

## LED Paneel PROLUMEN CND DIM valge ring 6W 480lm CRI80 140° IP40 3000K soe valge

### Tootekood 13569

Jaehind 6,86+KM

Bränd PROLUMEN  
Toide 230V  
Hämardatav TRIAC  
Väljundpinge 15-25V  
Võimsus 6W  
Voolutugevus 300mA  
Valgusvoog 480luumenit  
Valgusti efektiivsus 80lm/W  
Värvustemperatuur (CCT) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 140°  
CRI 80  
Kaitseklass IP40  
LEDi eluiga 40000h  
Kõrgus 13mm  
Diameeter 120mm  
Paigaldusava diameeter 107mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Kuju ring  
Lülituste arv 15000tk  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Energiaklass A+  
Garantii 2 aastat

TRIAC



## LED Paneel REVAL BULB D150 valge ring 9W 810lm CRI80 140° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 13570**

Jaehind 12,46+KM

Bränd REVAL BULB  
 Toide 230V  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 9W  
 Voolutugevus 300mA  
 Valgusvoog 810luumenit  
 Valgusti efektiivsus 90lm/W  
 Värvustemperatuur (CCT) soe valge  
 3000K  
 Lääitse nurk 140°  
 Valgusallikas [EPISTAR LED](#)  
 CRI 80  
 Kaitseklass IP20  
 LEDi eluiga 40000h  
 Kõrgus 12mm  
 Diameeter 150mm  
 Paigaldusava diameeter 135mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Kuju ring  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Energiaklass A+  
 Garantii 2 aastat

**TRIAC**

Toiteplokk: 25-50V DC, 300mA  
 (komplektis olemas)



## LED Paneel REVAL BULB D150 DIM valge ring 9W 850lm CRI80 140° IP20 4000K päevavalge

**Tootekood 14382**Jaehind 12,64+KM  
Soodushind 9,00+KM

Bränd REVAL BULB  
 Toide 230V  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 9W  
 Voolutugevus 300mA  
 Valgusvoog 850luumenit  
 Valgusti efektiivsus 94lm/W  
 Värvustemperatuur (CCT) päevavalge  
 4000K  
 Lääitse nurk 140°  
 Valgusallikas [EPISTAR LED](#)  
 CRI 80  
 Kaitseklass IP20  
 LEDi eluiga 40000h  
 Kõrgus 12mm  
 Diameeter 150mm  
 Paigaldusava diameeter 135mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Kuju ring  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Energiaklass A+  
 Garantii 2 aastat

**TRIAC**

Toiteplokk: 25-50V DC, 300mA  
 (komplektis olemas)



## LED Paneel REVAL BULB D170 DIM valge ring 12W 900lm CRI80 140° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 15121

Jaehind 13,84+KM

Soodushind 12,00+KM

Bränd REVAL BULB

Toide 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 12W

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus 75lm/W

Värvustemperatuur (CCT) päevavalge

4000K

Läätse nurk 140°

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

CRI 80

Kaitseklass IP20

LEDi eluiga 40000h

Kõrgus 11mm

Diameeter 170mm

Paigaldusava diameeter 155mm

Kaal 272g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Garantii 2 aastat

**TRIAC**



Toiteplokk: 15-54V DC, 300mA

(komplektis olemas)



## LED Paneel REVAL BULB D170 DIM valge ring 12W 900lm CRI80 140° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 13571**

Jaehind 13,84+KM  
Soodushind 12,00+KM

Bränd REVAL BULB  
Toide 230V  
Hämardatast TRIAC  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 900luumenit  
Valgusti efektiivsus 75lm/W  
Värvustemperatuur (CCT) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 140°  
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)  
CRI 80  
Kaitseklass IP20  
LEDi eluiga 40000h  
Kõrgus 11mm  
Diameeter 170mm  
Paigaldusava diameeter 155mm  
Kaal 272g  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Kuju ring  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



Toiteplokk: 15-54V DC, 300mA  
(komplektis olemas)

## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ring 6W 320lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 13983**

Jaehind 3,70+KM

Samaväärne 30W tavapirniga  
Bränd AIGOSTAR  
Toide 230V  
Võimsus 6W  
Voolutugevus 50mA  
Valgusvoog 320luumenit  
Valgusti efektiivsus 53lm/W  
Värvustemperatuur (CCT) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 160°  
CRI 80  
Kaitseklass IP20  
LEDi eluiga 20000h  
Kõrgus 32mm  
Diameeter 115mm  
Paigaldusava diameeter 100-110mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer poolmatt  
Kuju ring  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C-40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Energiaklass A+  
Garantii 2 aastat



## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ring 9W 470lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 13984

Jaehind 4,42+KM

Samaväärne 45WW tavapirniga  
 Bränd AIGOSTAR  
 Toide 230V  
 Võimsus 9W  
 Voolutugevus 70mA  
 Valgusvoog 470luumenit  
 Valgusti efektiivsus 52lm/W  
 Värvustemperatuur (CCT) soe valge 3000K  
 Läätse nurk 160°  
 CRI 80  
 Kaitseklass IP20  
 LEDi eluiga 20000h  
 Kõrgus 32mm  
 Diameeter 115mm  
 Paigaldusava diameeter 100-110mm  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Kuju ring  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20°C□40°C  
 Sertifikaadid CE,RoHS  
 Energiaklass A+  
 Garantii 2 aastat




## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ring 12W 770lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 13985

Jaehind 5,39+KM

Soodushind 4,17+KM

Samaväärne 75WW tavapirniga  
 Bränd AIGOSTAR  
 Toide 230V  
 Võimsus 12W  
 Voolutugevus 100mA  
 Valgusvoog 770luumenit  
 Valgusti efektiivsus 64lm/W  
 Värvustemperatuur (CCT) soe valge 3000K  
 Läätse nurk 160°  
 CRI 80  
 Kaitseklass IP20  
 LEDi eluiga 20000h  
 Kõrgus 32mm  
 Diameeter 170mm  
 Paigaldusava diameeter 155mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer poolmatt  
 Kuju ring  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20°C□40°C  
 Sertifikaadid CE,RoHS  
 Energiaklass A+  
 Garantii 2 aastat  
 Tootja koduleht <http://arc.nobleza.e...>



## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ring 16W 1130lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 13986

Jaehind 6,73+KM

Soodushind 5,20+KM

Bränd AIGOSTAR

Toide 230V

Võimsus 16W

Voolutugevus 125mA

Valgusvoog 1130luumenit

Valgusti efektiivsus 71lm/W

Värvustemperatuur (CCT) soe valge

3000K

Läätse nurk 160°

CRI 80

Kaitseklass IP20

LEDi eluiga 20000h

Kõrgus 32mm

Diameeter 205mm

Paigaldusava diameeter 185-195mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer poolmatt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C□40°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Energiaklass A+

Garantii 2 aastat



## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ring 18W 1300lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 13987**

Jaehind 8,32+KM

Soodushind 6,43+KM

Bränd AIGOSTAR

Toide 230V

Võimsus 18W

Voolutugevus 140mA

Valgusvoog 1300luumenit

Valgusti efektiivsus 72lm/W

Värvustemperatuur (CCT) soe valge

3000K

Läätse nurk 160°

CRI 80

Kaitseklass IP20

LEDi eluiga 20000h

Kõrgus 32mm

Diameeter 220mm

Paigaldusava diameeter 205mm

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer poolmatt

Kuju ring



Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C~40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Energiaklass A+

Garantii 2 aastat



**LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ring 20W 1450lm CRI80 160° IP20 6000K  
külme valge**

**Tootekood 13988**

Jaehind 12,36+KM  
Soodushind 9,55+KM

Bränd AIGOSTAR  
Toide 230V  
Võimsus 20W  
Voolutugevus 155mA  
Valgusvoog 1450luumenit  
Valgusti efektiivsus 73lm/W  
Värvustemperatuur (CCT) külm valge  
6000K  
Läätse nurk 160°  
CRI 80  
Kaitseklass IP20  
LEDi eluiga 20000h  
Kõrgus 32mm  
Diameeter 240mm  
Paigaldusava diameeter 215mm  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer poolmatt  
Kuju ring  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C~40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Energia klass A+  
Garantii 2 aastat



## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ring 18W 1300lm CRI80 160° IP20 4000K päevavalge

**Tootekood 13921**

Jaehind 8,82+KM  
Soodushind 6,82+KM

Bränd AIGOSTAR  
Toide 230V  
Võimsus 18W  
Voolutugevus 140mA  
Valgusvoog 1300luumenit  
Valgusti efektiivsus 72lm/W  
Värvustemperatuur (CCT) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 160°  
CRI 80  
Kaitseklass IP20  
LEDi eluiga 20000h  
Kõrgus 32mm  
Diameeter 220mm  
Paigaldusava diameeter 205mm  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer poolmatt  
Kuju ring  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C~40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Energia klass A+  
Garantii 2 aastat



## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ring 20W 1370lm CRI80 160° IP20 3000K



## soe valge

### Tootekood 13981

Jaehind 8,95+KM  
Soodushind 6,92+KM

Bränd AIGOSTAR  
Toide 230V  
Võimsus 20W  
Voolutugevus 155mA  
Valgusvoog 1370luumenit  
Valgusti efektiivsus 69lm/W  
Värvustemperatuur (CCT) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 160°  
CRI 80  
Kaitseklass IP20  
LEDi eluiga 20000h  
Kõrgus 32mm  
Diameeter 240mm  
Paigaldusava diameeter 215mm  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer poolmatt  
Kuju ring  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C□40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Energiaklass A+  
Garantii 2 aastat



## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ring 20W 1400lm CRI80 160° IP20 4000K päevalvalge

### Tootekood 14017

Jaehind 9,11+KM  
Soodushind 7,04+KM

Bränd AIGOSTAR  
Toide 230V  
Võimsus 20W  
Voolutugevus 155mA  
Valgusvoog 1400luumenit  
Valgusti efektiivsus 70lm/W  
Värvustemperatuur (CCT) päevalvalge  
4000K  
Läätse nurk 160°  
CRI 80  
Kaitseklass IP20  
LEDi eluiga 20000h  
Kõrgus 32mm  
Diameeter 240mm  
Paigaldusava diameeter 215mm  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer poolmatt  
Kuju ring  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C□40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Energiaklass A+  
Garantii 2 aastat



## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ruut 6W 320lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 14147

Jaehind 3,67+KM

Soodushind 2,84+KM

---

Samaväärne 30W tavapirniga  
Bränd AIGOSTAR  
Toide 230V  
Võimsus 6W  
Voolutugevus 50mA  
Valgusvoog 320luumenit  
Valgusti efektiivsus 53lm/W  
Värvustemperatuur (CCT) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 160°  
CRI 80  
Kaitseklass IP20  
LEDi eluiga 20000h  
Kõrgus 32mm  
Laius 115mm  
Pikkus 115mm  
Paigaldusava diameeter 100-110mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer matt  
Kuju ruut  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20~+40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Energiaklass A+  
Garantii 2 aastat



## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ruut 9W 470lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 14148**

Jaehind 4,07+KM

Soodushind 3,09+KM

Samaväärne 45W tavapirniga

Bränd AIGOSTAR

Toide 230V

Võimsus 9W

Voolutugevus 70mA

Valgusvoog 470luumenit

Valgusti efektiivsus 52lm/W

Värvustemperatuur (CCT) soe valge

3000K

Läätse nurk 160°

CRI 80

Kaitseklass IP20

LEDi eluiga 20000h

Kõrgus 32mm

Laius 115mm

Pikkus 115mm

Paigaldusava diameeter 100-110mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Kuju ruut

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20°C□40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Energiaklass A+

Garantii 2 aastat



## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ruut 12W 770lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 14149**

Jaehind 5,96+KM

Soodushind 4,73+KM

Samaväärne 75W tavapirniga

Bränd AIGOSTAR

Toide 230V

Võimsus 12W

Voolutugevus 100mA

Valgusvoog 770luumenit

Valgusti efektiivsus 64lm/W

Värvustemperatuur (CCT) soe valge

3000K

Läätse nurk 160°

CRI 80

Kaitseklass IP20

LEDi eluiga 20000h

Kõrgus 32mm

Laius 165mm

Pikkus 165mm

Paigaldusava diameeter 150-160mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Kuju ruut

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C□40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Energiaklass A+

Garantii 2 aastat



## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ruut 16W 1130lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 14151

Jaehind 7,50+KM

Soodushind 5,80+KM

---

Samaväärne 115W tavapirniga  
Bränd AIGOSTAR  
Toide 230V  
Võimsus 16W  
Voolutugevus 125mA  
Valgusvoog 1130luumenit  
Valgusti efektiivsus 71lm/W  
Värvustemperatuur (CCT) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 160°  
CRI 80  
Kaitseklass IP20  
LEDi eluiga 20000h  
Kõrgus 32mm  
Laius 165mm  
Pikkus 165mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer matt  
Kuju ruut  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C□40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Energiaklass A+  
Garantii 2 aastat



## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ruut 18W 1230lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 14152**

Jaehind 8,73+KM

Soodushind 6,80+KM

Samaväärne 125W tavapirniga  
 Bränd AIGOSTAR  
 Toide 230V  
 Võimsus 18W  
 Voolutugevus 140mA  
 Valgusvoog 1230luumenit  
 Valgusti efektiivsus 68lm/W  
 Värvustemperatuur (CCT) soe valge  
 3000K  
 Läätse nurk 160°  
 CRI 80  
 Kaitseklass IP20  
 LEDi eluiga 20000h  
 Kõrgus 30,5mm  
 Laius 220mm  
 Pikkus 220mm  
 Paigaldusava diameeter 200-210mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 10tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Kuju ruut  
 Lülituste arv 12500tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20~+40°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Energiaklass A+  
 Garantii 2 aastat



## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ring 6W 335lm CRI80 160° IP20 4000K päevavalge

**Tootekood 14168**

Jaehind 3,67+KM

Soodushind 2,84+KM

Samaväärne 33W tavapirniga  
 Bränd AIGOSTAR  
 Toide 230V  
 Võimsus 6W  
 Voolutugevus 50mA  
 Valgusvoog 335luumenit  
 Valgusti efektiivsus 56lm/W  
 Värvustemperatuur (CCT) päevavalge  
 4000K  
 Läätse nurk 160°  
 CRI 80  
 Kaitseklass IP20  
 LEDi eluiga 20000h  
 Kõrgus 32mm  
 Diameeter 115mm  
 Paigaldusava diameeter 100-110mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Kuju ring  
 Lülituste arv 12500tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20~+40°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Energiaklass A+  
 Garantii 2 aastat



## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ruut 9W 480lm CRI80 160° 4000K päevavalge

### Tootekood 14283

Jaehind 5,21+KM

Soodushind 4,03+KM

---

Samaväärne 45W tavapirniga  
Bränd AIGOSTAR  
Toide 230V  
Võimsus 9W  
Voolutugevus 70mA  
Valgusvoog 480luumenit  
Valgusti efektiivsus 53lm/W  
Värvustemperatuur (CCT) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 160°  
CRI 80  
LEDi eluiga 20000h  
Kõrgus 32mm  
Laius 115mm  
Pikkus 115mm  
Paigaldusava diameeter 100-110mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer matt  
Kuju ruut  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond välja  
Töötemperatuur -20°C□40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Energiaklass A+  
Garantii 2 aastat



## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ring 16W 1180lm CRI80 160° IP20 4000K päevavalge

**Tootekood 14315**

Jaehind 6,62+KM  
Soodushind 5,12+KM

Samaväärne 118W tavapirniga  
Bränd AIGOSTAR  
Toide 230V  
Võimsus 16W  
Valgusvoog 1180luumenit  
Valgusti efektiivsus 74lm/W  
Värvustemperatuur (CCT) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 160°  
CRI 80  
Kaitseklass IP20  
LEDi eluiga 20000h  
Kõrgus 32mm  
Diameeter 170mm  
Paigaldusava diameeter 150-160mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer matt  
Kuju ring  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20~+40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Energiaklass A+  
Garantii 2 aastat



## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ruut 18W 1300lm CRI80 160° IP20 4000K päevavalge

**Tootekood 14616**

Jaehind 8,95+KM  
Soodushind 6,92+KM

Samaväärne 130W tavapirniga  
Bränd AIGOSTAR  
Võimsus 18W  
Voolutugevus 140mA  
Valgusvoog 1300luumenit  
Valgusti efektiivsus 72lm/W  
Värvustemperatuur (CCT) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 160°  
CRI 80  
Kaitseklass IP20  
LEDi eluiga 20000h  
Kõrgus 30,5mm  
Laius 220mm  
Pikkus 220mm  
Paigaldusava diameeter 200-210mm  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer matt  
Kuju ruut  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20~+40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Energiaklass A+  
Garantii 2 aastat



## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ring 9W 520lm CRI80 160° IP20 6000K külmalvalge

### Tootekood 14788

Jaehind 4,66+KM

Soodushind 3,60+KM

Samaväärne 45WW tavapirniga

Bränd AIGOSTAR

Toide 230V

Võimsus 9W

Voolutugevus 70mA

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus 58lm/W

Värvustemperatuur (CCT) külmalvalge

6000K

Läätse nurk 160°

CRI 80

Kaitseklass IP20

LEDi eluiga 20000h

Kõrgus 32mm

Diameeter 115mm

Paigaldusava diameeter 100-110mm

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C□40°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Energiaklass A+

Garantii 2 aastat



## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ring 9W 480lm CRI80 160° IP20 4000K päevalvalge

### Tootekood 14943

Jaehind 4,71+KM

Soodushind 3,37+KM

Samaväärne 45WW tavapirniga

Bränd AIGOSTAR

Toide 230V

Võimsus 9W

Voolutugevus 70mA

Valgusvoog 480luumenit

Valgusti efektiivsus 53lm/W

Värvustemperatuur (CCT) päevalvalge

4000K

Läätse nurk 160°

CRI 80

Kaitseklass IP20

LEDi eluiga 20000h

Kõrgus 32mm

Diameeter 115mm

Paigaldusava diameeter 100-110mm

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C□40°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Energiaklass A+

Garantii 2 aastat





## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ring 12W 780lm CRI80 120° IP20 4000K päevalvalge

### Tootekood 15068

Jaehind 5,43+KM

Soodushind 4,20+KM

---

Samaväärne 75WW tavapirniga  
Bränd AIGOSTAR  
Toide 230V  
Võimsus 12W  
Voolutugevus 100mA  
Valgusvoog 780luumenit  
Valgusti efektiivsus 65lm/W  
Värvustemperatuur (CCT) päevalvalge  
4000K  
Läätse nurk 120°  
CRI 80  
Kaitseklass IP20  
LEDi eluiga 20000h  
Kõrgus 32mm  
Diameeter 170mm  
Paigaldusava diameeter 155mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer poolmatt  
Kuju ring  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C□40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Energiaklass A+  
Garantii 2 aastat  
Tootja koduleht [http://arc.nobleza.e ...](http://arc.nobleza.e...)



## LED Allvalgusti AIGOSTAR E6 liikumisanduriga valge ring 12W 750lm CRI80 120° IP20 3000K soe valge


**Tootekood 14790**

Jaehind 15,60+KM

Soodushind 12,05+KM



Samaväärne 75W tavapirniga  
 Bränd AIGOSTAR  
 Toide 230V  
 Võimsus 12W  
 Voolutugevus 100mA  
 Valgusvoog 750luumenit  
 Valgusti efektiivsus 63lm/W  
 Värvustemperatuur (CCT) soe valge  
 3000K  
 Läätse nurk 120°  
 CRI 80  
 Kaitseklass IP20  
 LEDi eluiga 20000h  
 Kõrgus 42mm  
 Diameeter 170mm  
 Paigaldusava diameeter 155mm  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Kuju ring  
 Lülituste arv 12500tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -10°C - 40°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Energiaklass A++  
 Garantii 2 aastat



Sisseehitatud ülitundlik  
 infrapunakiirguse induktsioonisond saab  
 tunda inimese infrapunakiirguse  
 muutust, mis reageerib viivitamatult,  
 isegi kui inimesed on 4 või 6 meetri  
 kaugusel, induktsiooninurgaga 120  
 kraadi. See võib kesta 60 sekundit