

Regulaator BERKER 2873

Tootekood 14887

Jaehind 82,00+KM

Bränd [BERKER](#)

Tootja koduleht [http://www.berker.co ...](http://www.berker.co...)



Dimmer 399-21 valge IP20

Tootekood 15193

Jaehind 26,51+KM

Toide 230V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 108mm

Laius 55mm

Sügavus 90mm

Pikkus 55mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +5 ~ +35°C

Garantii 2 aastat



Otse pistikupessa ühendatav dimmer.
Lülitit pöörates dimmerdab, vajutades
lülitab sisse/välja. Kasutatav ainult
dimmerdatavate valgustitega. 0-200VA.

Regulaator Berker BE2898 DALI

Tootekood 14419

Jaehind 65,00+KM



STEINEL Hämaralüliti NightMatic 2000 must 1000W IP54

Tootekood 15216

Jaehind 20,00+KM

Bränd [STEINEL](#)
 Toide 230V
 Võimsus 1000W
 Kaitseklass IP54
 Korpuse värv must

Hämaralüliti 2-30Lux.

**Lüliti HYTRONIK HD2200 (TRIAC / PUSH DIM) 150W IP20****Tootekood 14975**

Jaehind 25,54+KM

Bränd [HYTRONIK](#)
 Toide 230V
 Hämaradatav TRIAC
 Väljundpinge 230V
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 21,5mm
 Laius 49mm
 Pikkus 53,3mm
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid Semko, CB, RCM, CE
 Garantii 5 aastat
 Tootja koduleht <http://www.hytronik...>

TRIAC

Spetsiaalne LED'i timmimise moodul, mis suudab timmida enamus TRIAC timmimisega LED valgusteid, kuna vaasilõikamist saab eraldi reguleerida. Korraga võib ühendada järgi kuni 6 valgustit või toiteplokki.



Wire Preparation

Compatibility with the lamp control gear may be improved if the sharp corners of the minimum diameter hole are chamfered. Use a standard file to reduce the sharp corners to the maximum chamfering level of the HD2200.


0.75 - 4.0mm

8mm


Solid or stranded wire type

Wiring Diagram

Switch-In Connection



Multiple Dimmer Connection

**Lüliti HYTRONIK HDD2200 (DALI DIM) 200W IP20**

Tootekood 15062

Jaehind 57,76+KM

Bränd [HYTRONIK](#)

Toide 230V

Hämardatav DALI

Väljundpinge 230V

Võimsus 200W

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Kaitseklass IP20

Kõrgus 23mm

Laius 48,5mm

Pikkus 51mm

Diameeter 55mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° ~ +50°C

Sertifikaadid CB, RCM, CE

Garantii 5 aastat

DALI

**Dimmer led ribale lüliti taha 12-24V 96-192W****Tootekood 14441**

Jaehind 54,17+KM

Toide 12-24V

Võimsus 96-192W

Kõrgus 12mm

Laius 45mm

Pikkus 45mm

Kaal 23g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0o C~40o C°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat

**Lüliti NX puutetundlik mööbli sisse 1X5A 12-24V****Tootekood 14250**

Jaehind 14,24+KM

Toide 12-24V

Kõrgus 14mm

Laius 44mm

Pikkus 44mm

Garantii 2 aastat



Lüliti NX puuetundlik peegli sisse 1X5A 12-24V IP40

Tootekood 14251

Jaehind 12,33+KM

Toide 12-24V
Kaitseklass IP40
Kõrgus 14mm
Laius 44mm
Pikkus 44mm
Garantii 2 aastat




Lüliti PROLUMEN ON OFF + DIM 12-24V

Tootekood 13880

Jaehind 7,00+KM

Bränd PROLUMEN
Toide 12-24V
Voolutugevus max 8A
Laius 43mm
Pikkus 10mm
Garantii 2 aastat

Võimsus: 96W 12V või 192W 24V korral.
Kiire puudutamine: lülitage sisse / välja.
Pikk puuetundlik: tuled.





Lüliti timmimise funktsiooniga 5TC8211-0 100W

Tootekood 14444

Jaehind 35,00+KM

Toide 230V
Võimsus 100W
Kõrgus 12mm
Laius 45mm
Pikkus 45mm
Kaal 23g
Töötemperatuur 0°C~40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat
Tootja koduleht <https://mall.industr...>



Timmib enamus TRIAC timmimisega LED valgusteid, kuna vaasilõikamist saab pööratava nupuga reguleerida. Korraga võib ühendada järgi kuni 6 valgustit või toiteplokki.