



LED Seinavalgusti REVAL BULB A100 valge 12W 840lm CRI80 IP65 3000K soe valge

Tootekood 13650

Jaehind 40,00+KM

Bränd REVAL BULB
 Toide 230V
 Võimsus 12W
 Valgusvoog 840luumenit
 Valgusti efektiivsus 70lm/W
 Värvustemperatuur (CCT) soe valge 3000K
 CRI 80
 Kaitseklass IP65
 LEDi eluiga 25000h
 Kõrgus 100mm
 Laius 100mm
 Sügavus 100mm
 Kaal 500g
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Töökeskkond välja
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Energiaklass A+
 Garantii 2 aastat





LED Seinavalgusti REVAL BULB A100 must 12W 840lm CRI80 IP65 3000K soe valge

Tootekood 15037

Jaehind 40,00+KM

Bränd REVAL BULB
 Toide 230V
 Võimsus 12W
 Valgusvoog 840luumenit
 Valgusti efektiivsus 70lm/W
 Värvustemperatuur (CCT) soe valge 3000K
 CRI 80
 Kaitseklass IP65
 LEDi eluiga 25000h
 Kõrgus 100mm
 Laius 100mm
 Sügavus 100mm
 Kaal 500g
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Töökeskkond välja
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Energiaklass A+
 Garantii 2 aastat




LED Seinavalgusti REVAL BULB A165 must 3W 200lm CRI80 90° IP65 3000K soe valge

Tootekood 15183

Jaehind 28,00+KM

Bränd REVAL BULB
 Toide 230V
 Võimsus 3W
 Valgusvoog 200luumenit
 Valgusti efektiivsus 67lm/W
 Värvustemperatuur (CCT) soe valge 3000K
 Läätse nurk 90°
 CRI 80
 Kaitseklass IP65
 LEDi eluiga 25000h
 Kõrgus 85mm
 Diameeter 165mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond välja
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Energiaklass A+
 Garantii 2 aastat



Kaunis seinavalgusti maja fassaadile.

LED Seinavalgusti REVAL BULB AS200 valge 7W 560lm CRI80 IP44 3000K soe valge

Tootekood 15182

Jaehind 30,00+KM

Bränd REVAL BULB
 Toide 230V
 Võimsus 7W
 Valgusvoog 560luumenit
 Valgusti efektiivsus 80lm/W
 Värvustemperatuur (CCT) soe valge 3000K
 CRI 80
 Kaitseklass IP44
 LEDi eluiga 25000h
 Kõrgus 80mm
 Laius 100mm
 Pikkus 200mm
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond välja
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Energiaklass A+
 Garantii 2 aastat



Seinavalgusti maja fassaadile ning numbrimärgi valgustamiseks.
 Valgusjaotus on võrdselt kahe-suunaline.

LED Seinavalgusti REVAL BULB SL06 hõbedane ruut 3W 250lm CRI80 IP44 3000K soe valge

Tootekood 14635

Jaehind 18,00+KM
Soodushind 15,00+KM

Bränd REVAL BULB
Toide 230V
Võimsus 3W
Valgusvoog 250luumenit
Valgusti efektiivsus 83lm/W
Värvustemperatuur (CCT) soe valge
3000K
CRI 80
Kaitseklass IP44
LEDi eluiga 35000h
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ruut
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Energiaklass A+
Garantii 2 aastat



LED Seinavalgusti REVAL BULB SL07 hõbedane ring 12-24V 3W IP44 3000K soe valge

Tootekood 14634

Jaehind 18,00+KM
Soodushind 15,00+KM

Bränd REVAL BULB
Toide 12-24V
Võimsus 3W
Värvustemperatuur (CCT) soe valge
3000K
Kaitseklass IP44
LEDi eluiga 35000h
Kõrgus 30mm
Diameeter 55mm
Paigaldusava diameeter 45mm
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ring
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Energiaklass A+
Garantii 2 aastat



toode vajab lisaks toiteplokki

LED seinavalgusti süvistatud REVAL BULB SL42 hõbedane ring 3W 250lm CRI80 IP44 3000K soe valge

Tootekood 14640

Jaehind 47,00+KM
Soodushind 39,00+KM

Bränd REVAL BULB
Toide 230V
Võimsus 3W
Valgusvoog 250luumenit
Valgusti efektiivsus 83lm/W
Värvustemperatuur (CCT) soe valge
3000K
CRI 80
Kaitseklass IP44
LEDi eluiga 35000h
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ring
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Energiaklass A+
Garantii 2 aastat



toode vajab lisaks toiteplokki

LED valgusti VISTA 600, lülitiga 15W 1200lm CRI80 120° IP44 4000K päevalvalge

Tootekood 14706

Jaehind 35,00+KM

Toide 230V
Võimsus 15W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 80lm/W
Värvustemperatuur (CCT) päevalvalge
4000K
Läätse nurk 120°
CRI 80
Kaitseklass IP44
LEDi eluiga 30000h
Kõrgus 53mm
Laius 65mm
Pikkus 600mm
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Energiaklass A+
Garantii 2 aastat





LED Seinavalgusti PROLUMEN WL02 valge 3W 175lm CRI80 60° IP54 3000K soe valge

Tootekood 15134

Jaehind 28,36+KM

Bränd PROLUMEN
 Toide 230V
 Võimsus 3W
 Valgusvoog 175luumenit
 Valgusti efektiivsus 58lm/W
 Värvustemperatuur (CCT) soe valge
 3000K
 Läätse nurk 60°
 CRI 80
 Kaitseklass IP54
 LEDi eluiga 50000h
 Kõrgus 32mm
 Laius 70mm
 Pikkus 200mm
 Pakis 1tk
 Kastis 24tk
 Korpuse värv valge
 Töökeskkond välja
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Energiaklass A+
 Garantii 3 aastat






paigaldusava 60x190mm

LED Seinavalgusti PROLUMEN WL06A must 12W 900lm CRI80 120° IP54 3000K soe valge

Tootekood 14709

Jaehind 26,60+KM

Bränd PROLUMEN
 Toide 230V
 Võimsus 12W
 Valgusvoog 900luumenit
 Valgusti efektiivsus 75lm/W
 Värvustemperatuur (CCT) soe valge
 3000K
 Läätse nurk 120°
 CRI 80
 Kaitseklass IP54
 LEDi eluiga 50000h
 Korpuse värv must
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Energiaklass A+
 Garantii 3 aastat






LED Seinavalgusti PROLUMEN WL06B must 12W 1100lm CRI80 60° IP54 3000K soe valge

Tootekood 14708

Jaehind 22,74+KM

Bränd PROLUMEN
 Toide 230V
 Võimsus 12W
 Valgusvoog 1100luumenit
 Valgusti efektiivsus 92lm/W
 Värvustemperatuur (CCT) soe valge
 3000K
 Läätse nurk 60°
 CRI 80
 Kaitseklass IP54
 LEDi eluiga 50000h
 Korpuse värv must
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Energiaklass A+
 Garantii 3 aastat




LED Seinavalgusti PROLUMEN WL07 must 8W 600lm CRI80 120° IP65 3000K soe valge

Tootekood 14552

Jaehind 31,04+KM

Bränd PROLUMEN
 Toide 230V
 Võimsus 8W
 Valgusvoog 600luumenit
 Valgusti efektiivsus 75lm/W
 Värvustemperatuur (CCT) soe valge
 3000K
 Läätse nurk 120°
 CRI 80
 Kaitseklass IP65
 LEDi eluiga 50000h
 Kõrgus 59mm
 Laius 140mm
 Pikkus 170mm
 Pakis 1tk
 Kastis 24tk
 Korpuse värv must
 Töökeskkond välja
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Energiaklass A+
 Garantii 3 aastat



LED Seinavalgusti PROLUMEN WP+PIR (liikumisanduriga) must 60W 7200lm CRI70 125x46° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 14505

Jaehind 160,00+KM

Bränd PROLUMEN
Toide 230V
Võimsus 60W
Valgusvoog 7200luumenit
Valgusti efektiivsus 120lm/W
Värvustemperatuur (CCT) päevavalge
4000K
Läätse nurk 125x46°
Valgusallikas [LUMILEDS](#)
CRI 70
Kaitseklass IP65
LEDi eluiga 50000h
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [MEAN WELL](#)
Sertifikaadid CE, RoHS
Energiaklass A+
Garantii 5 aastat

