

## LED Prožektor PROLUMEN TGD must 560W 62720lm IP66 külüm valge 5000K (LH4375)

tootekood: LH4375  
bränd: [PROLUMEN](#)  
toide: 230V  
võimsus: 560W  
voolutugevus: 700mA  
valgusvoog: 62720luumenit  
valgusti efektiivsus: 112lm/W  
värvustemperatuur (CCT): 5000K  
valgusallikas: [LUMILEDS](#)  
CRI: 70  
kaitseklass: IP66  
LEDi eluiga: 75000h  
LLMF - Lamp Lumen Maintenance Factor:  
L70 @25°C 100.000h  
kõrgus: 384mm  
laius: 634mm  
pikkus: 339mm  
kaal: 26000g  
korpuse värv: must  
korpuse materjal: alumiinium  
toiteplok: [INVENTRONICS](#)  
töötemperatuur: -40° -+50°C  
sertifikaadid: CE, RoHS, ENEC  
energiaklass: A+  
garantii: 5 aastat



Optic 30°, 45°, 60°


## LED Prožektor PROLUMEN X 400W 56000lm IP65 (LH4457)

tootekood: LH4457  
bränd: [PROLUMEN](#)  
toide: 230V  
võimsus: 400W  
valgusvoog: 56000luumenit  
valgusti efektiivsus: 140lm/W  
valgusallikas: [NICHIA LED](#)  
CRI: 80  
kaitseklass: IP65  
sertifikaadid: CE, ROHS, ENEC  
energiaklass: A+  
garantii: 5 aastat



## LED Prožektor PROLUMEN X Stadium F6 must 900W 117000lm külüm valge 5000K (LH4458)

tootekood: LH4458  
bränd: [PROLUMEN](#)  
toide: 230V  
võimsus: 900W  
valgusvoog: 117000luumenit  
valgusti efektiivsus: 130lm/W  
värvustemperatuur (CCT): 5000K  
valgusallikas: [NICHIA LED](#)  
CRI: 80  
kõrgus: 401mm  
laius: 598mm  
pikkus: 792mm  
korpuse värv: must  
korpuse materjal: alumiinium +  
karastatud klaas  
töökeskkond: välja  
sertifikaadid: CE, ROHS, ENEC  
energiaklass: A+  
garantii: 5 aastat



Läätse võimalused 15°, 65°x120°, 30°,  
30°x60°, 65°x120°

## LED Prožektor PROLUMEN X Stadium F6 must 300W 39000lm külm valge 500K (LH4632)


tootekood: LH4632  
bränd: [PROLUMEN](#)  
toide: 230V  
võimsus: 300W  
valgusvoog: 39000luumenit  
valgusti efektiivsus: 130lm/W  
värvustemperatuur (CCT): 5000K  
valgusallikas: [NICHIA LED](#)  
CRI: 80  
LEDi eluiga: 50000h  
kõrgus: 173mm  
laius: 288mm  
pikkus: 525mm  
korpuse värv: must  
korpuse materjal: alumiinium +  
karastatud klaas  
toiteplokk: [MEAN WELL](#)  
töökeskkond: välja  
sertifikaadid: CE, ROHS, ENEC  
energiaklass: A+  
garantii: 5 aastat



Läätse võimalused 15°, 65°x120°, 30°,  
30°x60°, 65°x120°

## LED Prožektor PROLUMEN X Stadium F6 must 600W 78084lm külm valge 500K (LH4647)

tootekood: LH4647  
bränd: [PROLUMEN](#)  
toide: 230V  
võimsus: 600W  
valgusvoog: 78084luumenit  
valgusti efektiivsus: 130lm/W  
värvustemperatuur (CCT): 5000K  
valgusallikas: [NICHIA LED](#)  
CRI: 80  
kõrgus: 401mm  
laius: 598mm  
pikkus: 564mm  
korpuse värv: must  
korpuse materjal: alumiinium +  
karastatud klaas  
toiteplokk: [MEAN WELL](#)  
töökeskkond: välja  
sertifikaadid: CE, ROHS, ENEC  
energiaklass: A+  
garantii: 5 aastat



Läätse võimalused 15°, 65°x120°, 30°,  
30°x60°, 65°x120°

## LED Prožektor PROLUMEN X36 1000W 130000lm IP67 (LH4484)

tootekood: LH4484  
bränd: [PROLUMEN](#)  
toide: 230V  
võimsus: 1000W  
valgusvoog: 130000luumenit  
valgusti efektiivsus: 130lm/W  
CRI: 70  
UGR: 27  
kaitseklass: IP67  
LEDi eluiga: 50000h  
kõrgus: 522mm  
laius: 768mm  
pikkus: 840mm  
kaal: 38500g  
lülituste arv: 100000tk  
toiteplokk: TOMCARLINE  
sertifikaadid: CE, RoHS, F, D  
energiaklass: A++  
garantii: 5 aastat



Läätsed  
30°,60°,90°,30x70°,60x90°,90x120°.  
3000K, 4000K, 5000K, 6000K. Vajadusel  
1-10V või DALI juhitud. IES failid saab  
saata päringu peale.