

LED lamp 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

Tootekood 16891

Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 330
Sokkel G9
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Pikkus 72.0mm
Diameeter 21.0mm
Kaal 20 g
Pakis 1tk
Kastis 200tk
Lülituste arv 1000tk
Töökeskkond sisse



LED lamp 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

Tootekood 16980

Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 330
Sokkel G9
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Pikkus 72.0mm
Diameeter 21.0mm
Kaal 20 g
Pakis 1tk
Kastis 200tk
Lülituste arv 1000tk
Töökeskkond sisse



LED lamp 22322 230V 6,5W 800lm G9 330° IP20 840

Tootekood 22322

Toitepinge 230V
 Võimsus 6,5W
 Maksimaalne võimsus 6.5W/1m
 Valgusvoog 800luumenit
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 330
 Sokkel G9
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 15000h
 Pikkus 65.0mm
 Diameeter 18.0mm
 Kaal 20 g
 Pakis 1tk
 Kastis 500tk
 Lülituste arv 1000tk
 Töökeskkond sisse



LED lamp A5 G45B 230V 3W 225lm E27 280° IP20 830

Tootekood 14082

Toitepinge 230V
 Võimsus 3W
 Maksimaalne võimsus 3W/1m
 Nimivool 30mA
 Valgusvoog 225luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 75W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 280
 Sokkel E27
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 82.0mm
 Diameeter 45.0mm
 Pakis 5tk
 Kastis 50tk
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Lülituste arv 12500tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -10°C-40°C
 Sertifikaadid CE,TUV-GS,RoHS



Plastik korpusega leed pirn
 kodukasutuseks

LED lamp G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

Tootekood 15740

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 70luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 70W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 320
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue sinine

Tootekood 15738

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Värvustemperatuur sinine blue
Läätse nurk 320
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° green roheline

Tootekood 15737

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Värvustemperatuur roheline green
Läätse nurk 320
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° red punane

Tootekood 15736

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Värvustemperatuur punane red
Läätse nurk 320
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow kollane

Tootekood 15739

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Värvustemperatuur kollane yellow
Läätse nurk 320
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp GTV G45 230V 2W 200lm E27 360° IP20 840

Tootekood 22866

Bränd [GTV](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 2W
Maksimaalne võimsus 2W/1m
Valgusvoog 200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 40000h
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10°C-40°C
Garantii 3 aastat




Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp LED INSERT valge ümar 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

Tootekood 16930

Toitepinge 230V
 Võimsus 6.5W
 Maksimaalne võimsus 6.5W/1m
 Valgusvoog 600luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 92W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 10000h
 Kõrgus 24.0mm
 Diameeter 50.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 100tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal keraamiline
 Kuju ümar
 Lülituste arv 10000tk
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE



Süvistatav mööblivalgusti

LED lamp PHILIPS Corepro LED G24D-3 230V 8,9W 900lm 120° 830

Tootekood 19932

Bränd [PHILIPS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 8,9W
 Maksimaalne võimsus 8.9W/1m
 Valgusvoog 900luumenit
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 82
 Eluiga 30000h
 Diameeter 34.0mm
 Korpuse materjal klaas
 Lülituste arv 50000tk
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 2 aastat



LED lamp PHILIPS LED Classic 6x 230V 8W 806lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 22631

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 806luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 101W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 108.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 10,5W 1521lm E27 360° TRIAC 2700K soe valge

Tootekood 19263 TRIAC dimmable

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10,5W
Maksimaalne võimsus 10.5W/1m
Valgusvoog 1521luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 108.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 13W 2000lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19257

Bränd [PHILIPS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 13W
 Maksimaalne võimsus 13W/1m
 Valgusvoog 2000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 154W
 Värvustemperatuur soe valge 2700K
 Läätse nurk 360
 Sokkel E27
 Eluiga 15000h
 Kõrgus 177.0mm
 Diameeter 125.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 100tk
 Korpuse materjal klaas
 Lülituste arv 20000tk
 Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 2,2W 250lm E27 IP20 2700K soe valge

Tootekood 19300

Bränd [PHILIPS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 2,2W
 Maksimaalne võimsus 2.2W/1m
 Valgusvoog 250luumenit
 Värvustemperatuur soe valge 2700K
 Sokkel E27
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 80.0mm
 Laius 45.0mm



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 2,8W 250lm E14 360° 2700K soe valge

Tootekood 19268

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 2,8W
Maksimaalne võimsus 2.8W/1m
Valgusvoog 250luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E14
Eluiga 15000h
Kõrgus 106.0mm
Diameeter 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 23W 3452lm E27 360° 827

Tootekood 19244

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 23W
Maksimaalne võimsus 23W/1m
Valgusvoog 3452luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 15000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 3.4W 470lm E14 360° TRIAC 2700K soe valge

Tootekood 19272 TRIAC dimmable

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 3.4W

Maksimaalne võimsus 3.4W/1m

Valgusvoog 470luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 138W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E14

Eluiga 15000h

Kõrgus 97.0mm

Diameeter 35.0mm

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 20000tk

Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 4W 250lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19252

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Valgusvoog 250luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 63W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Eluiga 15000h

Kõrgus 87.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 20000tk

Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 6,5W 806lm E14 360° 2700K soe valge

Tootekood 19271

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 6,5W
Maksimaalne võimsus 6.5W/1m
Valgusvoog 806luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E14
Eluiga 15000h
Kõrgus 106.0mm
Diameeter 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS

LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 6,5W 806lm E14 360° 2700K soe valge

Tootekood 19274

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 6,5W
Maksimaalne võimsus 6.5W/1m
Valgusvoog 806luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E14
Eluiga 15000h
Kõrgus 97.0mm
Diameeter 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 7W 680lm E27 360° 830

Tootekood 19248

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 680luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 97W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Eluiga 10000h

Kõrgus 108.0mm

Diameeter 60.0mm

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 7W 806lm E27 360° 827

Tootekood 19253

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 806luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Eluiga 15000h

Kõrgus 106.0mm

Diameeter 60.0mm

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 30000tk

Sertifikaadid CE, RoHS



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 8,5W 1055lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19264

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 8,5W
Maksimaalne võimsus 8.5W/1m
Valgusvoog 1055luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 104.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 8W 806lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19262

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 806luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 101W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 108.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 9W 900lm E27 360° 830

Tootekood 19247

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 9W

Maksimaalne võimsus 9W/1m

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Eluiga 10000h

Kõrgus 108.0mm

Diameeter 60.0mm

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



LED lamp PHILIPS LED Classic Dim 230V 5,9W 806lm E27 360° TRIAC 927

Tootekood 19251 TRIAC dimmable

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 5,9W

Maksimaalne võimsus 5.9W/1m

Valgusvoog 806luumenit

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 90

Eluiga 15000h

Kõrgus 104.0mm

Diameeter 60.0mm

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 20000tk

Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic Dim 230V 7,2W 1055lm E27 360° TRIAC 2200K-2700K

Tootekood 19261 TRIAC dimmable

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 7,2W

Maksimaalne võimsus 7.2W/1m

Valgusvoog 1055luumenit

Värvustemperatuur 2200K-2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Eluiga 15000h

Kõrgus 104.0mm

Diameeter 60.0mm

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 20000tk

Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic G120 230V 10,5W 1521lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19259

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 10,5W

Maksimaalne võimsus 10.5W/1m

Valgusvoog 1521luumenit

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Eluiga 15000h

Kõrgus 177.0mm

Diameeter 125.0mm

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 20000tk

Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic G120 230V 7W 806lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19258

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 806luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 115W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 177.0mm
Diameeter 125.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic G120 230V 8,5W 1055lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19256

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 8,5W
Maksimaalne võimsus 8.5W/1m
Valgusvoog 1055luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 177.0mm
Diameeter 125.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic GX53 230V 5,5W 500lm IP20 827

Tootekood 19288

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 5,5W
Maksimaalne võimsus 5.5W/1m
Valgusvoog 500luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 26.0mm
Laius 75.0mm



LED lamp PHILIPS LED Corepro 230V 2,8W 250lm E14 360° 2700K soe valge

Tootekood 19276

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 2,8W
Maksimaalne võimsus 2.8W/1m
Valgusvoog 250luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E14
Eluiga 15000h
Kõrgus 123.0mm
Diameeter 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Mater A60 230V 11W 1521lm E27 360° DIMMABLE 940

**Tootekood 22980 DIMMABLE
dimmable**

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 11W
Maksimaalne võimsus 11W/1m
Valgusvoog 1521luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 138W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 90
Eluiga 15000h
Kõrgus 108.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 10tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



LED lamp PHILIPS Master Dim 230V 5,5W 470lm E14 360° TRIAC 2200K-2700K

Tootekood 19278 TRIAC dimmable

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 5,5W
Maksimaalne võimsus 5.5W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Värvustemperatuur 2200K-2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E14
Eluiga 15000h
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 48.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS Philips LED classic 230V 3.4W 470lm E27 360° IP20 TRIAC 927

Tootekood 19723 TRIAC dimmable

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 3.4W

Maksimaalne võimsus 3.4W/1m

Valgusvoog 470luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 138W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 77.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Poleer matt

Lülituste arv 20000tk

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE,RoHS



LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E14 200° 840

Tootekood 15434

Bränd PREMIUM

Toitepinge 230V

Võimsus 9W

Maksimaalne võimsus 9W/1m

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 200

Sokkel E14

Cri 80

Eluiga 30000h

Kõrgus 90.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal keraamiline

Lülituste arv 20000tk

Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED
pirn.

LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E27 200° 830

Tootekood 15430

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 200
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.

LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E27 200° 840

Tootekood 15431

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 200
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.

LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E14 200° 830

Tootekood 15435

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 200
Sokkel E14
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED
pirn.

LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E14 200° 840

Tootekood 15436

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 200
Sokkel E14
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED
pirn.

LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E27 200° 830

Tootekood 15437

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 200
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 37.0mm
Diameeter 110.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED
pirn.

LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E27 200° 840

Tootekood 15438

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 200
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 37.0mm
Diameeter 110.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED
pirn.

LED lamp R50 230V 5W 360lm E14 120° IP20 830

Tootekood 16330

Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 360luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 72W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Sokkel E14
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 30 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~40°C
Sertifikaadid CE,RoHS



LED pirn asendamaks hõõgniidiga lampi.

LED lamp REVAL BULB PAR30 230V 20W 2000lm E27 60° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17796 TRIAC dimmable

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Sokkel E27

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 126.0mm

Diameeter 95.0mm

Kaal 500 g

Paki kaal 553 g

Pakis 1tk

Kastis 40tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +60°C

Sertifikaadid CE, EMC, LVD, RoHS

Garantii 3 aastat



PAR30 (Dim)

LED lamp Star Trading 344-04-1 230V 2.5W 290lm G9 IP20 827

Tootekood 16381

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2.5W

Maksimaalne võimsus 2.5W/1m

Valgusvoog 290luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 116W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Sokkel G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 4

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Pikkus 42.0mm

Diameeter 16.0mm

Pakis 10tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



LED lamp Star Trading 344-09-3 230V 3.8W 410lm G9 IP20 TRIAC 840

Tootekood 17083 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 3.8W

Maksimaalne võimsus 3.8W/1m

Valgusvoog 410luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Sokkel G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Pikkus 52.5mm

Diameeter 17.4mm

Pakis 10tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



LED lamp Star Trading 344-47 230V 5.6W 610lm G9 IP20 TRIAC 827

Tootekood 16758 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.91

Hämardatav TRIAC

Võimsus 5.6W

Maksimaalne võimsus 5.6W/1m

Valgusvoog 610luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 109W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Sokkel G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Pikkus 57.0mm

Diameeter 18.2mm

Pakis 10tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



LED lamp Star Trading 344-48 230V 4.7W 570lm G9 IP20 TRIAC 827

Tootekood 20409 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.91

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4.7W

Maksimaalne võimsus 4.7W/1m

Valgusvoog 570luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 121W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Sokkel G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Pikkus 57.0mm

Diameeter 18.2mm

Pakis 10tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



LED lamp Sylvania GX53 230V 6,5W G53 4000K päevavalge

Tootekood 20749

Bränd Sylvania

Toitepinge 230V

Võimsus 6,5W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Sokkel G53

Kõrgus 25.0mm

Diameeter 74.0mm

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE



LED lamp Trio Lighting 230V 4,9 WW 470lm E14 switch dimmer 830

Tootekood 19506 switch dimmer
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardata switch dimmer

Võimsus 4,9 WW

Valgusvoog 470luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Sokkel E14

Cri 80

Eluiga 25000h

Kõrgus 9.9mm

Diameeter 3.7mm

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE



See E14 sokliga LED-valgusallikas annab sooja valget valgust ja seda saab kasutada mitmel viisil. Lambil on ka SWITCH-dimmer, mis võimaldab tavalise valguslüliti abil heledust reguleerida vahemikus 100% kuni 50% ja 25%. Valgusallika valge klaas filtreerib valgust ja kiirgab seda õrnalt ümbrusesse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

LED lamp Trio Lighting GX53 230V 8W 750lm G53 switch dimmer 3000K soe valge

Tootekood 22210 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 8W

Valgusvoog 750luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 94W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Sokkel G53

Kõrgus 28.0mm

Diameeter 74.0mm

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

GX55 valgusallikas ühendab selge valgusvoo nutika käsitsemisega. Lülitus-hämaratusfunktsiooniga saab heledust olemasoleva valguslüliti abil hõlpsalt mitmes etapis reguleerida - ilma lisatarvikuteta. See võimaldab valgustusmeeleolu paindlikult muuta funktsionaalselt heleda ja meeldivalt summutatud vahel. IP20

kaitseklassiga valgusallikas sobib siseruumides kasutamiseks ja pakub usaldusväärset igapäevast jõudlust - ideaalne elutubadesse, koridoridesse või tööruumidesse. GX55 disain võimaldab lamedat ja märkamatu integratsiooni kaasaegsetesse valgustisüsteemidesse. Valgusallika korpus on valmistatud kvaliteetsest valge viimistlusega plastikust. See diskreetne disain tagab harmoonilise välimuse avatud disainiga valgustites ja sulandub märkamatult heledatesse ruumikontseptsioonidesse. Plastik on kerge, vastupidav ja sobib ideaalselt regulaarseks kasutamiseks.

