

LED lamp 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

Tootekood 16891

Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 330
Sokkel G9
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Pikkus 72.0mm
Diameeter 21.0mm
Kaal 20g
Pakis 1tk
Kastis 200tk
Lülituste arv 1000tk
Töökeskkond sisse



LED lamp 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

Tootekood 16980

Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 330
Sokkel G9
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Pikkus 72.0mm
Diameeter 21.0mm
Kaal 20g
Pakis 1tk
Kastis 200tk
Lülituste arv 1000tk
Töökeskkond sisse



LED lamp A5 G45B 230V 3W 225lm E27 280° IP20 830

Tootekood 14082

Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Nimivool 30mA
Valgusvoog 225luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 280
Sokkel E27
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 82.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 5tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10°C-40°C
Sertifikaadid CE,TUV-GS,RoHS



Plastik korpusega leed pirn
kodukasutuseks

LED lamp A5S A60B Liikumisanduriga 230V 6W 450lm E27 280° IP20 830

Tootekood 14064

Toitepinge 230V
 Võimsus 6W
 Valgusvoog 450luumenit
 Valgusti efektiivsus Im79 75W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 280
 Sokkel E27
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 113.0mm
 Diameeter 60.0mm
 Pakis 5tk
 Kastis 50tk
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Lülituste arv 12500tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -10°C-40°C
 Sertifikaadid CE

Plastik korpusega leed pirn kodukasutuseks



LED lamp G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

Tootekood 15740

Toitepinge 230V
 Võimsus 1W
 Valgusvoog 70luumenit
 Valgusti efektiivsus Im79 70W
 Värvustemperatuur soe valge 2700K
 Läätse nurk 320
 Sokkel E27
 Cri 80
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 69.0mm
 Diameeter 45.0mm
 Lülituste arv 12500tk
 Töökeskkond sisse / välja
 Sertifikaadid CE,RoHS

Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.



LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue sinine

Tootekood 15738

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Värvustemperatuur sinine blue
Läätse nurk 320
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° green roheline

Tootekood 15737

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Värvustemperatuur roheline green
Läätse nurk 320
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° red punane

Tootekood 15736

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Värvustemperatuur punane red
Läätse nurk 320
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow kollane

Tootekood 15739

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Värvustemperatuur kollane yellow
Läätse nurk 320
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS




Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp LED INSERT valge ring 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

Tootekood 16930

Toitepinge 230V
Võimsus 6.5W
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 24.0mm
Diameeter 50.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Kuju ümar
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Süvistatav mööblivalgusti

LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E14 200° 840

Tootekood 15434

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 200
Sokkel E14
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED
pirn.

LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E27 200° 830

Tootekood 15430

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 200
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.

LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E27 200° 840

Tootekood 15431

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 200
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.

LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E14 200° 830

Tootekood 15435

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 200
Sokkel E14
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED
pirn.

LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E14 200° 840

Tootekood 15436

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 200
Sokkel E14
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED
pirn.

LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E27 200° 830

Tootekood 15437

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 200
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 37.0mm
Diameeter 110.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED
pirn.

LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E27 200° 840

Tootekood 15438

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 200
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 37.0mm
Diameeter 110.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED
pirn.

LED lamp R50 230V 5W 360lm E14 120° IP20 830

Tootekood 16330

Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Valgusvoog 360luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 72W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Sokkel E14
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 30g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~40°C
Sertifikaadid CE,RoHS



LED pirn asendamaks hõõgniidiga lampi.

LED lamp REVAL BULB Summer Star 24V 8W 400lm CRI90 30° IP20 RGB + 2700K RGBW soe

Tootekood 16189

Bränd [REVAL BULB](#)
Toitepinge 24V
Võimsus 8W
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 50W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 2700K
Läätse nurk 30
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 35000h
Kõrgus 52.0mm
Diameeter 49.0mm
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Summer Star LED moodul MR16 laevalgusti rõngas kasutamiseks.

LED lamp Star Trading 344-04-1 230V 2.5W 290lm G9 IP20 827

Tootekood 16381

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2.5W

Valgusvoog 290luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 116W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Sokkel G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 4

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Pikkus 42.0mm

Diameeter 16.0mm

Pakis 10tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



LED lamp Star Trading 344-09-2 230V 3.6W 400lm G9 IP20 TRIAC 827

Tootekood 18055 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 3.6W

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 111W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Sokkel G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Pikkus 52.5mm

Diameeter 17.4mm

Pakis 10tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



LED lamp Star Trading 344-09-3 230V 3.8W 410lm G9 IP20 TRIAC 840

Tootekood 17083 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 3.8W

Valgusvoog 410luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Sokkel G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Pikkus 52.5mm

Diameeter 17.4mm

Pakis 10tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



LED lamp Star Trading 344-47 230V 5.6W 610lm G9 IP20 TRIAC 827

Tootekood 16758 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.91

Hämardatav TRIAC

Võimsus 5.6W

Valgusvoog 610luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 109W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Sokkel G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Pikkus 57.0mm

Diameeter 18.2mm

Pakis 10tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



LED lamp Star Trading G45 230V 1W 30lm E27 yellow kollane

Tootekood 15316

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 1W

Valgusvoog 30luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 30W

Värvustemperatuur kollane yellow

Sokkel E27

Eluiga 15000h

Kõrgus 68.0mm

Laius 45.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur +5° - +35°C

Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.