LED lamp 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

Tootekood 16891



Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 330
Sokkel G9
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Pikkus 72.0mm
Diameeter 21.0mm
Kaal 20 g
Pakis 1tk
Kastis 200tk
Lülituste arv 1000tk
Töökeskkond sisse

LED lamp 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

Tootekood 16980



Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 330
Sokkel G9
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Pikkus 72.0mm
Diameeter 21.0mm
Kaal 20 g
Pakis 1tk
Kastis 200tk
Lülituste arv 1000tk
Töökeskkond sisse

LED lamp 22322 230V 6,5W 800lm G9 330° IP20 840

Tootekood 22322

Toitepinge 230V
Võimsus 6,5W
Maksimaalne võimsus 6.5W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 330
Sokkel G9
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Pikkus 65.0mm
Diameeter 18.0mm
Kaal 20 g
Pakis 1tk
Kastis 500tk
Lülituste arv 1000tk
Töökeskkond sisse



LED lamp A5 G45B 230V 3W 225lm E27 280° IP20 830

Tootekood 14082

Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Nimivool 30mA
Valgusvoog 225luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 280
Sokkel E27
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 82.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 5tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10℃-40°C
Sertifikaadid CE,TUV-GS,RoHS

Plastik korpusega leed pirn
kodukasutuseks



LED lamp G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

Tootekood 15740

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 70luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 320
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS

Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.



LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue sinine

Tootekood 15738

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Värvustemperatuur sinine blue
Läätse nurk 320
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS

Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.



LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° green roheline

Tootekood 15737

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Värvustemperatuur roheline green
Läätse nurk 320
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° red punane

Tootekood 15736

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Värvustemperatuur punane red
Läätse nurk 320
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow kollane

Tootekood 15739

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Värvustemperatuur kollane yellow
Läätse nurk 320
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp GTV G45 230V 2W 200lm E27 360° IP20 840

Tootekood 22866

Bränd GTV
Toitepinge 230V
Võimsus 2W
Maksimaalne võimsus 2W/1m
Valgusvoog 200luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 40000h
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10℃-40°C
Garantii 3 aastat



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp LED INSERT valge ümar 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

Tootekood 16930

Toitepinge 230V
Võimsus 6.5W
Maksimaalne võimsus 6.5W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 24.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Kuju ümar
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Süvistatav mööblivalgusti



LED lamp PHILIPS Classic A60 230V 7,2W 1055lm E27 360° dimmerdatav 2200K - 2700K soe valge

Tootekood 19261 dimmerdatav dimmable

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 7,2W
Maksimaalne võimsus 7.2W/1m
Valgusvoog 1055luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2200K - 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 25000h
Kõrgus 104.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 50000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS Classic A60 230V 10,5W 1521lm E27 360° dimmerdatav 2200K - 2700K soe valge

Tootekood 19263 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 10,5W
Maksimaalne võimsus 10.5W/1m
Valgusvoog 1521luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2200K - 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 25000h
Kõrgus 108.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 50000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS Classic A60 230V 5,9W 806lm CRI90 E27 360° DIMMABLE 2200K-2700K

Tootekood 19251 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 5,9W
Maksimaalne võimsus 5.9W/1m
Valgusvoog 806luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2200K - 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 90
Eluiga 25000h
Kõrgus 104.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 50000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS Classic A60 230V 7W 806lm E27 360° 827

Tootekood 19253

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 806luumenit
Valgusti efektiivsus 115W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 15000h
Kõrgus 106.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS Classic A60 230V 8,5W 1055lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19264

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 8,5W
Maksimaalne võimsus 8.5W/1m
Valgusvoog 1055luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 104.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS Classic A95 230V 23W 3452lm E27 360° 827

Tootekood 19244

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 23W
Maksimaalne võimsus 23W/1m
Valgusvoog 3452luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 15000h
Kõrgus 165.0mm
Laius 95.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS Classic G120 230V 13W 2000lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19257

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 2000luumenit
Valgusti efektiivsus 154W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 177.0mm
Diameeter 125.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS Classic P45 230V 2,2W 250lm E27 IP20 2700K soe valge

Tootekood 19300

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 2,2W
Maksimaalne võimsus 2.2W/1m
Valgusvoog 250luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Sokkel E27
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 45.0mm
Lülituste arv 20000tk



LED lamp PHILIPS Classic P45 230V 3.4W 470lm CRI90 E27 360° IP20 dimmerdatav

Tootekood 19723 dimmerdatav dimmable

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 3.4W
Maksimaalne võimsus 3.4W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Valgusti efektiivsus 138W
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 78.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Poleer matt
Lülituste arv 50000tk
Töötemperatuur -20° - +40°°C
Sertifikaadid CE,RoHS



LED lamp PHILIPS Classic P45 230V 4W 250lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19252

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 250luumenit
Valgusti efektiivsus 63W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 87.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS küünal B35 230V 3.4W 470lm E14 300° dimmerdatav 2200K - 2700K soe valge

Tootekood 19272 dimmerdatav dimmable

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 3.4W
Maksimaalne võimsus 3.4W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Valgusti efektiivsus 138W
Värvustemperatuur soe valge 2200K - 2700K
Läätse nurk 300
Sokkel E14
Eluiga 25000h
Kõrgus 97.0mm
Diameeter 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS küünal B35 4,9W 470lm E14 IP20 827

Tootekood 23287

Bränd PHILIPS
Võimsus 4,9W
Maksimaalne võimsus 4.9W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Sokkel E14
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 106.0mm
Diameeter 35.0mm
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 50000tk



LED lamp PHILIPS küünal Classic B35 230V 2,8W 250lm E14 360° 2700K soe valge

Tootekood 19268

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 2,8W
Maksimaalne võimsus 2.8W/1m
Valgusvoog 250luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E14
Eluiga 15000h
Kõrgus 106.0mm
Diameeter 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 6,5W 806lm E14 360° 2700K soe valge

Tootekood 19274

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 6,5W
Maksimaalne võimsus 6.5W/1m
Valgusvoog 806luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E14
Eluiga 15000h
Kõrgus 97.0mm
Diameeter 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 7W 680lm E27 360° 830

Tootekood 19248

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 680luumenit
Valgusti efektiivsus 97W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 10000h
Kõrgus 108.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 50000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 8W 806lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19262

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 806luumenit
Valgusti efektiivsus 101W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 108.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 9W 900lm E27 360° 830

Tootekood 19247

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 10000h
Kõrgus 108.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 50000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE





LED lamp PHILIPS LED Classic A60 6-pakk 230V 8W 806lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 22631

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 806luumenit
Valgusti efektiivsus 101W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 108.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 50000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic G120 230V 10,5W 1521lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19259

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 10,5W
Maksimaalne võimsus 10.5W/1m
Valgusvoog 1521luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 177.0mm
Diameeter 125.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic G120 230V 7W 806lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19258

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 806luumenit
Valgusti efektiivsus 115W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 177.0mm
Diameeter 125.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic G120 230V 8,5W 1055lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19256

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 8,5W
Maksimaalne võimsus 8.5W/1m
Valgusvoog 1055luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 177.0mm
Diameeter 125.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic GX53 230V 5,5W 500lm IP20 827

Tootekood 19288



Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 5,5W
Maksimaalne võimsus 5.5W/1m
Valgusvoog 500luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 26.0mm
Laius 75.0mm

LED lamp PHILIPS Master A60 230V 11W 1521lm E27 360° DIMMABLE 940

Tootekood 22980 dimmerdatav dimmable



Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 11W
Maksimaalne võimsus 11W/1m
Valgusvoog 1521luumenit
Valgusti efektiivsus 138W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 90
Eluiga 15000h
Kõrgus 108.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 10tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

LED lamp PHILIPS Master Dim 230V 5,5W 470lm E14 360° TRIAC 2200K - 2700K soe valge

Tootekood 19278 TRIAC dimmable

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 5,5W
Maksimaalne võimsus 5.5W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2200K - 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E14
Eluiga 15000h
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 48.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E14 200° 830

Tootekood 15433

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 200
Sokkel E14
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS

Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.



LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E14 200° 840

Tootekood 15434

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 200
Sokkel E14
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS

Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.



LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E27 200° 830

Tootekood 15430

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 200
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS

Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.



LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E27 200° 840

Tootekood 15431

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 200
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS

Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.



LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E14 200° 830

Tootekood 15435

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 200
Sokkel E14
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS

Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.



LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E14 200° 840

Tootekood 15436

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 200
Sokkel E14
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS

Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.



LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E27 200° 830

Tootekood 15437

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 200
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 37.0mm
Diameeter 110.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS

Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.



LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E27 200° 840

Tootekood 15438

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 200
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 37.0mm
Diameeter 110.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS

Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.



LED lamp R50 230V 5W 360lm E14 120° IP20 830

Tootekood 16330

Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 360luumenit
Valgusti efektiivsus 72W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Sokkel E14
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 30 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20℃~40°C
Sertifikaadid CE,RoHS

LED pirn asendamaks hõõgniidiga lampi.



LED lamp Star Trading 344-09-3 230V 3.8W 410lm G9 IP20 DIMMABLE 840

Tootekood 17083 **dimmerdatav**
dimmable



Bränd Star Trading
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 3.8W
Maksimaalne võimsus 3.8W/1m
Valgusvoog 410luumenit
Valgusti efektiivsus 108W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Sokkel G9
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Pikkus 52.5mm
Diameeter 17.4mm
Pakis 10tk
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C

LED lamp Sylvania GX53 230V 6,5W G53 4000K päevavalge

Tootekood 20749



Bränd Sylvania
Toitepinge 230V
Võimsus 6,5W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Sokkel GX53
Kõrgus 25.0mm
Diameeter 74.0mm
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 15000tk
Sertifikaadid CE

LED lamp Trio Lighting 230V 4,9 WW 400lm E14 switch dimmer 830

Tootekood 19505 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 4,9 WW
Valgusvoog 400luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Sokkel E14
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 10.0mm
Diameeter 3.0mm
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 15000tk
Sertifikaadid CE



See E14 sokliga LED-valgusallikas annab sooja valget valgust ja seda saab kasutada mitmel viisil. Lambil on ka SWITCH-dimmer, mis võimaldab tavalise valguslüliti abil heledust reguleerida vahemikus 100% kuni 50% ja 25%. Valgusallika valge klaas filtreerib valgust ja kiirgab seda õrnalt ümbrusesse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

LED lamp Trio Lighting 230V 4,9 WW 470lm E14 switch dimmer 830

Tootekood 19506 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 4,9 WW
Valgusvoog 470luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Sokkel E14
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 9.9mm
Diameeter 3.7mm
Lülituste arv 15000tk
Sertifikaadid CE



See E14 sokliga LED-valgusallikas annab sooja valget valgust ja seda saab kasutada mitmel viisil. Lambil on ka SWITCH-dimmer, mis võimaldab tavalise valguslüliti abil heledust reguleerida vahemikus 100% kuni 50% ja 25%. Valgusallika valge klaas filtreerib valgust ja kiirgab seda õrnalt ümbrusesse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

LED lamp Trio Lighting GX53 230V 8W 750lm G53 switch dimmer 3000K soe valge

Tootekood 22210 switch dimmer dimmable

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 8W
Valgusvoog 750luumenit
Valgusti efektiivsus 94W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Sokkel GX53
Kõrgus 28.0mm
Diameeter 74.0mm
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk
Sertifikaadid CE

GX55 valgusallikas ühendab selge valgusvoo nutika käsitsemisega. Lülitus-hämardusfunktsiooniga saab heledust olemasoleva valguslüliti abil hõlpsalt mitmes etapis reguleerida – ilma lisatarvikuteta. See võimaldab valgustusmeeleolu paindlikult muuta funktsionaalselt heleda ja meeldivalt summutatud vahel. IP20 kaitseklassiga valgusallikas sobib siseruumides kasutamiseks ja pakub usaldusväärset igapäevast jõudlust – ideaalne elutubadesse, koridoridesse või tööruumidesse. GX55 disain võimaldab lamedat ja märkamatut integratsiooni kaasaegsetesse valgustisüsteemidesse. Valgusallika korpus on valmistatud kvaliteetsest valge viimistlusega plastikust. See diskreetne disain tagab harmoonilise välimuse avatud disainiga valgustites ja sulandub märkamatult heledatesse ruumikontseptsioonidesse. Plastik on kerge, vastupidav ja sobib ideaalselt regulaarseks kasutamiseks.



