

## LED lamp 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

### Tootekood 16891

---

Toitepinge 230V  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 600luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 330  
Sokkel G9  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 10000h  
Pikkus 72.0mm  
Diameeter 21.0mm  
Kaal 20g  
Pakis 1tk  
Kastis 200tk  
Lülituste arv 1000tk  
Töökeskkond sisse



## LED lamp 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

### Tootekood 16980

---

Toitepinge 230V  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 600luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 330  
Sokkel G9  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 10000h  
Pikkus 72.0mm  
Diameeter 21.0mm  
Kaal 20g  
Pakis 1tk  
Kastis 200tk  
Lülituste arv 1000tk  
Töökeskkond sisse



## LED lamp 5050 24SMD 230V 4W 300lm G9 360° 3000K soe valge

### Tootekood 13162

Toitepinge 230V  
 Võimsus 4W  
 Valgusvoog 300luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 75W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 360  
 Sokkel G9  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 66.0mm  
 Diameeter 32.0mm  
 Sertifikaadid CE, RoHS

Kõrgus sokli otsast.



## LED lamp A5 G45B 230V 3W 225lm E27 280° IP20 830

### Tootekood 14082

Toitepinge 230V  
 Võimsus 3W  
 Nimivool 30mA  
 Valgusvoog 225luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 75W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 280  
 Sokkel E27  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 25000h  
 Kõrgus 82.0mm  
 Diameeter 45.0mm  
 Pakis 5tk  
 Kastis 50tk  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 12500tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -10°C-40°C  
 Sertifikaadid CE, TUV-GS, RoHS



Plastik korpusega leed pirn  
 kodukasutuseks

## LED lamp A5S A60B Liikumisanduriga 230V 6W 450lm E27 280° IP20 830

### Tootekood 14064

Toitepinge 230V  
 Võimsus 6W  
 Valgusvoog 450luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 75W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 280  
 Sokkel E27  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 25000h  
 Kõrgus 113.0mm  
 Diameeter 60.0mm  
 Pakis 5tk  
 Kastis 50tk  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 12500tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -10°C-40°C  
 Sertifikaadid CE

Plastik korpusega leed pirn  
 kodukasutuseks



## LED lamp G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

### Tootekood 15740

Toitepinge 230V  
 Võimsus 1W  
 Valgusvoog 70luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 70W  
 Värvustemperatuur soe valge 2700K  
 Läätse nurk 320  
 Sokkel E27  
 Cri 80  
 Eluiga 25000h  
 Kõrgus 69.0mm  
 Diameeter 45.0mm  
 Lülituste arv 12500tk  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Sertifikaadid CE,RoHS

Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna  
 võtab vähe voolu ja on hubase  
 valgusega.



## LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue sinine

### Tootekood 15738

---

Toitepinge 230V  
Võimsus 1W  
Värvustemperatuur sinine blue  
Läätse nurk 320  
Sokkel E27  
Cri 80  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 69.0mm  
Diameeter 45.0mm  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse / välja  
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

## LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° green roheline

### Tootekood 15737

---

Toitepinge 230V  
Võimsus 1W  
Värvustemperatuur roheline green  
Läätse nurk 320  
Sokkel E27  
Cri 80  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 69.0mm  
Diameeter 45.0mm  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse / välja  
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

## LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° red punane

### Tootekood 15736

---

Toitepinge 230V  
Võimsus 1W  
Värvustemperatuur punane red  
Läätse nurk 320  
Sokkel E27  
Cri 80  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 69.0mm  
Diameeter 45.0mm  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse / välja  
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

## LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow kollane

### Tootekood 15739

---

Toitepinge 230V  
Võimsus 1W  
Värvustemperatuur kollane yellow  
Läätse nurk 320  
Sokkel E27  
Cri 80  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 69.0mm  
Diameeter 45.0mm  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse / välja  
Sertifikaadid CE,RoHS




Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

## LED lamp LED INSERT valge ring 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

### Tootekood 16930

Toitepinge 230V  
Võimsus 6.5W  
Valgusvoog 600luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 92W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 10000h  
Kõrgus 24.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal keraamiline  
Kuju ring  
Lülituste arv 10000tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE



Süvistatav mööblivalgusti

## LED lamp PREMIUM MB valge 230V 7W 560lm E27 200° 830

### Tootekood 16166

Bränd PREMIUM  
Toitepinge 230V  
Võimsus 7W  
Valgusvoog 560luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 80W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 200  
Sokkel E27  
Cri 80  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 85.0mm  
Diameeter 45.0mm  
Kaal 20g  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal keraamiline  
Lülituste arv 20000tk  
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED  
pirn.

## LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E14 200° 830

### Tootekood 15433

Bränd PREMIUM  
Toitepinge 230V  
Võimsus 9W  
Valgusvoog 900luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 200  
Sokkel E14  
Cri 80  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 90.0mm  
Diameeter 45.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal keraamiline  
Lülituste arv 20000tk  
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.

## LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E14 200° 840

### Tootekood 15434

Bränd PREMIUM  
Toitepinge 230V  
Võimsus 9W  
Valgusvoog 900luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 200  
Sokkel E14  
Cri 80  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 90.0mm  
Diameeter 45.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal keraamiline  
Lülituste arv 20000tk  
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.

## LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E27 200° 830

### Tootekood 15430

Bränd PREMIUM  
Toitepinge 230V  
Võimsus 9W  
Valgusvoog 900luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 200  
Sokkel E27  
Cri 80  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 85.0mm  
Diameeter 45.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal keraamiline  
Lülituste arv 20000tk  
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.

## LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E27 200° 840

### Tootekood 15431

Bränd PREMIUM  
Toitepinge 230V  
Võimsus 9W  
Valgusvoog 900luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 200  
Sokkel E27  
Cri 80  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 85.0mm  
Diameeter 45.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal keraamiline  
Lülituste arv 20000tk  
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.



## LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E14 200° 830

### Tootekood 15435

Bränd PREMIUM  
Toitepinge 230V  
Võimsus 9W  
Valgusvoog 900luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 200  
Sokkel E14  
Cri 80  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 90.0mm  
Diameeter 45.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal keraamiline  
Lülituste arv 20000tk  
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED  
pirn.

## LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E14 200° 840

### Tootekood 15436

Bränd PREMIUM  
Toitepinge 230V  
Võimsus 9W  
Valgusvoog 900luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 200  
Sokkel E14  
Cri 80  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 90.0mm  
Diameeter 45.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal keraamiline  
Lülituste arv 20000tk  
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED  
pirn.

## LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E27 200° 830

### Tootekood 15437

Bränd PREMIUM  
Toitepinge 230V  
Võimsus 9W  
Valgusvoog 900luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 200  
Sokkel E27  
Cri 80  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 37.0mm  
Diameeter 110.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal keraamiline  
Lülituste arv 20000tk  
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED  
pirn.

## LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E27 200° 840

### Tootekood 15438

Bränd PREMIUM  
Toitepinge 230V  
Võimsus 9W  
Valgusvoog 900luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 200  
Sokkel E27  
Cri 80  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 37.0mm  
Diameeter 110.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal keraamiline  
Lülituste arv 20000tk  
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED  
pirn.

## LED lamp R50 230V 5W 360lm E14 120° IP20 830

### Tootekood 16330

Toitepinge 230V  
Võimsus 5W  
Valgusvoog 360luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 72W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Sokkel E14  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 10000h  
Kõrgus 85.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Kaal 30g  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Lülituste arv 10000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C~40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS



LED pirn asendamaks hõõgniidiga lampi.

## LED lamp REVAL BULB Summer Star 24V 8W 400lm CRI90 30° IP20 RGB + 2700K RGBW soe

### Tootekood 16189

Bränd [REVAL BULB](#)  
Toitepinge 24V  
Võimsus 8W  
Valgusvoog 400luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 50W  
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 2700K  
Läätse nurk 30  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 35000h  
Kõrgus 52.0mm  
Diameeter 49.0mm  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE



Summer Star LED moodul MR16 laevalgusti rõngas kasutamiseks.

## LED lamp Star Trading 344-04-1 230V 2.5W 290lm G9 IP20 827

### Tootekood 16381

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2.5W

Valgusvoog 290luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 116W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Sokkel G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 4

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Pikkus 42.0mm

Diameeter 16.0mm

Pakis 10tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## LED lamp Star Trading 344-09-3 230V 3.8W 410lm G9 IP20 840

### Tootekood 17083 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 3.8W

Valgusvoog 410luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Sokkel G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Pikkus 52.5mm

Diameeter 17.4mm

Pakis 10tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## LED lamp Star Trading 344-47 230V 5.6W 610lm G9 IP20 827

**Tootekood 16758 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.91

Hämardatav TRIAC

Võimsus 5.6W

Valgusvoog 610luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 109W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Sokkel G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Pikkus 57.0mm

Diameeter 18.2mm

Pakis 10tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## LED lamp Star Trading G45 230V 1W 30lm E27 yellow kollane

**Tootekood 15316**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 1W

Valgusvoog 30luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 30W

Värvustemperatuur kollane yellow

Sokkel E27

Eluiga 15000h

Kõrgus 68.0mm

Laius 45.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur +5° - +35°C

Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

