LED lamp 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

Tootekood 16891

Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 330
Pesa G9
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Pikkus 72.0mm
Diameeter 21.0mm
Kaal 20g
Pakis 1tk
Kastis 200tk
Lülituste arv 1000tk
Töökeskkond sisse



LED lamp 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

Tootekood 16980

Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 330
Pesa G9
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Pikkus 72.0mm
Diameeter 21.0mm
Kaal 20g
Pakis 1tk
Kastis 200tk
Lülituste arv 1000tk
Töökeskkond sisse



LED lamp 5050 24SMD 230V 4W 300lm G9 360° 3000K soe valge

Tootekood 13162







Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 360
Pesa G9
Eluiga 50000h
Kõrgus 66.0mm
Diameeter 32.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS

Kõrgus sokli otsast.

LED lamp A5 G45B 230V 3W 225lm E27 280° IP20 830

Tootekood 14082



Samaväärne 25W tavapirniga
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Voolutugevus 30mA
Valgusvoog 225luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 280
Pesa E27
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 82.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 5tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10℃-40°C
Sertifikaadid CE,TUV-GS,RoHS

Plastik korpusega leed pirn
kodukasutuseks

LED lamp A5S A60B Liikumisanduriga 230V 6W 450lm E27 280° IP20 830


Tootekood 14064

Samaväärne 45W tavapirniga
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 280
Pesa E27
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 113.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 5tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10℃-40°C
Sertifikaadid CE

Plastik korpusega leed pirn kodukasutuseks









LED lamp AR111 pirn + liiteseade 230V 18W 1900lm 36° IP20 930

Tootekood 14901

Toitepinge 230V
Võimsus 18W
Valgusvoog 1900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 106W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 111.0mm
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk PHILIPS
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS

Komplektis on LED pirn koos PHILIPS toiteplokiga. CertaDrive 21W 0,5A 42V



LED lamp G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

Tootekood 15740

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Valgusvoog 70luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 70W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 320
Pesa E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue sinine

Tootekood 15738

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Värvustemperatuur sinine blue
Läätse nurk 320
Pesa E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° green roheline

Tootekood 15737

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Värvustemperatuur roheline green
Läätse nurk 320
Pesa E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° red punane

Tootekood 15736

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Värvustemperatuur punane red
Läätse nurk 320
Pesa E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow kollane

Tootekood 15739

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Värvustemperatuur kollane yellow
Läätse nurk 320
Pesa E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 45.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE,RoHS



Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.

LED lamp G9 3528 12SMD 230V 2W 140lm 120° 3200K soe valge

Tootekood 13261

Toitepinge 230V
Võimsus 2W
Valgusvoog 140luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 70W
Värvustemperatuur soe valge 3200K
Läätse nurk 120
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 22.0mm



Kõrgus sokli otsast.

LED lamp LED INSERT valge ring 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

Tootekood 16930

Toitepinge 230V
Võimsus 6.5W
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 24.0mm
Diameeter 50.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Kuju ring
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Süvistatav mööblivalgusti



LED lamp LED PAR20 230V 8W 600lm E27 35° 830

Tootekood 14252

Samaväärne 60W tavapirniga
Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Voolutugevus 80mA
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 35
Pesa E27
Cri 80
Eluiga 15000h
Kõrgus 90.5mm
Laius 63.0mm
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10~+45°C
Sertifikaadid CE, RoHS



LED lamp MR16 A5 12V 3W 225lm GU5.3 120° 830

Tootekood 14022

Samaväärne 25W tavapirniga
Toitepinge 12V
Võimsus 3W
Voolutugevus 30mA
Valgusvoog 225luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Pesa GU5.3
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 52.5mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 5tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10℃-40°C
Sertifikaadid CE,RoHS,TUV-GS

GU5.3 pesaga pirn



LED lamp MR16 A5 12V 6W 540lm GU5.3 120° 830

Tootekood 14313

Samaväärne 40W tavapirniga
Toitepinge 12V
Võimsus 6W
Voolutugevus 60mA
Valgusvoog 540luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Pesa GU5.3
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 52.0mm
Diameeter 50.0mm
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE,RoHS

Piimja klaasiga LED pirn



LED lamp MR16 A5 230V 3W 240lm GU10 120° 830

Tootekood 14118

Samaväärne 20W tavapirniga
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Voolutugevus 30mA
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Pesa GU10
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 5tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10~+40°C
Sertifikaadid CE,RoHS,TUV-GS

GU10 pesaga pirn



LED lamp MR16 A5 230V 4W 260lm GU10 120° 865

Tootekood 14128

Samaväärne 25W tavapirniga
Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Voolutugevus 50mA
Valgusvoog 260luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 65W
Värvustemperatuur külm valge 6500K
Läätse nurk 120
Pesa GU10
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 5tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10~+40°C
Sertifikaadid CE,RoHS,TUV-GS

GU10 pesaga pirn



LED lamp MR16 A5 230V 8W 600lm GU10 120° 864

Tootekood 16504

Samaväärne 20W tavapirniga
Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Voolutugevus 30mA
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur külm valge 6400K
Läätse nurk 120
Pesa GU10
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 55.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 5tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10~+40°C
Sertifikaadid CE,RoHS,TUV-GS

GU10 pesaga pirn



LED lamp MR16 A5 COB 12V 6W 300lm GU5.3 30° 830

Tootekood 14030

Samaväärne 30W tavapirniga
Toitepinge 12V
Võimsus 6W
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 50W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Pesa GU5.3
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 52.5mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 5tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10℃-40°C
Sertifikaadid CE

Plastik korpusega LED pirn
kodukasutuseks



LED lamp PREMIUM MB valge 230V 7W 560lm E27 200° 830

Tootekood 16166

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 7W
Valgusvoog 560luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 200
Pesa E27
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 45.0mm
Kaal 20g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS

Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.



LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E14 200° 830

Tootekood 15433

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 200
Pesa E14
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS

Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.



LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E14 200° 840

Tootekood 15434

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 200
Pesa E14
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.

LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E27 200° 830

Tootekood 15430

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 200
Pesa E27
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.

LED lamp PREMIUM MB valge 230V 9W 900lm E27 200° 840

Tootekood 15431

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 200
Pesa E27
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS

Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.



LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E14 200° 830

Tootekood 15435

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 200
Pesa E14
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS

Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.



LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E14 200° 840

Tootekood 15436

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 200
Pesa E14
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS

Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.



LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E27 200° 830

Tootekood 15437

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 200
Pesa E27
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 37.0mm
Diameeter 110.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS

Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.



LED lamp PREMIUM SW küünal valge 230V 9W 900lm E27 200° 840

Tootekood 15438

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 200
Pesa E27
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 37.0mm
Diameeter 110.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal keraamiline
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



Keraamilise jahutusega korralik LED pirn.

LED lamp R50 230V 5W 360lm E14 120° IP20 830

Tootekood 16330

Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Valgusvoog 360luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 72W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Pesa E14
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 30g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20℃~40°C
Sertifikaadid CE,RoHS



LED pirn asendamaks hõõgniidiga lampi.

LED lamp REVAL BULB Summer Star 24V 8W 400lm CRI90 30° IP20 RGB + 2700K RGBW soe

Tootekood 16189

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 8W
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 50W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 2700K
Läätse nurk 30
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 35000h
Kõrgus 52.0mm
Diameeter 49.0mm
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Summer Star LED moodul MR16 laevalgusti rõngas kasutamiseks.



LED lamp Samsung 3W 210lm E14 170° IP20 3000K soe valge

Tootekood 12194

Võimsus 3W
Valgusvoog 210luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 70W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 170
Pesa E14
Kaitseklass IP20

NB! Sügavama sokli põhja lambi sokkel ei pruugi ulatuda. Veendu, et sinu sokkel on madala servaga.



LED lamp Star Trading 344-04-1 230V 2.5W 290lm G9 IP20 827

Tootekood 16381

Bränd Star Trading
Toitepinge 230V
Võimsus 2.5W
Valgusvoog 290luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 116W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Pesa G9
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Pikkus 42.0mm
Diameeter 16.0mm
Pakis 10tk
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



LED lamp Star Trading 344-09-3 230V 3.8W 410lm G9 IP20 840

Tootekood 17083 TRIAC dimmable

Bränd Star Trading
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 3.8W
Valgusvoog 410luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 108W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Pesa G9
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Pikkus 52.5mm
Diameeter 17.4mm
Pakis 10tk
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



LED lamp Star Trading 344-47 230V 5.6W 610lm G9 IP20 827

Tootekood 16758 TRIAC dimmable

Bränd Star Trading
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.91
Hämardatav TRIAC
Võimsus 5.6W
Valgusvoog 610luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 109W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Pesa G9
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Pikkus 57.0mm
Diameeter 18.2mm
Pakis 10tk
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



LED lamp Star Trading G45 230V 1W 30lm E27 yellow kollane

Tootekood 15316

Bränd Star Trading
Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Valgusvoog 30luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 30W
Värvustemperatuur kollane yellow
Pesa E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 68.0mm
Laius 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur +5° - +35°°C
Sertifikaadid CE,RoHS

Ideaalne LED lamp valgusketile, kuna võtab vähe voolu ja on hubase valgusega.



LED lamp Star Trading Sauna A60 358-50 230V 4.5W 470lm E27 IP20 2700K soe valge

Tootekood 16675



Samaväärne 40W tavapirniga
Bränd Star Trading
Toitepinge 230V
Võimsus 4.5W
Valgusvoog 470luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 104W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Pesa E27
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 11.0mm
Diameeter 6.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -30° - +60°°C
Sertifikaadid CE,RoHS

Saunas kasutamiseks mõeldud lambipirn, paigaldatakse saunavalgustisse.