


## Süvistatav seinavalgusti Deko-Light Alwaid Pro Motion kate must IP20

### Tootekood 23142


Bränd [Deko-Light](#)  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 18.0mm  
Laius 75.0mm  
Pikkus 75.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Löögikindlus IK06  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## Süvistatav seinavalgusti Deko-Light Alwaid Pro Motion kate must IP20

### Tootekood 23144


Bränd [Deko-Light](#)  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 18.0mm  
Laius 75.0mm  
Pikkus 75.0mm  
Paigaldusava diameeter 68mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Löögikindlus IK06  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## Süvistatav seinavalgusti Deko-Light Alwaid Pro Motion kate must IP20

**Tootekood 23146**


Bränd [Deko-Light](#)  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 84000h  
Kõrgus 18.0mm  
Diameeter 75.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Löögikindlus IK06  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## Süvistatav seinavalgusti Deko-Light Alwaid Pro Motion kate must IP20

**Tootekood 23148**



Bränd [Deko-Light](#)  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 84000h  
Kõrgus 18.0mm  
Diameeter 75.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Löögikindlus IK06  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## Süvistatav seinavalgusti Deko-Light Alwaid Pro Motion kate must IP20

### Tootekood 23150


Bränd [Deko-Light](#)  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 84000h  
 Kõrgus 23.0mm  
 Laius 78.0mm  
 Pikkus 78.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal polükarbonaat  
 Löögikindlus IK06  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## Süvistatav seinavalgusti Deko-Light Alwaid Pro Motion kate must IP20

### Tootekood 23151


Bränd [Deko-Light](#)  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 23.0mm  
 Diameeter 78.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal polükarbonaat  
 Löögikindlus IK06  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## Süvistatav seinavalgusti Deko-Light Alwaid Pro Motion kate valge IP20

### Tootekood 23141


Bränd [Deko-Light](#)  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 84000h  
 Kõrgus 18.0mm  
 Laius 75.0mm  
 Pikkus 75.0mm  
 Paigaldusava diameeter 68mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Löögikindlus IK06  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## Süvistatav seinavalgusti Deko-Light Alwaid Pro Motion kate valge IP20

### Tootekood 23143


Bränd [Deko-Light](#)  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 18.0mm  
 Laius 75.0mm  
 Pikkus 75.0mm  
 Paigaldusava diameeter 68mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Löögikindlus IK06  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## Süvistatav seinavalgusti Deko-Light Alwaid Pro Motion kate valge IP20

### Tootekood 23145


Bränd [Deko-Light](#)  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 84000h  
 Kõrgus 18.0mm  
 Diameeter 75.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Löögikindlus IK06  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## Süvistatav seinavalgusti Deko-Light Alwaid Pro Motion kate valge IP20

### Tootekood 23147


Bränd [Deko-Light](#)  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 84000h  
 Kõrgus 18.0mm  
 Diameeter 75.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Löögikindlus IK06  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## Süvistatav seinavalgusti Deko-Light Alwaid Pro Motion kate valge IP20

### Tootekood 23149


Bränd [Deko-Light](#)  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 84000h  
 Kõrgus 23.0mm  
 Laius 78.0mm  
 Pikkus 78.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal polükarbonaat  
 Löögikindlus IK06  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## Süvistatav seinavalgusti Deko-Light Alwaid Pro Motion kate valge IP20

### Tootekood 23152

Bränd [Deko-Light](#)  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 23.0mm  
 Diameeter 78.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal polükarbonaat  
 Löögikindlus IK06  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## Süvistatav seinavalgusti Deko-Light Alwaid Pro Motion liikumisanduriga valge 6W 636lm 120° IP20 Dip Switch 830

**Tootekood 23140 Dip Switch dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)  
 Hämardatast Dip Switch  
 Võimsus 6W  
 Maksimaalne võimsus 6W/1m  
 Valgusvoog 636luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm/79 106W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätsenurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 84000h  
 Kõrgus 41.0mm  
 Diameeter 71.5mm  
 Paigaldusava diameeter 68mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Lülituste arv 50000tk  
 Löögikindlus IK05  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Integreeritud toiteplokk 230V  
 otseühenduseks liikumisanduriga  
 läbivjuhtmestus võimalik võimsus  
 reguleeritav kahes etapis sobib 68  
 mm lülitarkarpidele nii tavalise kui ka  
 sügava disainiga



## Seinavalgusti Deko-Light Caroline valge E27 IP20

**Tootekood 20990**

Bränd [Deko-Light](#)  
 Sokkel E27  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 121.0mm  
 Laius 377.0mm  
 Pikkus 177.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal kips  
 Töökeskkond sisse



## Seinavalgusti Deko-Light Gabi valge E14 IP20

### Tootekood 21006

Bränd [Deko-Light](#)

Väljundpinge 220-240V

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 122.0mm

Diameeter 130.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 kuni 40 °C°C

Garantii 2 aastat



## Seinavalgusti Deko-Light Matilda valge E27 IP20

### Tootekood 20205

Bränd [Deko-Light](#)

Väljundpinge 220-240V

Sokkel E27

Kaitseklass IP20

Kõrgus 285.0mm

Laius 215.0mm

Pikkus 115.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal kips

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 kuni 40 °C°C

Garantii 2 aastat



## Seinavalgusti Deko-Light Osano valge G9 IP20

### Tootekood 20203

Bränd [Deko-Light](#)

Väljundpinge 220-240V

Sokkel G9

Kaitseklass IP20

Kõrgus 125.0mm

Pikkus 115.0mm

Diameeter 150.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge


Korpuse materjal kips

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 kuni 40 °C°C

Garantii 2 aastat



## Seinavalgusti Lucide Eklyps LED valge 230V 9W 780lm IP20 830

### Tootekood 19969

Toitepinge 230V

Võimsus 9W

Maksimaalne võimsus 9W/1m

Valgusvoog 780luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 30.0mm

Diameeter 250.0mm

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Markslöjd Antenna valge 6W 300lm IP20 3000K soe valge

### Tootekood 21935

Bränd [Markslöjd](#)  
 Võimsus 6W  
 Valgusvoog 300luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 50W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 630.0mm  
 Laius 100.0mm  
 Pikkus 600.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse



## Seinavalgusti Maxlight Garda E27

### Tootekood 21887

Bränd [Maxlight](#)  
 Sokkel E27  
 Kõrgus 26.0mm  
 Pikkus 50.0mm  
 Diameeter 20.0mm  
 Korpuse materjal metall + tekstiil  
 Töökeskkond sisse



## Seinavalgusti Maxlight Hana must 6W 540lm 3000K soe valge

### Tootekood 20406


Bränd [Maxlight](#)  
 Võimsus 6W  
 Valgusvoog 540luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 90W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Kõrgus 215.0mm  
 Laius 175.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse



## Seinavalgusti Maxlight Sabre must 6W 420lm IP20 3000K soe valge

### Tootekood 21907

Bränd [Maxlight](#)  
 Võimsus 6W  
 Valgusvoog 420luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 70W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 280.0mm  
 Laius 610.0mm  
 Pikkus 40.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal metall  
 Töökeskkond sisse



## Seinavalgusti Maytoni Amulet läbipaistev / kuldne 19W 800lm 360° IP20 830

## Tootekood 23239

Bränd Maytoni  
 Võimsus 19W  
 Maksimaalne võimsus 19W/1m  
 Valgusvoog 800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 42W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 360  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 760.0mm  
 Laius 135.0mm  
 Diameeter 90.0mm  
 Korpuse värv läbipaistev / kuldne  
 Korpuse materjal metall + klaas  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 3 aastat

Legendaarne amulettide sari - 14 rahvusvahelise auhinna võitja. Amulettide sari on inspireeritud eelajaloolistest Aafrika ehetest - kaelakeedest ja käevõrudest, mis on loodud Lõuna-Aafrikas arheoloogiliste väljakaevamiste käigus avastatud karpidest ja muudest looduslikest materjalidest. Arvatakse, et need esemed on inimkonna esimesed loodud ehted. Nende omanikud omistasid neile müstilisi omadusi, mistõttu see valgustite kollektsioon sai nimeks Amulet. Sarjas on kütkestavad kompositsioonid arvukatest kvaliteetsest valatud klaasist „helmestest“, millest igaüks on kaunistatud tekstuurse, korduva muustriga, mis loob valguse ja peegelduste dünaamilise koosmängu. LED-valgusallikas jookseb läbi nende helmeste nagu nõor, suurendades nende helendavat võlu.




## Seinavalgusti Maytoni Antic 2 kroom / valge E14 IP20

### Tootekood 23060

Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 435.0mm  
Laius 100.0mm  
Pikkus 180.0mm  
Korpuse värv kroom / valge  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Antic seeria ühendab retroelemente kaasaegsete trendidega ning pakub silmatorkavaid ripp- ja seinale paigaldatavaid valgusteid. Disainerid on saavutanud täiusliku tasakaalu klassikaliste proportsioonide ja moodsa innovatsiooni vahel. Kolleksioon kehastab elegantsi ja harmooniat ilma liigse ornamentikata. Valatud klaasist varjude ribiline tekstuur suurendab helendavaid peegeldusi, lisades sügavust ja visuaalset huvi.




## Seinavalgusti Maytoni Antic 2 kuldne E14 IP20

### Tootekood 23058

Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 435.0mm  
Laius 100.0mm  
Pikkus 180.0mm  
Korpuse värv kuldne  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat


Antic seeria ühendab retroelemente kaasaegsete trendidega ning pakub silmatorkavaid ripp- ja seinale paigaldatavaid valgusteid. Disainerid on saavutanud täiusliku tasakaalu klassikaliste proportsioonide ja moodsa innovatsiooni vahel. Kolleksioon kehastab elegantsi ja harmooniat ilma liigse ornamentikata. Valatud klaasist varjude ribiline tekstuur suurendab helendavaid peegeldusi, lisades sügavust ja visuaalset huvi.



## Seinavalgusti Maytoni Antic 2 kuldne E14 IP20

### Tootekood 23059

Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 435.0mm  
Laius 100.0mm  
Pikkus 180.0mm  
Korpuse värv kuldne  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



Antic seeria ühendab retroelemente kaasaegsete trendidega ning pakub silmatorkavaid ripp- ja seinale paigaldatavaid valgusteid. Disainerid on saavutanud täiusliku tasakaalu klassikaliste proportsioonide ja moodsa innovatsiooni vahel. Kolleksioon kehastab elegantsi ja harmooniat ilma liigse ornamentikata. Valatud klaasist varjude ribiline tekstuur suurendab helendavaid peegeldusi, lisades sügavust ja visuaalset huvi.




## Seinavalgusti Maytoni Antic kuldne / valge E14 IP20

### Tootekood 23057

Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 535.0mm  
Laius 100.0mm  
Pikkus 265.0mm  
Korpuse värv kuldne / valge  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat




Antic seeria ühendab retroelemente kaasaegsete trendidega ning pakub silmatorkavaid ripp- ja seinale paigaldatavaid valgusteid. Disainerid on saavutanud täiusliku tasakaalu klassikaliste proportsioonide ja moodsa innovatsiooni vahel. Kolleksioon kehastab elegantsi ja harmooniat ilma liigse ornamentikata. Valatud klaasist varjude ribiline tekstuur suurendab helendavaid peegeldusi, lisades sügavust ja visuaalset huvi.



## Seinavalgusti Maytoni Antic kuldne E14 IP20

### Tootekood 23055

Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 535.0mm  
Laius 100.0mm  
Pikkus 265.0mm  
Korpuse värv kuldne  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



Antic seeria ühendab retroelemente kaasaegsete trendidega ning pakub silmatorkavaid ripp- ja seinale paigaldatavaid valgusteid. Disainerid on saavutanud täiusliku tasakaalu klassikaliste proportsioonide ja moodsa innovatsiooni vahel. Kolleksioon kehastab elegantsi ja harmooniat ilma liigse ornamentikata. Valatud klaasist varjude ribiline tekstuur suurendab helendavaid peegeldusi, lisades sügavust ja visuaalset huvi.



## Seinavalgusti Maytoni Antic kuldne E14 IP20

### Tootekood 23056

Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 535.0mm  
Laius 100.0mm  
Pikkus 265.0mm  
Korpuse värv kuldne  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat




Antic seeria ühendab retroelemente kaasaegsete trendidega ning pakub silmatorkavaid ripp- ja seinale paigaldatavaid valgusteid. Disainerid on saavutanud täiusliku tasakaalu klassikaliste proportsioonide ja moodsa innovatsiooni vahel. Kolleksioon kehastab elegantsi ja harmooniat ilma liigse ornamentikata. Valatud klaasist varjude ribiline tekstuur suurendab helendavaid peegeldusi, lisades sügavust ja visuaalset huvi.

## Seinavalgusti Maytoni Aron juhtmevaba laadijaga must 7W 400lm 30° IP20 2700K soe valge

### Tootekood 22317


Bränd Maytoni  
Võimsus 7W  
Maksimaalne võimsus 7W/1m  
Valgusvoog 400luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 57W  
Värvustemperatuur soe valge 2700K  
Läätse nurk 30  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 110.0mm  
Laius 90.0mm  
Pikkus 70.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Aron juhtmevaba laadijaga valge 7W 400lm 30° IP20 927

### Tootekood 21454

Bränd Maytoni  
Võimsus 7W  
Maksimaalne võimsus 7W/1m  
Valgusvoog 400luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 57W  
Värvustemperatuur soe valge 2700K  
Läätse nurk 30  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Laius 90.0mm  
Pikkus 110.0mm  
Diameeter 30.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Basfor 2 x E14 kuldne E14 IP20

### Tootekood 20824

Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 125.0mm  
Laius 255.0mm  
Pikkus 150.0mm  
Kaal 1.09 kg  
Paki kaal 1.52 kg  
Korpuse värv kuldne  
Korpuse materjal metall + kristall  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat




Maytoni Basfor kolleksioon kehastab elegantsi ja peenust kaasaegses võtmes. Disaini keskmes on peened teemantlõikega kristallid, mis loovad kütkestava valgusmängu, andes valgustitele luksusliku välimuse. Elegantne raam on valmistatud esmaklassilisest metallist ja sellel on kvaliteetne galvaaniline viimistlus. Lisagarantii kehtib veel aasta, mis tagab iga ostuga meelerahu.

## Seinavalgusti Maytoni Basic form must / valge E14

### Tootekood 22460

Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Pikkus 180.0mm  
Diameeter 150.0mm  
Korpuse värv must / valge  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond välja  
Garantii 2 aastat

Basic Form kollektsoon on minimalismi kehastus moodsas valgustusdisainis. Puhas geomeetiline sfäär sobib sujuvalt nii kaasaegsesse kui ka neoklassitsistlikku interjööri. Universaalne raam on saadaval kahes ajatus värvitoonis - must ja kuldne -, mis võimaldab neil valgustitel integreeruda laia valikusse disainiskeemidesse, sealhulgas kihilistesse ja keerukatesse stiilidesse. Basic Form on ideaalne valik neile, kes hindavad valgustusdisaini lihtsust ja mitmekülgust, luues mugavuse ja stiili atmosfääri ning täiendades iga interjööri oma minimalistliku elegantsiga.




## Seinavalgusti Maytoni Basic Texture must 5W CRI80 180° IP20 2700K, 3000K, 4000K

### Tootekood 21796

Bränd Maytoni  
Võimsus 5W  
Maksimaalne võimsus 5W/1m  
Värvustemperatuur 2700K, 3000K, 4000K  
Läätse nurk 180  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Pikkus 50.0mm  
Diameeter 150.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal marmor  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat

Looduslikele tekstuuridele rõhuasetusega disain. Raam: must metall. Peamised materjalid: naturaalne marmor (must, hall) ja ainulaadse mustriga puit.




## Seinavalgusti Maytoni Basic Texture must 8W 526lm CRI80 180° IP20 2700K, 3000K, 4000K

### Tootekood 21836

Bränd Maytoni  
Võimsus 8W  
Maksimaalne võimsus 8W/1m  
Valgusvoog 526luumenit  
Valgusti efektiivsus 1m79 66W  
Värvustemperatuur 2700K, 3000K, 4000K  
Läätse nurk 180  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 80.0mm  
Laius 300.0mm  
Pikkus 50.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal marmor  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Looduslikele tekstuuridele rõhuasetusega disain. Raam: must metall. Peamised materjalid: naturaalne marmor (must, hall) ja ainulaadse mustriga puit.




## Seinalgusti Maytoni Basic Texture naturaalne puit 5W 345lm CRI80 180° IP20 2700K, 3000K, 4000K

### Tootekood 21793

Bränd Maytoni  
Võimsus 5W  
Maksimaalne võimsus 5W/1m  
Valgusvoog 345luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 69W  
Värvustemperatuur 2700K, 3000K,  
4000K  
Läätse nurk 180  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Pikkus 50.0mm  
Diameeter 150.0mm  
Korpuse värv naturaalne puit  
Korpuse materjal metall + puit  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Stiilne minimalistliku disainiga LED-seinalamp sarjast Basic Texture, millel on must metalljalg ja ümmargune naturaalne puitkorpus koos sisseehitatud 5W LED-valgustiga ning võimalus valida värvitemperatuuri: 2700K/3000K/4000K. Moodne ettepanek elutoa, söögitoa, magamistoa, hotelli ja restorani valgustamiseks.




## Seinalgusti Maytoni Basic Texture naturaalne puit 8W 522lm CRI80 180° IP20 2700K, 3000K, 4000K

### Tootekood 22539

Bränd Maytoni  
Võimsus 8W  
Maksimaalne võimsus 8W/1m  
Valgusvoog 522luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 65W  
Värvustemperatuur 2700K, 3000K,  
4000K  
Läätse nurk 180  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 80.0mm  
Laius 300.0mm  
Pikkus 50.0mm  
Korpuse värv naturaalne puit  
Korpuse materjal metall + puit  
Töökeskkond sisse

Stiilne minimalistliku disainiga LED-seinalamp sarjast Basic Texture, millel on must metalljalg ja ristkülikukujuline naturaalsest puidust korpus koos sisseehitatud 8W LED-valgustiga ning võimalus valida värvitemperatuuri: 2700K/3000K/4000K. Moodne ettepanek elutoa, söögitoa, magamistoa, hotelli ja restorani valgustamiseks.



## Seinavalgusti Maytoni Basic Texture valge 5W 300lm CRI80 180° IP20 DIMMABLE 2700K-4000K soe + päevavalge

**Tootekood 21841 DIMMABLE  
dimmable**


Bränd Maytoni  
Hämardatav DIMMABLE  
Võimsus 5W  
Maksimaalne võimsus 5W/1m  
Valgusvoog 300luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 60W  
Värvustemperatuur soe + päevavalge  
2700K-4000K  
Läätse nurk 180  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Pikkus 50.0mm  
Diameeter 150.0mm  
Kaal 600 g  
Paki kaal 800 g  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal marmor  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Basic Texture valge 8W 500lm CRI80 180° IP20 2700K, 3000K, 4000K

**Tootekood 21849**


Bränd Maytoni  
Võimsus 8W  
Maksimaalne võimsus 8W/1m  
Valgusvoog 500luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 63W  
Värvustemperatuur 2700K, 3000K,  
4000K  
Läätse nurk 180  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 80.0mm  
Laius 300.0mm  
Pikkus 50.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal marmor  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Cabaret messing 8W 120° IP20 830

### Tootekood 20150


Bränd Maytoni  
 Võimsus 8W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Lääitse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 270.0mm  
 Laius 230.0mm  
 Pikkus 175.0mm  
 Kaal 1.5 kg  
 Paki kaal 1.9 kg  
 Korpuse värv messing  
 Korpuse materjal alumiinium + klaas  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Cabaret messing 8W 850lm 120° IP20 830

### Tootekood 20022

Bränd Maytoni  
 Võimsus 8W  
 Valgusvoog 850luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 106W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Lääitse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 3300.0mm  
 Laius 250.0mm  
 Pikkus 145.0mm  
 Kaal 1.6 kg  
 Paki kaal 2 kg  
 Korpuse värv messing  
 Korpuse materjal alumiinium + klaas  
 Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Calipso 2 X GU10 kuldne GU10 IP20

### Tootekood 20922

Bränd Maytoni  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 200.0mm  
Pikkus 70.0mm  
Diameeter 56.0mm  
Kaal 380 g  
Paki kaal 430 g  
Korpuse värv kuldne  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Calipso on graafilise tekstuuriga disainvalgustite sari. Kolleksioon on saadaval kolmes värvitoonis: klassikaline must, valge ja messing. Calipso valgustid on väga mitmekülgsed - valida saab pinnale paigaldatavate, süvistatavate, seinale paigaldatavate või rippvalgustite vahel. Süvistatud valgusallikas pakub silmasõbralikku valgustust. Teatud mudelite pöördmehhanism võimaldab teil oma interjööri lisada peeneid valgusaktsente.



## Seinavalgusti Maytoni Calipso 2 X GU10 must GU10 IP20

### Tootekood 20923

Bränd Maytoni  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 200.0mm  
Pikkus 70.0mm  
Diameeter 56.0mm  
Kaal 380 g  
Paki kaal 430 g  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Calipso on graafilise tekstuuriga disainvalgustite sari. Kolleksioon on saadaval kolmes värvitoonis: klassikaline must, valge ja messing. Calipso valgustid on väga mitmekülgsed - valida saab pinnale paigaldatavate, süvistatavate, seinale paigaldatavate või rippvalgustite vahel. Süvistatud valgusallikas pakub silmasõbralikku valgustust. Teatud mudelite pöördmehhanism võimaldab teil oma interjööri lisada peeneid valgusaktsente.



## Seinavalgusti Maytoni Calipso 2 X GU10 valge GU10 IP20

### Tootekood 20924

Bränd Maytoni  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 200.0mm  
Pikkus 70.0mm  
Diameeter 56.0mm  
Kaal 380 g  
Paki kaal 430 g  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Calipso on graafilise tekstuuriga disainvalgustite sari. Kolleksioon on saadaval kolmes värvitoonis: klassikaline must, valge ja messing. Calipso valgustid on väga mitmekülgsed - valida saab pinnale paigaldatavate, süvistatavate, seinale paigaldatavate või rippvalgustite vahel. Süvistatud valgusallikas pakub silmasõbralikku valgustust. Teatud mudelite pöördmehhanism võimaldab teil oma interjööri lisada peeneid valgusaktsente.




## Seinavalgusti Maytoni Calipso kuldne 24W 1620lm 36° IP20 927

## Tootekood 20932

Bränd Maytoni  
 Võimsus 24W  
 Valgusvoog 1620luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 68W  
 Värvustemperatuur soe valge 2700K  
 Läätse nurk 36  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 490.0mm  
 Pikkus 63.0mm  
 Diameeter 32.0mm  
 Kaal 1.15 kg  
 Paki kaal 1.23 kg  
 Korpuse värv kuldne  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse

Calipso on graafilise tekstuuriga disainvalgustite sari. Kolleksioon on saadaval kolmes värvitoonis: klassikaline must, valge ja messing. Calipso valgustid on väga mitmekülgsed - valida saab pinnale paigaldatavate, süvistatavate, seinale paigaldatavate või rippvalgustite vahel. Süvistatud valgusallikas pakub silmasõbralikku valgustust. Teatud mudelite pöördmehhanism võimaldab teil oma interjööri lisada peeneid valgusaktsente.




## Seinavalgusti Maytoni Calipso must 24W 1620lm 36° IP20 927

### Tootekood 20925

Bränd Maytoni  
Võimsus 24W  
Valgusvoog 1620luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 68W  
Värvustemperatuur soe valge 2700K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 490.0mm  
Pikkus 63.0mm  
Diameeter 32.0mm  
Kaal 1.15 kg  
Paki kaal 1.23 kg  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse

Calipso on graafilise tekstuuriga disainvalgustite sari. Kolleksioon on saadaval kolmes värvitoonis: klassikaline must, valge ja messing. Calipso valgustid on väga mitmekülgsed - valida saab pinnale paigaldatavate, süvistatavate, seinale paigaldatavate või rippvalgustite vahel. Süvistatud valgusallikas pakub silmasõbralikku valgustust. Teatud mudelite pöördmehhanism võimaldab teil oma interjööri lisada peeneid valgusaktsente.



## Seinavalgusti Maytoni Calipso valge 24W 1620lm 36° IP20 927

### Tootekood 20931

Bränd Maytoni  
Võimsus 24W  
Valgusvoog 1620luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 68W  
Värvustemperatuur soe valge 2700K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 490.0mm  
Pikkus 63.0mm  
Diameeter 32.0mm  
Kaal 1.15 kg  
Paki kaal 1.23 kg  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse

Calipso on graafilise tekstuuriga disainvalgustite sari. Kolleksioon on saadaval kolmes värvitoonis: klassikaline must, valge ja messing. Calipso valgustid on väga mitmekülgsed - valida saab pinnale paigaldatavate, süvistatavate, seinale paigaldatavate või rippvalgustite vahel. Süvistatud valgusallikas pakub silmasõbralikku valgustust. Teatud mudelite pöördmehhanism võimaldab teil oma interjööri lisada peeneid valgusaktsente.



## Seinavalgusti Maytoni Combo must 11W 120° IP20 830

### Tootekood 21083

Bränd Maytoni  
Võimsus 11W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 516.0mm  
Laius 150.0mm  
Pikkus 96.0mm  
Kaal 1.1 kg  
Paki kaal 1.8 kg  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Dallas 3 X G9 kuldne / amber G9

### Tootekood 23185

Bränd Maytoni  
Sokkel G9  
Kõrgus 255.0mm  
Laius 140.0mm  
Pikkus 210.0mm  
Korpuse värv kuldne / amber  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.




## Seinavalgusti Maytoni Dallas 3 X G9 kuldne / valge G9

### Tootekood 20624

Bränd Maytoni  
Sokkel G9  
Kõrgus 260.0mm  
Laius 120.0mm  
Pikkus 200.0mm  
Kaal 800 g  
Paki kaal 1.2 kg  
Korpuse värv kuldne / valge  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.



## Seinavalgusti Maytoni Dallas 3 X G9 must G9

### Tootekood 20618

Bränd Maytoni  
Sokkel G9  
Kõrgus 260.0mm  
Laius 120.0mm  
Pikkus 200.0mm  
Kaal 800 g  
Paki kaal 1.2 kg  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.




## Seinavalgusti Maytoni Dallas 5 kuldne / amber G9 IP20

### Tootekood 23235

Bränd Maytoni  
Sokkel G9  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 240.0mm  
Laius 380.0mm  
Pikkus 230.0mm  
Diameeter 600.0mm  
Korpuse värv kuldne / amber  
Korpuse materjal alumiinium + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



Seeria esitleb suuremõõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.




Model: M0054796-05G  
Color: Amber  
Material: Glass  
LED Light


## Seinavalgusti Maytoni Dallas 9 kuldne / amber G9 IP20

**Tootekood 23234**

Bränd Maytoni  
Sokkel G9  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 240.0mm  
Laius 230.0mm  
Pikkus 660.0mm  
Diameeter 600.0mm  
Korpuse värv kuldne / amber  
Korpuse materjal alumiinium + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



Seeria esitleb suuremõõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, krooni ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.



MADE IN CHINA  
G9  
IP20  
230V

## Seinavalgusti Maytoni Erich messing / valge 40W E14 IP20

### Tootekood 20859

Bränd Maytoni  
Võimsus 40W  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 270.0mm  
Laius 190.0mm  
Pikkus 150.0mm  
Kaal 700 g  
Paki kaal 950 g  
Korpuse värv messing / valge  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat





Seeria pakub mitmesuguseid mudelid erinevates suurustes ja otstarvetes, mis sobivad nii üld- kui ka töövalgustuseks. Funktsionaalne disain võimaldab nii põranda- kui ka laualambi varju reguleeritavat asendit. Ripatsite kõrgust saab reguleeritavate kaablite abil kohandada. Lühtrite keskne varras koosneb kolmest osast, mis võimaldab kõrgust reguleerida igale ruumile sobivaks. Lakke kinnitatavad mudelid laiendavad kollektiooni mitmekülgsest veelgi, muutes selle sobivaks erineva suuruse ja lae kõrgusega ruumidesse.



## Seinavalgusti Maytoni Erich messing / valge 40W E14 IP20

### Tootekood 21169

Bränd Maytoni  
Võimsus 40W  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 360.0mm  
Laius 330.0mm  
Pikkus 150.0mm  
Korpuse värv messing / valge  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Erich nikkel 40W E14 IP20

### Tootekood 23161

Bränd Maytoni  
Võimsus 40W  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 360.0mm  
Laius 330.0mm  
Pikkus 150.0mm  
Korpuse värv nikkel  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Valgest klaasist puhutud varjud meenutavad helendavaid pärleid, mis on ümbritsetud mattpronksist või niklivärvi metallraamidega. Seeria pakub mitmesuguseid mudeleid erinevates suurustes ja otstarvetes, mis sobivad nii üld- kui ka töövalgustuseks. Funktsionaalne disain võimaldab nii põrandalambi kui ka laualambi varju reguleeritavat asendit. Ripatsite kõrgust saab reguleeritavate kaablite abil kohandada. Lühtrite keskne varras koosneb kolmest osast, mis võimaldab kõrgust reguleerida igale ruumile sobivaks. Lae külge kinnitatavad mudelid laiendavad kollektsiooni mitmekülgsest veelgi, muutes selle sobivaks erineva suuruse ja lae kõrgusega ruumidesse.



## Seinavalgusti Maytoni Fad Dim must 6W 550lm 120° IP20 830

### Tootekood 20758


Bränd Maytoni  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 550luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 92W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Laius 1000.0mm  
Kaal 1.5 kg  
Paki kaal 2.2 kg  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Fad Dim must 6W 550lm 120° IP20 830

### Tootekood 20767

Bränd Maytoni  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 550luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 92W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Laius 191.0mm  
Diameeter 120.0mm  
Kaal 1.5 kg  
Paki kaal 2.2 kg  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Fibi valge E14 IP20

### Tootekood 21917

Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 285.0mm  
Laius 205.0mm  
Kaal 1.2 kg  
Paki kaal 1.43 kg  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall + tekstiil  
Poleer poolläikiv  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Focus Design 2 X GU10 kuldne GU10 IP20

### Tootekood 20910

Bränd Maytoni  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 217.0mm  
Pikkus 106.0mm  
Diameeter 60.0mm  
Kaal 330 g  
Paki kaal 380 g  
Korpuse värv kuldne  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Seinalvalgusti Maytoni Focus Design 2 X GU10 must GU10 IP20

### Tootekood 20911


Bränd Maytoni  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 217.0mm  
Pikkus 106.0mm  
Diameeter 60.0mm  
Kaal 330 g  
Paki kaal 380 g  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Seinalvalgusti Maytoni Focus S 2 X GU10 kuldne GU10 IP20

### Tootekood 20917

Bränd Maytoni  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 150.0mm  
Pikkus 68.0mm  
Diameeter 52.0mm  
Kaal 250 g  
Paki kaal 270 g  
Korpuse värv kuldne  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Focus S 2 X GU10 must GU10 IP20

### Tootekood 20912


Bränd Maytoni  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 150.0mm  
Pikkus 68.0mm  
Diameeter 52.0mm  
Kaal 250 g  
Paki kaal 270 g  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Focus S 2 X GU10 valge GU10 IP20

### Tootekood 20914

Bränd Maytoni  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 150.0mm  
Pikkus 68.0mm  
Diameeter 52.0mm  
Kaal 250 g  
Paki kaal 270 g  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat




## Seinavalgusti Maytoni Gelid kroom E27 IP20

### Tootekood 23159

Bränd Maytoni  
Sokkel E27  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 212.0mm  
Laius 146.0mm  
Pikkus 97.0mm  
Korpuse värv kroom  
Korpuse materjal metall + kristall  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat


Gelidi kollektsioon näitab oma täielikku potentsiaali nii klassikalises kui ka kaasaegses interjööris. Varjude raamid on valmistatud poleeritud metallist, millel on väljalõikega ristkülikukujulised aknad, mida kaunistab tahuline kristall. Laevalgustid on varustatud mattklaasist hajutitega, mis pakuvad pehmet ja ühtlast valgustust. Rippvalgustite kõrgust saab keti pikkust muutes hõlpsalt reguleerida, pakkudes paindlikkust sobituda erinevate laekõrgustega.



## Seinavalgusti Maytoni Grace 2 pronks E14 IP20

### Tootekood 20590

Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 390.0mm  
Laius 250.0mm  
Pikkus 390.0mm  
Kaal 840 g  
Paki kaal 1.02 kg  
Korpuse värv pronks  
Korpuse materjal metall + kristall  
Poleer poolläikiv  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Grace 2 valge E14 IP20

### Tootekood 20602

Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 390.0mm  
Laius 250.0mm  
Pikkus 390.0mm  
Kaal 1.2 kg  
Paki kaal 1.43 kg  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall + tekstiil  
Poleer poolläikiv  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Grace pronks E14 IP20

### Tootekood 20591

Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 390.0mm  
Laius 270.0mm  
Pikkus 120.0mm  
Kaal 490 g  
Paki kaal 630 g  
Korpuse värv pronks  
Korpuse materjal metall + kristall  
Poleer poolläikiv  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Grace valge E14 IP20

### Tootekood 20603

Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 390.0mm  
Laius 270.0mm  
Pikkus 120.0mm  
Kaal 570 g  
Paki kaal 770 g  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall + tekstiil  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Seinavalgusti Maytoni IOS 176 matt kuldne 9W 550lm 30° IP20 830

### Tootekood 20151

Bränd Maytoni  
Võimsus 9W  
Maksimaalne võimsus 9W/1m  
Valgusvoog 550luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 61W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 30  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 130.0mm  
Laius 65.0mm  
Kaal 620 g  
Paki kaal 720 g  
Korpuse värv matt kuldne  
Korpuse materjal alumiinium  
Garantii 5 aastat




## Seinavalgusti Maytoni IOS 176 matt kuldne 9W 600lm 30° IP20 830

### Tootekood 20744

Bränd Maytoni  
Võimsus 9W  
Maksimaalne võimsus 9W/1m  
Valgusvoog 600luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 67W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 30  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Pikkus 65.0mm  
Diameeter 140.0mm  
Kaal 480 g  
Paki kaal 580 g  
Korpuse värv matt kuldne  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer poolmatt


Pöördmehhanism valgusvoo reguleerimiseks. Kaks LED-valgusallikat, kombineeritud ja eraldi taustvalgustuse režiim.



## Seinavalgusti Maytoni IOS 176 must 9W 550lm 30° IP20 830

### Tootekood 20751

Bränd Maytoni  
Võimsus 9W  
Maksimaalne võimsus 9W/1m  
Valgusvoog 550luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 61W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 30  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 130.0mm  
Laius 65.0mm  
Kaal 620 g  
Paki kaal 720 g  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Garantii 5 aastat




## Seinavalgusti Maytoni IOS 176 must 9W 600lm 30° IP20 830

### Tootekood 19588

Bränd Maytoni  
 Võimsus 9W  
 Maksimaalne võimsus 9W/1m  
 Valgusvoog 600luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 67W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätsenurk 30  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 140.0mm  
 Laius 65.0mm  
 Kaal 470 g  
 Paki kaal 580 g  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer poolmatt

Pöördmehhanism valgusvoo reguleerimiseks. Kaks LED-valgusallikat, kombineeritud ja eraldi taustvalgustuse režiim.



## Seinavalgusti Maytoni IOS 176 valge 9W 550lm 30° IP20 830

### Tootekood 20745

Bränd Maytoni  
 Võimsus 9W  
 Maksimaalne võimsus 9W/1m  
 Valgusvoog 550luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 61W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätsenurk 30  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 130.0mm  
 Laius 65.0mm  
 Kaal 620 g  
 Paki kaal 720 g  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Garantii 5 aastat



## Seinavalgusti Maytoni IOS 176 valge 9W 600lm 30° IP20 830

### Tootekood 19589

Bränd Maytoni  
 Võimsus 9W  
 Maksimaalne võimsus 9W/1m  
 Valgusvoog 600luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 67W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 30  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Pikkus 65.0mm  
 Diameeter 140.0mm  
 Kaal 480 g  
 Paki kaal 580 g  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer poolmatt

Pöördmehhanism valgusvoo reguleerimiseks. Kaks LED-valgusallikat, kombineeritud ja eraldi taustvalgustuse režiim.



## Süvistatav seinavalgusti Maytoni Kips valge GU10 IP20

### Tootekood 21978

Bränd Maytoni  
 Sokkel GU10  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 180.0mm  
 Laius 120.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal kips



## Süvistatav seinavalgusti Maytoni Kips valge GU10 IP20

### Tootekood 21979

Bränd Maytoni  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 180.0mm  
Laius 120.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal kips





## Seinavalgusti Maytoni Light stick kuldne 10W 750lm 120° IP20 830

### Tootekood 20611

Bränd Maytoni  
Võimsus 10W  
Valgusvoog 750luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 75W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 900.0mm  
Laius 90.0mm  
Pikkus 70.0mm  
Kaal 700 g  
Paki kaal 1 kg  
Korpuse värv kuldne  
Korpuse materjal alumiinium  
Garantii 3 aastat

Light Stick kollektsoon sisaldab minimalistlike valgusteid, mis täidavad ruumid pehme peegelduva valgusega. Galvaanilise viimistlusega õhukesed metallraamid on saadaval kahes värvitoonis: satiinmessing ja tekstuurne must. LED-valgusallikat katab akrüülhajuti, pakkudes pimestamata ja mugavat valgustust. Seinale kinnitatavatel valgustitel on lihtsad ja tagasihoidlikud vormid, mis sulanduvad pingutuseta igasse interjööri. Rippvalgusteid saab kasutada nii lisa- kui ka teisese valgustusena. Integreeritud LED-valgusallikas annab sooja valgust 3000K juures. Rippvalgustite ripputuskõrgus on reguleeritav, juhtme maksimaalne pikkus on 3,5 meetrit, mistõttu sobivad need ideaalselt kõrgete lagedega ruumidesse.



## Seinavalgusti Maytoni Light stick must 10W 750lm 120° IP20 930

### Tootekood 19234

Bränd Maytoni  
 Võimsus 10W  
 Maksimaalne võimsus 10W/1m  
 Valgusvoog 750luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 75W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 900.0mm  
 Laius 70.0mm  
 Pikkus 90.0mm  
 Kaal 700 g  
 Paki kaal 1 kg  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Mangata kroom 7W 250lm 360° IP20 830

### Tootekood 20127

Bränd Maytoni  
 Võimsus 7W  
 Valgusvoog 250luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 36W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 360  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 250.0mm  
 Pikkus 50.0mm  
 Diameeter 300.0mm  
 Kaal 1.8 kg  
 Paki kaal 2.23 kg  
 Korpuse värv kroom  
 Korpuse materjal metall + klaas  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Mirax must 3W 200lm 30° IP20 830

### Tootekood 21458

Bränd Maytoni  
Võimsus 3W  
Valgusvoog 200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 67W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 30  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 65.0mm  
Laius 85.0mm  
Pikkus 63.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Mirax USB laadijaga must 3W 200lm 30° IP20 830

### Tootekood 20837

Bränd Maytoni  
Võimsus 3W  
Valgusvoog 200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 67W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 30  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 186.0mm  
Laius 70.0mm  
Pikkus 65.0mm  
Kaal 680 g  
Paki kaal 730 g  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Garantii 5 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Mirax USB laadijaga valge 3W 200lm 30° IP20 830

### Tootekood 20838

Bränd Maytoni  
Võimsus 3W  
Valgusvoog 200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 67W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 30  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 186.0mm  
Laius 70.0mm  
Pikkus 65.0mm  
Kaal 680 g  
Paki kaal 730 g  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Garantii 5 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Mirax valge 3W 200lm 30° IP20 830

### Tootekood 21457

Bränd Maytoni  
Võimsus 3W  
Valgusvoog 200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 67W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 30  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 65.0mm  
Laius 63.0mm  
Pikkus 85.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Mollis must G9 IP20

### Tootekood 20443

Bränd Maytoni  
Sokkel G9  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 360.0mm  
Laius 1050.0mm  
Pikkus 95.0mm  
Kaal 960 g  
Paki kaal 1.66 kg  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall  
Garantii 2 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Mollis must G9 IP20

### Tootekood 20446

Bränd Maytoni  
Sokkel G9  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 325.0mm  
Laius 293.0mm  
Pikkus 95.0mm  
Kaal 1.3 kg  
Paki kaal 1.8 kg  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall  
Garantii 2 aastat



Mollise kollektsoon on enam kui lihtsalt disain – see on minimalismi filosoofia, mis peegeldub valgustite sirgetes joontes ja rangetes vormides. Metallraami pehmed kontuurid koos akrüülvalgustuse sooja kumaga pehmendavad õrnalt geomeetria teravust, rõhutades lihtsust ja vabadusetunnet. Kollektsoon sisaldab laualampe, seinavalgusteid, põrandalampe ja rippvalgusteid. Selle ühtne ja sidus disain muudab Mollise ideaalseks täienduseks kõrgtehnoloogilisele, minimalistlikule ja kaasaegsele interjööri.

## Seinavalgusti Maytoni Nola 803lm 3000K soe valge

### Tootekood 21954

Bränd Maytoni  
Valgusvoog 803luumenit  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Diameeter 200.0mm  
Korpuse materjal metall + plastik  
Töökeskkond sisse



## Seinavalgusti Maytoni Nostalgia 2 must / kuldne E14 IP20

### Tootekood 20740

Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 420.0mm  
Laius 440.0mm  
Pikkus 175.0mm  
Kaal 970 g  
Paki kaal 1.94 kg  
Korpuse värv must / kuldne  
Korpuse materjal metall + klaas  
Garantii 2 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Nostalgia 2 must / kuldne E14 IP20

### Tootekood 20741


Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 420.0mm  
Laius 440.0mm  
Pikkus 175.0mm  
Kaal 970 g  
Paki kaal 1.94 kg  
Korpuse värv must / kuldne  
Korpuse materjal metall + klaas  
Garantii 2 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Nuvem pruun 8W 1040lm 120° IP20 DIMMABLE 3000K soe valge

### Tootekood 21799 DIMMABLE dimnable

Bränd Maytoni  
Hämardatav DIMMABLE  
Võimsus 8W  
Maksimaalne võimsus 8W/1m  
Valgusvoog 1040luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 130W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 150.0mm  
Laius 160.0mm  
Pikkus 195.0mm  
Korpuse värv pruun  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Olo plaatina 6W CRI80 120° IP20 2700K, 3000K, 4000K

### Tootekood 22433


Bränd Maytoni  
 Võimsus 6W  
 Maksimaalne võimsus 6W/1m  
 Värvustemperatuur 2700K, 3000K, 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 125.0mm  
 Laius 125.0mm  
 Pikkus 92.0mm  
 Kaal 1.5 kg  
 Paki kaal 1.8 kg  
 Korpuse värv plaatina  
 Korpuse materjal metall + klaas  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Olo plaatina 6W CRI80 120° IP20 2700K, 3000K, 4000K

### Tootekood 22435

Bränd Maytoni  
 Võimsus 6W  
 Maksimaalne võimsus 6W/1m  
 Värvustemperatuur 2700K, 3000K, 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 125.0mm  
 Laius 125.0mm  
 Pikkus 92.0mm  
 Kaal 1.5 kg  
 Paki kaal 1.8 kg  
 Korpuse värv plaatina  
 Korpuse materjal metall + klaas  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Orign must 55W 880lm 120° IP20 830

### Tootekood 20606

Bränd Maytoni  
Võimsus 55W  
Valgusvoog 880luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 16W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 607.0mm  
Laius 60.0mm  
Pikkus 150.0mm  
Kaal 2.2 kg  
Paki kaal 2.7 kg  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall + kivi  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Orign must 70W 1000lm 120° IP20 830

### Tootekood 20607

Bränd Maytoni  
Võimsus 70W  
Valgusvoog 1000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 14W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 807.0mm  
Laius 60.0mm  
Pikkus 150.0mm  
Kaal 2.9 kg  
Paki kaal 3.5 kg  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall + kivi  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Ornate kroom 2W 50lm 180° IP20 830

### Tootekood 21445


Bränd Maytoni  
 Võimsus 2W  
 Maksimaalne võimsus 2W/1m  
 Valgusvoog 50luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 25W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 180  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 310.0mm  
 Laius 70.0mm  
 Pikkus 110.0mm  
 Korpuse värv kroom  
 Korpuse materjal metall + klaas  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Ornate messing 2W 50lm 180° IP20 830

### Tootekood 21444


Bränd Maytoni  
 Võimsus 2W  
 Maksimaalne võimsus 2W/1m  
 Valgusvoog 50luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 25W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 180  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 310.0mm  
 Laius 70.0mm  
 Pikkus 110.0mm  
 Korpuse värv messing  
 Korpuse materjal metall + klaas  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Ottilia kuldne E14

### Tootekood 20781



Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Kõrgus 130.0mm  
Laius 250.0mm  
Pikkus 130.0mm  
Kaal 780 g  
Paki kaal 1.19 kg  
Korpuse värv kuldne  
Korpuse materjal metall + kristall



## Seinavalgusti Maytoni Palace kuldne 7W E27 IP20

### Tootekood 20050

Bränd Maytoni  
Võimsus 7W  
Sokkel E27  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 184.0mm  
Laius 170.0mm  
Pikkus 119.0mm  
Kaal 840 g  
Paki kaal 1.2 kg  
Korpuse värv kuldne  
Korpuse materjal metall + kristall  
Töökeskond sisse



Palace'i kolleksiooni luksusliku välimuse annavad kristallid. Iga mudelit kaunistavad erakordselt meisterlikult valmistatud keerukad lilleustriga kaunistused. See ulatuslik seeria sisaldab laia valikut lae- ja ripp-lühtreid, aga ka seinalampe nii kristalldetailide taha peidetud valgusallikatega kui ka avatud küünlakujuliste pirnidega. Kõikidele mudelitele kehtib lisaks üheaastane garantii.


## Seinavalgusti Maytoni Pundes kroom 60W E14 IP20

### Tootekood 22718

Bränd Maytoni  
Võimsus 60W  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 160.0mm  
Laius 256.0mm  
Minimaalne pikkus 256.0mm  
Kaal 1.75 kg  
Paki kaal 2.3 kg  
Korpuse värv kroom  
Korpuse materjal metall + kristall  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



Puntese kollektsiooni disaini keskmes on massiivsed kristallid. Seeriasse kuuluvad erineva läbimõõduga ripp-lühtrid, samuti seina-, laua- ja põrandalambid. Iga mudel on saadaval kahes ajatus viimistluses: kuldne ja kroom. Lühtrite kõrgust saab keti pikkuse abil reguleerida. Ühtne värviskeem ja korduvad dekoratiivsed elemendid võimaldavad erinevaid mudeleid hõlpsalt kombineerida, võimaldades loomingulisi valgustuslahendusi ja aktsentvalgustust interjööri erinevates tsoonides.




## Seinavalgusti Maytoni Pundes kuldne 60W E14 IP20

**Tootekood 22722**

Bränd Maytoni  
Võimsus 60W  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 160.0mm  
Laius 256.0mm  
Minimaalne pikkus 256.0mm  
Kaal 1.75 kg  
Paki kaal 2.3 kg  
Korpuse värv kuldne  
Korpuse materjal metall + kristall  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



Puntese kollektsiooni disaini keskmes on massiivsed kristallid. Seeriasse kuuluvad erineva läbimõõduga ripp-lühtrid, samuti seina-, laua- ja põrandalambid. Iga mudel on saadaval kahes ajatus viimistluses: kuldne ja kroom. Lühtrite kõrgust saab keti pikkuse abil reguleerida. Ühtne värviskeem ja korduvad dekoratiivsed elemendid võimaldavad erinevaid mudeleid hõlpsalt kombineerida, võimaldades loomingulisi valgustuslahendusi ja aktsentvalgustust interjööri erinevates tsoonides.



## Seinavalgusti Maytoni Raposa 2 x GU10 valge GU10 IP20

**Tootekood 21061**

Bränd Maytoni  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 220.0mm  
Laius 135.0mm  
Pikkus 90.0mm  
Kaal 1.2 kg  
Paki kaal 1.3 kg  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal kips  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Regatta messing 5W 650lm 120° IP20 830

### Tootekood 22676


Bränd Maytoni  
Võimsus 5W  
Maksimaalne võimsus 5W/1m  
Valgusvoog 650luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 130W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 178.0mm  
Laius 170.0mm  
Pikkus 60.0mm  
Kaal 1.65 kg  
Paki kaal 1.9 kg  
Korpuse värv messing  
Korpuse materjal metall + klaas  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Regatta messing 8W 900lm 120° IP20 830

### Tootekood 21792

Bränd Maytoni  
Võimsus 8W  
Maksimaalne võimsus 8W/1m  
Valgusvoog 900luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 113W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 250.0mm  
Pikkus 62.0mm  
Diameeter 240.0mm  
Korpuse värv messing  
Korpuse materjal alumiinium + klaas  
Töökeskond sisse  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Renaissance messing 7W 200lm 30° IP20 830

### Tootekood 21447

Bränd Maytoni  
 Võimsus 7W  
 Maksimaalne võimsus 7W/1m  
 Valgusvoog 200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 29W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 30  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 630.0mm  
 Laius 97.0mm  
 Pikkus 86.0mm  
 Korpuse värv messing  
 Korpuse materjal metall  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 3 aastat


Uus renessanss-seinavalgustite seeria kehastab renessansiajastu peent esteetikat, ühendades sujuvalt klassikalise inspiratsiooni moodsa valgustustehnoloogiaga. See elegantne kollektsoon pakub rafineeritud lähenemist rikkalikele värvikombinatsioonidele, vormidele ja materjalidele, ammutades inspiratsiooni mineviku suurmeistrite loomingust.



## Seinavalgusti Maytoni Scone kuldne 7W 500lm 120° IP20 830

### Tootekood 20771

Bränd Maytoni  
 Võimsus 7W  
 Maksimaalne võimsus 7W/1m  
 Valgusvoog 500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 71W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 900.0mm  
 Laius 70.0mm  
 Pikkus 90.0mm  
 Kaal 700 g  
 Paki kaal 1 kg  
 Korpuse värv kuldne  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Scone must 7W 500lm 120° IP20 830

### Tootekood 20152


Bränd Maytoni  
 Võimsus 7W  
 Maksimaalne võimsus 7W/1m  
 Valgusvoog 500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 71W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 600.0mm  
 Pikkus 90.0mm  
 Diameeter 70.0mm  
 Kaal 540 g  
 Paki kaal 770 g  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Trame must 3W 100lm 108° IP20 830

### Tootekood 21465

Bränd Maytoni  
 Võimsus 3W  
 Valgusvoog 100luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 33W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 108  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 205.0mm  
 Laius 75.0mm  
 Pikkus 248.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal metall  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Maytoni Vanjura 2 x GX53 valge G53 IP20

### Tootekood 21062

Bränd Maytoni  
 Sokkel G53  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 195.0mm  
 Laius 240.0mm  
 Pikkus 105.0mm  
 Kaal 1.8 kg  
 Paki kaal 2 kg  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal kips  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 2 aastat



## Seinalgusti Nova Luce Aden must 20W 725lm 120° IP20 930

### Tootekood 22854

Bränd Nova Luce  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 725luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 36W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 1200.0mm  
 Pikkus 65.0mm  
 Diameeter 15.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 3 aastat


LED-seinalamp 9081810 pakub mugavust ja esteetikat igas ruumis, kuhu see paigutatakse. LED-lambi üldine välimus ja disain ning selle valmistamisel kasutatud materjalid, näiteks liivakarva must alumiinium, aitavad kaasa ainulaadsele stiilile. Tänu pikaajalisele kogemusele LED-valgustite tootmisel, kvaliteetsetele materjalidele ja tootja Nova-Luce (Kreeka) rangele kvaliteedikontrollile on 9081810 kõrgel Euroopa tasemel. Komplekti kuuluvad valgusallikad (1 x 20 W) on LED-klassi, mille valgusspekter on 3000 K. Kuna LED-lampidel on äärmiselt pikk eluiga ja väga madal energiatarve, võite olla kindel, et see LED-valgusti on õige ja pikaajaline investeering teie valgustusse. Optimaalse hubasuse ja mugavuse saavutamiseks soovitame seda LED-lampi projekteerida kuni 5 ruutmeetri suuruse ala valgustamiseks.



## Seinavalgusti Nova Luce Riveta must 230V 6W 444lm IP20 3000K soe valge

### Tootekood 23184

Bränd Nova Luce  
Toitepinge 230V  
Võimsus 6W  
Maksimaalne võimsus 6W/1m  
Valgusvoog 444luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 74W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 250.0mm  
Laius 56.0mm  
Diameeter 40.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Nova Luce The Egg kuldne / valge 230V G9 IP20

### Tootekood 22942

Bränd Nova Luce  
Toitepinge 230V  
Sokkel G9  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 400.0mm  
Pikkus 200.0mm  
Korpuse värv kuldne / valge  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat

Keskonna stiili ja esteetikat loovad nii valgusti üldine visioon ja disain kui ka valmistamisel kasutatud kvaliteetsed materjalid, näiteks: liivakuldse värvi metall, mattmust metall, läikiv opaalvalge klaas. Tootjal Nova-Luce (Kreeka) on pikaajaline edukas kogemus valgustite tootmisel ja iga tema toode on kõrge Euroopa kvaliteediga. Teie hubasuse ja mugavuse huvides soovitame, et see lamp oleks projekteeritud valgustama maksimaalselt 1 ruutmeetri suurust pinda.





## Seinavalgusti Nova Luce Valentin läbipaistev / kuldne 9W 668lm IP20 3000K soe valge

## Tootekood 22874

Bränd Nova Luce  
 Võimsus 9W  
 Maksimaalne võimsus 9W/1m  
 Valgusvoog 668luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 74W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 330.0mm  
 Laius 110.0mm  
 Pikkus 130.0mm  
 Korpuse värv läbipaistev / kuldne  
 Korpuse materjal metall + akrüülplast  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Garantii 3 aastat

Valgusti sobib erinevate ruumide ja alade valgustamiseks, näiteks: elutuba, magamistuba, köök, söögituba, koridor, esik, trepp, kontor. LED-seinalamp 9030634 pakub mugavust ja esteetikat igas ruumis, kuhu see paigutatakse. LED-lambi üldine visioon ja disain ning selle valmistamisel kasutatud materjalid, nagu kuldse messingivärvi alumiinium, polümeer, aitavad kaasa ainulaadsele stiilile. Tänu pikaajalisele kogemusele LED-valgustite tootmisel, kvaliteetsetele materjalidele ja tootja Nova-Luce (Kreeka) rangele kvaliteedikontrollile on 9030634 kõrgel Euroopa tasemel. Komplekti kuuluvad valgusallikad (1 x 9 W) on LED-klassi, mille valgusspekter on 3000 K. Kuna LED-lampidel on äärmiselt pikk eluiga ja väga madal energiatarve, võite olla kindel, et see LED-valgusti on õige ja pikaajaline investeering teie valgustusse. Optimaalse hubasuse ja mugavuse saavutamiseks soovime seda LED-lampi projekteerida kuni 2 ruutmeetri suuruse ala valgustamiseks.



## Seinavalgusti Nova Luce Vea kuldne 230V 8W 540lm IP20 Dip Switch 2700 K - 3000 K

**Tootekood 22882 Dip Switch dimmable**

Bränd Nova Luce  
Toitepinge 230V  
Hämardatav Dip Switch  
Võimsus 8W  
Maksimaalne võimsus 8W/1m  
Valgusvoog 540luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 68W  
Värvustemperatuur 2700 K - 3000 K  
Kaitseklass IP20  
Pikkus 150.0mm  
Diameeter 165.0mm  
Korpuse värv kuldne  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Töökeskkond sisse / välja  
Garantii 3 aastat


Valgusti 9695340 pakub mugavust ja esteetikat igas ruumis, kuhu see paigutatakse. LED-lambi üldine välimus ja disain ning selle valmistamisel kasutatud materjalid, nagu kuldse šampanjavärvi alumiinium, mikroprismaatiline hajuti ja CCT 2700-3000K lüliti, aitavad kaasa ainulaadsele stiilile. Tänu pikaajalisele kogemusele LED-valgustite tootmisel, kvaliteetsetele materjalidele ja tootja Nova-Luce (Kreeka) rangele kvaliteedikontrollile on 9695340 kõrgel Euroopa tasemel. Komplekti kuuluvad valgusallikad (1 x 8 W) on LED-klassi (hämardatavad) ja nende valgusspekter on reguleeritav. Kuna LED-lampidel on äärmiselt pikk eluiga ja väga madal energiatarve, võite olla kindel, et see LED-valgusti on teie valgustusse õige ja pikaajaline investeering. Optimaalse hubasuse ja mugavuse saavutamiseks soovime, et see LED-lamp oleks projekteeritud valgustama maksimaalselt 2 ruutmeetri suurust ala.



## Seinavalgusti Nowodvorski Lighting Gipsy 2 x E27 valge E27

### Tootekood 21927

Bränd Nowodvorski Lighting  
Sokkel E27  
Kõrgus 105.0mm  
Laius 700.0mm  
Pikkus 130.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal kips  
Töökeskkond sisse



## Seinavalgusti Nowodvorski Lighting Manufacture must E27

### Tootekood 21983


Bränd Nowodvorski Lighting  
Sokkel E27  
Kõrgus 320.0mm  
Pikkus 330.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall



## Seinavalgusti Nowodvorski Lighting Saber must 11W 3000K soe valge

### Tootekood 22082

Bränd Nowodvorski Lighting  
Võimsus 11W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Kõrgus 800.0mm  
Laius 55.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall  
Töökeskkond sisse



## Seinavalgusti Prolumen Axis 4x2W must 230V 8W 960lm 90° IP20 830

### Tootekood 20643

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Valgusvoog 960luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 100.0mm

Laius 95.0mm

Kaal 700 g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must


Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



## Seinavalgusti Prolumen Lunarcus 2x4W üles/alla must 230V 8W 789lm 100° IP20 DALI 830

**Tootekood 20682 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 8W  
 Maksimaalne võimsus 8W/1m  
 Valgusvoog 789luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 99W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 100  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 60.0mm  
 Laius 100.0mm  
 Pikkus 200.0mm  
 Kaal 700 g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



## Seinavalgusti Prolumen ML30 580 valge 230V 10W 1410lm CRI90 110° IP40 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

## Tootekood 17398

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1410luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 141W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 5700K

Läätse nurk 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP40

Eluiga 50000h

Kõrgus 59.0mm

Laius 102.0mm

Pikkus 580.0mm

Kaal 640 g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Garantii 5 aastat

LED seinavalgusti peegli kohale.

Peeglivalgustil on võimalik

nupuvajutusega muuta

valgustemperatuuri vastavalt

vajadusele. Valida saav sooja valge

(3000K), päevalge (4000K) ja külma

valge (5700K) valguse vahel. Veel

soovitame seda LED valgustit

kosmeetikalaua kohale, 5700K

valgustemperatuur on

iluprotseduurideks ideaalne ning seda

eelistavad ka professionaalsed

kosmeetikud! Valgustage oma maailm

LED House professionaalide abiga -

[vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!!](#)



## Seinavalgusti Prolumen WL101 üles-alla valgus valge 230V 8W 640lm 90° IP20 930

### Tootekood 17360

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Valgusvoog 640luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 101.0mm

Laius 105.0mm

Pikkus 170.0mm

Kaal 680 g

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + plastik


Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

350° pööratav LED seinavalgusti, efektne lisand sinu kodule! Valgusvihk langeb kahes suunas ning valgustit on võimalik hõlpsasti pöörata 350° horisontaalselt ning 28° vertikaalselt. Eriti soovitame seda efektset valgustit magamistuppa voodi kõrvale, kuid samas sobib WL101 ideaalselt ka näiteks koridori või kontorisse meeleoluvalgustiks. Kaitseklass IP20 lubab valgustit kasutada ainult sisetingimustes. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Seinavalgusti Prolumen WL102 üles-alla valgus valge 230V 8W 700lm CRI90 120° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

**Tootekood 17363 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 88W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 77.0mm

Laius 67.0mm

Pikkus 242.0mm

Kaal 600 g

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Efektne LED seinavalgusti, ideaalne meeleoluvalgusti kodusesse!

Valgusvihk langeb kahes suunas ning valgustemperatuuri

(3000K/4000K/5700K) saab kasutaja

enda eelistuse järgi valida tänu

valgustil asuvale nupule. Lisaks on

valgusti varustatud TRIAC

tehnoloogiaga, mis lubab soovi järgi

valgust ka hämardada. Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti

elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (50 000h). Tõsta

oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali

[LED house tootevalikust](#) endale

tipptasemel valgustuslahendus!

## Seinavalgusti Prolumen WL106 must 230V 8W 660lm CRI90 160° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

**Tootekood 17357 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 5700K

Läätse nurk 160

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 135.0mm

Pikkus 145.0mm

Kaal 360 g

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik



Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Võrsekujuline LED seinavalgusti, mille valgustemperatuuri saab ise valida!

Kaitseklass IP20 lubab valgustit kasutada ainult sisetingimustes.

Valgusti tagaküljel on nupp, millega saab määrata valgustemperatuuriks 3000K (soe valge), 4000K

(päevavalge) või 5700K (külm valge).

Lisaks on valgusti varustatud TRIAC tehnoloogiaga, tänu millele saab kasutaja ruumis valgustugevuse enda soovi järgi määrata. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti

elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali

[LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Seinavalgusti Prolumen WL109 valge 230V 4W 419lm 100° IP20 930

### Tootekood 17242

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.85  
 Võimsus 4W  
 Maksimaalne võimsus 4W/1m  
 Nimivool 55mA  
 Valgusvoog 419luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 105W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 100  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 132.0mm  
 Laius 69.0mm  
 Pikkus 152.0mm  
 Kaal 350 g  
 Paki kaal 500 g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Reguleeritava valgussuunaga LED seinavalgusti siseruumidesse. Ideaalne nii koridori, elutoa kui ka magamistoa valgustiks. Valgustemperatuuriks soe valge (3000K), mis loob ruumis hubase valguse ja seetõttu sobilik erinevatesse elu- ja tööruumidesse. Valgusvihku võimalik reguleerida 180° raadiuses - 90° vasakus ja 90° paremas suunas. Kaitseklass IP20 lubab valgustit kasutada siseruumides. Seinavalgusti korpus on alumiiniumist, minimalistliku disainiga ning värvitooniks matt valge. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Seinavalgusti Prolumen WL146 üles-alla valgus valge 230V 20W 2300lm 40° IP20 930

### Tootekood 17364

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2300luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 115W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 40  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 90.0mm  
 Laius 38.5mm  
 Pikkus 600.0mm  
 Kaal 1.23 kg  
 Pakis 1tk  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Löögikindlus IK06  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat




Õhuke LED seinavalgusti, ideaalne meeleoluvalgusti kodudesse!  
 Valgusvihk langeb kahes suunas, valgustemperatuuril 3000K. See valgusti on disainitud sobima siseruumide efektielement. Õhuke lineaarne välimus sobib hästi kaasaegsesse interjööri delikatseks lisandiks. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Seinavalgusti Prolumen WL16 must 230V 18W 720lm 90° IP20 830

### Tootekood 15350

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 18W  
 Maksimaalne võimsus 18W/1m  
 Valgusvoog 720luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 40W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 92.0mm  
 Laius 100.0mm  
 Pikkus 300.0mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE




Moodne LED seinavalgusti. Kaitseklass IP20 lubab valgustit kasutada ainult sisetingimustes. Valgustemperatuur 3000K lisab ruumile sooja valge valguse, sobib seetõttu hästi erinevatesse eluruumidesse. Eriti ideaalselt sobib koridorisse meeleoluvalgustiteks! Valgustus on suunaga kahele poole ning soovi korral saab valgussuunda ka muuta (üles ja/või alla). Lisaks on valgustil tänu TRIAC tehnoloogiale ka hämardamise võimalus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Seinavalgusti Prolumen WL16 Üles-Alla valgustus must 230V 18W 900lm 90° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 16671 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 18W  
 Maksimaalne võimsus 18W/1m  
 Valgusvoog 900luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 50W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 92.0mm  
 Laius 100.0mm  
 Pikkus 300.0mm  
 Paki kaal 1.4 kg  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Moodne LED seinavalgusti. Kaitseklass IP20 lubab valgustit kasutada ainult sisetingimustes. Valgustemperatuur 3000K lisab ruumile sooja valge valguse, sobib seetõttu hästi erinevatesse eluruumidesse. Eriti ideaalselt sobib koridorisse meeleoluvalgustiteks! Valgustus on suunaga kahele poole ning soovi korral saab valgussuunda ka muuta (üles ja/või alla). Lisaks on valgustil tänu TRIAC tehnoloogiale ka hämardamise võimalus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Seinavalgusti Prolumen WL182 must 230V 10W 807lm 100° IP65 DALI 830

**Tootekood 20684 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 10W  
Maksimaalne võimsus 10W/1m  
Valgusvoog 807luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 81W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 100  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 45.0mm  
Laius 80.0mm  
Pikkus 500.0mm  
Kaal 700 g  
Pakis 1tk  
Kastis 12tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



## Seinavalgusti Prolumen WL182 valge 230V 10W 807lm 100° IP65 DALI 830

Tootekood 22170 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 10W  
Maksimaalne võimsus 10W/1m  
Valgusvoog 807luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 81W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 100  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 45.0mm  
Laius 80.0mm  
Pikkus 500.0mm  
Kaal 700 g  
Pakis 1tk  
Kastis 12tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



## Seinavalgusti Prolumen WL99 valge 230V 10W 550lm 120° IP20 930

## Tootekood 17356

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 55W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 103.0mm

Pikkus 205.0mm

Kaal 380 g

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Merekarbikujuline LED seinavalgusti. Kaitseklass IP20 lubab valgustit kasutada ainult sisetingimustes. Valgustemperatuur 3000K lisab ruumile sooja valge valguse, sobib seetõttu hästi erinevatesse eluruumidesse. Eriti ideaalselt sobib diivani kohale meeleoluvalgustuseks! Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Seinavalgusti Retro Carter must E27 IP20

### Tootekood 19670

Sokkel E27  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 270.0mm  
Diameeter 250.0mm  
Korpuse värv must

Seinavalgusti Retro Carter must E27 IP20 Retro Carter on industriaalstiilis seinavalgusti, mis ühendab minimalistliku vormi ja vastupidava metallkorpuse. Võreaga lambivari ning selge klaas toovad esile ehtsa loft-atmosfääri, luues samal ajal hubase ja sooja valguse. Valgusti sobib suurepäraselt elutuppa, kööki, koridori või kohvikusse, lisades ruumile iseloomu ja retrohõngu. E27 sokkel võimaldab kasutada erinevaid valgusallikaid, sealhulgas LED-pirne, et luua just sinu vajadustele vastav valguslahendus.




## Seinavalgusti SP718 must 230V GU10 IP20

### Tootekood 16143

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 35W/1m  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 1 aastat

Lülitiga seinavalgusti, pinnapealse paigaldamisega. Kaitseklass IP20 lubab valgustit kasutada ainult sisetingimustes. Valgustuse suunda on võimalik muuta vastavalt soovile.

[Siit leiad valgustile ka sobivad lambipirnid!](#)




## Seinavalgusti SP718 valge 230V GU10 IP20

### Tootekood 16708

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 35W/1m  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 1 aastat

Lülitiga seinavalgusti, pinnapealse paigaldamisega. Kaitseklass IP20 lubab valgustit kasutada ainult sisetingimustes. Valgustuse suunda on võimalik muuta vastavalt soovile.  
[Siit leiad valgustile ka sobivad lambipirnid!](#)



## Seinavalgusti TK Lighting Relax Junior valge E27

### Tootekood 22186

Bränd TK Lighting  
Sokkel E27  
Kõrgus 260.0mm  
Laius 380.0mm  
Pikkus 320.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall  
Töökeskkond sisse



## Seinavalgusti Trio Lighting Arcor nikkel E27 IP20

### Tootekood 19990


Bränd [Trio Lighting](#)  
Sokkel E27  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 400.0mm  
Diameeter 220.0mm  
Korpuse värv nikkel



## Seinavalgusti Trio Lighting Brad puit 13,5W 1500lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 21017** switch dimmer  
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)  
Hämardatav switch dimmer  
Võimsus 13,5W  
Valgusvoog 1500luumenit  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 36000h  
Kõrgus 110.0mm  
Laius 370.0mm  
Kaal 1 kg  
Paki kaal 1.2 kg  
Korpuse värv puit  
Korpuse materjal metall + puit  
Lülituste arv 36000tk



BRAD seinavalgusti on õige valik hubase kodu loomiseks! See moodne valgusti avaldab muljet oma ehtsa puidu ja metalli kombinatsiooniga, luues hubase atmosfääri. Valgusti näeb eriti hea välja elutoas, magamistoas või esikus, kus prožektor on keskse elemendina kõige paremini esile tõstetud. Seinavalgusti kõrgus ja laius on 11 cm ning pikkus 37 cm. Tänu suurepärasele puidu ja metalli kombinatsioonile antiiknikli toonis sobib valgusti ideaalselt moodsatesse sisustuskontseptsioonidesse ja on tõeline esiletõst vintage-sõpradele. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

## Seinavalgusti Trio Lighting Brad puit 4,3W 430lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 21018** switch dimmer  
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 4,3W

Valgusvoog 430luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 110.0mm

Laius 110.0mm

Kaal 500 g

Paki kaal 600 g

Korpuse värv puit

Korpuse materjal metall + puit

Lülituste arv 50000tk



BRAD seinavalgusti on õige valik hubase kodu loomiseks! See moodne valgusti avaldab muljet oma ehtsa puidu ja metalli kombinatsiooniga, luues hubase atmosfääri. Valgusti näeb eriti hea välja elutoas, magamistoas või esikus, kus prožektor on keskse elemendina kõige paremini nähtav. Seinavalgusti kõrgus on 11 cm ja laius 11 cm. Tänu suurepärasele puidu ja metalli kombinatsioonile antiiknikli toonis sobib valgusti ideaalselt moodsatesse sisustuskontseptsioonidesse ja on tõeline esiletõst vintage-sõpradele. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Seinavalgusti Trio Lighting Celeste beež 230V 10W 1100lm switch dimmer 830

**Tootekood 22923 switch dimmer  
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Eluiga 50000h

Pikkus 115.0mm

Diameeter 220.0mm



Korpuse värv beež

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



CELESTE seinavalgusti ühendab stiilse elegantsi ja kõrge funktsionaalsuse.

Selle ainulaadne metalli ja klaasi disain loob igas ruumis erilisi aktsente. Futuristliku disainiga klaasist vari lummas oma mati pinnaga, mis loob hingematvaid valgusmänge ja sooja, kutsuva atmosfääri. Olgu see siis esikus laes või elutoas dekoratiivse esiletõstena - CELESTE pakub alati ideaalset valgustust. Tänu integreeritud SWITCH dimmerile saate heledust kolmel tasemel reguleerida otse tavalise valguslüliti abil. See annab teile täieliku kontrolli valguse intensiivsuse üle ja võimaldab teil valgust vastavalt oma tujule või kellaajale reguleerida. Stiilne kohvikarva metalli ja valge klaasi kombinatsioon sulandub sujuvalt nii moodsasse kui ka klassikalisse sisustusstiili ja laseb valgusel paista igas keskkonnas. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Seinavalgusti Trio Lighting Celeste must 230V 10W 1100lm switch dimmer 830

**Tootekood 22917** switch dimmer  
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Eluiga 50000h

Pikkus 115.0mm

Diameeter 220.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

CELESTE sein- ja laevalgusti ühendab stiilse elegantsi kõrge funktsionaalsusega. Selle ainulaadne metallist, klaasist ja puidust disain loob igas ruumis erilisi aktsente. Futuristlik klaasist vari lummas peegeldava pinnaga, mis loob hingematvaid valgusmänge ja sooja, kutsuva atmosfääri. Olgu see siis esikus laes või elutoas dekoratiivse esiletõstena - CELESTE pakub alati ideaalset valgustust. Tänu integreeritud SWITCH dimmerile saate heledust reguleerida kolmel tasemel otse tavalise valguslüliti abil. See annab teile täieliku kontrolli valguse intensiivsuse üle ja võimaldab teil valgust vastavalt oma tujule või kellaajale reguleerida. Musta mattmetalli, kroomitud klaasi ja naturaalse puidu stiilne kombinatsioon sulandub sujuvalt nii moodsasse kui ka klassikalisse sisustusstiili ja laseb valgusel paista igas keskkonnas. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Seinavalgusti Trio Lighting Cleo 2 X GU10 kuldne GU10 IP20

**Tootekood 19439**

---

Bränd [Trio Lighting](#)  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 150.0mm  
Laius 80.0mm  
Korpuse värv kuldne



## Seinavalgusti Trio Lighting Conchita laetav must 2W 200lm CRI80 IP20 2700K-6500K

**Tootekood 22670**

 Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 2W

Maksimaalne võimsus 2W/1m

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur 2700K-6500K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 220.0mm

Pikkus 15.0mm

Kaal 400 g

Paki kaal 500 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Lülituste arv 15000tk

Löögikindlus IK03

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

CONCHITA seinavalgusti ühendab uuendusliku disaini maksimaalse funktsionaalsusega. Selle selge ja elegantne kuju loob diskreetse ja moodsa meeleolu ning seda saab kasutada mitmel viisil. Olgu see siis atmosfääriiline valgusallikas magamistoas või paindlik esiletõstja elutoas - CONCHITA kohandub vaevata teie vajadustega. Üles-alla suunatud valgustus loob meeldiva, kaudse valguse üles ja alla, luues hubase atmosfääri. Heledust ja valguse värve saab mugavalt reguleerida praktilise kaugjuhtimispuldi või valgusti enda neljasuunalise puuetundliku nupu abil. Integreeritud dimmer pakub lõputult reguleerimisvõimalusi - täpselt sellise valguse saamiseks, nagu soovite. CONCHITA on eriti paindlik tänu laetava akuga töötamisele ja USB-C laadimiseks mõeldud ühendusele. Tänu magnetilisele kinnitusele saab valgustit hõlpsalt eemaldada ja mujale uuesti kinnitada - ilma aeganõudva kokkupanekuta. Seega on teil alati käepärast ideaalne valgusallikas. CONCHITA seinavalgusti avaldab muljet oma vastupidava metall- ja alumiiniumkorpusega elegantses mattmustas värvitoonis. See kombinatsioon tagab mitte ainult kvaliteetse välimuse, vaid ka meeldiva tunde. Diskreetne värvidisain sobib vaevata väga erinevatesse elamisstiilidesse ja loob teie ruumis märkamatuid aktsente. Lisaks on valgustitel kaasäegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Magnetiga kinnitatav Mälufunktsioon Puuetundlik sisse/välja funktsioon Laetava akuga töötav Kaugjuhtimispult Anduriga dimmer Üles ja alla valgustus USB-C ühendus



## Seinavalgusti Trio Lighting Conchita laetav must 3W 300lm

## CRI80 IP20 2700K-6500K

### Tootekood 22671

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 3W

Maksimaalne võimsus 3W/1m

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus lm/79 100W

Värvustemperatuur 2700K-6500K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 320.0mm

Pikkus 15.0mm

Kaal 400 g

Paki kaal 500 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium


Lülituste arv 15000tk

Löögikindlus IK03

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

CONCHITA seinavalgusti ühendab uuendusliku disaini maksimaalse funktsionaalsusega. Selle selge ja elegantne kuju loob diskreetse ja moodsa meeleolu ning seda saab kasutada mitmel viisil. Olgu see siis atmosfääriline valgusallikas magamistoas või paindlik esiletõstja elutoas - CONCHITA kohandub vaevata teie vajadustega. Üles-alla suunatud valgustus loob meeldiva, kaudse valguse üles ja alla, luues hubase atmosfääri. Heledust ja valguse värve saab mugavalt reguleerida praktilise kaugjuhtimispuldi või valgusti enda neljasuunalise puutetundliku nupu abil. Integreeritud dimmer pakub lõputult reguleerimisvõimalusi - täpselt sellise valguse saamiseks, nagu soovite. CONCHITA on eriti paindlik tänu laetava akuga töötamisele ja USB-C laadimiseks mõeldud ühendusele. Tänu magnetilisele kinnitusele saab valgustit hõlpsalt eemaldada ja mujale uuesti kinnitada - ilma aeganõudva kokkupanekuta. Seega on teil alati käepärast ideaalne valgusallikas. CONCHITA seinavalgusti avaldab muljet oma vastupidava metall- ja alumiiniumkorpusega elegantse mattmustas värvitoonis. See kombinatsioon tagab mitte ainult kvaliteetse välimuse, vaid ka meeldiva tunde. Diskreetne värvidisain sobib vaevata väga erinevatesse elamisstiilidesse ja loob teie ruumis märkamatu aksente. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## **Seinvalgusti Trio Lighting Conchita laetav valge 2W 200lm CRI80 IP20 2700K-6500K**

**Tootekood 22672**

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 2W  
 Maksimaalne võimsus 2W/1m  
 Valgusvoog 200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur 2700K-6500K  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 70.0mm  
 Laius 220.0mm  
 Pikkus 15.0mm  
 Kaal 400 g  
 Paki kaal 500 g  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Lülituste arv 15000tk  
 Löögikindlus IK03  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat

CONCHITA seinavalgusti ühendab uuendusliku disaini maksimaalse funktsionaalsusega. Selle selge ja elegantne kuju loob diskreetse ja moodsa meeleolu ning seda saab kasutada mitmel viisil. Olgu see siis atmosfääriiline valgusallikas magamistoas või paindlik esiletõstja elutoas - CONCHITA kohandub vaevata teie vajadustega. Üles-alla suunatud valgustus loob meeldiva, kaudse valguse üles ja alla, luues hubase atmosfääri. Heledust saab mugavalt reguleerida praktilise kaugjuhtimispuldi või valgusti enda neljasuunalise puutetundliku nupu abil. Integreeritud dimmer pakub lõputult reguleerimisvõimalusi - täpselt sellise valguse saamiseks, nagu soovite. CONCHITA on eriti paindlik tänu laetava akuga töötamisele ja USB-C laadimiseks mõeldud ühendusele. Tänu magnetilisele kinnitusele saab valgustit hõlpsalt eemaldada ja mujale tagasi kinnitada - ilma keerulise kokkupanekuta. See on teil alati käepärast ideaalne valgusallikas. CONCHITA seinavalgusti avaldab muljet oma vastupidava metallist ja alumiiniumist korpusega elegantsetes mattvalges värvitoonis. See kombinatsioon tagab mitte ainult kvaliteetse välimuse, vaid ka meeldiva tunde. Diskreetne värvidisain sobib vaevata väga erinevatesse elamisstiilidesse ja loob teie ruumis märkamatu aktsente. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Laadimisaeg 4-5 h. Tööaeg täisvõimsusel põledes kuni 6 h. Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav magnetiline Mälufunktsioon Puutetundlik sisse/välja funktsioon Laetava akuga töötav Kaugjuhtimispult Anduriga dimmer Üles ja alla valgustus USB-C ühendus




## **Seinvalgusti Trio Lighting Conchita laetav valge 3W 300lm CRI80 IP20 2700K-6500K**

**Tootekood 22673**

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 3W  
 Maksimaalne võimsus 3W/1m  
 Valgusvoog 300luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur 2700K-6500K  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 70.0mm  
 Laius 320.0mm  
 Pikkus 15.0mm  
 Kaal 400 g  
 Paki kaal 500 g  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Lülituste arv 15000tk  
 Löögikindlus IK03  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat

CONCHITA seinavalgusti ühendab uuendusliku disaini maksimaalse funktsionaalsusega. Selle selge ja elegantne kuju loob diskreetse ja moodsa meeleolu ning seda saab kasutada mitmel viisil. Olgu see siis atmosfääriiline valgusallikas magamistoas või paindlik esiletõstja elutoas - CONCHITA kohandub vaevata teie vajadustega. Üles-alla suunatud valgustus loob meeldiva, kaudse valguse üles ja alla, luues hubase atmosfääri. Heledust saab mugavalt reguleerida praktilise kaugjuhtimispuldi või valgusti enda neljasuunalise puutetundliku nupu abil. Integreeritud dimmer pakub lõputult reguleerimisvõimalusi - täpselt sellise valguse saamiseks, nagu soovite. CONCHITA on eriti paindlik tänu laetava akuga töötamisele ja USB-C laadimiseks mõeldud ühendusele. Tänu magnetilisele kinnitusele saab valgustit hõlpsalt eemaldada ja mujale tagasi kinnitada - ilma keerulise kokkupanekuta. Seega on teil alati käepärast ideaalne valgusallikas. CONCHITA seinavalgusti avaldab muljet oma vastupidava metallist ja alumiiniumist korpusega elegantsetes mattvalges värvitoonis. See kombinatsioon tagab mitte ainult kvaliteetse välimuse, vaid ka meeldiva tunde. Diskreetne värvidisain sobib vaevata väga erinevatesse elamisstiilidesse ja loob teie ruumis märkamatu aktsente. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Laadimisaeg 4-5 h. Tööaeg täisvõimsusel põledes kuni 6 h. Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav magnetiline Mälufunktsioon Puutetundlik sisse/välja funktsioon Laetava akuga töötav Kaugjuhtimispult Anduriga dimmer Üles ja alla valgustus USB-C ühendus



## Seinavalgusti Trio Lighting Cosima antratsiit E14 IP20

### Tootekood 21042

Bränd [Trio Lighting](#)  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 160.0mm  
Laius 540.0mm  
Pikkus 150.0mm  
Diameeter 150.0mm  
Kaal 500 g  
Paki kaal 800 g  
Korpuse värv antratsiit  
Korpuse materjal metall  
Poleer läikiv  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Trio Lighting Cosima aprikoos E14 IP20

### Tootekood 21041

Bränd [Trio Lighting](#)  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 160.0mm  
Laius 540.0mm  
Pikkus 150.0mm  
Diameeter 150.0mm  
Kaal 500 g  
Paki kaal 800 g  
Korpuse värv aprikoos  
Korpuse materjal metall  
Poleer läikiv  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Trio Lighting Cosima helehall E14 IP20

### Tootekood 21043

Bränd [Trio Lighting](#)  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 160.0mm  
Laius 540.0mm  
Pikkus 150.0mm  
Diameeter 150.0mm  
Kaal 500 g  
Paki kaal 800 g  
Korpuse värv helehall  
Korpuse materjal metall  
Poleer läikiv  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Trio Lighting Cosima roheline E14 IP20

### Tootekood 21040

Bränd [Trio Lighting](#)  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 160.0mm  
Laius 540.0mm  
Pikkus 150.0mm  
Diameeter 150.0mm  
Kaal 500 g  
Paki kaal 800 g  
Korpuse värv roheline  
Korpuse materjal metall  
Poleer läikiv  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



## Seinavalgusti Trio Lighting Element 2 X 1,5 W + 3W (21113 copy) must 6W 500lm IP20 830

### Tootekood 21114

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 6W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 200.0mm

Laius 160.0mm

Kaal 1 kg

Paki kaal 1.2 kg

Korpuse värv must


Korpuse materjal metall

Lülituste arv 20000tk

Garantii 3 aastat



Ajatu ja minimalistlik. ELEMENT seinavalgustil on lihtne ja elegantne disain. Valgusti mõõtmed on 20 x 16 cm ning sellel on kaks valgusallikat, mida saab integreeritud lülitite abil eraldi juhtida. ELEMENT lugemislampi saab eraldi reguleerida ja seetõttu sobib see ideaalselt voodi kõrvale seinavalgustiks. Seinavalgustil on ka riil ja laadimisfunktsiooniga USB-port, et elektroonikaseadmeid saaks hõlpsalt hoiustada ja samal ajal laadida. Lisaks sobib valgusti tänu FLEXconnecti funktsioonile nii fikseeritud ühenduseks kui ka pistikupesaga kasutamiseks. Lihtne mattmust värvilahendus rõhutab valgusti moodsat iseloomu ja seda saab integreerida paljudesse värvikontseptsioonidesse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Seinavalgusti Trio Lighting Element 2 X 1,5 W + 3W valge 6W 500lm IP20 830

### Tootekood 21113

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 6W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 200.0mm

Laius 160.0mm

Kaal 1 kg

Paki kaal 1.2 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 20000tk

Garantii 3 aastat

incl. 1x SMD, 3W · 1x 220lm, 3000K  
incl. 2x SMD, 1,5W · 2x 150lm, 3000K  
Ajatu ja minimalistlik. ELEMENT  
seinavalgustil on lihtne ja elegantne  
disain. Valgusti mõõtmed on 20 x 16  
cm ning sellel on kaks valgusallikat,  
mida saab integreeritud lülitite abil  
eraldi juhtida. ELEMENT lugemislampi  
saab eraldi reguleerida ja seetõttu  
sobib see ideaalselt voodi kõrvale  
seinavalgustiks. Seinavalgustil on ka  
riiul ja laadimisfunktsiooniga USB-port,  
et elektroonikaseadmeid saaks  
hõlpsalt hoiustada ja samal ajal  
laadida. Lisaks sobib valgusti tänu  
FLEXconnecti funktsioonile nii  
fikseeritud ühenduseks kui ka  
pistikupesaga kasutamiseks.  
Mattvalge värvilahendus pakub palju  
võimalusi olemasolevate  
värvikontseptsioonidega  
kombineerimiseks ja täiendab iga  
lihtsat sisustusstiili. Lisaks on  
valgustites kasutatud kaasaegset  
LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge  
valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid  
iseloomustab pikk kasutusiga ja madal  
soojuseraldus.



## Seinavalgusti Trio Lighting Fairfield (22096 copy) valge 9W 950lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 22097** switch dimmer  
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 9W

Valgusvoog 950luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 106W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 200.0mm

Laius 160.0mm

Kaal 1.1 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

FAIRFIELD seinavalgusti – hubase meeleolu loomiseks voodi ümber! Selle lihtne disain ja kaudne valgus aitavad magamistoas lõõgastuda ja pakuvad hubast valgust, mis sobib ideaalselt lõõgastavateks lugemistundideks õhtuti. Integreeritud induktiivse laadimisjaamaga võimaldab valgusti hõlpsalt laadida ühilduvaid nutitelefone. Teise võimalusena pakub see USB- ja USB-C-ühendust laadimisvõimalusega. Tänu FLEXconnect funktsioonile on seinavalgusti äärmiselt mitmekülgne – seda saab juhtida nii lüliti abil kui ka ilma kaablita fikseeritud ühenduse kaudu. Sellisel juhul toimub juhtimine tavalise seinalüliti abil. Integreeritud SWITCH dimmer võimaldab reguleerida FAIRFIELDi kolmele heledustasemele (100%, 50% ja 25%) ja kohandada seda vastavalt oma vajadustele. Lihtne mattvalge disain tagab, et valgus sobib hästi igasse interjööri. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Seinavalgusti Trio Lighting Fairfield must 9W 950lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 22096** switch dimmer  
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardata switch dimmer

Võimsus 9W

Valgusvoog 950luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 106W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 200.0mm

Laius 160.0mm

Kaal 1.1 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk



FAIRFIELD seinavalgusti – hubase meeleolu loomiseks voodi ümber! Selle lihtne disain ja kaudne valgus aitavad magamistoas lõõgastuda ja pakuvad hubast valgust, mis sobib ideaalselt lõõgastavateks lugemistundideks õhtuti. Integreeritud induktiivse laadimisjaamaga võimaldab valgusti hõlpsalt laadida ühilduvaid nutitelefone. Teise võimalusena pakub see USB- ja USB-C-ühendust laadimisvõimalusega. Tänu FLEXconnect funktsioonile on seinavalgusti äärmiselt mitmekülgne – seda saab juhtida nii lüliti abil kui ka ilma kaablita fikseeritud ühenduse kaudu. Sellisel juhul toimub juhtimine tavalise seinalüliti abil. Integreeritud SWITCH dimmer võimaldab reguleerida FAIRFIELDi kolmele heledustasemele (100%, 50% ja 25%) ja kohandada seda vastavalt oma vajadustele. Lihtne mattmusta disain tagab, et valgus sulandub hõlpsalt igasse interjööri. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Seinavalgusti Trio Lighting Hotel E14 + 3,1 W hall 230V 310lm GU10 IP20 3000K soe valge

### Tootekood 21082

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 3.1W/1m

Valgusvoog 310luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Sokkel GU10

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 235.0mm

Laius 200.0mm

Kaal 1 kg

Paki kaal 1.3 kg

Korpuse värv hall

Korpuse materjal metall + tekstiil

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Tekstiilvarjudega valgustid loovad atmosfääri ja hubasuse. Valgus langeb õrnalt läbi kangasvarju ümbrusesse, luues hubase atmosfääri. Seinalamp HOTEL sobib alternatiiviks klassikalisele öölambile. Praktilist lugemisvart saab painduva varre abil individuaalselt joondada. Lambi küljel olevad kaks lülitit võimaldavad põhivarju ja lugemisvart eraldi lülitada. Lambi lihtne kuju loob meeldiva elukeskkonna ja seda peetakse dekoratiivvalgustuse klassikaks. Halli varju ja mati nikli maitseka kombinatsiooni tõttu loob lamp moodsa keskkonna. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

## Seinavalgusti Trio Lighting Hotel E14 + 3,1 W valge 230V 310lm GU10 IP20 3000K soe valge

### Tootekood 21122

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 3.1W/1m

Valgusvoog 310luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Sokkel GU10

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 235.0mm

Laius 200.0mm

Kaal 1 kg

Paki kaal 1.3 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + tekstiil


Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

HOTEL seinalamp ühendab ainulaadse disaini funktsionaalsete omadustega. Kangaga kaetud lambivarju loob ühtlase ja pimestamata valguse. Praktilist lugemisvart saab elastse varre abil individuaalselt reguleerida. Põhivarju ja lugemisvart saab eraldi sisse lülitada lambi küljel asuvate kahe lülitiga. See teeb HOTEL seinalambist eriti sobiva alternatiivi klassikalisele öölambile. Klassikaline mati nikli disain ja valge lambivarju võimaldavad lampi kombineerida paljude interjööri stiilidega. Energiasäästliku valgustuse tagamiseks soovitame põhilambivarjus kasutada LED-valgusallikat. Need on ideaalne alternatiiv traditsioonilistele halogeenvalgusallikatele ning pakuvad kvaliteetset valgust ja kuni 80% energiasäästu. LED-valgusallikatega saate kasu ka pikast kasutuseast ja madalast soojuse tekitamisest, kaitstes samal ajal keskkonda. Lambil on ka lugemisvarras kaasaegne LED-tehnoloogia, mida iseloomustab kõrge valguse kvaliteet ja energiatõhusus.



## Seinavalgusti Trio Lighting Hotel E14 + 3,1 W valge 230V 310lm GU10 IP20 3000K soe valge

### Tootekood 21921

Bränd [Trio Lighting](#)  
 Toitepinge 230V  
 Maksimaalne võimsus 3.1W/1m  
 Valgusvoog 310luumenit  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Sokkel GU10  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 271.0mm  
 Laius 200.0mm  
 Kaal 900 g  
 Paki kaal 1.3 kg  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal metall + tekstiil  
 Lülituste arv 50000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 3 aastat

HOTEL seinavalgusti lugemisvarrega mugavaks ja paindlikuks kasutamiseks. Mõlemat valgusallikat saab eraldi lülitada ja need vastavad erinevatele nõuetele. Paindub lugemisvars võimaldab valgust sihipäraselt suunata ja paigutada vastavalt teie vajadustele. Ideaalis tuleks HOTEL paigutada magamistuppa voodi kõrvale, kuna meeldiva valguse kombinatsioon kangavarjust ja painduvast lugemisvarrest muudab valgusti ideaalseks lugemis- ja öölambiks. Valgustit saab seinale kinnitada mis tahes asendis ja juhtida juhtmelüli abil või ühendada otse toiteallikaga ning sisse ja välja lülitada valgustil olevate integreeritud lülitite abil. Sellisel juhul saab kaabli valgustist eemaldada. Lugemisvarrel on OSRAM LED-valgusallikas ja see annab piisavalt valgust raamatu lugemiseks 300 luumeni ja 3000 kelviniga. HOTEL seinavalgusti kronstein ja lugemisvars on viimistletud mati nikliga. Koos valge kangavarjuga näeb valgusti välja diskreetne ja ajatu. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetsset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laias valikus rakendustes.



## Seinavalgusti Trio Lighting Jordan 5W + 2W must 230V 750lm IP20 3000K soe valge

### Tootekood 21081

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 750luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 150.0mm

Laius 120.0mm

Diameeter 150.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 1 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

1x SMD LED, 5W · 1x 550lm, 3000K 1x

SMD LED, 2W · 1x 200lm, 3000K

JORDAN seinavalgusti on moodsa disainiga ja on teie kodus kindlasti pilgupüüdja. Näiteks näeb see valgusti eriti hea välja teie magamistoas. See sobib lugemislambiks, aga seda saab kasutada ka hubase atmosfääri loomiseks kaudse valgustusega, kuna kahte valgusallikat saab eraldi lülitada. Valgusti läbimõõt on 15 cm ja maksimaalne eend 12 cm.

Mattmustana rõhutab see moodsat stiili ja seda saab suurepäraselt kombineerida. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Seinavalgusti Trio Lighting Jordan 5W + 2W valge 230V 750lm IP20 3000K soe valge

### Tootekood 21115

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 750luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 150.0mm

Laius 120.0mm

Diameeter 150.0mm

Kaal 700 g

Paki kaal 1 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

1x SMD LED, 5W · 1x 550lm, 3000K 1x

SMD LED, 2W · 1x 200lm, 3000K

JORDAN seinavalgusti on moodsa disainiga ja on teie kodus kindlasti pilgupüüdja. Näiteks näeb see valgusti eriti hea välja teie magamistoas. See sobib lugemislambiks, aga seda saab kasutada ka hubase atmosfääri loomiseks kaudse valgustusega, kuna kahte valgusallikat saab eraldi lülitada. Valgusti läbimõõt on 15 cm ja maksimaalne ulatus 12 cm. Mattvalge värv rõhutab moodsat stiili ja seda saab suurepäraselt kombineerida. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Seinavalgusti Trio Lighting Kalea puit 13W 1450lm IP20 switch dimmer 830

**Tootekood 20894 switch dimmer dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)  
 Hämardata switch dimmer  
 Võimsus 13W  
 Valgusvoog 1450luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 112W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 54000h  
 Kõrgus 75.0mm  
 Laius 300.0mm  
 Pikkus 150.0mm  
 Kaal 900 g  
 Paki kaal 1 kg  
 Korpuse värv puit  
 Korpuse materjal metall + puit  
 Lülituste arv 15000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat



## Seinavalgusti Trio Lighting Kalea puit 7,5W 800lm IP20 switch dimmer 830

**Tootekood 20895 switch dimmer dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)  
 Hämardata switch dimmer  
 Võimsus 7,5W  
 Valgusvoog 800luumenit  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 54000h  
 Kõrgus 75.0mm  
 Laius 200.0mm  
 Pikkus 150.0mm  
 Kaal 900 g  
 Paki kaal 1 kg  
 Korpuse värv puit  
 Korpuse materjal metall + puit  
 Lülituste arv 15000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat



## Seinavalgusti Trio Lighting Lyon messing E27

### Tootekood 20979

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E27

Kõrgus 325.0mm

Laius 255.0mm

Kaal 1.1 kg

Paki kaal 2 kg

Korpuse värv messing

Korpuse materjal metall + tekstiil

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid 3

Lihtne, elegantne ja disainikeskne. Kvaliteetne LYON seinavalgusti avaldab muljet oma moodsa stiili ja sirgjoonelise disainiga. Seinavalgusti loob meeldiva valgusmeeleolu ja on samal ajal uskumatult dekoratiivne. Ideaalis tuleks LYON paigutada magamistuppa voodi kõrvale, kuna pöörleva varre, 69 cm projektsiooni ja paindliku kinnituse kombinatsioon muudab selle ideaalseks voodi kõrvale valgustiks. LYON on varustatud FLEXconnect funktsiooniga, mis tähendab, et seda saab seinale kinnitada mis tahes asendis ja ühendada pistikupesaga kaabli abil või sobib tänu integreeritud kaabliväljundile ka fikseeritud ühenduseks ilma kaablita. Mati messingi ja valge kangavarju kombinatsioon on ideaalselt ümardatud ja loob peene üldilme. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse jaoks on soovitatav kasutada LED-lampi. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



## Seinavalgusti Trio Lighting Lyon nikkel E27

### Tootekood 20980

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E27

Kõrgus 325.0mm

Laius 255.0mm

Kaal 1.1 kg

Paki kaal 2 kg



Korpuse värv nikkel

Korpuse materjal metall + tekstiil

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid 3

Lihne, elegantne ja disainikeskne. Kvaliteetne LYON seinavalgusti avaldab muljet oma moodsa stiili ja sirgjoonelise disainiga. Seinavalgusti loob meeldiva valgusmeeleolu ja on samal ajal uskumatult dekoratiivne. Ideaalis tuleks LYON paigutada magamistuppa voodi kõrvale, kuna pöörleva varre, 69 cm projektsiooni ja paindliku kinnituse kombinatsioon muudab selle ideaalseks voodi kõrvale valgustiks. LYON on varustatud FLEXconnect funktsiooniga, mis tähendab, et seda saab seinale kinnitada mis tahes asendis ja ühendada pistikupesaga kaabli abil või sobib tänu integreeritud kaabliväljundile ka fikseeritud ühenduseks ilma kaablita. Matt nikli ja valge kangavarju kombinatsioon on ideaalselt ümardatud ja loob elegantse üldmulje. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse jaoks on soovitatav kasutada LED-lampi. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



## Seinavalgusti Trio Lighting Mario must 6+2,3W 800lm IP20

## 3000K soe valge

### Tootekood 19489

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 6+2,3W

Maksimaalne võimsus 8.3W/1m

Valgusvoog 800luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Pikkus 10.5mm

Diameeter 160.0mm

Kaal 1 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Ajatu ja minimalistlik. MARIO seinavalgusti lihtne disain sobib sama hästi nii industriaalse stiili kui ka elegantse välimusega. Ümara valgusti läbimõõt on 16 cm ja sellel on kaks valgusallikat, mida saab integreeritud lülitite abil eraldi lülitada. Nii peamine valgusallikas valgustugevusega 600 luumenit kui ka pööratav lugemisvalgusti valgustugevusega 200 luumenit kiirgavad meeldivalt pehmet valgust. MARIO lugemisvalgustit saab eraldi reguleerida, mistõttu sobib see ideaalselt voodi kõrvale seinavalgustiks. Valgusti on varustatud ka FLEXconnect funktsiooniga. See tähendab, et valgusti saab tavapäraselt seinale kinnitada mis tahes asendis ja toita toitekaabli kaudu või otse fikseeritud pistikupesast. Sellisel juhul saab kaabli valgustist hõlpsalt eemaldada. Mattvalge vaoshoitud värviskeem jätab palju võimalusi olemasolevate interjööri ja värvidega kombineerimiseks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Seinavalgusti Trio Lighting Mario valge 8.3W 800lm IP20 3000K soe valge

### Tootekood 19490

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 8.3W

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 96W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Pikkus 10.5mm

Diameeter 160.0mm

Kaal 1 kg

Paki kaal 1.2 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Ajatu ja minimalistlik. MARIO seinavalgusti lihtne disain sobib sama hästi nii industriaalse stiili kui ka elegantse välimusega. Ümara valgusti läbimõõt on 16 cm ja sellel on kaks valgusallikat, mida saab integreeritud lülitite abil eraldi lülitada. Nii peamine valgusallikas valgustugevusega 600 luumenit kui ka pööratav lugemisvalgusti valgustugevusega 200 luumenit kiirgavad meeldivalt pehmet valgust. MARIO lugemisvalgustit saab eraldi reguleerida, mistõttu sobib see ideaalselt voodi kõrvale seinavalgustiks. Valgusti on varustatud ka FLEXconnect funktsiooniga. See tähendab, et valgusti saab tavapäraselt seinale kinnitada mis tahes asendis ja toita toitekaabli kaudu või otse fikseeritud pistikupesast. Sellisel juhul saab kaabli valgustist hõlsalt eemaldada. Mattvalge vaashoitud värviskeem jätab palju võimalusi olemasolevate interjööride ja värvidega kombineerimiseks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Seinavalgusti Trio Lighting Marley must GU10 IP20

**Tootekood 20889**

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel GU10

Kaitseklass IP20

Kõrgus 120.0mm

Laius 120.0mm

Pikkus 150.0mm

Diameeter 120.0mm

Kaal 400 g

Paki kaal 600 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Garantii 2 aastat



## Seinavalgusti Trio Lighting Marley puit GU10 IP20

**Tootekood 22172**

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel GU10

Kaitseklass IP20

Kõrgus 160.0mm

Laius 90.0mm

Pikkus 90.0mm

Diameeter 60.0mm

Kaal 300 g

Paki kaal 400 g


Korpuse värv puit

Korpuse materjal metall + puit

Töökeskkond sisse

Garantii 2 aastat

Täiuslik ja reguleeritav valgus! MARLEY prožektorid pole mitte ainult praktilised oma vormi ja funktsiooni poolest, vaid ennekõike minimalistlikud! Individuaalne prožektor on diskreetse disainiga ja avaldab muljet oma kvaliteetse töötlusega. See on vabalt liigutatav ja seda saab vastavalt vajadusele individuaalselt joondada. Olgu see siis köögis, esikus või elutoas: MARLEY prožektor on mitmekülgne ja seda saab hõlpsasti kombineerida erinevate sisustusstiilidega. Mattvalge puidu ja metalli moodne kombinatsioon loob hubase atmosfääri ja on trendikas. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



## Seinavalgusti Trio Lighting Marley rustik GU10 IP20

### Tootekood 19491

Bränd [Trio Lighting](#)  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 180.0mm  
Diameeter 60.0mm  
Korpuse värv rustik  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse



## Seinavalgusti Trio Lighting Marley valge GU10 IP20

### Tootekood 21857

Bränd [Trio Lighting](#)  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 150.0mm  
Laius 120.0mm  
Diameeter 120.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall  
Töökeskkond sisse



## Seinavalgusti Trio Lighting Modern Louis must / kuldne 4.3W 430lm IP20

### Tootekood 19492

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 4.3W

Valgusvoog 430luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 100.0mm

Laius 100.0mm

Pikkus 100.0mm

Korpuse värv must / kuldne

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Looge kuubikujulise LOUIS seinavalgustiga moodsaid valgusaktsente ja atmosfääri. Ülemise ja alumise valgusava kaudu luuakse efektiivne valguskoonus, mis loob harmoonilise üldpildi. Integreerituna elutoa seinale või dekoratiivselt esikus või trepikojas, on kasutusala meeldivalt valgustatud. Kuubi mõõtmed on 10x10x10 cm. Metallvalgustil on matt must välispind ja kuldne sisemus. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Seinavalgusti Trio Lighting Nilam E27 + 3,1 W naturaalne 230V 310lm GU10 IP20 3000K soe valge

## Tootekood 21080

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 3.1W/1m

Valgusvoog 310luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Sokkel GU10

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 300.0mm

Laius 180.0mm

Diameeter 180.0mm

Kaal 900 g

Paki kaal 1.2 kg

Korpuse värv naturaalne

Korpuse materjal puit + tekstiil

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

Looduslikest materjalidest valgustid toovad teie koju kergust ja hubasust. See teeb NILAM-seinavalgustist ideaalse valiku teie magamistuppa! Lisaks meeldivale silindrilise kangast varjuga põhivalgusele on moodsal seinavalgustil mugav ja painduv lugemisvars, mida saab kasutada teise valgusallikana, et valgust vastavalt oma vajadustele kohandada. Mõlemat valgusallikat saab korpusel olevate kahe lülitiga eraldi lülitada. Tänu FLEXconnecti funktsioonile sobib valgusti nii fikseeritud ühenduseks kui ka pistikupesaga kasutamiseks. Lambi värv ja materjal – valge kangas ja töötlemata naturaalne puit – loovad teie magamisalasse heaolu oasi. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



## Seinavalgusti Trio Lighting pistikupessa Levisto hõbedane E14 IP20

### Tootekood 21119

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 400.0mm

Pikkus 74.0mm

Kaal 400 g

Paki kaal 700 g

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall + klaas

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

LEVISTO pistikupessa paigaldatav kohtvalgusti pakub täielikku paindlikkust ja funktsionaalsust ning avaldab muljet lihtsa disainiga, mida saab mugavalt teie tubadesse integreerida. Matt nikli viimistlusega kohtvalgusti koos valge alabastrivärvi klaasiga tagab ühtlase valgustuse. Valgusti vars on painduv ja seetõttu saab seda individuaalselt reguleerida ning eriti tähelepanuväärne on integreeritud lüliti dimmer. Sisse/välja lüliti abil saab valida kolme erineva heledustase. Valgustugevuse astmelise reguleerimisega 100% kuni 50% ja 25% saab valgustit kohandada erinevatele valgustingimustele. Ideaalis tuleks valgusti paigutada magamistuppa voodi kõrvale, kuna painduv vars sobib ideaalselt lugemislambiks, samas kui integreeritud valgusallikas kiirgab meeldivat sooja valget valgust 3000 kelvinit. Sõltuvalt asendist ulatub pistikupessa paigaldatava kohtvalgusti maksimaalse kõrguseni 40 cm ja maksimaalse ulatuseni 22 cm.



## Seinavalgusti Trio Lighting pistikupessa Ligara hõbedane E14 IP20

### Tootekood 21466

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 265.0mm

Pikkus 92.0mm

Kaal 200 g

Paki kaal 400 g

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall + klaas

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Moodne LIGARA pistikupessa paigaldatav kohtvalgusti on alati vaatamist väärt. Selle kvaliteetne disain muudab valgusti šikiks koduaksessuaariks. Tänu painduvale varrele saab valgustuskogemust kohandada ja kohtvalgustiga saab valgustusaktsente vastavalt teie soovidele luua. Valgustit on lüliti abil lihtne juhtida ja see sobib eriti hästi lugemislambiks voodi kõrvale. Valgusti maksimaalne kõrgus on 28 cm ja maksimaalne ulatus 20 cm. Matt nikli värvi seinavalgustit saab kombineerida erinevate värvikontseptsioonidega, mistõttu on seda imelihtne teie koju integreerida. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



## Seinavalgusti Trio Lighting Pure kuldne E14 IP20

Tootekood 19493

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 206.0mm

Laius 180.0mm

Korpuse värv kuldne

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Lihtne ja täiesti stiilne! Olenemata sellest, kas tegemist on lihtsa ja otsekoohese sisustusstiili või millegi mängulisemaga – PURE sarja valgustid pakuvad lihtsaid dekoratiivseid aktsente, mis lisavad igale ilmele elegantsi. Lihtne stiil on uskumatult kaasaegne ja seda saab kombineerida ka efektsete elementidega. Seinavalgustit saab kasutada valgustina voodi kõrval ning sellel on FLEXConnect funktsioon, nii et valgusti sobib nii fikseeritud ühenduseks kui ka pistikupesaga kasutamiseks. PURE puristlik minimalistlik disain on segu peenest metallilisest välimusest mattmessingist ja valgest opaalklaasist. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



## Seinavalgusti Trio Lighting Raven must 230V 1000lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 21109 switch dimmer  
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav switch dimmer

Maksimaalne võimsus 9W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 250.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv must



Korpuse materjal kiltkivi

Lülituste arv 10000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RAVEN seinavalgusti pole lihtsalt lihtne seinavalgusti – selle stiilne kiltkivist disain loob moodsa ja dekoratiivse ilme. Minimalistlik välimus laseb kaudsel valgustusel kesksele kohale pääseda, luues meeldiva ja atmosfäärilise atmosfääri. Valgustil on ka SWITCH dimmer, mis võimaldab heledust reguleerida 100% kuni 50% ja tavalise valguslülitiga 25%. Must kiltkivist disain loob moodsa ilme ja seda on lihtne integreerida olemasolevatesse interjööridesse. Lisaks kasutab valgusti kaasaegset LED-tehnoloogiat, mida iseloomustab kõrge valguse kvaliteet ja energiatõhusus. Võrreldes traditsiooniliste halogeenlampidega saab energiakulusid kokku hoida kuni 80%. Lisaks on LED-valgusallikatel pikk kasutusiga, need toodavad vähem soojust ja on keskkonnasõbralikud.

## Seinavalgusti Trio Lighting Raven must 230V 1000lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 21110** switch dimmer  
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav switch dimmer

Maksimaalne võimsus 9W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Pikkus 35.0mm

Diameeter 200.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv must



Korpuse materjal kiltkivi

Lülituste arv 10000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Garanteeritult pilkupüüdev! RAVEN seinavalgusti pole mitte ainult lihtne seinavalgusti, vaid selle elegantne kiltkivist disain loob moodsa ja dekoratiivse välimuse. Minimalistlik välimus laseb kaudsel valgustusel kesksel kohal olla, luues meeldiva ja atmosfäärilise õhkkonna. Valgustil on ka SWITCH dimmer, mis võimaldab heledust tavalise valguslüliti abil reguleerida 100% kuni 50% ja 25% vahel. Must kiltkivist disain loob moodsa ilme ja hõlbustab selle integreerimist olemasolevatesse sisustuskontseptsioonidesse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

## Seinavalgusti Trio Lighting Slim hõbedane 8W 600lm 3000K soe valge

### Tootekood 21993

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 8W

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Eluiga 35000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 625.0mm

Pikkus 40.0mm

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall + plastik

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse



## Seinavalgusti Trio Lighting Solitare lisamoodul valge 8W 700lm RGB + 3000K RGBW soe

### Tootekood 21962

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 8W

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K


Kõrgus 335.0mm

Laius 387.0mm

Pikkus 60.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + plastik



## Seinavalgusti Trio Lighting Solitaire valge 8W 700lm RGB + 3000K RGBW soe

### Tootekood 21963

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 8W

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K

Kõrgus 677.0mm



Laius 670.0mm

Pikkus 60.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + plastik

Oma moodsa ja ebatavalise disainiga loob SOLITAIRE valgusti igas elutoas silmatorkava pilgupüüdjä. Lisaks RGBW värvivahetajale saab kaugjuhtimispulti kasutada mitte ainult laia värvivaliku valimiseks, vaid ka heleduse pidevaks reguleerimiseks. Põhimudeli korpus koosneb kolmest moodulist, mida saab erinevalt paigutada. Valgusti suuruse määrab moodulite paigutus, iga mooduli mõõtmed on umbes 34x39 cm ja kõrgus 6 cm. Lisaks saab põhimudelit laiendada kahe täiendava mooduli võrra, nii et SOLITAIRE saab koosneda maksimaalselt viiest moodulist. Andke oma loovusele vabad käed, olgu selleks siis meeleolu loomine järgmiseks peoks või lõõgastava valguse pakkumine puhkamiseks. Tänu neutraalsele valgele värvilahendusele saab erinevaid värviseadeid parimal viisil esile tuua. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Seinavalgusti Trio Lighting Taryn must GU10

### Tootekood 22095

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel GU10


Pikkus 355.0mm

Diameeter 42.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

TARYN seinavalgusti on ideaalne kaaslane vaikeseks lugemistundideks - diskreetse disainiga, kuid võimsa funktsiooniga. Olgu see siis voodi ääres või teie lemmiktugitooli kõrval: tänu painduvale varrele saab valgusallika paigutada täpselt sinna, kuhu vaja. FLEXconnect funktsioon on eriti praktiline: TARYN sobib nii fikseeritud ühenduseks kui ka pistikukaabliga töötamiseks (toitekaabel ei kuulu komplekti) ja seetõttu saab seda paindlikult teie elutingimustega kohandada. Mustast matist metallist valmistatud valgusti avaldab muljet oma selge välimuse ja ajatu vaoshoitusega. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-lampi. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



## Seinavalgusti Trio Lighting Taryn valge GU10

### Tootekood 23223

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel GU10

Pikkus 355.0mm

Diameeter 42.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

TARYN seinavalgusti on ideaalne kaaslane vaikeseks lugemistundideks – diskreetse disainiga, kuid võimsa funktsiooniga. Olgu see siis voodi ääres või teie lemmiktugitooli kõrval: tänu painduvale varrele saab valgusallika paigutada täpselt sinna, kuhu vaja. FLEXconnect funktsioon on eriti praktiline: TARYN sobib nii fikseeritud ühenduseks kui ka pistikukaabliga töötamiseks (toitekaabel ei kuulu komplekti) ja seetõttu saab seda paindlikult teie elutingimustega kohandada.

Mattvalgest metallist valgusti avaldab muljet oma selge välimuse ja ajatu piirangutega. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-lampi. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



## Seinavalgusti Trio Lighting Zandor valge 6,5W 700lm IP20 3000K soe valge

**Tootekood 23250**

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 6,5W

Maksimaalne võimsus 6.5W/1m

Valgusvoog 700luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 130.0mm

Laius 180.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Moodne siseruumidesse mõeldud ZANDOR seinavalgusti on tõeline pilgupüüdja igas eluruumis. Suurem osa valgusest langeb üles ja alla. Valgusti ilus muster laseb ka siin osaliselt valgust välja pääseda. Seetõttu sobib ZANDOR seinavalgusti eriti hästi lisa- või aktsentvalgustuseks, kuna rõhk ei ole loomulikult eredal valgustusel, vaid atmosfääriefektil. Valgusti on valmistatud valgest mattmetallist. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Seinavalgusti Trio Lighting Zazou 2 X GU10 valge IP20

### Tootekood 22012

Bränd [Trio Lighting](#)

Kaitseklass IP20

Kõrgus 165.0mm

Laius 75.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal kips

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 29°C

Ruumi teie ideedele. Olenemata seina värvist saate ZAZOU kipslambi lihtsalt soovitud värviga üle värvida. Seega saab seda hõlpsasti igasse värvilahendusse integreerida ja oma üles- ja allapoole suunatud valgustusega loob see teie eluruumis ka kauneid valgusaktsente. Moodne valgusti on laius 7,5 cm ja kõrgusega 16,5 cm. Lihtne disain ja neutraalne valge värviskeem pakuvad arvukalt kasutus- ja kombineerimisvõimalusi. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

