

## LED Seinavalgusti Art of Light ALTO valge 230V 35W GU10

### Tootekood 14740

Bränd Art of Light  
Toitepinge 230V  
Võimsus 35W  
Sokkel GU10  
Kõrgus 78.0mm  
Laius 210.0mm  
Pikkus 250.0mm  
Paigaldusava diameeter 253 x 213mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal kips  
Poleer matt  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE

Viimane!



## LED Seinavalgusti Art of Light BIANCO valge 230V 35W GU10

### Tootekood 14738

Bränd Art of Light  
Toitepinge 230V  
Võimsus 35W  
Sokkel GU10  
Kõrgus 78.0mm  
Laius 290.0mm  
Pikkus 350.0mm  
Paigaldusava diameeter 293 x 353mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal kips  
Poleer matt  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE



Viimane!



## LED Seinavalgusti Art of Light MARCO valge ruut 230V 1W 85lm 3000K soe valge

### Tootekood 14751

Bränd Art of Light  
Toitepinge 230V  
Võimsus 1W  
Valgusvoog 85luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 85W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Kõrgus 42.0mm  
Laius 100.0mm  
Pikkus 100.0mm  
Paigaldusava diameeter 103 x 103mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal kips  
Poleer matt  
Kuju neljakandiline  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE



Viimane!

## LED Seinavalgusti Art of Light SECCO 230V E14 IP20

### Tootekood 15451

Bränd Art of Light  
Toitepinge 230V  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 245.0mm  
Laius 95.0mm  
Pikkus 90.0mm  
Korpuse materjal kips  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RohS



Valgusega mänglev seinavalgusti korpus, kuhu sisse saab valida LED House sortimentist endale sobivaima lambipirni. Sobiliku võimsuse ja värvitemperatuuriga pirni saate soovikorral juurde osta. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED Seinavalgusti PROLUMEN ML01 1140 must 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

### Tootekood 16710

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur WW/DW/CW  
3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 41.0mm

Laius 111.0mm

Pikkus 1140.0mm

Kaal 1030g

Paki kaal 1295g

Kastis 12tk


Korpuse värv must

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Garantii 5 aastat



LED seinavalgusti peegli kohale. Peeglivalgustil on võimalik nupuvajutusega muuta valgustemperatuuri vastavalt vajadusele. Valida saav sooja valge (3000K), päevalvalge (4000K) ja külma valge (5700K) valguse vahel. Valgusti sobib ideaalselt ka vannitoa niiskemasse keskkonda, kaitseklassiks on IP44. Veel soovitame seda LED valgustit kosmeetikalaua kohale, 5700K valgustemperatuur on iluprotseduurideks ideaalne ning seda eelistavad ka professionaalsed kosmeetikud! Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

## LED Seinavalgusti PROLUMEN ML01 860 must 230V 15W 1500lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

### Tootekood 15788

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 15W

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur WW/DW/CW  
3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 41.0mm

Laius 111.0mm

Pikkus 860.0mm

Kaal 870g

Paki kaal 770g

Kastis 12tk


Korpuse värv must

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Garantii 5 aastat



LED seinavalgusti peegli kohale. Peeglivalgustil on võimalik nupuvajutusega muuta valgustemperatuuri vastavalt vajadusele. Valida saav sooja valge (3000K), päevalvalge (4000K) ja külma valge (5700K) valguse vahel. Valgusti sobib ideaalselt ka vannitoa niiskemasse keskkonda, kaitseklassiks on IP44. Veel soovitame seda LED valgustit kosmeetikalaua kohale, 5700K valgustemperatuur on iluprotseduurideks ideaalne ning seda eelistavad ka professionaalsed kosmeetikud! Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

## LED Seinavalgusti PROLUMEN ML27 600 must 230V 12W 1300lm CRI90 160X110° IP44 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

### Tootekood 17241

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Nimivool 300mA

Valgusvoog 1300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 160X110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 72.0mm

Laius 46.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 1000g

Paki kaal 1300g

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 -45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ideaalne LED valgusti peeglile. Valgusti tagab tõetruud värvid kolmes eri suunas - väga hea variant, mida kasutada vannitoas või esikus peegli läheduses. Minimalistlik disain, ilma kruvide ja lisadetailideta, valgusti ümber alumiiniumist must matt korpus. Veel soovitame seda LED valgustit kosmeetikalaua kohale, 5700K valgustemperatuur on iluprotseduurideks ideaalne ning seda eelistavad ka professionaalsed kosmeetikud! Võimalik kinnitada otse pinnale, aga soovi korral ka riputada lisatarvikute abil lakke. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED Seinavalgusti PROLUMEN ML27 900 must 230V 20W 2000lm CRI90 160X110° IP44 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

### Tootekood 17874

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 20W

Nimivool 500mA

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 160X110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 72.0mm

Laius 46.0mm

Pikkus 900.0mm

Kaal 1300g

Paki kaal 1730g

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 -45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ideaalne LED valgusti peeglile.  
Valgusti tagab tõetruud värvid kolmes eri suunas - väga hea variant, mida kasutada vannitoas või esikus peegli läheduses. Minimalistlik disain, ilma kruvide ja lisadetailideta, valgusti ümber alumiiniumist must matt korpus. Veel soovitame seda LED valgustit kosmeetikalaua kohale, 5700K valgustemperatuur on iluprotseduurideks ideaalne ning seda eelistavad ka professionaalsed kosmeetikud! Võimalik kinnitada otse pinnale, aga soovi korral ka riputada lisatarvikute abil lakke. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED Seinavalgusti PROLUMEN ML30 580 valge 230V 10W 1410lm CRI90 110° IP40 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

### Tootekood 17398

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 10W

Valgusvoog 1410luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 141W

Värvustemperatuur WW/DW/CW  
3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP40

Eluiga 50000h

Kõrgus 59.0mm

Laius 102.0mm

Pikkus 580.0mm

Kaal 640g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Garantii 5 aastat



LED seinavalgusti peegli kohale.

Peeglivalgustil on võimalik

nupuvajutusega muuta

valgustemperatuuri vastavalt

vajadusele. Valida saav sooja valge

(3000K), päevalvalge (4000K) ja külma

valge (5700K) valguse vahel. Veel

soovitame seda LED valgustit

kosmeetikalaua kohale, 5700K

valgustemperatuur on

iluprotseduurideks ideaalne ning seda

eelistavad ka professionaalsed

kosmeetikud! Valgustage oma maailm

LED House professionaalide abiga -

[vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!!](#)

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL02 valge 230V 3W 175lm 60° IP54 830

**Tootekood 15134**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.50

Võimsus 3W

Valgusvoog 175luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 58W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 32.0mm

Laius 70.0mm

Pikkus 200.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk




Korpuse värv valge

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Klassikaline süvistatav valgusti seinale. Tänu kaitseklassile IP54 talub valgusti rohkem niiskust kui tavaline toa valgusti. Tänu sellele omadusele saab paigaldada ka niiskematesse ruumidesse, näiteks vannituppa, sauna eesruumi jms. Paigaldusava 60x190mm



## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL06A must 230V 12W 900lm 120° IP54 830

### Tootekood 14709

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 65.5mm

Diameeter 159.0mm

Pakis 1tk

Kastis 36tk

Korpuse värv must


Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Modernse disainiga LED seinavalgusti, mis lisab igasse ruumi soojust ja hubasust. Tänu IP54 kaitseklassi astmele on valgusti veekindlam kui tavaline valgusti. Valgustil on alumises osas automaatne vee väljalaskmise süsteem. Lisaks on WL06A väga lihtne paigaldada ja hooldada tänu sisseehitatud terminalile, mille leiab valgusti tagaküljelt. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL06B must 230V 12W 1100lm 60° IP54 830

**Tootekood 14708**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 66.5mm

Laius 70.0mm

Pikkus 158.0mm

Pakis 1tk

Kastis 36tk



Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Modernse disainiga dekoratiivne LED  
seinavalgusti

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL101 üles-alla valgus valge 230V 8W 640lm 90° IP20 930

## Tootekood 17360

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 8W

Valgusvoog 640luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 101.0mm

Laius 105.0mm

Pikkus 170.0mm

Kaal 680g

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



350° pööratav LED seinavalgusti, efektne lisand sinu kodule! Valgusvihk langeb kahes suunas ning valgustit on võimalik hõlpsasti pöörata 350° horisontaalselt ning 28° vertikaalselt. Eriti soovitame seda efektset valgustit magamistuppa voodi kõrvale, kuid samas sobib WL101 ideaalselt ka näiteks koridori või kontorisse meeleolualgustiks. Kaitseklass IP20 lubab valgustit kasutada ainult sisetingimustes. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

**LED Seinavalgusti PROLUMEN WL102 üles-alla valgus valge  
230V 8W 700lm CRI90 120° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K**

## WW/DW/CW

### Tootekood 17363 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 77.0mm

Laius 67.0mm

Pikkus 242.0mm

Kaal 600g

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Efektne LED seinavalgusti, ideaalne meeleoluvalgusti kodudesse!

Valgusvihk langeb kahes suunas ning valgustemperatuuri

(3000K/4000K/5700K) saab kasutaja

enda eelistuse järgi valida tänu

valgustil asuvale nupule. Lisaks on

valgusti varustatud TRIAC

tehnoloogiaga, mis lubab soovi järgi

valgust ka hämardada. Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti

elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (50 000h). Tõsta

oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali

[LED house tootevalikust](#) endale

tipptasemel valgustuslahendus!

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL106 must 230V 8W 660lm CRI90 160° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

**Tootekood 17357 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 160

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 135.0mm

Pikkus 145.0mm

Kaal 360g

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik



Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Võrsekujuline LED seinavalgusti, mille valgustemperatuuri saab ise valida!

Kaitseklass IP20 lubab valgustit kasutada ainult sisetingimustes.

Valgusti tagaküljel on nupp, millega saab määrata valgustemperatuuriks 3000K (soe valge), 4000K

(päevavalge) või 5700K (külm valge).

Lisaks on valgusti varustatud TRIAC tehnoloogiaga, tänu millele saab

kasutaja ruumis valgustugevuse enda soovi järgi määrata. Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali

[LED house tootevalikust](#) endale

tipptasemel valgustuslahendus!

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL109 valge 230V 4W 419lm 100° IP20 930

### Tootekood 17242

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.85

Võimsus 4W

Nimivool 55mA

Valgusvoog 419luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 105W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 100

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 132.0mm

Laius 69.0mm

Pikkus 152.0mm

Kaal 350g

Paki kaal 500g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Reguleeritava valgussuunaga LED seinavalgusti siseruumidesse.

Ideaalne nii koridori, elutoa kui ka magamistoa valgustiks.

Valgustemperatuuriks soe valge (3000K), mis loob ruumis hubase valguse ja seetõttu sobilik erinevatesse elu- ja tööruumidesse.

Valgusvihku võimalik reguleerida 180° raadiuses - 90° vasakus ja 90° paremas suunas. Kaitseklass IP20

lubab valgustit kasutada siseruumides. Seinavalgusti korpus on alumiiniumist, minimalistliku disainiga ning värvitooniks matt valge. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL146 üles-alla valgus valge 230V 20W 2300lm 40° IP20 930

### Tootekood 17364

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 20W

Valgusvoog 2300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 40

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 38.5mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 1230g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Õhuke LED seinavalgusti, ideaalne meeleoluvalgusti kodudesse! Valgusvihk langeb kahes suunas, valgustemperatuuril 3000K. See valgusti on disainitud sobima siseruumide efektielement. Õhuke lineaarne välimus sobib hästi kaasaegsesse interjööri delikatseks lisandiks. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL16 must 230V 18W 720lm 90° IP20 830

### Tootekood 15350

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 18W

Valgusvoog 720luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 40W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 92.0mm

Laius 100.0mm

Pikkus 300.0mm

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE



Moodne LED seinavalgusti. Kaitseklass IP20 lubab valgustit kasutada ainult sisetingimustes. Valgustemperatuur 3000K lisab ruumile sooja valge valguse, sobib seetõttu hästi erinevatesse eluruumidesse. Eriti ideaalselt sobib koridorisse meeleolualgustiteks! Valgustus on suunaga kahele poole ning soovi korral saab valgussuunda ka muuta (üles ja/või alla). Lisaks on valgustil tänu TRIAC tehnoloogiale ka hämardamise võimalus.

Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL16 Üles-Alla valgustus must 230V 18W 900lm 90° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 16671 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 50W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 92.0mm

Laius 100.0mm

Pikkus 300.0mm

Paki kaal 1400g

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Moodne LED seinavalgusti. Kaitseklass IP20 lubab valgustit kasutada ainult sisetingimustes. Valgustemperatuur 3000K lisab ruumile sooja valge valguse, sobib seetõttu hästi erinevatesse eluruumidesse. Eriti ideaalselt sobib koridorisse meeleoluvalgustiteks! Valgustus on suunaga kahele poole ning soovi korral saab valgussuunda ka muuta (üles ja/või alla). Lisaks on valgustil tänu TRIAC tehnoloogiale ka hämardamise võimalus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL95 üles-alla valgus must 230V 8W 370lm CRI90 90° IP40 TRIAC 3000K + 4000K soe + päevavalge

**Tootekood 17361 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 8W  
Valgusvoog 370luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 46W  
Värvustemperatuur soe + päevavalge  
3000K + 4000K  
Läätse nurk 90  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP40  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 107.0mm  
Laius 140.0mm  
Pikkus 200.0mm  
Kaal 520g  
Pakis 1tk  
Kastis 24tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Löögikindlus IK06  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



Efektne LED seinavalgusti, ideaalne valik koridori või trepikotta!  
Valgusvihk langeb kahes suunas ning valgustemperatuuri (3000K/4000K) saab kasutaja enda eelistuse järgi valida tänu valgustil asuvale nupule. Lisaks on valgusti varustatud TRIAC tehnoloogiaga, mis lubab soovi järgi valgust ka hämardada. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL99 valge 230V 10W 550lm 120° IP20 930

### Tootekood 17356

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 10W

Valgusvoog 550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 55W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 103.0mm

Pikkus 205.0mm

Kaal 380g

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Merekarbikujuline LED seinavalgusti. Kaitseklass IP20 lubab valgustit kasutada ainult sisetingimustes. Valgustemperatuur 3000K lisab ruumile sooja valge valguse, sobib seetõttu hästi erinevatesse eluruumidesse. Eriti ideaalselt sobib diivani kohale meeleoluvalgustuseks! Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!




## LED Seinavalgusti SP718 must 230V GU10 IP20

### Tootekood 16143

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 35W/1m  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 1 aastat

Lülitiga seinavalgusti, pinnapealse paigaldamisega. Kaitseklass IP20 lubab valgustit kasutada ainult sisetingimustes. Valgustuse suunda on võimalik muuta vastavalt soovile.  
[Siit leiad valgustile ka sobivad lambipirnid!](#)



## LED Seinavalgusti SP718 valge 230V GU10 IP20

### Tootekood 16708

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 35W/1m  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 1 aastat

Lülitiga seinavalgusti, pinnapealse paigaldamisega. Kaitseklass IP20 lubab valgustit kasutada ainult sisetingimustes. Valgustuse suunda on võimalik muuta vastavalt soovile.  
[Siit leiad valgustile ka sobivad lambipirnid!](#)

