


## Päikesepaneel AIKO Neostar 2S MAH60MB-G2 1954x1134x30mm 500W IP68

### Tootekood 22323


Bränd [AIKO](#)  
Võimsus 500W  
Kaitseklass IP68  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 1134.0mm  
Pikkus 1954.0mm  
Päikesepaneeli kasutegur 22.6%  
Elemendi tüüp N-type ABC, 120(6\*20)  
Vmp stc 37.9V  
Imp stc 13.2A  
Voc stc 45.02V  
Isc stc 14.05A



## Päikesepaneel AIKO Neostar 2S MAH60MB-G2 1954x1134x30mm 510W IP68

### Tootekood 22294


Bränd [AIKO](#)  
Võimsus 510W  
Kaitseklass IP68  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 1134.0mm  
Pikkus 1954.0mm  
Kaal 24 kg  
Kastis 36tk  
Töökeskkond välja  
Päikesepaneeli kasutegur 23%  
Elemendi tüüp N-type ABC, 120(6\*20)  
Vmp stc 38.1V  
Imp stc 13.39A  
Voc stc 45.22V  
Isc stc 14.17A



## Päikesepaneel AIKO Neostar 2S MAH60MB-G2 1954x1134x30mm 515W IP68

**Tootekood 22376**

Bränd [AIKO](#)  
 Võimsus 515W  
 Kaitseklass IP68  
 Kõrgus 30.0mm  
 Laius 1134.0mm  
 Pikkus 1954.0mm  
 Kaal 24 kg  
 Kastis 36tk  
 Töökeskkond välja  
 Päikesepaneeli kasutegur 23.2%  
 Elemendi tüüp N-type ABC, 120(6\*20)  
 Vmp stc 38.2V  
 Imp stc 13.49A  
 Voc stc 45.32V  
 Isc stc 14.23A



## Päikesepaneel AIKO Neostar 2S+ MAH60DB N-TYPE TOPCON 1954x1134x30mm 500W IP68

**Tootekood 17085**

Bränd [AIKO](#)  
 Võimsus 500W  
 Kaitseklass IP68  
 Kõrgus 30.0mm  
 Laius 1134.0mm  
 Pikkus 1954.0mm  
 Kaal 27.2 kg  
 Kastis 37tk  
 Töökeskkond välja  
 Töötemperatuur -40C- +85°C  
 Sertifikaadid CE, IEC standard IEC  
 61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015  
 Päikesepaneeli kasutegur 22.6%  
 Elemendi tüüp N-type ABC, 120(6\*20)  
 Vmp stc 37.9V  
 Imp stc 13.21A  
 Voc stc 45.02V  
 Isc stc 14.05A  
 Bifacial - kahepoolne Jah



## Päikesepaneel AIKO Neostar 2S+ MAH60DB N-TYPE TOPCON Bifacial 1954x1134x30mm 515W IP68

**Tootekood 22369**


Bränd [AIKO](#)  
Võimsus 515W  
Kaitseklass IP68  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 1134.0mm  
Pikkus 1954.0mm  
Kaal 27.2 kg  
Kastis 37tk  
Töökeskkond välja  
Töötemperatuur -40C- +85°C  
Sertifikaadid CE, IEC standard IEC  
61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015  
Päikesepaneeli kasutegur 23.2%  
Elemendi tüüp N-type ABC, 120(6\*20)  
Vmp stc 38.2V  
Imp stc 13.49A  
Voc stc 45.32V  
Isc stc 14.23A  
Bifacial - kahepoolne Jah



## Päikesepaneel AIKO Polaris 1N+ G645-MCH72DW 2382x1134x30mm 645W IP68

**Tootekood 22372**

Bränd [AIKO](#)  
Võimsus 645W  
Kaitseklass IP68  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 1134.0mm  
Pikkus 2382.0mm  
Kastis 36tk  
Päikesepaneeli kasutegur 23.9%  
Elemendi tüüp N-Type ABC, 144(6\*24)  
Vmp stc 45.2V  
Imp stc 14.27A  
Voc stc 53.9V  
Isc stc 15A  
Bifacial - kahepoolne Jah



## Installatsioon plekk-katusele

### Tootekood 16472

Garantii 3 aastat


Katuseraam päikesepaneelidele.  
Paigaldustarvikud on Saksa tootja  
Novotegra GmbH poolt toodetud.



## Päikesepaneel Trinasolar Trina Vertex S 1961x1134x30mm 515W IP68

### Tootekood 22514

Bränd [Trinasolar](#)  
Võimsus 515W  
Kaitseklass IP68  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 1134.0mm  
Pikkus 1961.0mm  
Kaal 23.5 kg  
Kastis 36tk  
Töökeskkond välja  
Päikesepaneeli kasutegur 23.2%  
Elemendi tüüp N type i-TOPCon  
Vmp stc 33.9V  
Imp stc 15.2A  
Voc stc 40.9V  
Isc stc 15.96A



VERTEX TSM on päikesepaneelide  
tootja Trinasolar toode. Rohkem infot  
Toote spetsifikatsioonis.