



Päikesepaneel AKCOME SK8610HDGDC HJT 9BB HALF-CUT BIFACIAL (kahepoolne) 1755x1038x30mm must 400W IP67

Tootekood 16601

Hind 165,83+KM

Bränd AKCOME
Võimsus 400W
Kaitseklass IP67
Kõrgus 30.0mm
Laius 1038.0mm
Pikkus 1755.0mm
Kaal 22800g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40C- +85°C
Sertifikaadid CE, IEC standard IEC 61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015
Garantii 12 aastat

Tier-1 tootja: Toode toodetud kõrgete standardite järgi (et kestaks kauem ja toodaks rohkelt päikeseenergiat). HJT tehnoloogial toodetud moodulitega päikesepaneel tagab varjutuse (lumi, mustumine, füüsiline vari) korral võrreldes tavapärase paneeliga suurema tootlikkuse. BIFACIAL - kahepoolne töörežiim, võtab vastu päikest ka tagant poolt paneeli. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis. Garantii tootlikkusele 30 aastat (st vähemalt 92,5% tootlikkuse säilimist 30 aasta pärast võrreldes esialgsega)
[Mis on kahepoolne päikesepaneel ja kuidas see töötab?](#)




AKCOME

AKCOME

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

12 years Product warranty on materials and workmanship

30 years Linear power output warranty



Päikesepaneel AKCOME SK8612HDGDC HJT 9BB HALF-CUT BIFACIAL (kahepoolne) 2094x1038x30mm must 460W IP68


Tootekood 16464

Hind 210,00+KM

Soodushind 199,50+KM

Bränd AKCOME
Võimsus 460W
Kaitseklass IP68
Kõrgus 30.0mm
Laius 1038.0mm
Pikkus 2094.0mm
Kaal 27000g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40C- +85°C
Sertifikaadid CE, IEC standard IEC 61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015
Garantii 12 aastat


Tier-1 tootja: Toode toodetud kõrgete standardite järgi (et kestaks kauem ja toodaks rohkelt päikeseenergiat). HJT tehnoloogial toodetud moodulitega päikesepaneel. HALF-CUT jaotusega päikesepaneel tagab varjutuse (lumi, mustumine, füüsiline vari) korral võrreldes tavapärase paneeliga suurema tootlikkuse. BIFACIAL - kahepoolne töörežiim, võtab vastu päikest ka tagant poolt paneeli. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis. Garantii tootlikkusele 30 aastat (st vähemalt 92,5% tootlikkuse säilimist 30 aasta pärast võrreldes esialgsega)
[Mis on kahepoolne päikesepaneel ja kuidas see töötab?](#)




AKCOME

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

- 12 years** Product warranty on materials and workmanship
- 30 years** Linear power output warranty



I-V CURVES



AKCOME

Päikesepaneel AKCOME SK8612HDGDC HJT 9BB HALF-CUT BIFACIAL (kahepoolne) 2132x1048x30mm hõbedane 470W IP68


Tootekood 16493

Hind 216,67+KM

Soodushind 205,84+KM

Bränd AKCOME
Väljundpinge 53.35V
Võimsus 470W
Kaitseklass IP68
Kõrgus 30.0mm
Laius 1048.0mm
Pikkus 2132.0mm
Kaal 29000g
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40C- +85°C
Sertifikaadid CE, IEC standard IEC 61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015
Garantii 12 aastat

Tier-1 tootja: Toode toodetud kõrgete standardite järgi (et kestaks kauem ja toodaks rohkelt päikeseenergiat). HJT tehnoloogial toodetud moodulitega päikesepaneel tagab varjutuse (lumi, mustumine, füüsiline vari) korral võrreldes tavapärase paneeliga suurema tootlikkuse. BIFACIAL - kahepoolne töörežiim, võtab vastu päikest ka tagant poolt paneeli. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis. Garantii tootlikkusele 30 aastat (st vähemalt 92,5% tootlikkuse säilimist 30 aasta pärast võrreldes esialgsega)
[Mis on kahepoolne päikesepaneel ja kuidas see töötab?](#)




AKCOME


LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

12 years Product warranty on materials and workmanship

30 years Linear power output warranty



I-V CURVES



AKCOME

Päikesepaneel JA Solar JAM54S30 405W /MR PERC HALF-CUT MONOFACIAL must 405W IP68

Tootekood 16467

Hind 210,00+KM

Bränd [JA Solar](#)

Võimsus 405W

Kaitseklass IP68

Kõrgus 30.0mm

Laius 1134.0mm

Pikkus 1722.0mm

Kaal 21500g

Pakis 36tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium


Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40C- +85°C

Sertifikaadid CE, IEC standard IEC

61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015

Garantii 12 aastat



PERC tehnoloogial toodetud monokristalliline moodulitega päikesepaneel. HALF-CUT jaotusega päikesepaneel tagab varjutuse (lumi, mustumine, füüsiline vari) korral võrreldes tavapärase paneeliga suurema tootlikkuse. Garantii tootlikkusele 25 aastat. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis.

Päikesepaneel Trinasolar VERTEX S TSM-390 DE09.05 1/3-cut MONOFACIAL must 390W IP67

Tootekood 16600

Hind 160,00+KM

Bränd [Trinasolar](#)

Võimsus 390W

Kaitseklass IP67

Kõrgus 30.0mm

Laius 1096.0mm

Pikkus 1754.0mm

Kaal 21000g

Kastis 36tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium


Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40C- +85°C

Sertifikaadid CE, IEC standard

/IEC61215 / IEC61730

Garantii 15 aastat



VERTEX TSM on päikesepaneelide tootja Trinasolar toode. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis. Paneelid asuvad Eesti laos. Küsi kindlasti pakkumist.