Hübriid inverter Deye SUN-10K-SG04LP3 EU hübriid 48V akud 400V 10000W IP65

Tootekood 17770

Bränd Deye
Toitepinge 400V
Võimsus 10000W
Kaitseklass IP65
Kõrgus 702.0mm
Laius 422.0mm
Pikkus 281.0mm
Kaal 33.6 kg
Garantii 5 aastat
Inverteri tüüp hybrid
Faasi tüüp 3-phase
MPPT 2



100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga. *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 240A. 48V aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks. Võimaldab energia salvestamist diiselgeneraatorist. Akud ei kuulu komplekti!

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Hübriid inverter Deye SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 48V akud 10000W IP65

Tootekood 22251

Bränd Deye
Võimsus 10000W
Maksimaalne võimsus 12000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% tasakaalustamata väljund – igal faasil kuni 50% nimivõimsusest Sobib AC-poolele lisamiseks olemasolevatele päikesesüsteemidele (retrofit) Võimalik ühendada kuni 10 seadet paralleelselt nii võrguühendusega kui ka off-grid lahendustes; toetab mitme aku paralleelühendust Maksimaalne laadimis- ja tühjendusvool kuni 350 A 48 V madalpinge aku, trafoga eraldatud (galvaaniline isolatsioon) lahendus Kuni 6 ajaperioodi aku laadimiseks ja tühjendamiseks Toetab energia salvestamist ka diiselgeneraatorilt




Hübriid inverter Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 hübriid HV akud 12000W IP65

Tootekood 17114

Bränd Deye
Võimsus 12000W
Maksimaalne võimsus 12000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga. *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 50A. Kõrgpinge aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks. Võimaldab energia salvestamist diiselgeneraatorist.
Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.
Akud ei kuulu komplekti!



Hübriid inverter Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3-PLUS 12000W IP65

Tootekood 22254

Bränd Deye
Võimsus 12000W
Maksimaalne võimsus 12000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga. *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 240A. 48V aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks. Võimaldab energia salvestamist diiselgeneraatorist. Akud ei kuulu komplekti!



Hübriid inverter Deye SUN-12K-SG04LP3 EU hübriid 48V akud 12000W IP65

Tootekood 17003

Bränd Deye
Võimsus 12000W
Maksimaalne võimsus 12000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga. *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 240A. 48V aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks. Võimaldab energia salvestamist diiselgeneraatorist. Akud ei kuulu komplekti!



Hübriid inverter Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 48V akud 12000W IP65

Tootekood 22252

Bränd Deye
Võimsus 12000W
Maksimaalne võimsus 12000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% tasakaalustamata väljund – igal faasil kuni 50% nimivõimsusest Sobib AC-poolele lisamiseks olemasolevatele päikesesüsteemidele (retrofit) Võimalik ühendada kuni 10 seadet paralleelselt nii võrguühendusega kui ka off-grid lahendustes; toetab mitme aku paralleelühendust Maksimaalne laadimis- ja tühjendusvool kuni 350 A 48 V madalpinge aku, trafoga eraldatud (galvaaniline isolatsioon) lahendus Kuni 6 ajaperioodi aku laadimiseks ja tühjendamiseks Toetab energia salvestamist ka diiselgeneraatorilt



Hübriid inverter Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 48V akud 15000W IP65

Tootekood 22244

Bränd Deye
Võimsus 15000W
Maksimaalne võimsus 12000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% tasakaalustamata väljund – igal faasil kuni 50% nimivõimsusest Sobib AC-poolele lisamiseks olemasolevatele päikesesüsteemidele (retrofit) Võimalik ühendada kuni 10 seadet paralleelselt nii võrguühendusega kui ka off-grid lahendustes; toetab mitme aku paralleelühendust Maksimaalne laadimis- ja tühjendusvool kuni 350 A 48 V madalpinge aku, trafoga eraldatud (galvaaniline isolatsioon) lahendus Kuni 6 ajaperioodi aku laadimiseks ja tühjendamiseks Toetab energia salvestamist ka diiselgeneraatorilt



Hübriid inverter Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 hübriid HV akud 20000W IP65

Tootekood 17115

Bränd Deye
Võimsus 20000W
Maksimaalne võimsus 20000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga. *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 50A. Kõrgpinge aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks. Võimaldab energia salvestamist diiselgeneraatorist.
Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.
Akud ei kuulu komplekti!



Hübriid inverter Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 48V akud 20000W IP65

Tootekood 22241

Bränd Deye
Võimsus 20000W
Maksimaalne võimsus 12000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% tasakaalustamata väljund – igal faasil kuni 50% nimivõimsusest Sobib AC-poolele lisamiseks olemasolevatele päikesesüsteemidele (retrofit) Võimalik ühendada kuni 10 seadet paralleelselt nii võrguühendusega kui ka off-grid lahendustes; toetab mitme aku paralleelühendust Maksimaalne laadimis- ja tühjendusvool kuni 350 A 48 V madalpinge aku, trafoga eraldatud (galvaaniline isolatsioon) lahendus Kuni 6 ajaperioodi aku laadimiseks ja tühjendamiseks Toetab energia salvestamist ka diiselgeneraatorilt



Hübriid inverter Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 hübriid HV akud 25000W IP65

Tootekood 17202

Bränd Deye
Võimsus 25000W
Maksimaalne võimsus 25000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga. *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 50A. Kõrgpinge aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks. Võimaldab energia salvestamist diiselgeneraatorist.
Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.
Akud ei kuulu komplekti!



Hübriid inverter Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM2 HV akud 30000W IP65

Tootekood 22255

Bränd Deye
Võimsus 30000W
Maksimaalne võimsus 30000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat



Hübriid inverter Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 hübriid HV akud 50000W IP65

Tootekood 17869

Bränd Deye
Võimsus 50000W
Maksimaalne võimsus 50000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga. *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 50A. Kõrgpinge aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks. Võimaldab energia salvestamist diiselgeneraatorist.
Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.



Hübriid inverter Deye SUN-5K-SG03LP1-EU 48V akud 5000W IP65

Tootekood 22242

Bränd Deye
Võimsus 5000W
Maksimaalne võimsus 5000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga. *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 50A. Kõrgpinge aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks. Võimaldab energia salvestamist diiselgeneraatorist.
Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.
Akud ei kuulu komplekti!



Hübriid inverter Deye SUN-6K-SG05LP1-AM2-PLUS 6000W IP65

Tootekood 22253

Bränd Deye
Võimsus 6000W
Maksimaalne võimsus 5000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga. *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 50A. Kõrgpinge aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks. Võimaldab energia salvestamist diiselgeneraatorist.
Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.
Akud ei kuulu komplekti!



Hübriid inverter Deye SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 HV akud 80000W IP65

Tootekood 22245

Bränd Deye
Võimsus 80000W
Maksimaalne võimsus 50000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat



Hübriid inverter Deye SUN-8K-SG04LP3 EU hübriid 48V akud 8000W IP65

Tootekood 17769

Bränd Deye
Võimsus 8000W
Maksimaalne võimsus 12000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga. *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 240A. 48V aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks. Võimaldab energia salvestamist diiselgeneraatorist. Akud ei kuulu komplekti!



Hübriid inverter Deye SUN-8K-SG05LP1-EU 8000W IP65

Tootekood 22243

Bränd Deye
Võimsus 8000W
Maksimaalne võimsus 5000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga. *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 50A. Kõrgpinge aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks. Võimaldab energia salvestamist diiselgeneraatorist.
Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.
Akud ei kuulu komplekti!



Hübriid inverter Deye SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 48V akud 8000W IP65

Tootekood 22250

Bränd Deye
Võimsus 8000W
Maksimaalne võimsus 12000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% tasakaalustamata väljund – igal faasil kuni 50% nimivõimsusest Sobib AC-poolele lisamiseks olemasolevatele päikesesüsteemidele (retrofit) Võimalik ühendada kuni 10 seadet paralleelselt nii võrguühendusega kui ka off-grid lahendustes; toetab mitme aku paralleelühendust Maksimaalne laadimis- ja tühjendusvool kuni 350 A 48 V madalpinge aku, trafoga eraldatud (galvaaniline isolatsioon) lahendus Kuni 6 ajaperioodi aku laadimiseks ja tühjendamiseks Toetab energia salvestamist ka diiselgeneraatorilt



Hübriid inverter DEYE-SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3

Tootekood 22256

Bränd Deye
Võimsus 10000W
Maksimaalne võimsus 12000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga. *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 240A. 48V aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks. Võimaldab energia salvestamist diiselgeneraatorist. Akud ei kuulu komplekti!



Inverter GROWATT WIT 15K-HU 48V akud 15000W IP66

Tootekood 19431

Bränd GROWATT
Väljundpinge 400V
Võimsus 15000W
Maksimaalne võimsus 15000W/1m
Nimivool 50000mA
Kaitseklass IP66
Töötemperatuur –30°C ... +60°C
Garantii 5 aastat



Growatt WIT 4–15K-HU – mitmekülgne hübriidinverter kodu- ja ärilahendusteks Growatt WIT 4–15K-HU seeria on välja töötatud tõhusaks päikeseenergia tootmiseks ja salvestamiseks, pakkudes ühes seadmes nii inverterit, akulaadijat kui ka võrguühendust. Need kolmefaasilised hübriidinverterid sobivad ideaalselt kodudesse ja väiksematesse äriprojektidesse, kus on oluline maksimaalne omatarbimine, energiasõltumatus ja töökindel varutoide. Peamised omadused: - Hübriidlahendus: ühendab päikeseenergia tootmise, akusalvestuse ja võrguenergia kasutamise. - Kolmefaasiline väljund 100% faaside tasakaalustamatuse võimalusega. - Sisseehitatud UPS-funktsioon kiire, kuni 10 ms üleminekuga elektrikatkestuse korral. - Võimalus ühendada kaks akuplokki otse, ilma lisakombineerimiskastita. - Toetab 40–60 V pliihappe- ja liitiumioonakusid, sh Growatt AXE madalpinge akusüsteeme. - Kõrge kasutegur: Euroopa efektiivsus kuni 97%, MPPT efektiivsus kuni 99,9%. - Integreeritud generaatori sisend ja nutikas koormuse juhtimine. - Maksimaalne laadimis-/tühjendusvool kuni 290 A (olenevalt mudelist). - IP66 kaitseklass ja töötemperatuurivahemik –30°C kuni +60°C. Eelised: - Suurendab omatarbimist ja vähendab sõltuvust elektrivõrgust. - Pakub töökindlat varutoidet kriitilistele seadmetele. - Laiendatav– ühildub moodulakudega, mida saab vajadusel juurde lisada. - Paindlik paigaldus nii sise- kui välistingimustesse. - Reaalajas jälgimine OLED/LED ekraanilt ja äpi kaudu. Tehnilised põhiandmed (olenevalt mudelist): - Nominaalne AC võimsus: 4 kW kuni 15 kW - Maksimaalne soovituslik PV võimsus: 6,4 kW kuni 24 kW MPP jälgijaid: 1–2 Sobivus: See seeria on ideaalne valik, kui eesmärgiks on maksimaalne päikeseenergia ärakasutamine, paindlik akulahendus ja töökindlus ka elektrikatkestuste ajal.

Hübriid inverter Sigenergy Sigen 10.0 TP2 10000W IP66

Tootekood 22215



Bränd Sigenergy
Võimsus 10000W
Maksimaalne võimsus 10000W/1m
Kaitseklass IP66
Kaal 19.5 kg
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -30°C - 60°C
Garantii 10 aastat

Hübriid inverter Sigenergy Sigen 12.0 TP2 12000W IP66

Tootekood 22284



Bränd Sigenergy
Võimsus 12000W
Maksimaalne võimsus 12000W/1m
Kaitseklass IP66
Kaal 19.5 kg
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -30°C - 60°C
Garantii 10 aastat

Hübriid inverter Sigenergy SigenStor EC 10.0 TP 10000W

Tootekood 17178

Bränd Sigenergy
Võimsus 10000W
Maksimaalne võimsus 10000W/1m
Garantii 10 aastat







Sigenergy järgib viimaste aastate olulist kasvutrendi päikeseenergia salvestamise valdkonnas, pakkudes nutikaid, kaasaegseid ja kulutõhusaid energia lahendusi energiasalvestuse ja elektrisõidukite sektorites. Ettevõtte strateegias rõhutatakse tugevalt tehisintellekti toega süsteeme. SigenStor on Sigenergy allkirja 5-ühes energiasalvestussüsteem, mis on sobiv nii kodu- kui ka äriettevõttetele. Koduseks kasutamiseks võib salvestusmahtu suurendada kuni 48 kWh ja äriliseks kasutamiseks kuni 480 kWh, ühendades kokku kümme plokki. SigenStor seab mitmekülgsuse ja laiendatavuse osas verstaposti. SigenStor integreerib sujuvalt päikeseelektrijaama inverteri, elektrisõiduki alalisvoolu laadija (EV DC Charger), akupingeregulaatori (Battery PCS), akupatarei (Battery Pack) ja energiamajandussüsteemi (EMS) ühte süsteemiplokki.

Hübriid inverter Sigenergy SigenStor EC 12.0 TP 12000W

Tootekood 17397

Bränd Sigenergy
Võimsus 12000W
Maksimaalne võimsus 12000W/1m
Kõrgus 300.0mm
Laius 700.0mm
Pikkus 268.0mm
Kaal 18 kg
Garantii 10 aastat




Sigenergy järgib viimaste aastate olulist kasvutrendi päikeseenergia salvestamise valdkonnas, pakkudes nutikaid, kaasaegseid ja kulutõhusaid energia lahendusi energiasalvestuse ja elektrisõidukite sektorites. Ettevõtte strateegias rõhutatakse tugevalt tehisintellekti toega süsteeme. SigenStor on Sigenergy allkirja 5-ühes energiasalvestussüsteem, mis on sobiv nii kodu- kui ka äriettevõttetele. Koduseks kasutamiseks võib salvestusmahtu suurendada kuni 48 kWh ja äriliseks kasutamiseks kuni 480 kWh, ühendades kokku kümme plokki. SigenStor seab mitmekülgsuse ja laiendatavuse osas verstaposti. SigenStor integreerib sujuvalt päikeseelektrijaama inverteri, elektrisõiduki alalisvoolu laadija (EV DC Charger), akupingeregulaatori (Battery PCS), akupatarei (Battery Pack) ja energiamajandussüsteemi (EMS) ühte süsteemiplokki.

Hübriid inverter Sigenergy SigenStor EC 15.0 TP 15000W

Tootekood 17038

Bränd Sigenergy
Võimsus 15000W
Maksimaalne võimsus 15000W/1m
Garantii 10 aastat





Sigenergy järgib viimaste aastate olulist kasvutrendi päikeseenergia salvestamise valdkonnas, pakkudes nutikaid, kaasaegseid ja kulutõhusaid energia lahendusi energiasalvestuse ja elektrisõidukite sektorites. Ettevõtte strateegias rõhutatakse tugevalt tehisintellekti toega süsteeme. SigenStor on Sigenergy allkirja 5-ühes energiasalvestussüsteem, mis on sobiv nii kodu- kui ka äriettevõttetele. Koduseks kasutamiseks võib salvestusmahtu suurendada kuni 48 kWh ja äriliseks kasutamiseks kuni 480 kWh, ühendades kokku kümme plokki. SigenStor seab mitmekülgsuse ja laiendatavuse osas verstaposti. SigenStor integreerib sujuvalt päikeseelektrijaama inverteri, elektrisõiduki alalisvoolu laadija (EV DC Charger), akupingeregulaatori (Battery PCS), akupatarei (Battery Pack) ja energiamajandussüsteemi (EMS) ühte süsteemiplokki.

Hübriid inverter Sigenergy SigenStor EC 20.0 TP 20000W

Tootekood 17180

Bränd Sigenergy
Võimsus 20000W
Maksimaalne võimsus 20000W/1m
Garantii 10 aastat







Sigenergy järgib viimaste aastate olulist kasvutrendi päikeseenergia salvestamise valdkonnas, pakkudes nutikaid, kaasaegseid ja kulutõhusaid energia lahendusi energiasalvestuse ja elektrisõidukite sektorites. Ettevõtte strateegias rõhutatakse tugevalt tehisintellekti toega süsteeme. SigenStor on Sigenergy allkirja 5-ühes energiasalvestussüsteem, mis on sobiv nii kodu- kui ka äriettevõttetele. Koduseks kasutamiseks võib salvestusmahtu suurendada kuni 48 kWh ja äriliseks kasutamiseks kuni 480 kWh, ühendades kokku kümme plokki. SigenStor seab mitmekülgsuse ja laiendatavuse osas verstaposti. SigenStor integreerib sujuvalt päikeseelektrijaama inverteri, elektrisõiduki alalisvoolu laadija (EV DC Charger), akupingeregulaatori (Battery PCS), akupatarei (Battery Pack) ja energiamajandussüsteemi (EMS) ühte süsteemiplokki.

Hübriid inverter Sigenergy SigenStor EC 25.0 TP 25000W

Tootekood 17179

Bränd Sigenergy
Võimsus 25000W
Maksimaalne võimsus 25000W/1m
Garantii 10 aastat







Sigenergy järgib viimaste aastate olulist kasvutrendi päikeseenergia salvestamise valdkonnas, pakkudes nutikaid, kaasaegseid ja kulutõhusaid energia lahendusi energiasalvestuse ja elektrisõidukite sektorites. Ettevõtte strateegias rõhutatakse tugevalt tehisintellekti toega süsteeme. SigenStor on Sigenergy allkirja 5-ühes energiasalvestussüsteem, mis on sobiv nii kodu- kui ka äriettevõttetele. Koduseks kasutamiseks võib salvestusmahtu suurendada kuni 48 kWh ja äriliseks kasutamiseks kuni 480 kWh, ühendades kokku kümme plokki. SigenStor seab mitmekülgsuse ja laiendatavuse osas verstaposti. SigenStor integreerib sujuvalt päikeseelektrijaama inverteri, elektrisõiduki alalisvoolu laadija (EV DC Charger), akupingeregulaatori (Battery PCS), akupatarei (Battery Pack) ja energiamajandussüsteemi (EMS) ühte süsteemiplokki.

Hübriid inverter Sigenergy SigenStor EC 30.0 TP 30000W

Tootekood 20017

Bränd Sigenergy
Võimsus 30000W
Maksimaalne võimsus 30000W/1m
Garantii 10 aastat



Sigenergy järgib viimaste aastate olulist kasvutrendi päikeseenergia salvestamise valdkonnas, pakkudes nutikaid, kaasaegseid ja kulutõhusaid energia lahendusi energiasalvestuse ja elektrisõidukite sektorites. Ettevõtte strateegias rõhutatakse tugevalt tehisintellekti toega süsteeme. SigenStor on Sigenergy allkirja 5-ühes energiasalvestussüsteem, mis on sobiv nii kodu- kui ka äriettevõttetele. Koduseks kasutamiseks võib salvestusmahtu suurendada kuni 48 kWh ja äriliseks kasutamiseks kuni 480 kWh, ühendades kokku kümme plokki. SigenStor seab mitmekülgsuse ja laiendatavuse osas verstaposti. SigenStor integreerib sujuvalt päikeseelektrijaama inverteri, elektrisõiduki alalisvoolu laadija (EV DC Charger), akupingeregulaatori (Battery PCS), akupatarei (Battery Pack) ja energiamajandussüsteemi (EMS) ühte süsteemiplokki.

Hübriid inverter Sigenergy SigenStor EC 5.0 SP 5000W

Tootekood 23217

Bränd Sigenergy
Võimsus 5000W
Maksimaalne võimsus 5000W/1m
Garantii 10 aastat



Sigenergy järgib viimaste aastate olulist kasvutrendi päikeseenergia salvestamise valdkonnas, pakkudes nutikaid, kaasaegseid ja kulutõhusaid energia lahendusi energiasalvestuse ja elektrisõidukite sektorites. Ettevõtte strateegias rõhutatakse tugevalt tehisintellekti toega süsteeme. SigenStor on Sigenergy allkirja 5-ühes energiasalvestussüsteem, mis on sobiv nii kodu- kui ka äriettevõttetele. Koduseks kasutamiseks võib salvestusmahtu suurendada kuni 48 kWh ja äriliseks kasutamiseks kuni 480 kWh, ühendades kokku kümme plokki. SigenStor seab mitmekülgsuse ja laiendatavuse osas verstaposti. SigenStor integreerib sujuvalt päikeseelektrijaama inverteri, elektrisõiduki alalisvoolu laadija (EV DC Charger), akupingeregulaatori (Battery PCS), akupatarei (Battery Pack) ja energiamajandussüsteemi (EMS) ühte süsteemiplokki.