

Inverter GROWATT MOD 10KTL3-X On Grid + wifi moodul IP66

Tootekood 16461

Bränd GROWATT
Väljundpinge 400V
Maksimaalne võimsus 10000W/1m
Voolutugevus 167000mA
Kaitseklass IP66
Kõrgus 387.0mm
Laius 425.0mm
Pikkus 178.0mm
Kaal 14000g
Garantii 5 aastat

Kolmefaasiline premiumklassi inverter. Max efektiivsus 98,6% OLED ja puuetundlik nupp II tüüpi SPD alalis- ja vahelduvvoolu poolel Vooluahela jälgimine AFCI valikuline Tootega anname tasuta kaasa wifi mooduli. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis. Tarneaeg 2-4 nädalat.



Inverter GROWATT MOD 10KTL3-XH On Grid + aku valmidus + wifi moodul IP66

Tootekood 16469

Bränd GROWATT
Väljundpinge 400V
Maksimaalne võimsus 6000W/1m
Voolutugevus 10000mA
Kaitseklass IP66
Kõrgus 387.0mm
Laius 425.0mm
Pikkus 147.0mm
Kaal 12500g
Töötemperatuur -25 °C ... +60°C
Garantii 5 aastat

Kolmefaasiline premiumklassi inverter. Max efektiivsus 98,6% OLED ja puuetundlik nupp II tüüpi SPD alalis- ja vahelduvvoolu poolel Vooluahela jälgimine AFCI valikuline Tootega anname tasuta kaasa wifi mooduli. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis. Tarneaeg 2-4 nädalat.



Inverter GROWATT MOD 12KTL3-X On Grid + wifi moodul IP66

Tootekood 16470

Bränd GROWATT
Väljundpinge 400V
Maksimaalne võimsus 12000W/1m
Voolutugevus 20000mA
Kaitseklass IP66
Kõrgus 387.0mm
Laius 425.0mm
Pikkus 178.0mm
Kaal 16000g
Töötemperatuur -25°C ... +60°C
Garantii 5 aastat

Kolmefaasiline premiumklassi inverter. Max efektiivsus 98,6% OLED ja puuetundlik nupp II tüüpi SPD alalis- ja vahelduvvoolu poolel. Vooluahela jälgimine AFCI valikuline. Tootega anname tasuta kaasa wifi mooduli. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis. Tarneaeg 2-4 nädalat.



Inverter GROWATT MOD 15KTL3-X On Grid + wifi moodul IP66

Tootekood 16462

Bränd GROWATT
Väljundpinge 400V
Maksimaalne võimsus 15000W/1m
Voolutugevus 25000mA
Kaitseklass IP66
Kõrgus 387.0mm
Laius 425.0mm
Pikkus 178.0mm
Kaal 16000g
Garantii 5 aastat

Kolmefaasiline premiumklassi inverter. Max efektiivsus 98,6% OLED ja puuetundlik nupp II tüüpi SPD alalis- ja vahelduvvoolu poolel. Vooluahela jälgimine AFCI valikuline. Tootega anname tasuta kaasa wifi mooduli. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis. Tarneaeg 2-4 nädalat.



Inverter GROWATT MOD 6000TL3-XH On Grid + aku valmidus + wifi moodul IP66

Tootekood 16463

Bränd GROWATT
 Väljundpinge 400V
 Maksimaalne võimsus 6000W/1m
 Voolutugevus 10000mA
 Kaitseklass IP66
 Kõrgus 387.0mm
 Laius 425.0mm
 Pikkus 147.0mm
 Kaal 12500g
 Töötemperatuur -25 °C ... +60°C
 Garantii 5 aastat



Kolmefaasiline preemiumklassi inverter. Max efektiivsus 98,6% OLED ja puutetundlik nupp II tüüpi SPD alalis- ja vahelduvvoolu poolel. Vooluahela jälgimine AFCI valikuline. Tootega anname tasuta kaasa wifi mooduli. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis. Tarneaeg 2-4 nädalat.

Inverter GROWATT SPF 5000 ES Off Grid + wifi moodul 5000W IP20

Tootekood 16510


Hind 1 135,00+KM

Bränd GROWATT
 Väljundpinge 230V
 Võimsus 5000W
 Maksimaalne võimsus 5000W/1m
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 135.0mm
 Laius 330.0mm
 Pikkus 485.0mm
 Kaal 12000g
 Töötemperatuur -15 ... 60°C
 Garantii 5 aastat

Aku 48V Lithium / Lead-acid.
 Päikesepaneelide maksimaalne sisend 6000W / 100A. Laeb võrgust 230V / 80A / 50Hz. Päikesepaneelide ringe 1. Päikesepaneelide ring kokku kuni 450V. Päikeseenergia kasutusvahemik 120-430V.



Product Overview



1 LED Display	10 MPPT/MG communication port	11 Power switch panel
2 Status Indicator	11 USB communication port	12 Battery input
3 Charge indicator	12 USB communication port	13 Main communication ports
4 Fan indicator	13 MPPT/MG communication port	14 Current sharing ports
5 Function buttons	14 DC output	15 AC output
6 DC input	15 DC output	16 Grid input

Inverter GROWATT SPH 1000TL3 BH-UP hübriid + wifi moodul IP65

Tootekood 15778

Bränd GROWATT
Väljundpinge 400V
Maksimaalne võimsus 10000W/1m
Kaitseklass IP65
Kõrgus 198.0mm
Laius 505.0mm
Pikkus 423.0mm
Kaal 30000g
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20...+60°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kolmefaasiline premiumklassi inverter. Tootega anname tasuta kaasa wifi mooduli. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis.

Inverter GROWATT SPH 800TL3 BH-UP hübriid + wifi moodul IP65

Tootekood 16545

Bränd GROWATT
Väljundpinge 400V
Maksimaalne võimsus 10000W/1m
Kaitseklass IP65
Kõrgus 198.0mm
Laius 505.0mm
Pikkus 453.0mm
Kaal 30000g
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20...+60°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kolmefaasiline premiumklassi inverter. Tootega anname tasuta kaasa wifi mooduli. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis.

Päikeseenergia mikroinverter TSUN TSOL-M1600 4 päikesepaneeli IP67

Tootekood 16521

Hind 450,00+KM

Soodushind 395,00+KM

Bränd TSUN

Maksimaalne võimsus 1500W/1m

Kaitseklass IP67

Kõrgus 33.0mm


Laius 176.0mm

Pikkus 280.0mm

Kaal 3750g

Garantii 10 aastat

TSOL-M1600 on nelja sisendiga 4x300-470W mikroinverter. Elektrilevi kindlaks teinud, et seade on vastavuses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiividele 2014/35/EU ja 2014/30/EU, on olemas vastavusmargis vastavalt määrusele (EC) nr 765/2008 ja on võimekust täita Vabariigi Valitsuse määruse „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“ nõudeid



Päikeseenergia mikroinverter TSUN TSOL-M800 2 päikesepaneeli IP67

Tootekood 16541

Hind 250,00+KM

Soodushind 245,00+KM

Bränd TSUN

Maksimaalne võimsus 700W/1m

Kaitseklass IP67

Kaal 3000g

Garantii 10 aastat

TSOL-M800 on kahe sisendiga 2x280-440W mikroinverter. Elektrilevi kindlaks teinud, et seade on vastavuses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiividele 2014/35/EU ja 2014/30/EU, on olemas vastavusmargis vastavalt määrusele (EC) nr 765/2008 ja on võimekust täita Vabariigi Valitsuse määruse „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“ nõudeid.

