

Inverter Deye GE-F60-EU Inverter 50kWh + akud 60kWh LiFePO4 IP55

Tootekood 17272

Bränd [Deye](#)

Kaitseklass IP55

Kaal 1010000g

Töötemperatuur 0°C - 55°C

Garantii 10 aastat

Deye GE-F60-EU on inverter ja suur akupank, 2-ühes toode. Maksimaalne päikesepaneelide sisendvõimsus on 65 kW. Maksimaalne päikesepaneelide sisendvool on 36+36+36+36 A. Päikesepaneelide sisendspinge on 600 V (1 string). Minimaalne DC tööpinge on 180 V. MPPT tööpinge vahemik on 150-850 V. Maksimaalne päikesepaneelide lühisevool on 44+44+44+44 A. MPPT-de arv on 4. Võrguta maksimaalne võimsus on 10 sekundit korrutatuna 1,5-ga maksimaalse võimsusega. Süsteemis on järjestikku ühendatud 12 tk 100 A akut. DOD on 90% (laadimissügavus). Sisse on ehitatud gaasi-, suitsu- ja temperatuuriandurid. Ohu automaatne tuvastamine, gaaside väljalaskesüsteem ja tulekahjusignalisatsioon. Süsteemi saab kasutada elektrivaruna võrguta, kui päikesest on võimalik akusid vahepeal laadida. Kuni 10 seadmekappi võib omavahel kokku ühendada üheks süsteemiks.



Inverter Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 hübriid (HV akud) 10000W IP65

Tootekood 17113

Bränd [Deye](#)

Võimsus 10000W

Maksimaalne võimsus 10000W/1m


Kaitseklass IP65

Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga. *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 50A. Kõrgpinge aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks.

Võimaldab energia salvestamist diisलगeneraatorist.

[Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.](#)



Inverter Deye SUN-10K-SG04LP3 EU hübriid (48V akud) 10000W IP65

Tootekood 17770

Bränd [Deye](#)

Võimsus 10000W

Maksimaalne võimsus 12000W/1m

Kaitseklass IP65

Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga.

*Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 240A. 48V aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks.

Võimaldab energia salvestamist diisलगeneraatorist.



Inverter Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 hübriid (HV akud) 12000W IP65

Tootekood 17114

Bränd [Deye](#)

Võimsus 12000W

Maksimaalne võimsus 12000W/1m


Kaitseklass IP65

Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga. *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 50A. Kõrgpinge aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks.

Võimaldab energia salvestamist diisलगeneraatorist.

[Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.](#)



Inverter Deye SUN-12K-SG04LP3 EU hübriid (48V akud) 12000W IP65

Tootekood 17003

Bränd [Deye](#)

Võimsus 12000W

Maksimaalne võimsus 12000W/1m


Kaitseklass IP65

Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga.

*Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 240A. 48V aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks.

Võimaldab energia salvestamist diisलगeneraatorist.



Inverter Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 hübriid (HV akud) 15000W IP65

Tootekood 16863

Bränd [Deye](#)

Võimsus 15000W

Maksimaalne võimsus 15000W/1m


Kaitseklass IP65

Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga. *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 50A. Kõrgpinge aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks.

Võimaldab energia salvestamist diisलगeneraatorist.

[Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.](#)



Inverter Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 hübriid (HV akud) 20000W IP65

Tootekood 17115

Bränd [Deye](#)

Võimsus 20000W

Maksimaalne võimsus 20000W/1m

Kaitseklass IP65


Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga.

*Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 50A. Kõrgpinge aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks.

Võimaldab energia salvestamist diisलगeneraatorist.

[Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.](#)




Inverter Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 hübriid (HV akud) 25000W IP65

Tootekood 17202

Bränd [Deye](#)
 Võimsus 25000W
 Maksimaalne võimsus 25000W/1m
 Kaitseklass IP65
 Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga.
 *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 50A. Kõrgpinge aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks. Võimaldab energia salvestamist diisलगeneraatorist.
[Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.](#)




Inverter Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 hübriid (HV akud) 30000W IP65

Tootekood 17870

Bränd [Deye](#)
 Võimsus 30000W
 Maksimaalne võimsus 30000W/1m
 Kaitseklass IP65
 Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga.
 *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 50A. Kõrgpinge aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks. Võimaldab energia salvestamist diisलगeneraatorist.
[Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.](#)




Inverter Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 hübriid (HV akud) 50000W IP65

Tootekood 17869

Bränd [Deye](#)
Võimsus 50000W
Maksimaalne võimsus 50000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga.
*Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 50A. Kõrgpinge aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks. Võimaldab energia salvestamist diisलगeneraatorist.
[Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.](#)




Inverter Deye SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 hübriid (HV akud) 5000W IP65

Tootekood 17162

Bränd [Deye](#)
Võimsus 5000W
Maksimaalne võimsus 5000W/1m
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga.
*Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 50A. Kõrgpinge aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks. Võimaldab energia salvestamist diisलगeneraatorist.
[Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.](#)



Inverter Deye SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 hübriid (HV akud) 8000W IP65

Tootekood 17112

Bränd [Deye](#)

Võimsus 8000W

Maksimaalne võimsus 8000W/1m


Kaitseklass IP65

Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga. *Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 50A. Kõrgpinge aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks.

Võimaldab energia salvestamist diisलगeneraatorist.

[Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.](#)



Inverter Deye SUN-8K-SG04LP3 EU hübriid (48V akud) 8000W IP65

Tootekood 17769

Bränd [Deye](#)

Võimsus 8000W

Maksimaalne võimsus 12000W/1m


Kaitseklass IP65

Garantii 5 aastat

100% balansseerimata väljund igal faasil. Võimaldab ühendada olemasoleva päikeseelektrijaamaga.

*Max. 10 tk paralleelselt võrgus ja väljaspool. Töötab paralleelselt mitme akuga. Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool 240A. 48V aku, suurem efektiivsus. 6 ajaperioodi aku laadimiseks/tühjendamiseks.

Võimaldab energia salvestamist diisलगeneraatorist.



Inverter GROWATT GROWATT-MID-25KTL3-X1 On Grid + wifi moodul 25000W IP66

Tootekood 17477

Bränd [GROWATT](#)
Väljundpinge 400V
Võimsus 25000W
Maksimaalne võimsus 25000W/1m
Kaitseklass IP66
Kaal 37000g
Garantii 10 aastat

Kolmefaasiline premiumklassi inverter. Max efektiivsus 98,6% OLED ja puutetundlik nupp II tüüpi SPD alalis- ja vahelduvvoolu poolele. Vooluahela jälgimine AFCI valikuline. Tootega anname tasuta kaasa wifi mooduli. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis. Tarneaeg 2-4 nädalat.



Inverter GROWATT MID 17KTL3-X1 On Grid + wifi moodul 17000W IP66

Tootekood 16855

Bränd [GROWATT](#)
Väljundpinge 400V
Võimsus 17000W
Maksimaalne võimsus 17000W/1m
Nimivool 27400mA
Kaitseklass IP66
Kaal 23000g
Garantii 10 aastat

Kolmefaasiline premiumklassi inverter. Max efektiivsus 98,6% OLED ja puutetundlik nupp II tüüpi SPD alalis- ja vahelduvvoolu poolele. Vooluahela jälgimine AFCI valikuline. Tootega anname tasuta kaasa wifi mooduli. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis. Tarneaeg 2-4 nädalat.



Inverter GROWATT MID 40KTL3-X On Grid + wifi moodul 40000W IP66

Tootekood 17237

Bränd [GROWATT](#)
 Väljundpinge 400V
 Võimsus 40000W
 Maksimaalne võimsus 50000W/1m
 Nimivool 63300mA
 Kaitseklass IP66
 Kaal 37000g
 Garantii 10 aastat

Kolmefaasiline premiumklassi inverter. Max efektiivsus 98,6% OLED ja puutetundlik nupp II tüüpi SPD alalis- ja vahelduvvoolu poolel. Vooluahela jälgimine AFCI valikuline. Tootega anname tasuta kaasa wifi mooduli. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis. Tarneaeg 2-4 nädalat.



Inverter GROWATT MID 50KTL3-X2 On Grid + wifi moodul 50000W IP66

Tootekood 16856

Bränd [GROWATT](#)
 Väljundpinge 400V
 Võimsus 50000W
 Maksimaalne võimsus 50000W/1m
 Nimivool 84100mA
 Kaitseklass IP66
 Kaal 37000g
 Garantii 10 aastat

Kolmefaasiline premiumklassi inverter. Max efektiivsus 98,6% OLED ja puutetundlik nupp II tüüpi SPD alalis- ja vahelduvvoolu poolel. Vooluahela jälgimine AFCI valikuline. Tootega anname tasuta kaasa wifi mooduli. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis. Tarneaeg 2-4 nädalat.



Inverter GROWATT MOD 10KTL3-X On Grid + wifi moodul 10000W IP66

Tootekood 16461

Bränd [GROWATT](#)
 Väljundpinge 400V
 Võimsus 10000W
 Maksimaalne võimsus 10000W/1m
 Nimivool 16700mA
 Kaitseklass IP66
 Kõrgus 387.0mm
 Laius 425.0mm
 Pikkus 178.0mm
 Kaal 14000g



Seade sobib Elektrilevi võrguga!
 Kolmefaasiline premiumklassi
 inverter. Max efektiivsus 98,6% OLED
 ja puuetundlik nupp II tüüpi SPD
 alalis- ja vahelduvvoolu poolel
 Vooluahela jälgimine AFCI valikuline
 Tootega anname tasuta kaasa wifi
 mooduli. Rohkem infot Toote
 spetsifikatsioonis. Tarneaeg 2-4
 nädalat.

Inverter GROWATT MOD 10KTL3-XH On Grid + aku valmidus + wifi moodul 10000W IP66

Tootekood 16469

Bränd [GROWATT](#)
 Väljundpinge 400V
 Võimsus 10000W
 Maksimaalne võimsus 10000W/1m
 Nimivool 16700mA
 Kaitseklass IP66
 Kõrgus 387.0mm
 Laius 425.0mm
 Pikkus 147.0mm
 Kaal 12500g
 Töötemperatuur -25 °C ... +60°C
 Garantii 10 aastat



Kolmefaasiline premiumklassi
 inverter. Max efektiivsus 98,6% OLED
 ja puuetundlik nupp II tüüpi SPD
 alalis- ja vahelduvvoolu poolel
 Vooluahela jälgimine AFCI valikuline
 Tootega anname tasuta kaasa wifi
 mooduli. Rohkem infot Toote
 spetsifikatsioonis. Tarneaeg 2-4
 nädalat.

Inverter GROWATT MOD 15KTL3-X On Grid + wifi moodul 15000W IP66

Tootekood 16462

Bränd [GROWATT](#)
 Väljundpinge 400V
 Võimsus 15000W
 Maksimaalne võimsus 15000W/1m
 Nimivool 25000mA
 Kaitseklass IP66
 Kõrgus 387.0mm
 Laius 425.0mm
 Pikkus 178.0mm
 Kaal 16000g
 Garantii 5 aastat



Seade sobib Elektrilevi võrguga!
 Kolmefaasiline premiumklassi
 inverter. Max efektiivsus 98,6% OLED
 ja puuetundlik nupp II tüüpi SPD
 alalis- ja vahelduvvoolu poolel
 Vooluahela jälgimine AFCI valikuline
 Tootega anname tasuta kaasa wifi
 mooduli. Rohkem infot Toote
 spetsifikatsioonis. Tarneaeg 2-4
 nädalat.

Inverter GROWATT MOD 15KTL3-XH On Grid + wifi moodul 15000W IP66

Tootekood 17721

Bränd [GROWATT](#)
 Väljundpinge 400V
 Võimsus 15000W
 Maksimaalne võimsus 15000W/1m
 Nimivool 25000mA
 Kaitseklass IP66
 Kõrgus 387.0mm
 Laius 425.0mm
 Pikkus 178.0mm
 Kaal 16000g
 Garantii 5 aastat



Seade sobib Elektrilevi võrguga!
 Kolmefaasiline premiumklassi
 inverter. Max efektiivsus 98,6% OLED
 ja puuetundlik nupp II tüüpi SPD
 alalis- ja vahelduvvoolu poolel
 Vooluahela jälgimine AFCI valikuline
 Tootega anname tasuta kaasa wifi
 mooduli. Rohkem infot Toote
 spetsifikatsioonis. Tarneaeg 2-4
 nädalat.

Inverter GROWATT SPF 5000 ES Off Grid + wifi moodul 5000W IP20

Tootekood 16510

Bränd [GROWATT](#)

Väljundpinge 230V

Võimsus 5000W

Maksimaalne võimsus 5000W/1m

Kaitseklass IP20

Kõrgus 135.0mm

Laius 330.0mm

Pikkus 485.0mm

Kaal 12000g

Töötemperatuur -15 ... 60°C

Garantii 2 aastat

Off grid inverter ilma võrku tagasi müügita, kuid kui võrk on saab võrku kasutada läbi inverteri akude laadimiseks või süsteemi töös hoidmiseks. Kui hakkab tööle päikesepaneel, siis lülitub automaatselt ümber. Aku 48V Lithium / Lead-acid. NB Inverter töötab ka ilma akuta, kui päike on piisav.

Päikesepaneelide maksimaalne sisend SPF 3500 ES - 4500W ja SPF 5000 ES - 6000W. Akude laadimine võrgust 230V / 3,5kW 60A ja 5kW 80A / 50Hz. Päikesepaneelide ringe 1.

Päikesepaneelide ring kokku kuni 450V. (50V paneele 9tk)

Päikesepaneelide kasutusvahemik

120-430V. Võrku tagasimüük puudub.



Product Overview



1. LCD display	2. WiFi/4G/RS485 communication port	3. Power on/off switch
4. Status indicator	5. USB communication port	6. Battery input
7. Charging indicator	8. CAN communication Port	9. Parallel communication ports
10. Fault indicator	11. RS485 communication Port	12. Current sharing ports
13. Function buttons	14. Dry contact	15. AC output
16. AC input	17. PV input	18. Output breaker

Inverter GROWATT SPH 10000TL3 BH-UP hübriid + wifi moodul 10000W IP65

Tootekood 15778

Bränd [GROWATT](#)
 Väljundpinge 400V
 Võimsus 10000W
 Maksimaalne võimsus 10000W/1m
 Nimivool 15200mA
 Kaitseklass IP65
 Kõrgus 198.0mm
 Laius 505.0mm
 Pikkus 423.0mm
 Kaal 30000g
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20...+60°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 10 aastat

Growatt SPH seeria on hübriid inverter, mis on mõeldud kasutamiseks koos võrguga ja ilma võrguta süsteemides, mille võimsus on 4 kuni 10 kW. Inverter on varustatud sisseehitatud MPPT laadijaga, mis võimaldab teil kasutada päikesepaneeli koos akudega. Lisaks sellele omab SPH sisseehitatud UPS (uninterruptable power supply) funktsiooni, mis tagab 3-faasilise toite, kui võrgupinge kaob, siis lülitab see automaatselt toiteallika tagavararežiimile, ümberlülitus aeg <10ms. Growatt SPH on tõhus inverter, millel on kõrge muundamise efektiivsus kuni 97,6%, mis tähendab, et see võib muundada kuni 97,6% päikesepaneelidelt saadud energiast kasulikuks elektrienergiaks. Inverteril on ka nutikas ekraan, mis võimaldab teil jälgida seadme toimimist ja kohandada selle seadeid vastavalt oma vajadustele. Selle disain on lihtne ja kompaktne, mis võimaldab selle paigaldamist hõlpsalt ja ruumi säästvalt. Kokkuvõtvalt on SPH seeria võimas ja tõhus hübriid inverter, mis sobib kodude ja ettevõtete jaoks, et saada kasu päikesepaneelide energiatootmisest ja vähendada oma energiakulusid. Selle nutikas disain, efektiivsus ja usaldusväärsus muudavad selle heaks valikuks off-grid elektrisüsteemide jaoks. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis.



Inverter GROWATT SPH 6000TL3 BH-UP hübriid + wifi moodul 6000W IP65

Tootekood 16680

Bränd [GROWATT](#)
Väljundpinge 400V
Võimsus 6000W
Maksimaalne võimsus 6000W/1m
Nimivool 9100mA
Kaitseklass IP65
Kõrgus 198.0mm
Laius 505.0mm
Pikkus 453.0mm
Kaal 30000g
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20...+60°C
Sertifikaadid CE
Garantii 10 aastat

Growatt SPH seeria on hübriid inverter, mis on mõeldud kasutamiseks koos võrguga ja ilma võrguta süsteemides, mille võimsus on 4 kuni 10 kW. Inverter on varustatud sisseehitatud MPPT laadijaga, mis võimaldab teil kasutada päikesepaneeli koos akudega. Lisaks sellele omab SPH sisseehitatud UPS (uninterruptable power supply) funktsiooni, mis tagab 3-faasilise toite, kui võrgupinge kaob, siis lülitab see automaatselt toiteallika tagavararežiimile, ümberlülitus aeg <10ms. Growatt SPH on tõhus inverter, millel on kõrge muundamise efektiivsus kuni 97,6%, mis tähendab, et see võib muundada kuni 97,6% päikesepaneelidelt saadud energiast kasulikuks elektrienergiaks. Inverteril on ka nutikas ekraan, mis võimaldab teil jälgida seadme toimimist ja kohandada selle seadeid vastavalt oma vajadustele. Selle disain on lihtne ja kompaktne, mis võimaldab selle paigaldamist hõlpsalt ja ruumi säästvalt. Kokkuvõtvalt on SPH seeria võimas ja tõhus hübriid inverter, mis sobib kodude ja ettevõtete jaoks, et saada kasu päikesepaneelide energiatootmisest ja vähendada oma energiakulusid. Selle nutikas disain, efektiivsus ja usaldusväärsus muudavad selle heaks valikuks off-grid elektrisüsteemide jaoks. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis.



Inverter GROWATT SPH 8000TL3 BH-UP hübriid + wifi moodul 8000W IP65

Tootekood 16545

Bränd [GROWATT](#)
Väljundpinge 400V
Võimsus 8000W
Maksimaalne võimsus 8000W/1m
Nimivool 12100mA
Kaitseklass IP65
Kõrgus 198.0mm
Laius 505.0mm
Pikkus 453.0mm
Kaal 30000g
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20...+60°C
Sertifikaadid CE
Garantii 10 aastat

Growatt SPH seeria on hübriid inverter, mis on mõeldud kasutamiseks koos võrguga ja ilma võrguta süsteemides, mille võimsus on 4 kuni 10 kW. Inverter on varustatud sisseehitatud MPPT laadijaga, mis võimaldab teil kasutada päikesepaneeli koos akudega. Lisaks sellele omab SPH sisseehitatud UPS (uninterruptable power supply) funktsiooni, mis tagab 3-faasilise toite, kui võrgupinge kaob, siis lülitab see automaatselt toiteallika tagavararežiimile, ümberlülitus aeg <10ms. Growatt SPH on tõhus inverter, millel on kõrge muundamise efektiivsus kuni 97,6%, mis tähendab, et see võib muundada kuni 97,6% päikesepaneelidelt saadud energiast kasulikuks elektrienergiaks. Inverteril on ka nutikas ekraan, mis võimaldab teil jälgida seadme toimimist ja kohandada selle seadeid vastavalt oma vajadustele. Selle disain on lihtne ja kompaktne, mis võimaldab selle paigaldamist hõlpsalt ja ruumi säästvalt. Kokkuvõtvalt on SPH seeria võimas ja tõhus hübriid inverter, mis sobib kodude ja ettevõtete jaoks, et saada kasu päikesepaneelide energiatootmisest ja vähendada oma energiakulusid. Selle nutikas disain, efektiivsus ja usaldusväärsus muudavad selle heaks valikuks off-grid elektrisüsteemide jaoks. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis.



Inverter Luxpower SNA 6K Off Grid (48 akud) 6000W IP20

Tootekood 17931

Bränd Luxpower
 Võimsus 6000W
 Maksimaalne võimsus 6000W/1m
 Kaitseklass IP20
 Kaal 14500g
 Töötemperatuur 0°C - 50°C
 Garantii 2 aastat

Luxpower SNA 6K Off-Grid inverter on mitmekülgne ja usaldusväärne lahendus iseseisvate energiasüsteemide jaoks, pakkudes 6 kW võimsust ja toetades kuni 8 kW päikesepaneelide sisendvõimsust. Päikesepaneelide sisendvõimsus: kuni 8000W Aku pinge: 48V Maksimaalne laadimis-/tühjendusvool: 125 A / 140 A MPPT sisendid: 2 sõltumatut MPPT-d, vahemikus 120–385V Võrguühendus: 240V (ühefaasiline) Funktsioonid: - Off-grid ja hübriidrežiimid: Võimaldab töötada nii võrguühenduseta kui ka hübriidrežiimis, pakkudes paindlikkust erinevates energiavajadustes. Kiire lülitus: Tagab sujuva ülemineku võrgu- ja võrguvaba töö vahel vähem kui 15 millisekundiga. Integreeritud generaatori liides: Võimaldab kaugjuhtida generaatori käivitamist ja seiskamist, tagades pideva toiteallika ka pikemaajaliste võrgu katkestuste ajal. Kaugjälgimine ja -seadistamine: Toetab WiFi/GPRS kaudu kaugjälgimist, seadistamist ja püsivara uuendamist, pakkudes kasutajale mugavust ja kontrolli. Paralleelühendus: Toetab kuni 16 seadme paralleelset ühendamist, võimaldades süsteemi võimsust suurendada vastavalt vajadusele. Kasutusala: Luxpower SNA 6K Off-Grid inverter sobib ideaalselt kodumajapidamistele ja väikestele ettevõtetele, kes soovivad saavutada energiasõltumatust või vajavad usaldusväärset varutoiteallikat piirkondades, kus elektrivõrk on ebastabiilne või puudub. Paigaldus ja hooldus: Seade on kompaktne ja lihtsasti paigaldatav. Integreeritud kaitselülitid ja lülitid vähendavad paigalduskulusid ja tagavad ohutuse. Regulaarne hooldus ja tootja juhiste järgimine tagavad seadme pikaajalise ja tõhusa töö. Luxpower SNA 6K Off-Grid inverter on usaldusväärne ja tõhus lahendus neile, kes otsivad paindlikku ja võimsat energiasüsteemi, mis suudab kohaneda erinevate energiavajadustega ning tagada pideva elektrivarustuse ka keerulistes tingimustes.



Inverter Sigenergy SigenStor EC 10.0 TP 10000W

Tootekood 17178

Bränd [Sigenergy](#)

Võimsus 10000W

Maksimaalne võimsus 10000W/1m

Garantii 10 aastat

Sigenergy järgib viimaste aastate olulist kasvutrendi päikeseenergia salvestamise valdkonnas, pakkudes nutikaid, kaasaegseid ja kulutõhusaid energia lahendusi energiasalvestuse ja elektrisõidukite sektorites. Ettevõtte strateegias rõhutatakse tugevalt tehisintellekti toega süsteeme. SigenStor on Sigenergy allkirja 5-ühes energiasalvestussüsteem, mis on sobiv nii kodu- kui ka äriettevõtetele. Koduseks kasutamiseks võib salvestusmahtu suurendada kuni 48 kWh ja äriliseks kasutamiseks kuni 480 kWh, ühendades kokku kümme plokki. SigenStor seab mitmekülgsuse ja laiendatavuse osas versta posti. SigenStor integreerib sujuvalt päikeseelektrijaama inverteri, elektrisõiduki alalisvoolu laadija (EV DC Charger), akupingeregulaatori (Battery PCS), akupatarei (Battery Pack) ja energiamajandussüsteemi (EMS) ühte süsteemplokki.



Inverter Sigenergy SigenStor EC 12.0 TP 12000W

Tootekood 17397

Bränd [Sigenergy](#)

Võimsus 12000W

Maksimaalne võimsus 12000W/1m

Kõrgus 300.0mm

Laius 700.0mm


Pikkus 268.0mm

Kaal 18000g

Garantii 10 aastat

Sigenergy järgib viimaste aastate olulist kasvutrendi päikeseenergia salvestamise valdkonnas, pakkudes nutikaid, kaasaegseid ja kulutõhusaid energia lahendusi energiasalvestuse ja elektrisõidukite sektorites. Ettevõtte strateegias rõhutatakse tugevalt tehisintellekti toega süsteeme.

SigenStor on Sigenergy allkirja 5-ühes energiasalvestussüsteem, mis on sobiv nii kodu- kui ka äriettevõtetele. Koduseks kasutamiseks võib salvestusmahtu suurendada kuni 48 kWh ja äriliseks kasutamiseks kuni 480 kWh, ühendades kokku kümme plokki. SigenStor seab mitmekülgsuse ja laiendatavuse osas versta posti. SigenStor integreerib sujuvalt päikeseelektrijaama inverteri, elektrisõiduki alalisvoolu laadija (EV DC Charger), akupingeregulaatori (Battery PCS), akupatarei (Battery Pack) ja energiamajandussüsteemi (EMS) ühte süsteemiplokki.



Inverter Sigenergy SigenStor EC 15.0 TP 15000W

Tootekood 17038

Bränd [Sigenergy](#)

Võimsus 15000W

Maksimaalne võimsus 15000W/1m

Garantii 10 aastat

Sigenergy järgib viimaste aastate olulist kasvutrendi päikeseenergia salvestamise valdkonnas, pakkudes nutikaid, kaasaegseid ja kulutõhusaid energia lahendusi energiasalvestuse ja elektrisõidukite sektorites. Ettevõtte strateegias rõhutatakse tugevalt tehisintellekti toega süsteeme. SigenStor on Sigenergy allkirja 5-ühes energiasalvestussüsteem, mis on sobiv nii kodu- kui ka äriettevõtetele. Koduseks kasutamiseks võib salvestusmahtu suurendada kuni 48 kWh ja äriliseks kasutamiseks kuni 480 kWh, ühendades kokku kümme plokki. SigenStor seab mitmekülgsuse ja laiendatavuse osas versteposti. SigenStor integreerib sujuvalt päikeseelektrijaama inverteri, elektrisõiduki alalisvoolu laadija (EV DC Charger), akupingeregulaatori (Battery PCS), akupatarei (Battery Pack) ja energiamajandussüsteemi (EMS) ühte süsteemplokki.



Inverter Sigenergy SigenStor EC 20.0 TP 20000W

Tootekood 17180


Bränd [Sigenergy](#)

Võimsus 20000W

Maksimaalne võimsus 20000W/1m

Garantii 10 aastat

Sigenergy järgib viimaste aastate olulist kasvutrendi päikeseenergia salvestamise valdkonnas, pakkudes nutikaid, kaasaegseid ja kulutõhusaid energia lahendusi energiasalvestuse ja elektrisõidukite sektorites. Ettevõtte strateegias rõhutatakse tugevalt tehisintellekti toega süsteeme. SigenStor on Sigenergy allkirja 5-ühes energiasalvestussüsteem, mis on sobiv nii kodu- kui ka äriettevõtetele. Koduseks kasutamiseks võib salvestusmahtu suurendada kuni 48 kWh ja äriliseks kasutamiseks kuni 480 kWh, ühendades kokku kümme plokki. SigenStor seab mitmekülgsuse ja laiendatavuse osas versta posti. SigenStor integreerib sujuvalt päikeseelektrijaama inverteri, elektrisõiduki alalisvoolu laadija (EV DC Charger), akupingeregulaatori (Battery PCS), akupatarei (Battery Pack) ja energiamajandussüsteemi (EMS) ühte süsteemplokki.



Inverter Sigenergy SigenStor EC 25.0 TP 25000W

Tootekood 17179

Bränd [Sigenergy](#)

Võimsus 25000W

Maksimaalne võimsus 25000W/1m

Garantii 10 aastat

Sigenergy järgib viimaste aastate olulist kasvutrendi päikeseenergia salvestamise valdkonnas, pakkudes nutikaid, kaasaegseid ja kulutõhusaid energia lahendusi energiasalvestuse ja elektrisõidukite sektorites. Ettevõtte strateegias rõhutatakse tugevalt tehisintellekti toega süsteeme. SigenStor on Sigenergy allkirja 5-ühes energiasalvestussüsteem, mis on sobiv nii kodu- kui ka äriettevõtetele. Koduseks kasutamiseks võib salvestusmahtu suurendada kuni 48 kWh ja äriliseks kasutamiseks kuni 480 kWh, ühendades kokku kümme plokki. SigenStor seab mitmekülgse ja laiendatavuse osas verstaposti. SigenStor integreerib sujuvalt päikeseelektrijaama inverteri, elektrisõiduki alalisvoolu laadija (EV DC Charger), akupingeregulaatori (Battery PCS), akupatarei (Battery Pack) ja energiamajandussüsteemi (EMS) ühte süsteemplokki.



Inverter SOLPLANET ASW 10K-LT-G2 Pro On Grid (WiFi pulk) 10000W IP66

Tootekood 16715

Bränd [SOLPLANET](#)

Väljundpinge 400V

Võimsus 10000W

Maksimaalne võimsus 10000W/1m

Nimivool 16000mA

Kaitseklass IP66

Kõrgus 435.0mm

Laius 503.0mm

Pikkus 183.0mm

Kaal 17300g

Garantii 5 aastat



Kolmefaasiline preemiumklassi inverter. Max efektiivsus 98,2%
Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis.

