LED Riba REVAL BULB Digital COB 360LED 1m WS2811F 24V 21W 1500lm 180° IP20 930

Tootekood 18222

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 21W
Maksimaalne võimsus 21W/1m
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.2mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



REVAL BULB LED-riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! 24V digiriba puhul on pikslitiheduse sammuks 10cm. Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB Digital COB 360LED 1m WS2811F 24V 21W 1600lm 180° IP20 940

Tootekood 18223

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 21W
Maksimaalne võimsus 21W/1m
Valgusvoog 1600luumenit
Valgusti efektiivsus 76W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.2mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



REVAL BULB LED-riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! 24V digiriba puhul on pikslitiheduse sammuks 10cm. Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB Digital COB 480LED 1m WS2811F 24V 12W 400lm 180° IP20 RGB

Tootekood 17786

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus 33W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 180
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.2mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



REVAL BULB LED-riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! 24V digiriba puhul on pikslitiheduse sammuks 10cm. Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB Digital COB 480LED 5m WS2811F 24V 12W 400lm 180° IP67 RGB

Tootekood 17787

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus 33W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 180
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.2mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



REVAL BULB LED-riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! 24V digiriba puhul on pikslitiheduse sammuks 10cm. Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB Digital PRO 60LED 1m TM1809 12V 8W 300lm 120° IP20 RGB

Tootekood 17193

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus 38W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 2.2mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 16.6mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



See RGB digiriba sisaldab punaseid, rohelisi ja siniseid LED-dioode, mis võimaldavad valgustada ruume erinevate värvidega ja luua mitmesuguseid valgusefekte. Riba on lõigatav iga LED'i järel. Seega iga LED on eraldi juhitav. Digiriba saab juhtida digitaalselt, kasutades kontrollerit. See võimaldab valida erinevaid värve, muuta valgusintensiivsust ja luua dünaamilisi valgustusefekte. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik erinevates valgustusprojektides, sealhulgas kodu- ja ärikeskkondades, lavadel, lavastustes ja muudes sündmustes. RGB LED digiribad on paindlikud ja neid saab kergesti lõigata ja kinnitada erinevatele pindadele. Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti lihtsaks ja mugavaks. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB FCOBQ560V24C6-digital 24V 16W 700lm 180° IP20 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 23259

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 16W
Maksimaalne võimsus 16W/1m
Valgusvoog 700luumenit
Valgusti efektiivsus 44W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K
Läätse nurk 180
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 4.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



REVAL BULB LED-riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! 24V digiriba puhul on pikslitiheduse sammuks 10cm. Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB FCOBQ560V24C6-digital 24V 16W 700lm 180° IP67 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 22990

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 16W
Maksimaalne võimsus 16W/1m
Valgusvoog 700luumenit
Valgusti efektiivsus 44W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K
Läätse nurk 180
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 30000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 4.5mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



REVAL BULB LED-riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! 24V digiriba puhul on pikslitiheduse sammuks 10cm. Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!