

LED Riba REVAL BULB Digital COB 360LED 1m WS2811F 24V 21W 1500lm 180° IP20 930

Tootekood 18222

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 21W

Maksimaalne võimsus 21W/1m

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.2mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! 24V digiriba puhul on pikslitiheduse sammuks 10cm. Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB Digital COB 360LED 1m WS2811F 24V 21W 1600lm 180° IP20 940

Tootekood 18223

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 21W

Maksimaalne võimsus 21W/1m

Valgusvoog 1600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 76W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.2mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! 24V digiriba puhul on pikslitiheduse sammuks 10cm. Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB Digital COB 480LED 1m WS2811F 24V 12W 400lm 180° IP20 RGB

Tootekood 17786

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 33W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 180

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! 24V digiriba puhul on pikslitiheduse sammuks 10cm. Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB Digital COB 480LED 5m WS2811F 24V 12W 400lm 180° IP67 RGB

Tootekood 17787

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 33W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 180

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! 24V digiriba puhul on pikslitiheduse sammuks 10cm. Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB Digital PRO 60LED 1m TM1809 12V 8W 300lm 120° IP20 RGB

Tootekood 17193

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 38W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 16.6mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

See RGB digiriba sisaldab punaseid, rohelisi ja siniseid LED-dioode, mis võimaldavad valgustada ruume erinevate värvidega ja luua mitmesuguseid valgusefekte. Riba on lõigatav iga LED'i järel. Seega iga LED on eraldi juhitav. Digiriba saab juhtida digitaalselt, kasutades kontrolleri. See võimaldab valida erinevaid värve, muuta valgusintensiivsust ja luua dünaamilisi valgustusefekte. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik erinevates valgustusprojektides, sealhulgas kodu- ja ärikeskkondades, lavadel, lavastustes ja muudes sündmustes. RGB LED digiribad on paindlikud ja neid saab kergesti lõigata ja kinnitada erinevatele pindadele. Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti lihtsaks ja mugavaks. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB FCOBQ560V24C6-digital 24V 16W 700lm 180° IP20 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 23259

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 16W

Maksimaalne võimsus 16W/1m

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 44W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB +
3000K

Läätse nurk 180

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 4.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! 24V digiriba puhul on pikslitiheduse sammuks 10cm. Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB FCOBQ560V24C6-digital 24V 16W 700lm 180° IP67 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 22990

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 16W

Maksimaalne võimsus 16W/1m

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 44W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB +
3000K

Läätse nurk 180

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 30000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 4.5mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! 24V digiriba puhul on pikslitiheduse sammuks 10cm. Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!