
# Voolusiini tarvik Maytoni 1-faasilise adapter Unity must



**Tootekood 18543**

Bränd Maytoni
Kõrgus 30.0mm
Laius 82.0mm
Pikkus 32.0mm
Korpuse värv must

Need ühendused on mõeldud rippvalgustite muutmiseks riputatud siinivalgustiteks.

# Voolusiini tarvik Maytoni 1-faasilise adapter valge



**Tootekood 18541**

Bränd Maytoni
Kõrgus 30.0mm
Laius 82.0mm
Pikkus 32.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Need ühendused on mõeldud ripplaevalgustite muutmiseks riputatud siinivalgustiteks.

***© LED House OÜ, (+372) 56 202 303***
***Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee***

# 1-faasilise siini tarvik Maytoni 1-faasilise siini riputi 2m Unity must

**Tootekood 18548**

Bränd Maytoni
Kõrgus 32.0mm
Laius 32.0mm
Pikkus 2000.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse



# 1-faasilise siini tarvik Maytoni 1-faasilise siini riputi 2m Unity valge

**Tootekood 18540**


Bränd Maytoni
Kõrgus 32.0mm
Laius 32.0mm
Pikkus 2000.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse



# Voolusiin Maytoni 1m Unity must 230V

**Tootekood 20597**

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 34.0mm
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must




Siinidega süsteem on kaasaegne ja funktsionaalne valgustuslahendus. Süsteemi üks eelistest on ka valgustite paigutuse lihtne reguleerimine ja võimalus vajadusel lihtsalt valgusteid lisada. Toide ja otsakate kuuluvad komplekti. Täieliku valgustussüsteemi komplekteerimiseks valige MAYTONI siinisüsteemid ja 1-faasiline valgustid.

# Voolusiin Maytoni 2 m Unity must 230V

**Tootekood 20598**

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 34.0mm
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must



Siinidega süsteem on kaasaegne ja funktsionaalne valgustuslahendus. Süsteemi üks eelistest on ka valgustite paigutuse lihtne reguleerimine ja võimalus vajadusel lihtsalt valgusteid lisada. Toide ja otsakate kuuluvad komplekti. Täieliku valgustussüsteemi komplekteerimiseks valige MAYTONI siinisüsteemid ja 1-faasiline valgustid.


# 1-faasilise siini tarvik Maytoni klamber süvistatvale siinile Unity IP20



**Tootekood 21490**

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 37.0mm
Laius 32.0mm
Pikkus 45.0mm
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

# 1-faasilise siini tarvik Maytoni L ühendus Unity must IP20



**Tootekood 18544**

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 70.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

# 1-faasilise siini tarvik Maytoni L-ühendus Unity valge IP20

**Tootekood 18536**

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 70.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



# 1-faasilise siini tarvik Maytoni painduv ühendus Unity valge IP20

**Tootekood 18542**

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.0mm
Laius 280.0mm
Pikkus 35.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



# 1-faasilise siini tarvik Maytoni painduv ühendus Unity must

**Tootekood 18546**

Bränd Maytoni
Kõrgus 20.0mm
Laius 280.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik





# Voolusiin Maytoni süvistatav Unity 1F 1m must 230V



**Tootekood 20491**

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 1000.0mm
Pikkus 60.0mm
Kaal 460 g
Paki kaal 460 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Toide ja otsakork kuuluvad komplekti.

# Voolusiin Maytoni süvistatav Unity 1F 1m valge 230V



**Tootekood 20492**

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 1000.0mm
Pikkus 60.0mm
Kaal 460 g
Paki kaal 460 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Toide ja otsakork kuuluvad komplekti.

***© LED House OÜ, (+372) 56 202 303***
***Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee***

# Voolusiin Maytoni süvistatav Unity 1F 2m must 230V



**Tootekood 20494**

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 1000.0mm
Pikkus 60.0mm
Kaal 460 g
Paki kaal 460 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Toide ja otsakork kuuluvad komplekti.

# Voolusiin Maytoni süvistatav Unity 1F 2m valge 230V




**Tootekood 20493**

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 2000.0mm
Pikkus 60.0mm
Kaal 460 g
Paki kaal 460 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Toide ja otsakork kuuluvad komplekti.

***© LED House OÜ, (+372) 56 202 303***
***Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee***

# 1-faasilise siini tarvik Maytoni süvistatava siini L-ühendus Unity must



**Tootekood 20500**

Bränd Maytoni
Kõrgus 20.0mm
Laius 95.0mm
Pikkus 95.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

# 1-faasilise siini tarvik Maytoni süvistatava Unity 1-faasilise jätk valge



**Tootekood 20495**

Bränd Maytoni
Kõrgus 20.0mm
Laius 80.0mm
Pikkus 60.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse


# 1-faasilise siini tarvik Maytoni süvistatava Unity L-ühendus valge



**Tootekood 20496**

Bränd Maytoni
Kõrgus 20.0mm
Laius 95.0mm
Pikkus 95.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse


# 1-faasilise siini tarvik Maytoni süvistatava Unity T-ühendus must



**Tootekood 20501**

Bränd Maytoni
Kõrgus 20.0mm
Laius 130.0mm
Pikkus 95.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse


# 1-faasilise siini tarvik Maytoni süvistatava Unity T-ühendus valge



**Tootekood 20497**

Bränd Maytoni
Kõrgus 20.0mm
Laius 130.0mm
Pikkus 95.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

# 1-faasilise siini tarvik Maytoni süvistatava Unity ühendus must



**Tootekood 20498**

Bränd Maytoni
Kõrgus 20.0mm
Laius 80.0mm
Pikkus 60.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

# 1-faasilise siini tarvik Maytoni T ühendus Unity must IP20

**Tootekood 18549**

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 106.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse






# 1-faasilise siini tarvik Maytoni T ühendus Unity  valge IP20

**Tootekood 18539**

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 106.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



# 1-faasilise siini tarvik Maytoni Unity 1-faasilise ühendus kesktoitega must





**Tootekood 18545**

Bränd Maytoni
Kõrgus 19.5mm
Laius 143.0mm
Pikkus 32.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik

Kesktoitega

# 1-faasilise siini tarvik Maytoni Unity 1-faasilise ühendus kesktoitega valge IP20





**Tootekood 23401**

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 19.0mm
Laius 143.0mm
Pikkus 32.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

# 1-faasilise siini tarvik Maytoni Unity 1-faasilise ühendus must IP20

**Tootekood 20502**

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.0mm
Laius 71.0mm
Pikkus 33.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



# Voolusiin Maytoni Unity 1-faasilise ühendus valge IP20

**Tootekood 18535**

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.0mm
Laius 33.0mm
Pikkus 71.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



# Voolusiin Maytoni Unity 1-faasilise X ühendus valge IP20

**Tootekood 18538**

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 23.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 110.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



***© LED House OÜ, (+372) 56 202 303***
***Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee***

# 1-faasilise siini tarvik Maytoni X ühendus Unity must IP20

**Tootekood 18547**



Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 23.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 110.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

# Voolusiin Prolumen Unity 1F 1m must 230V

**Tootekood 18349**









Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 34.0mm
Pikkus 1000.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must

Siinidega süsteem on kaasaegne ja funktsionaalne valgustuslahendus. Süsteemi üks eelistest on ka valgustite paigutuse lihtne reguleerimine ja võimalus vajadusel lihtsalt valgusteid lisada. Toide ja otsakate kuuluvad komplekti. Täieliku valgustussüsteemi komplekteerimiseks valige MAYTONI siinisüsteemid ja 1-faasiline valgustid.

# Voolusiin Prolumen Unity 1F 1m valge 230V

**Tootekood 18353**



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 1000.0mm
Pikkus 34.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge

1F voolusiin siinivalgustite paigalduseks.

# Voolusiin Prolumen Unity 1F 2m must 230V

**Tootekood 18351**



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 34.0mm
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must

Siinidega süsteem on kaasaegne ja funktsionaalne valgustuslahendus. Süsteemi üks eelistest on ka valgustite paigutuse lihtne reguleerimine ja võimalus vajadusel lihtsalt valgusteid lisada. Toide ja otsakate kuuluvad komplekti. Täieliku valgustussüsteemi komplekteerimiseks valige MAYTONI siinisüsteemid ja 1-faasiline valgustid.

# Voolusiin Prolumen Unity 1F 2m valge 230V

**Tootekood 18352**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 34.0mm
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge





Siinidega süsteem on kaasaegne ja funktsionaalne valgustuslahendus. Süsteemi üks eelistest on ka valgustite paigutuse lihtne reguleerimine ja võimalus vajadusel lihtsalt valgusteid lisada. Toide ja otsakate kuuluvad komplekti. Täieliku valgustussüsteemi komplekteerimiseks valige MAYTONI siinisüsteemid ja 1-faasiline valgustid.