
Voolusiini tarvik Maytoni 1-faasilise adapter Unity must



Tootekood 18543

Bränd Maytoni
Kõrgus 30.0mm
Laius 82.0mm
Pikkus 32.0mm
Korpuse värv must

Need ühendused on mõeldud rippvalgustite muutmiseks riputatud siinivalgustiteks.

Voolusiini tarvik Maytoni 1-faasilise adapter valge



Tootekood 18541

Bränd Maytoni
Kõrgus 30.0mm
Laius 82.0mm
Pikkus 32.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Need ühendused on mõeldud ripplaevalgustite muutmiseks riputatud siinivalgustiteks.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

1-faasilise siini tarvik Maytoni 1-faasilise siini riputi 2m Unity must

Tootekood 18548

Bränd Maytoni
Kõrgus 32.0mm
Laius 32.0mm
Pikkus 2000.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse



1-faasilise siini tarvik Maytoni 1-faasilise siini riputi 2m Unity valge

Tootekood 18540


Bränd Maytoni
Kõrgus 32.0mm
Laius 32.0mm
Pikkus 2000.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse



Voolusiin Maytoni 1m Unity must 230V

Tootekood 20597

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 34.0mm
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must




Siinidega süsteem on kaasaegne ja funktsionaalne valgustuslahendus. Süsteemi üks eelistest on ka valgustite paigutuse lihtne reguleerimine ja võimalus vajadusel lihtsalt valgusteid lisada. Toide ja otsakate kuuluvad komplekti. Täieliku valgustussüsteemi komplekteerimiseks valige MAYTONI siinisüsteemid ja 1-faasiline valgustid.

Voolusiin Maytoni 2 m Unity must 230V

Tootekood 20598

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 34.0mm
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must



Siinidega süsteem on kaasaegne ja funktsionaalne valgustuslahendus. Süsteemi üks eelistest on ka valgustite paigutuse lihtne reguleerimine ja võimalus vajadusel lihtsalt valgusteid lisada. Toide ja otsakate kuuluvad komplekti. Täieliku valgustussüsteemi komplekteerimiseks valige MAYTONI siinisüsteemid ja 1-faasiline valgustid.


1-faasilise siini tarvik Maytoni klamber süvistatvale siinile Unity IP20



Tootekood 21490

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 37.0mm
Laius 32.0mm
Pikkus 45.0mm
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

1-faasilise siini tarvik Maytoni L ühendus Unity must IP20



Tootekood 18544

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 70.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

1-faasilise siini tarvik Maytoni L-ühendus Unity valge IP20

Tootekood 18536

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 70.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



1-faasilise siini tarvik Maytoni painduv ühendus Unity valge IP20

Tootekood 18542

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.0mm
Laius 280.0mm
Pikkus 35.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



1-faasilise siini tarvik Maytoni painduv ühendus Unity must

Tootekood 18546

Bränd Maytoni
Kõrgus 20.0mm
Laius 280.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik





Voolusiin Maytoni süvistatav Unity 1F 1m must 230V



Tootekood 20491

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 1000.0mm
Pikkus 60.0mm
Kaal 460 g
Paki kaal 460 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Toide ja otsakork kuuluvad komplekti.

Voolusiin Maytoni süvistatav Unity 1F 1m valge 230V



Tootekood 20492

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 1000.0mm
Pikkus 60.0mm
Kaal 460 g
Paki kaal 460 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Toide ja otsakork kuuluvad komplekti.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Voolusiin Maytoni süvistatav Unity 1F 2m must 230V



Tootekood 20494

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 1000.0mm
Pikkus 60.0mm
Kaal 460 g
Paki kaal 460 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Toide ja otsakork kuuluvad komplekti.

Voolusiin Maytoni süvistatav Unity 1F 2m valge 230V




Tootekood 20493

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 2000.0mm
Pikkus 60.0mm
Kaal 460 g
Paki kaal 460 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Toide ja otsakork kuuluvad komplekti.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

1-faasilise siini tarvik Maytoni süvistatava siini L-ühendus Unity must



Tootekood 20500

Bränd Maytoni
Kõrgus 20.0mm
Laius 95.0mm
Pikkus 95.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

1-faasilise siini tarvik Maytoni süvistatava Unity 1-faasilise jätk valge



Tootekood 20495

Bränd Maytoni
Kõrgus 20.0mm
Laius 80.0mm
Pikkus 60.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse


1-faasilise siini tarvik Maytoni süvistatava Unity L-ühendus valge



Tootekood 20496

Bränd Maytoni
Kõrgus 20.0mm
Laius 95.0mm
Pikkus 95.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse


1-faasilise siini tarvik Maytoni süvistatava Unity T-ühendus must



Tootekood 20501

Bränd Maytoni
Kõrgus 20.0mm
Laius 130.0mm
Pikkus 95.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse


1-faasilise siini tarvik Maytoni süvistatava Unity T-ühendus valge



Tootekood 20497

Bränd Maytoni
Kõrgus 20.0mm
Laius 130.0mm
Pikkus 95.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

1-faasilise siini tarvik Maytoni süvistatava Unity ühendus must



Tootekood 20498

Bränd Maytoni
Kõrgus 20.0mm
Laius 80.0mm
Pikkus 60.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

1-faasilise siini tarvik Maytoni T ühendus Unity must IP20

Tootekood 18549

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 106.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse






1-faasilise siini tarvik Maytoni T ühendus Unity valge IP20

Tootekood 18539

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 106.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



1-faasilise siini tarvik Maytoni Unity 1-faasilise ühendus kesktoitega must




Tootekood 18545

Bränd Maytoni
Kõrgus 19.5mm
Laius 143.0mm
Pikkus 32.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik

Kesktoitega

1-faasilise siini tarvik Maytoni Unity 1-faasilise ühendus kesktoitega valge IP20




Tootekood 23401

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 19.0mm
Laius 143.0mm
Pikkus 32.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

1-faasilise siini tarvik Maytoni Unity 1-faasilise ühendus must IP20

Tootekood 20502

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.0mm
Laius 71.0mm
Pikkus 33.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Voolusiin Maytoni Unity 1-faasilise ühendus valge IP20

Tootekood 18535

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.0mm
Laius 33.0mm
Pikkus 71.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Voolusiin Maytoni Unity 1-faasilise X ühendus valge IP20

Tootekood 18538

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 23.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 110.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

1-faasilise siini tarvik Maytoni X ühendus Unity must IP20


Tootekood 18547




Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 23.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 110.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Voolusiin Prolumen Unity 1F 1m must 230V

Tootekood 18349





Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 34.0mm
Pikkus 1000.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must

Siinidega süsteem on kaasaegne ja funktsionaalne valgustuslahendus. Süsteemi üks eelistest on ka valgustite paigutuse lihtne reguleerimine ja võimalus vajadusel lihtsalt valgusteid lisada. Toide ja otsakate kuuluvad komplekti. Täieliku valgustussüsteemi komplekteerimiseks valige MAYTONI siinisüsteemid ja 1-faasiline valgustid.

Voolusiin Prolumen Unity 1F 1m valge 230V

Tootekood 18353



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 1000.0mm
Pikkus 34.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge

1F voolusiin siinivalgustite paigalduseks.

Voolusiin Prolumen Unity 1F 2m must 230V

Tootekood 18351



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 34.0mm
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must

Siinidega süsteem on kaasaegne ja funktsionaalne valgustuslahendus. Süsteemi üks eelistest on ka valgustite paigutuse lihtne reguleerimine ja võimalus vajadusel lihtsalt valgusteid lisada. Toide ja otsakate kuuluvad komplekti. Täieliku valgustussüsteemi komplekteerimiseks valige MAYTONI siinisüsteemid ja 1-faasiline valgustid.

Voolusiin Prolumen Unity 1F 2m valge 230V

Tootekood 18352

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Kõrgus 20.0mm
Laius 34.0mm
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge





Siinidega süsteem on kaasaegne ja funktsionaalne valgustuslahendus. Süsteemi üks eelistest on ka valgustite paigutuse lihtne reguleerimine ja võimalus vajadusel lihtsalt valgusteid lisada. Toide ja otsakate kuuluvad komplekti. Täieliku valgustussüsteemi komplekteerimiseks valige MAYTONI siinisüsteemid ja 1-faasiline valgustid.