

Kinnitus EZ-kinnitus riputustrossiga 1m valge

Tootekood 17557

Pikkus 1000.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall

Kinnitustrossi komplekti kuulub üks tross, üks laekinnitus ja üks pinguti.



Toiteplokk KGP 48V DC TCI 122764 230V 150W IP20

Tootekood 17133

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Väljundpinge 48V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 3125mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 49.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 240.0mm
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat

48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärselt ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.



Kinnitus klamber valge

Tootekood 17558

Pikkus 1000.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall

Kinnitusklamber 48V siinile.

Kinnitus N-kinnitus riputustrossiga 1m PRO-N147-B must

Tootekood 18023

Pikkus 1000.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall



Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-N120-B must 48V

Tootekood 17362

Bränd [POWERGEAR](#)
Toitepinge 48V
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka ärruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-N120-W valge 48V

Tootekood 17525

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 21.9mm

Laius 26.2mm

Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 9tk

Korpuse värv valge

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-RN120-B must 48V

Tootekood 17533

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V


Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-RN120-W valge 48V

Tootekood 17528

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 46.9mm

Laius 23.2mm


Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin POWERGEAR 3m PRO-N130-B must 48V

Tootekood 16266

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin POWERGEAR 3m PRO-RN130-B must 48V

Tootekood 16267

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V


Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin POWERGEAR 3m PRO-RN130-W valge 48V

Tootekood 17527

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 46.9mm

Laius 23.2mm


Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin POWERGEAR Jätk I PRO-N133-B must 48V

Tootekood 17538

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 16.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 144.0mm

Pakis 1tk

Kastis 15tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Jätk I PRO-N133-W valge 48V

Tootekood 17536

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 16.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 144.0mm

Pakis 1tk

Kastis 15tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Jätk parem PRO-N131R-W valge 48V

Tootekood 17537

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 17.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 20g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Kinnitustross kompl. PRO-N149 must 48V

Tootekood 17702

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Pikkus 1500.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal teras



Riputuskomplekt 1,5 m juhtme ja kinnitusklambriga 48V siinisüsteemi jaoks.

Kinnitus POWERGEAR Klamber must 48V

Tootekood 17559

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall



Kinnitusklamber 48V siinile.

Voolusiin POWERGEAR L nurk PRO-N135S must 48V

Tootekood 17648

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 107.0mm

Pikkus 107.0mm


Kaal 138g

Pakis 1tk

Kastis 96tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall + plastik



L-kujuline nurk 48V voolusiinile.

Voolusiin POWERGEAR L nurk PRO-RN135S must 48V

Tootekood 15482

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V


Pikkus 113.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal teras



L-kujuline nurk 48V voolusiinile.

Voolusiin POWERGEAR L-kujuline ühendus PRO-N135-B must 48V

Tootekood 17542

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 114.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 114.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR L-kujuline ühendus PRO-N135-W valge 48V

Tootekood 17543

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 114.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 114.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-N135FR-B must 48V

Tootekood 17544

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 71.0mm


Pikkus 71.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-N135FR-W valge 48V

Tootekood 17545

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 71.0mm


Pikkus 71.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-RN135FR-B must 48V

Tootekood 17550

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 95.0mm


Pikkus 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-RN135FR-W valge 48V

Tootekood 17551

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 95.0mm


Pikkus 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-N135FL-B must 48V

Tootekood 17548

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 71.0mm


Pikkus 71.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-N135FL-W valge 48V

Tootekood 17547

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 71.0mm


Pikkus 71.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-RN135FL-B must 48V

Tootekood 17549

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 95.0mm


Pikkus 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-RN135FL-W valge 48V

Tootekood 17552

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 95.0mm


Pikkus 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Otsatoide parem PRO-N131R-B must 48V

Tootekood 16428

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 17.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 20g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Otsatoide vasak PRO-N131L-B must 48V

Tootekood 16429

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 17.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 20g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Otsatoide vasak PRO-N131L-W valge 48V

Tootekood 17546

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Laius 16.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 20g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Paindühendus PRO-N139-B must 48V

Tootekood 17375

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 17.0mm

Pikkus 97.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must



Voolusiini adapter, painduv. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Paindühendus PRO-N139-W valge 48V

Tootekood 17539

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 17.0mm

Laius 17.0mm

Pikkus 97.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge



Voolusiini adapter, painduv. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR PRO-N130-W-PT 3m valge 48V

Tootekood 17526

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 21.9mm

Laius 26.2mm

Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 9tk

Korpuse värv valge



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks.

Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Toiteplokk POWERGEAR PRO-PS200W-B must 48V 200W

Tootekood 17561

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 200W

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Pakis 1tk

Kastis 1tk

Korpuse värv must

Sertifikaadid CE



Voolusiini toiteplokk

Toiteplokk POWERGEAR PRO-PS200W-W valge 48V 200W

Tootekood 17560

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 200W

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Pakis 1tk

Kastis 1tk

Korpuse värv valge

Sertifikaadid CE

Voolusiini toiteplokk

Voolusiin POWERGEAR PVC kate PRO-CSN20-B 2m must

Tootekood 17594

Bränd [POWERGEAR](#)

Kõrgus 6.0mm


Laius 20.0mm

Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv must



Süvistatava voolusiini kate.

Voolusiin POWERGEAR PVC kate PRO-CSN20-B 2m valge

Tootekood 18022

Bränd [POWERGEAR](#)

Kõrgus 6.0mm


Laius 20.0mm

Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv valge



Süvistatava voolusiini kate.

Voolusiin POWERGEAR Sügav 2m PRO-DN120-B-PT must 48V

Tootekood 18082

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 47.2mm

Laius 26.2mm

Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks.

Magnetiline kinnitismehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR Sügav 2m PRO-DN120-W-PT valge 48V

Tootekood 19639

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 47.2mm

Laius 26.2mm

Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka ärruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR Sügav 3m PRO-DN130-B-PT must 48V

Tootekood 18108

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 47.2mm

Laius 26.2mm

Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka ärruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR Sügav 3m PRO-DN130-W-PT valge 48V

Tootekood 19640

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 47.2mm

Laius 26.2mm

Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks.

Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Otsakork PRO-DN132-B must

Tootekood 18067

Kõrgus 47.0mm

Laius 32.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt



Otsakork sügavale 48V voolusiinile

Otsakork PRO-N132-B must 48V

Tootekood 17529

Toitepinge 48V
Kõrgus 22.0mm
Laius 26.0mm
Kastis 30tk
Korpuse värv must

Otsakork 48V pinnapealsele
POWERGEAR voolusiinile.



Otsakork PRO-N132-W valge 48V

Tootekood 17530

Toitepinge 48V
Kõrgus 22.0mm
Laius 26.0mm
Korpuse värv valge

Otsakork 48V pinnapealsele
POWERGEAR voolusiinile.



Otsakork PRO-RN132-B must 48V

Tootekood 17532

Toitepinge 48V
Kõrgus 47.0mm
Laius 34.0mm
Korpuse värv must

Otsakork 48V süvistatavale
POWERGEAR voolusiinile.



Otsakork PRO-RN132-W valge 48V

Tootekood 17531

Toitepinge 48V
Kõrgus 47.0mm
Laius 34.0mm
Korpuse värv valge

Otsakork 48V süvistatavale
POWERGEAR voolusiinile.




Otsakork PRO-RX432-B must 48V

Tootekood 17654

Toitepinge 48V
Laius 20.0mm
Pikkus 56.0mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv must

Otsakork 48V süvistatavale
POWERGEAR voolusiinile.



Voolusiin PROLUMEN CT13 - 1M must 48V

Tootekood 18278

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 48V
Kõrgus 19.0mm
Laius 135.0mm
Pikkus 1000.0mm
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks.
Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka ärruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED moodulvalgusti PROLUMEN Vernon must 48V 20W 1400lm 100° IP20 DALI 930

Tootekood 18318 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 1400luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 70W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 100

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 25.5mm

Laius 22.0mm

Pikkus 600.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,

Garantii 3 aastat




Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

Voolusiin Spectra Lighting 1500 mm kaabliga otsatoide Profile 1/2 must 48V IP20

Tootekood 17132

Bränd [Spectra Lighting](#)
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 24.0mm
Laius 24.0mm
Pikkus 75.0mm
Kaal 60g
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat




Insight profiilide otsatoide kaabliga

Voolusiin Spectra Lighting Insight Profile 1 2m must 48V IP20

Tootekood 16701

Bränd [Spectra Lighting](#)
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 54.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 2000.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 3 aastat



Kvaliteetne 48V süvistatud voolusiin
siinivalgustite paigalduseks.

Voolusiin Spectra Lighting Insight Profile 1 3m must 48V IP20

Tootekood 16706

Bränd [Spectra Lighting](#)

Toitepinge 48V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 54.0mm


Laius 30.0mm

Pikkus 3000.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne 48V süvistatud voolusiin
siinivalgustite paigalduseks.

Voolusiin Spectra Lighting jätk kaabliga 125mm Profile 1/2 must 48V IP20

Tootekood 16834

Bränd [Spectra Lighting](#)

Toitepinge 48V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 24.0mm


Laius 24.0mm

Pikkus 75.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Garantii 3 aastat



Insight profiilide jätk kaabliga mitme
profiili korrektseks paigalduseks

Voolusiin Spectra Lighting jätk Profile 1/2 must 48V IP20

Tootekood 16704

Bränd [Spectra Lighting](#)

Toitepinge 48V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 24.0mm

Laius 24.0mm


Pikkus 75.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Garantii 3 aastat

Insight profiilide jätk mitme profiili
korrektseks paigalduseks



Voolusiin Spectra Lighting kate 2m Insight must IP20

Tootekood 16833

Bränd [Spectra Lighting](#)

Kaitseklass IP20

Pikkus 2000.0mm


Kaal 160g

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Garantii 3 aastat

Insight profiilide kate



Voolusiin Spectra Lighting nurk Insight Profile 1 must 48V IP20

Tootekood 16835

Bränd [Spectra Lighting](#)

Toitepinge 48V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 54.0mm


Laius 76.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Garantii 3 aastat

Kvaliteetne 48V süvistatud voolusiini
nurgaühendus



Voolusiin Spectra Lighting Otsakork Profile 1/2 must IP20

Tootekood 16702

Bränd [Spectra Lighting](#)
Kaitseklass IP20
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat

Otsakork Insight profilile




Voolusiin Spectra Lighting ühenduslüli Profile 1/2 must IP20

Tootekood 16703

Bränd [Spectra Lighting](#)
Kaitseklass IP20
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Garantii 3 aastat

Insight profiilide ühenduslüli mitme
profiili korrektseks paigalduseks



Toiteplokk Tridonic LCU 230V 150W IP20

Tootekood 16748

Bränd [Tridonic](#)
Toitepinge 230V
Väljundpinge 48V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 3125mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 31.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 235.0mm
Kaal 369g
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat



48V DALI toiteplokk

Toiteplokk Tridonic LCU 230V 75W IP20

Tootekood 16749

Bränd [Tridonic](#)
Toitepinge 230V
Väljundpinge 48V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 1560mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 31.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 235.0mm
Kaal 369g
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat



48V DALI toiteplokk