


## Voolusiin Maytoni Exility 1m valge 48V

### Tootekood 20138

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kõrgus 52.0mm  
Laius 1000.0mm  
Pikkus 26.0mm  
Kaal 900 g  
Paki kaal 1.4 kg  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Garantii 2 aastat



## Voolusiin Maytoni Exility 2m valge 48V

### Tootekood 20139


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kõrgus 52.0mm  
Laius 2000.0mm  
Pikkus 26.0mm  
Kaal 900 g  
Paki kaal 1.4 kg  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Voolusiin Maytoni Radity Slim 1 m valge IP20

### Tootekood 21797


Bränd Maytoni  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 5.5mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 10000.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Voolusiin Maytoni Radity Slim 1m must 48V IP20

### Tootekood 22741

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 5.5mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 1000.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat




Sisaldab otsakorki.

## Voolusiin Maytoni Radity Slim 2m must 48V IP20

### Tootekood 22740

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 5.5mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 2000.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



Sisaldab otsakorki.

## Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim adapter must 48V IP20

### Tootekood 21853

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 52.0mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 222.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Adapter on mõeldud 222 mm pikkuste  
Radity valgustite reguleerimiseks.



## Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim adapter must 48V IP20

### Tootekood 21855

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 52.0mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 115.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Adapter on mõeldud 115 mm pikkuste  
Radity valgustite reguleerimiseks.



## Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim adapter valge 48V IP20

### Tootekood 21854

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 52.0mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 222.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Adapter on mõeldud 222 mm pikkuste  
Radity valgustite reguleerimiseks.



## Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim adapter valge 48V IP20

### Tootekood 21856

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 52.0mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 115.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat


Adapter on mõeldud 115 mm pikkuste  
Radity valgustite reguleerimiseks.



## Voolusiin Maytoni Radity Slim Busbar 2m valge 48V IP20

### Tootekood 21795


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 5.5mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 20000.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim kumer nurk must 48V IP20

### Tootekood 21847


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 6.0mm  
Laius 55.0mm  
Pikkus 55.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim kumer nurk valge 48V IP20

### Tootekood 21835

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 6.0mm  
Laius 55.0mm  
Pikkus 55.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim L-nurk must 48V IP20

### Tootekood 21843

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 55.0mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 55.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim L-nurk valge 48V IP20

### Tootekood 21844


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 55.0mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 55.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim L-nurk valge 48V IP20

### Tootekood 21846


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 6.0mm  
Laius 55.0mm  
Pikkus 55.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Garantii 2 aastat



## Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim nurk must 48V IP20

### Tootekood 21845


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 6.0mm  
Laius 55.0mm  
Pikkus 55.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim T ühendus must 48V IP20

### Tootekood 22765


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 6.0mm  
Laius 55.0mm  
Pikkus 86.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim T ühendus valge 48V IP20

### Tootekood 21837

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 6.0mm  
Laius 86.0mm  
Pikkus 55.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Voolusiin Maytoni Radity Slim ühendus must 48V IP20

### Tootekood 22742


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 6.0mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 30.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim ühendus valge 48V IP20

### Tootekood 21840


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 51.0mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 145.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim X ühendus must 48V IP20

### Tootekood 22766


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 7.0mm  
Laius 110.0mm  
Pikkus 110.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim X ühendus valge 48V IP20

### Tootekood 21839

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 7.0mm  
Laius 110.0mm  
Pikkus 110.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Voolusiini tarvik Maytoni Radity ühendus valge 48V IP20

### Tootekood 21842


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 6.0mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 30.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Voolusiin Maytoni Siinitoide Exility valge 48V

### Tootekood 20145


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kõrgus 19.0mm  
Laius 17.0mm  
Pikkus 350.0mm  
Kaal 30 g  
Paki kaal 30 g  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Garantii 2 aastat



## Voolusiin Maytoni T toitepistik Exility must 48V

### Tootekood 23127

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kõrgus 18.0mm  
Laius 345.0mm  
Pikkus 163.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat



## Voolusiin Maytoni T toitepistik Exility valge 48V

### Tootekood 23126


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kõrgus 18.0mm  
Laius 345.0mm  
Pikkus 163.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat



## Voolusiini tarvik Maytoni toiteots Radity Slim must 48V IP20

### Tootekood 21848


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 51.0mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 145.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Tarvik Maytoni toiteplokk Radity Slim siinile 100W must 48V 100W IP20

### Tootekood 22745

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 1000W/1m  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 350.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Töökeskkond sisse



## Voolusiin Maytoni Ühendus Exility valge 48V

### Tootekood 20141


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kõrgus 18.0mm  
Laius 16.0mm  
Pikkus 138.0mm  
Kaal 30 g  
Paki kaal 30 g  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Garantii 2 aastat



## Voolusiin Maytoni Ühendusplaat Exility valge 48V

### Tootekood 20142

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kõrgus 2.0mm  
Laius 22.0mm  
Pikkus 80.0mm  
Kaal 30 g  
Paki kaal 30 g  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Garantii 2 aastat



## Voolusiin Maytoni Voolusiini nurk Exility valge 48V

### Tootekood 20140

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Kõrgus 52.0mm  
Laius 100.0mm  
Pikkus 100.0mm  
Kaal 160 g  
Paki kaal 190 g  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Garantii 2 aastat



## Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-N120-B must 48V

### Tootekood 17362

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 21.9mm


Laius 26.2mm

Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks.

Magnetiline kinnitismehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka ärruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-N120-W valge 48V

### Tootekood 17525

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 21.9mm

Laius 26.2mm

Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 9tk

Korpuse värv valge



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks.

Magnetiline kinnitismehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka ärruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-RN120-B must 48V

**Tootekood 17533**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V


Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitismehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!



## Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-RN120-W valge 48V

**Tootekood 17528**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 46.9mm

Laius 23.2mm


Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitismehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!



## Voolusiin POWERGEAR 3m PRO-N130-B must 48V

**Tootekood 16266**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 21.9mm


Laius 26.2mm

Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 9tk

Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks.

Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Voolusiin POWERGEAR 3m PRO-RN130-B must 48V

**Tootekood 16267**

Bränd [POWERGEAR](#)


Toitepinge 48V

Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks.

Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Voolusiin POWERGEAR 3m PRO-RN130-W valge 48V

### Tootekood 17527

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 46.9mm

Laius 23.2mm


Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Kinnitus POWERGEAR EZ-kinnitus riputustrossiga 1m valge

### Tootekood 17557

Bränd [POWERGEAR](#)

Pikkus 1000.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Kinnitustrossi komplekti kuulub üks tross, üks laekinnitus ja üks pinguti.



## Kinnitus POWERGEAR EZCLICK laekinnitus trossiga 3m valge

### Tootekood 21883

Bränd [POWERGEAR](#)  
Pikkus 3000.0mm  
Kastis 100tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall



## Voolusiin POWERGEAR Jätk I PRO-N133-B must 48V

### Tootekood 17538

Bränd [POWERGEAR](#)  
Toitepinge 48V  
Kõrgus 16.0mm  
Laius 16.0mm  
Pikkus 144.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 25tk  
Korpuse värv must  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE



48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

## Voolusiin POWERGEAR Jätk I PRO-N133-W valge 48V

**Tootekood 17536**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 16.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 144.0mm

Pakis 1tk

Kastis 15tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

## Voolusiin POWERGEAR Kinnitustross kompl. PRO-N149 must 48V

**Tootekood 17702**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Pikkus 1500.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal teras



Riputuskomplekt 1,5 m juhtme ja kinnitusklaambriga 48V siinisüsteemi jaoks.

## Kinnitus POWERGEAR Klamber must 48V

### Tootekood 17559

Bränd [POWERGEAR](#)  
Toitepinge 48V  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall



Kinnitusklamber 48V siinile.

## Kinnitus POWERGEAR klamber valge


### Tootekood 17558

Bränd [POWERGEAR](#)  
Pikkus 1000.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall

## Voolusiin POWERGEAR L nurk PRO-N135S must 48V

### Tootekood 17648

Bränd [POWERGEAR](#)  
Toitepinge 48V  
Kõrgus 107.0mm  
Pikkus 107.0mm  
Kaal 138 g  
Pakis 1tk  
Kastis 96tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall + plastik




L-kujuline nurk 48V voolusiinile.

## Voolusiin POWERGEAR L nurk PRO-RN135S must 48V

### Tootekood 15482

Bränd [POWERGEAR](#)  
Toitepinge 48V  
Pikkus 113.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal teras



L-kujuline nurk 48V voolusiinile.

## Voolusiin POWERGEAR L-kujuline ühendus PRO-N135-B must 48V

### Tootekood 17542

Bränd [POWERGEAR](#)  
Toitepinge 48V  
Kõrgus 114.0mm  
Laius 16.0mm  
Pikkus 114.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Töökeskkond sisse



48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

## Voolusiin POWERGEAR L-kujuline ühendus PRO-N135-W valge 48V

**Tootekood 17543**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 114.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 114.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

## Kinnitus POWERGEAR Laekinnituse tugevdus vardaga must

**Tootekood 18023**

Bränd [POWERGEAR](#)

Pikkus 1000.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

## Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-N135FR-B must 48V

**Tootekood 17544**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 71.0mm


Pikkus 71.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

## Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-N135FR-W valge 48V

**Tootekood 17545**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 71.0mm


Pikkus 71.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

## Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-RN135FR-B must 48V

**Tootekood 17550**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 95.0mm



Pikkus 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

## Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-RN135FR-W valge 48V

**Tootekood 17551**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 95.0mm


Pikkus 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

## Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-N135FL-B must 48V

**Tootekood 17548**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 71.0mm



Pikkus 71.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

## Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-N135FL-W valge 48V

**Tootekood 17547**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 71.0mm


Pikkus 71.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

## Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-RN135FL-B must 48V

**Tootekood 17549**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 95.0mm



Pikkus 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

## Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-RN135FL-W valge 48V

**Tootekood 17552**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 95.0mm


Pikkus 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

## Voolusiin POWERGEAR Otsatoide parem PRO-N131R-B must 48V

**Tootekood 16428**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 17.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 20 g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

## Voolusiin POWERGEAR Otsatoide vasak PRO-N131L-B must 48V

**Tootekood 16429**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 17.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 20 g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

## Voolusiin POWERGEAR Otsatoide vasak PRO-N131L-W valge 48V

**Tootekood 17546**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Laius 16.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 20 g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

## Voolusiin POWERGEAR Paindühendus PRO-N139-B must 48V

### Tootekood 17375

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V  
Kõrgus 17.0mm  
Pikkus 97.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv must



Voolusiini adapter, painduv. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

## Voolusiin POWERGEAR Paindühendus PRO-N139-W valge 48V

### Tootekood 17539

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V  
Kõrgus 17.0mm  
Laius 17.0mm  
Pikkus 97.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge



Voolusiini adapter, painduv. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

## Voolusiin POWERGEAR parem otstoide PRO-N131R valge 48V

### Tootekood 17537

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V  
Kõrgus 17.0mm  
Laius 16.0mm  
Pikkus 97.0mm  
Kaal 20 g  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

## Otsakork POWERGEAR PRO-DN132-B must

### Tootekood 18067

Bränd [POWERGEAR](#)  
Kõrgus 47.0mm  
Laius 32.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt

Otsakork sügavale 48V volusiinile



## Otsakork POWERGEAR PRO-DN132-W valge 48V

### Tootekood 20558

Bränd [POWERGEAR](#)  
Toitepinge 48V  
Nimivool 5000mA  
Kõrgus 47.0mm  
Laius 32.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik



## Voolusiin POWERGEAR PRO-N130-W-PT 3m valge 48V

**Tootekood 17526**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 21.9mm

Laius 26.2mm

Pikkus 3000.0mm


Pakis 1tk

Kastis 9tk

Korpuse värv valge

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks.

Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Otsakork POWERGEAR PRO-N132-B must 48V

**Tootekood 17529**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 22.0mm

Laius 26.0mm

Kastis 30tk

Korpuse värv must



Otsakork 48V pinnapealsele POWERGEAR voolusiinile.

## Otsakork POWERGEAR PRO-N132-W valge 48V

### Tootekood 17530

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 22.0mm

Laius 26.0mm

Korpuse värv valge

Otsakork 48V pinnapealsele  
POWERGEAR voolusiinile.



## Toiteplokk POWERGEAR PRO-PS200W-B must 48V 200W

### Tootekood 17561

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 200W

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Pakis 1tk

Kastis 1tk

Korpuse värv must

Sertifikaadid CE

Voolusiini toiteplokk



## Toiteplokk POWERGEAR PRO-PS200W-W valge 48V 200W

### Tootekood 17560

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 200W

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Pakis 1tk

Kastis 1tk

Korpuse värv valge

Sertifikaadid CE

Voolusiini toiteplokk



## Otsakork POWERGEAR PRO-RN132-B must 48V

### Tootekood 17532

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 47.0mm

Laius 34.0mm

Korpuse värv must

Otsakork 48V süvistatavale  
POWERGEAR voolusiinile.



## Otsakork POWERGEAR PRO-RN132-W valge 48V

### Tootekood 17531

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 47.0mm

Laius 34.0mm

Korpuse värv valge

Otsakork 48V süvistatavale  
POWERGEAR voolusiinile.



## Voolusiin POWERGEAR PVC kate PRO-CSN20-B 2m must

### Tootekood 17594

Bränd [POWERGEAR](#)

Kõrgus 6.0mm

Laius 20.0mm


Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv must

Süvistatava voolusiini kate.



## Voolusiin POWERGEAR PVC kate PRO-CSN20-W 2m valge

### Tootekood 18022

Bränd [POWERGEAR](#)

Kõrgus 6.0mm

Laius 20.0mm

Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv valge



Süvistatava voolusiini kate.

## Riputustross POWERGEAR Riputuskomplekt klambriga 1.5m valge

### Tootekood 21878

Bränd [POWERGEAR](#)


Pikkus 1500.0mm

Pakis 8tk

Kastis 96tk

Korpuse värv valge

Trosskinnitus



## Voolusiin POWERGEAR Sügav 2m PRO-DN120-B-PT must 48V

**Tootekood 18082**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V  
 Kõrgus 47.2mm  
 Laius 26.2mm  
 Pikkus 2000.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka ärruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Voolusiin POWERGEAR Sügav 2m PRO-DN120-W-PT valge 48V

**Tootekood 19639**

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V  
 Kõrgus 47.2mm  
 Laius 26.2mm  
 Pikkus 2000.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka ärruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Voolusiin POWERGEAR Sügav 3m PRO-DN130-B-PT must 48V

### Tootekood 18108

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V  
Kõrgus 47.2mm  
Laius 26.2mm  
Pikkus 2000.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 6tk  
Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka ärruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

## Voolusiin POWERGEAR Sügav 3m PRO-DN130-W-PT valge 48V

### Tootekood 19640

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V  
Kõrgus 47.2mm  
Laius 26.2mm  
Pikkus 3000.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 6tk  
Korpuse värv valge



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka ärruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

## Voolusiin Prolumen Coretrack L nurk must 48V IP20

**Tootekood 23222**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 21.2mm  
Laius 99.4mm  
Pikkus 99.4mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Garantii 5 aastat




L-kujuline nurk 48V voolusiinile.

## Voolusiin Prolumen Coretrack T nurk must 48V IP20

**Tootekood 23167**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 122.0mm  
Pikkus 227.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall + plastik  
Garantii 5 aastat




T-kujuline nurk 48V voolusiinile.

## Voolusiin Prolumen Coretrack T nurk valge 48V IP20

**Tootekood 23169**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 122.0mm  
Pikkus 227.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall + plastik  
Garantii 5 aastat



T-kujuline nurk 48V voolusiinile.

## Voolusiin Prolumen Coretrack X nurk must 48V IP20

### Tootekood 23170

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Kaitseklass IP20  
 Laius 250.0mm  
 Pikkus 250.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal metall + plastik  
 Garantii 5 aastat



X-kujuline nurk 48V voolusiinile.

## Voolusiin Prolumen Coretrack X nurk valge 48V IP20

### Tootekood 23171

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Kaitseklass IP20  
 Laius 250.0mm  
 Pikkus 250.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal metall + plastik  
 Garantii 5 aastat



X-kujuline nurk 48V voolusiinile.

## Voolusiin Prolumen CT jätk must 48V

### Tootekood 20430

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Kastis 100tk  
 Korpuse värv must



## Voolusiin Prolumen CT jätk vooluta must

### Tootekood 20920

Bränd [Prolumen](#)  
Kõrgus 36.5mm  
Laius 7.0mm  
Pikkus 50.0mm  
Kastis 100tk  
Korpuse värv must



## Voolusiin Prolumen CT otsakork must 48V

### Tootekood 20431

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Kastis 200tk  
Korpuse värv must



## Voolusiin Prolumen CT13 - 1M must 48V

**Tootekood 18278**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Kõrgus 19.0mm  
 Laius 135.0mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitismehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!



## Voolusiin Prolumen CT13 - 2M must 48V

**Tootekood 20428**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Kõrgus 19.0mm  
 Laius 135.0mm  
 Pikkus 2000.0mm  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitismehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!



## Voolusiin Prolumen CT13 - 3M must 48V

### Tootekood 20429

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Kõrgus 19.0mm  
Laius 135.0mm  
Pikkus 3000.0mm  
Kastis 20tk  
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Tarvik Prolumen Hoidik kahekihiline must 48V

### Tootekood 20930

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Kastis 60tk  
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Tarvik Prolumen Hoidik must 48V

### Tootekood 20927

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Kastis 32tk  
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Voolusiin Prolumen Kumer 1000mm must 48V

### Tootekood 20916

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Kõrgus 19.0mm  
Laius 13.0mm  
Diameeter 1000.0mm  
Kastis 5tk  
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Voolusiin Prolumen Kumer 1500mm must 48V

### Tootekood 20918

---

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Kõrgus 19.0mm  
Laius 13.0mm  
Diameeter 1500.0mm  
Kastis 1tk  
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitismehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Voolusiin Prolumen Kumer 2000mm must 48V

### Tootekood 20919

---

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Kõrgus 19.0mm  
Laius 13.0mm  
Diameeter 2000.0mm  
Kastis 1tk  
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitismehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Voolusiin Prolumen Kumer 600mm must 48V

### Tootekood 20913

---

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Kõrgus 19.0mm  
Laius 13.0mm  
Diameeter 600.0mm  
Kastis 5tk  
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Voolusiin Prolumen Kumer 800mm must 48V

### Tootekood 20915

---

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Kõrgus 19.0mm  
Laius 13.0mm  
Diameeter 800.0mm  
Kastis 5tk  
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Tarvik Prolumen Laekinnitus must

### Tootekood 20939

---

Bränd [Prolumen](#)  
Kastis 60tk  
Korpuse värv must

## Tarvik Prolumen Laekinnitus must

### Tootekood 20940

---

Bränd [Prolumen](#)  
Kastis 60tk  
Korpuse värv must

## Tarvik Prolumen Otsatoide 1,5m kaabliga must 48V

### Tootekood 20921

---

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Kastis 32tk  
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Tarvik Prolumen Otsatoide kahekihiline 1.5m kaabliga must 48V

### Tootekood 20928

---

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Kastis 32tk  
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Tarvik Prolumen Otsatoide kahekihiline must 48V

### Tootekood 20929

---

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Kastis 60tk  
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Tarvik Prolumen Otsatoide must 48V

**Tootekood 20926**

---

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Kastis 32tk  
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Tarvik Prolumen Riputustross 1.5m must

**Tootekood 20948**

---

Bränd [Prolumen](#)  
Korpuse värv must

## Tarvik Prolumen Riputusvarras 1000mm must

**Tootekood 20947**

---

Bränd [Prolumen](#)  
Korpuse värv must

## Tarvik Prolumen Riputusvarras 20mm must

**Tootekood 20941**

---

Bränd [Prolumen](#)  
Korpuse värv must

## Tarvik Prolumen Riputusvarras 250mm must

**Tootekood 20943**

---

Bränd [Prolumen](#)  
Korpuse värv must

## Tarvik Prolumen Riputusvarras 500mm must

**Tootekood 20944**

---

Bränd [Prolumen](#)  
Korpuse värv must

## Tarvik Prolumen Riputusvarras 73mm must

**Tootekood 20942**

---

Bränd [Prolumen](#)  
Korpuse värv must

## Toiteplokk Prolumen SP100/OT must 230V 100W

**Tootekood 20432**

---

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 48V  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Nimivool 2100mA  
Kõrgus 65.0mm  
Laius 34.0mm  
Pikkus 204.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 30tk  
Korpuse värv must  
Sertifikaadid CE



Voolusiini toiteplokk

## Toiteplokk Prolumen SP200/OT must 230V 200W

### Tootekood 20433

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Väljundpinge 48V  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Nimivool 4200mA  
 Kõrgus 65.0mm  
 Laius 34.0mm  
 Pikkus 204.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 30tk  
 Korpuse värv must  
 Sertifikaadid CE



Voolusiini toiteplokk

## Tarvik Prolumen Ühendus kahekihiline must 48V

### Tootekood 20938

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Kastis 60tk  
 Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Tarvik Prolumen Ühendus kahekihiline vooluta must 48V

**Tootekood 20937**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Kastis 60tk  
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusemehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!




## Voolusiin Spectra Lighting Insight Profile 1 2m must 48V IP20

**Tootekood 16701**

Bränd [Spectra Lighting](#)  
Toitepinge 48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 54.0mm  
Laius 30.0mm  
Pikkus 2000.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Garantii 3 aastat

Kvaliteetne 48V süvistatud voolusiin siinivalgustite paigalduseks.



## Voolusiin Spectra Lighting Insight Profile 1 3m must 48V IP20

### Tootekood 16706

Bränd [Spectra Lighting](#)

Toitepinge 48V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 54.0mm


Laius 30.0mm

Pikkus 3000.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne 48V süvistatud voolusiin  
siinivalgustite paigalduseks.

## Voolusiin Spectra Lighting kate 2m Insight must IP20

### Tootekood 16833

Bränd [Spectra Lighting](#)

Kaitseklass IP20


Pikkus 2000.0mm

Kaal 160 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Garantii 3 aastat



Insight profiilide kate