
Voolusiin Maytoni Exility 1m valge 48V

Tootekood 20138

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kõrgus 52.0mm
Laius 1000.0mm
Pikkus 26.0mm
Kaal 900 g
Paki kaal 1.4 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 2 aastat




Voolusiin Maytoni Exility 2m valge 48V

Tootekood 20139

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kõrgus 52.0mm
Laius 2000.0mm
Pikkus 26.0mm
Kaal 900 g
Paki kaal 1.4 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat






Voolusiin Maytoni Exility pinnapealne must 48V



Tootekood 23535

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kõrgus 52.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 2000.0mm
Kaal 160 g
Paki kaal 190 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 5 aastat

Toiteplokk Maytoni Exility siinile must 48V 100W IP54 DALI




Tootekood 24152 **DALI dimmable**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 100W
Kaitseklass IP54
Kõrgus 45.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 305.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse

Voolusiin Maytoni Exility süvistatav 1m must 48V

Tootekood 23532


Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kõrgus 46.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 1000.0mm
Kaal 160 g
Paki kaal 190 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 5 aastat



Voolusiin Maytoni Exility süvistatav 2m must 48V

Tootekood 23973


Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kõrgus 46.0mm
Pikkus 2000.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium



Toiteplokk Maytoni Exility süvistatavale siinile must 48V 100W IP54

Tootekood 23974


Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Kaitseklass IP54
Kõrgus 44.0mm
Laius 23.0mm
Pikkus 300.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 5 aastat



Toiteplokk Maytoni Exility süvistatavale siinile must 48V 200W IP54


Tootekood 23977

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Kaitseklass IP54
Kõrgus 44.0mm
Laius 23.0mm
Pikkus 325.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 5 aastat



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee


Voolusiini tarvik Maytoni L nurk Exility must IP20



Tootekood 21643

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 46.0mm
Laius 122.0mm
Pikkus 122.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Voolusiin Maytoni Radity Slim 1 m valge IP20




Tootekood 21797

Bränd Maytoni
Kaitseklass IP20
Kõrgus 5.5mm
Laius 25.0mm
Pikkus 10000.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Voolusiin Maytoni Radity Slim 1m must 48V IP20

Tootekood 22741




Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 5.5mm
Laius 25.0mm
Pikkus 1000.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Sisaldab otsakorki.

Voolusiin Maytoni Radity Slim 2m must 48V IP20

Tootekood 22740



Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 5.5mm
Laius 25.0mm
Pikkus 2000.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Sisaldab otsakorki.

Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim adapter must 48V IP20



Tootekood 21853

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 52.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Adapter on mõeldud 222 mm pikkuste Radity valgustite reguleerimiseks.

Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim adapter must 48V IP20



Tootekood 21855

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 52.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Adapter on mõeldud 115 mm pikkuste Radity valgustite reguleerimiseks.

Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim adapter valge 48V IP20



Tootekood 21854

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 52.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Adapter on mõeldud 222 mm pikkuste Radity valgustite reguleerimiseks.

Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim adapter valge 48V IP20



Tootekood 21856


Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 52.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Adapter on mõeldud 115 mm pikkuste Radity valgustite reguleerimiseks.

Voolusiin Maytoni Radity Slim Busbar 2m valge 48V IP20

Tootekood 21795


Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 5.5mm
Laius 25.0mm
Pikkus 20000.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim kumer nurk must 48V IP20

Tootekood 21847

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 6.0mm
Laius 55.0mm
Pikkus 55.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim kumer nurk valge 48V IP20



Tootekood 21835

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 6.0mm
Laius 55.0mm
Pikkus 55.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim L-nurk must 48V IP20



Tootekood 21843

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 55.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat


Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim L-nurk valge 48V IP20



Tootekood 21844

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 55.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat


Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim L-nurk valge 48V IP20



Tootekood 21846

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 6.0mm
Laius 55.0mm
Pikkus 55.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Garantii 2 aastat


Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim nurk must 48V IP20



Tootekood 21845

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 6.0mm
Laius 55.0mm
Pikkus 55.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat


Toiteplokk Maytoni Radity Slim siinile must 48V 100W IP20



Tootekood 22745

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 1000W/1m
Kaitseklass IP20
Kõrgus 28.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 350.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse


Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim T ühendus must 48V IP20



Tootekood 22765

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 6.0mm
Laius 55.0mm
Pikkus 86.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim T ühendus valge 48V IP20



Tootekood 21837

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 6.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 55.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee


Voolusiin Maytoni Radity Slim ühendus must 48V IP20



Tootekood 22742

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 6.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 30.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat


Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim ühendus valge 48V IP20



Tootekood 21840

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 51.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 145.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat


Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim X ühendus must 48V IP20



Tootekood 22766

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 7.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 110.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Voolusiini tarvik Maytoni Radity Slim X ühendus valge 48V IP20



Tootekood 21839

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 7.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 110.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee


Voolusiini tarvik Maytoni Radity ühendus valge 48V IP20



Tootekood 21842

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 6.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 30.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat


Voolusiin Maytoni Siinitoide Exility valge 48V



Tootekood 20145

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kõrgus 19.0mm
Laius 17.0mm
Pikkus 350.0mm
Kaal 30 g
Paki kaal 30 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Garantii 2 aastat


Voolusiin Maytoni T toitepistik Exility must 48V



Tootekood 23127

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kõrgus 18.0mm
Laius 345.0mm
Pikkus 163.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Voolusiin Maytoni T toitepistik Exility valge 48V




Tootekood 23126

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kõrgus 18.0mm
Laius 345.0mm
Pikkus 163.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Voolusiini tarvik Maytoni toiteots Radity Slim must 48V IP20



Tootekood 21848

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 51.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 145.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat


Voolusiin Maytoni Ühendus Exility valge 48V



Tootekood 20141

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kõrgus 18.0mm
Laius 16.0mm
Pikkus 138.0mm
Kaal 30 g
Paki kaal 30 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Garantii 2 aastat


Voolusiin Maytoni Ühendusplaadid 2tk Exility süvistatavale siinile alumiinium 48V 100W IP54



Tootekood 23975

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Kaitseklass IP54
Laius 12.0mm
Pikkus 70.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 5 aastat

Voolusiin Maytoni Ühendusplaat Exility must 48V




Tootekood 23976

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kõrgus 2.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 80.0mm
Kaal 30 g
Paki kaal 30 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Garantii 2 aastat

Voolusiin Maytoni Ühendusplaat Exility valge 48V








Tootekood 20142

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kõrgus 2.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 80.0mm
Kaal 30 g
Paki kaal 30 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Garantii 2 aastat

Voolusiin Maytoni Voolusiini nurk Exility valge 48V





Tootekood 20140


Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kõrgus 52.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 100.0mm
Kaal 160 g
Paki kaal 190 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Garantii 2 aastat

Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-N120-B must 48V

Tootekood 17362

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 21.9mm
Laius 26.2mm
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv must





Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-N120-W valge 48V

Tootekood 17525

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 21.9mm
Laius 26.2mm
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv valge




Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-RN120-B must 48V

Tootekood 17533

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Pikkus 3000.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv must






Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-RN120-W valge 48V

Tootekood 17528

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 46.9mm
Laius 23.2mm
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv valge





Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!


Voolusiin POWERGEAR 3m PRO-N130-B must 48V

Tootekood 16266

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 21.9mm
Laius 26.2mm
Pikkus 3000.0mm
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!






Voolusiin POWERGEAR 3m PRO-RN130-B must 48V

Tootekood 16267

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Pikkus 3000.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!






Voolusiin POWERGEAR 3m PRO-RN130-W valge 48V

Tootekood 17527

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 46.9mm
Laius 23.2mm
Pikkus 3000.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge





Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiini tarvik POWERGEAR 48 V sügava L-profiili vasak ühendus must 48V

Tootekood 23357

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv must



Voolusiini tarvik POWERGEAR 48 V sügava L-profiili vasak ühendus valge 48V

Tootekood 23358

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv valge



Kinnitus POWERGEAR EZ-kinnitus riputustrossiga 1m valge

Tootekood 17557

Bränd POWERGEAR
Pikkus 1000.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall

Kinnitustrossi komplekti kuulub üks tross, üks laekinnitus ja üks pinguti.



Kinnitus POWERGEAR EZCLICK laekinnitus trossiga 3m valge

Tootekood 21883

Bränd POWERGEAR
Pikkus 3000.0mm
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Voolusiin POWERGEAR Jätk I PRO-N133-B must 48V

Tootekood 17538



Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 16.0mm
Laius 16.0mm
Pikkus 144.0mm
Pakis 1tk
Kastis 25tk
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Jätk I PRO-N133-W valge 48V

Tootekood 17536



Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 16.0mm
Laius 16.0mm
Pikkus 144.0mm
Pakis 1tk
Kastis 15tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Kinnitusklamber süvissiinile PRO-R105-001 must

Tootekood 23335

Bränd POWERGEAR
Pikkus 1500.0mm
Kaal 200 g
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium

Voolusiin POWERGEAR Kinnitustross kompl. PRO-N149 must 48V

Tootekood 17702



Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Pikkus 1500.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal teras

Riputuskomplekt 1,5 m juhtme ja kinnitusklambriga 48V siinisüsteemi jaoks.

Kinnitus POWERGEAR Klamber must 48V

Tootekood 17559



Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall

Kinnitusklamber 48V siinile.

Kinnitus POWERGEAR klamber valge

Tootekood 17558




Bränd POWERGEAR
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall

Voolusiin POWERGEAR L nurk PRO-N135S must 48V

Tootekood 17648






Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 107.0mm
Pikkus 107.0mm
Kaal 138 g
Pakis 1tk
Kastis 96tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik

L-kujuline nurk 48V voolusiinile.

Voolusiin POWERGEAR L nurk PRO-N135S1 valge 48V

Tootekood 23422





Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 107.0mm
Pikkus 107.0mm
Kaal 138 g
Pakis 1tk
Kastis 96tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik

L-kujuline nurk 48V voolusiinile.


© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Voolusiin POWERGEAR L nurk PRO-RN135S must 48V

Tootekood 15482

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Pikkus 113.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal teras

L-kujuline nurk 48V voolusiinile.



Voolusiin POWERGEAR L-kujuline ühendus PRO-N135-B must 48V

Tootekood 17542

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 114.0mm
Laius 16.0mm
Pikkus 114.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse

48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.



Voolusiin POWERGEAR L-kujuline ühendus PRO-N135-W valge 48V

Tootekood 17543



Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 114.0mm
Laius 16.0mm
Pikkus 114.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse

48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Kinnitus POWERGEAR Laekinnituse tugevdus vardaga must

Tootekood 18023




Bränd POWERGEAR
Pikkus 1000.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-N135FR-B must 48V

Tootekood 17544

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 71.0mm
Pikkus 71.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse

Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.



Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-N135FR-W valge 48V

Tootekood 17545

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 71.0mm
Pikkus 71.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse

Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.




Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-RN135FR-B must 48V

Tootekood 17550

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 95.0mm
Pikkus 95.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse

Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.




Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-RN135FR-W valge 48V

Tootekood 17551

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 95.0mm
Pikkus 95.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse

Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.




Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-N135FL-B must 48V

Tootekood 17548

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 71.0mm
Pikkus 71.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse

Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.



Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-N135FL-W valge 48V

Tootekood 17547

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 71.0mm
Pikkus 71.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse

Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.




© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-RN135FL-B must 48V

Tootekood 17549

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 95.0mm
Pikkus 95.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse

Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.




Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-RN135FL-W valge 48V

Tootekood 17552

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 95.0mm
Pikkus 95.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse

Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Voolusiin POWERGEAR Otsatoide parem PRO-N131R-B must 48V

Tootekood 16428

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 17.0mm
Laius 16.0mm
Pikkus 97.0mm
Kaal 20 g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Otsatoide vasak PRO-N131L-B must 48V

Tootekood 16429

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 17.0mm
Laius 16.0mm
Pikkus 97.0mm
Kaal 20 g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Otsatoide vasak PRO-N131L-W valge 48V

Tootekood 17546



Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Laius 16.0mm
Pikkus 97.0mm
Kaal 20 g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Paindühendus PRO-N139-B must 48V

Tootekood 17375



Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 17.0mm
Pikkus 97.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must

Voolusiini adapter, painduv. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Paindühendus PRO-N139-W valge 48V

Tootekood 17539



Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 17.0mm
Laius 17.0mm
Pikkus 97.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge

Voolusiini adapter, painduv. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR parem otstoide PRO-N131R valge 48V

Tootekood 17537



Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 17.0mm
Laius 16.0mm
Pikkus 97.0mm
Kaal 20 g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Otsakork POWERGEAR PRO-DN132-B must

Tootekood 18067



Bränd POWERGEAR
Kõrgus 47.0mm
Laius 32.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt

Otsakork sügavale 48V voolusiinile

Otsakork POWERGEAR PRO-DN132-W valge 48V

Tootekood 20558



Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Nimivool 5000mA
Kõrgus 47.0mm
Laius 32.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik

Voolusiin POWERGEAR PRO-N130-W-PT 3m valge 48V

Tootekood 17526

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 21.9mm
Laius 26.2mm
Pikkus 3000.0mm
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv valge



Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Otsakork POWERGEAR PRO-N132-B must 48V

Tootekood 17529

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 22.0mm
Laius 26.0mm
Kastis 30tk
Korpuse värv must



Otsakork 48V pinnapealsele POWERGEAR voolusiinile.

Otsakork POWERGEAR PRO-N132-W valge 48V

Tootekood 17530



Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 22.0mm
Laius 26.0mm
Korpuse värv valge

Otsakork 48V pinnapealsele POWERGEAR voolusiinile.

Toiteplokk POWERGEAR PRO-PS200W-B must 48V 200W

Tootekood 17561



Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Pakis 1tk
Kastis 1tk
Korpuse värv must
Sertifikaadid CE

Voolusiini toiteplokk

Toiteplokk POWERGEAR PRO-PS200W-W valge 48V 200W

Tootekood 17560



Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Pakis 1tk
Kastis 1tk
Korpuse värv valge
Sertifikaadid CE

Voolusiini toiteplokk

Otsakork POWERGEAR PRO-RN132-B must 48V

Tootekood 17532



Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 47.0mm
Laius 34.0mm
Korpuse värv must

Otsakork 48V süvistatavale POWERGEAR voolusiinile.

Otsakork POWERGEAR PRO-RN132-W valge 48V

Tootekood 17531




Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 47.0mm
Laius 34.0mm
Korpuse värv valge

Otsakork 48V süvistatavale POWERGEAR voolusiinile.

Voolusiin POWERGEAR PVC kate PRO-CSN20-B 2m must

Tootekood 17594



Bränd POWERGEAR
Kõrgus 6.0mm
Laius 20.0mm
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse värv must

Süvistatava voolusiini kate.

Voolusiin POWERGEAR PVC kate PRO-CSN20-W 2m valge

Tootekood 18022

Bränd POWERGEAR
Kõrgus 6.0mm
Laius 20.0mm
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse värv valge

Süvistatava voolusiini kate.



Riputustross POWERGEAR Riputuskomplekt klambriga 1.5m valge

Tootekood 21878

Bränd POWERGEAR
Pikkus 1500.0mm
Pakis 8tk
Kastis 96tk
Korpuse värv valge


Trosskinnitus



Voolusiin POWERGEAR Sügav 2m PRO-DN120-B-PT must 48V

Tootekood 18082

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 47.2mm
Laius 26.2mm
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR Sügav 2m PRO-DN120-W-PT valge 48V

Tootekood 19639

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 47.2mm
Laius 26.2mm
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge




Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR Sügav 3m PRO-DN130-B-PT must 48V

Tootekood 18108

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 47.2mm
Laius 26.2mm
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR Sügav 3m PRO-DN130-W-PT valge 48V

Tootekood 19640

Bränd POWERGEAR
Toitepinge 48V
Kõrgus 47.2mm
Laius 26.2mm
Pikkus 3000.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge



Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin Prolumen Coretrack L nurk must 48V IP20

Tootekood 23222



Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 21.2mm
Laius 99.4mm
Pikkus 99.4mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Garantii 5 aastat

L-kujuline nurk 48V voolusiinile.

Voolusiin Prolumen Coretrack T nurk must 48V IP20

Tootekood 23167



Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 122.0mm
Pikkus 227.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Garantii 5 aastat

T-kujuline nurk 48V voolusiinile.

Voolusiin Prolumen Coretrack T nurk valge 48V IP20

Tootekood 23169



Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 122.0mm
Pikkus 227.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Garantii 5 aastat

T-kujuline nurk 48V voolusiinile.

Voolusiin Prolumen Coretrack X nurk must 48V IP20

Tootekood 23170



Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Laius 250.0mm
Pikkus 250.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Garantii 5 aastat

X-kujuline nurk 48V voolusiinile.

Voolusiin Prolumen Coretrack X nurk valge 48V IP20

Tootekood 23171



Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Laius 250.0mm
Pikkus 250.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Garantii 5 aastat

X-kujuline nurk 48V voolusiinile.

Voolusiin Prolumen CT jätk must 48V

Tootekood 20430



Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kastis 100tk
Korpuse värv must

Voolusiin Prolumen CT jätk vooluta must

Tootekood 20920

Bränd Prolumen
Kõrgus 36.5mm
Laius 7.0mm
Pikkus 50.0mm
Kastis 100tk
Korpuse värv must



Voolusiin Prolumen CT otsakork must 48V

Tootekood 20431

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kastis 200tk
Korpuse värv must



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Voolusiin Prolumen CT13 - 1M must 48V

Tootekood 18278

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kõrgus 19.0mm
Laius 135.0mm
Pikkus 1000.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin Prolumen CT13 - 2M must 48V

Tootekood 20428

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kõrgus 19.0mm
Laius 135.0mm
Pikkus 2000.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin Prolumen CT13 - 3M must 48V

Tootekood 20429

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kõrgus 19.0mm
Laius 135.0mm
Pikkus 3000.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Tarvik Prolumen Hoidik kahekihiline must 48V

Tootekood 20930

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kastis 60tk
Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Tarvik Prolumen Hoidik must 48V

Tootekood 20927

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kastis 32tk
Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin Prolumen Kumer 1000mm must 48V

Tootekood 20916

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kõrgus 19.0mm
Laius 13.0mm
Diameeter 1000.0mm
Kastis 5tk
Korpuse värv must




Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin Prolumen Kumer 1500mm must 48V

Tootekood 20918

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kõrgus 19.0mm
Laius 13.0mm
Diameeter 1500.0mm
Kastis 1tk
Korpuse värv must




Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin Prolumen Kumer 2000mm must 48V

Tootekood 20919

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kõrgus 19.0mm
Laius 13.0mm
Diameeter 2000.0mm
Kastis 1tk
Korpuse värv must




Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin Prolumen Kumer 600mm must 48V

Tootekood 20913

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kõrgus 19.0mm
Laius 13.0mm
Diameeter 600.0mm
Kastis 5tk
Korpuse värv must




Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin Prolumen Kumer 800mm must 48V

Tootekood 20915

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kõrgus 19.0mm
Laius 13.0mm
Diameeter 800.0mm
Kastis 5tk
Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Tarvik Prolumen Otsatoide 1,5m kaabliga must 48V

Tootekood 20921

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kastis 32tk
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!



Tarvik Prolumen Otsatoide kahekihiline 1.5m kaabliga must 48V

Tootekood 20928

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kastis 32tk
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!



Tarvik Prolumen Otsatoide kahekihiline must 48V

Tootekood 20929

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kastis 60tk
Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Tarvik Prolumen Otsatoide must 48V

Tootekood 20926

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kastis 32tk
Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Toiteplokk Prolumen SP100/OT must 230V 100W

Tootekood 20432

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Väljundpinge 48V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 2100mA
Kõrgus 65.0mm
Laius 34.0mm
Pikkus 204.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Sertifikaadid CE

Voolusiini toiteplokk



Tarvik Prolumen Ühendus kahekihiline must 48V

Tootekood 20938

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kastis 60tk
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!



Tarvik Prolumen Ühendus kahekihiline vooluta must 48V

Tootekood 20937


Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Kastis 60tk
Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V pinnapealne voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin Spectra Lighting Insight Profile 1 2m must 48V IP20

Tootekood 16701




Bränd Spectra Lighting
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 54.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 2000.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 3 aastat

Kvaliteetne 48V süvistatud voolusiin siinivalgustite paigalduseks.

Voolusiin Spectra Lighting Insight Profile 1 3m must 48V IP20

Tootekood 16706



Bränd Spectra Lighting
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 54.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 3000.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 3 aastat

Kvaliteetne 48V süvistatud voolusiin siinivalgustite paigalduseks.

Voolusiin Spectra Lighting kate 2m Insight must IP20

Tootekood 16833



Bränd Spectra Lighting
Kaitseklass IP20
Pikkus 2000.0mm
Kaal 160 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat

Insight profiilide kate