

Toiteplokk KGP 48V DC TCI 122764 230V 150W IP20

Tootekood 17133

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 48V

Võimsus 150W

Maksimaalne võimsus 150W/1m

Nimivool 3125mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 49.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 240.0mm

Korpuse materjal plastik

Garantii 3 aastat

48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.



Voolusiin Maytoni Exility 1m valge 48V

Tootekood 20138

Bränd Maytoni

Toitepinge 48V

Kõrgus 52.0mm

Laius 1000.0mm

Pikkus 26.0mm

Kaal 900 g

Paki kaal 1.4 kg

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium


Garantii 2 aastat



Voolusiin Maytoni Exility 2m valge 48V

Tootekood 20139


Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kõrgus 52.0mm
Laius 2000.0mm
Pikkus 26.0mm
Kaal 900 g
Paki kaal 1.4 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



Voolusiin Maytoni Siinitoide Exility valge 48V

Tootekood 20145


Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kõrgus 19.0mm
Laius 17.0mm
Pikkus 350.0mm
Kaal 30 g
Paki kaal 30 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Garantii 2 aastat



Voolusiin Maytoni Ühendus Exility valge 48V

Tootekood 20141


Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kõrgus 18.0mm
Laius 16.0mm
Pikkus 138.0mm
Kaal 30 g
Paki kaal 30 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Garantii 2 aastat



Voolusiin Maytoni Ühendusplaat Exility valge 48V

Tootekood 20142

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kõrgus 2.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 80.0mm
Kaal 30 g
Paki kaal 30 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Garantii 2 aastat



Voolusiin Maytoni Voolusiini nurk Exility valge 48V

Tootekood 20140

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Kõrgus 52.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 100.0mm
Kaal 160 g
Paki kaal 190 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Garantii 2 aastat



Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-N120-B must 48V

Tootekood 17362

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 21.9mm


Laius 26.2mm

Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks.

Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka ärruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-N120-W valge 48V

Tootekood 17525

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 21.9mm

Laius 26.2mm

Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 9tk

Korpuse värv valge



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks.

Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka ärruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-RN120-B must 48V

Tootekood 17533

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V


Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!



Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-RN120-W valge 48V

Tootekood 17528

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 46.9mm

Laius 23.2mm


Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!



Voolusiin POWERGEAR 3m PRO-N130-B must 48V

Tootekood 16266

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 21.9mm


Laius 26.2mm

Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 9tk

Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR 3m PRO-RN130-B must 48V

Tootekood 16267

Bränd [POWERGEAR](#)


Toitepinge 48V

Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR 3m PRO-RN130-W valge 48V

Tootekood 17527

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 46.9mm

Laius 23.2mm


Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Kinnitus POWERGEAR EZ-kinnitus riputustrossiga 1m valge

Tootekood 17557

Bränd [POWERGEAR](#)

Pikkus 1000.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Kinnitustrossi komplekti kuulub üks tross, üks laekinnitus ja üks pinguti.



Kinnitus POWERGEAR EZCLICK laekinnitus trossiga 3m valge

Tootekood 21883

Bränd [POWERGEAR](#)
Pikkus 3000.0mm
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall



Voolusiin POWERGEAR Jätk I PRO-N133-B must 48V

Tootekood 17538

Bränd [POWERGEAR](#)
Toitepinge 48V
Kõrgus 16.0mm
Laius 16.0mm
Pikkus 144.0mm
Pakis 1tk
Kastis 25tk
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Jätk I PRO-N133-W valge 48V

Tootekood 17536

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 16.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 144.0mm

Pakis 1tk

Kastis 15tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Kinnitustross kompl. PRO-N149 must 48V

Tootekood 17702

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Pikkus 1500.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal teras



Riputuskomplekt 1,5 m juhtme ja kinnitusklaambriga 48V siinisüsteemi jaoks.

Kinnitus POWERGEAR Klamber must 48V

Tootekood 17559

Bränd [POWERGEAR](#)
Toitepinge 48V
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall



Kinnitusklamber 48V siinile.

Kinnitus POWERGEAR klamber valge


Tootekood 17558

Bränd [POWERGEAR](#)
Pikkus 1000.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall

Voolusiin POWERGEAR L nurk PRO-N135S must 48V

Tootekood 17648

Bränd [POWERGEAR](#)
Toitepinge 48V
Kõrgus 107.0mm
Pikkus 107.0mm
Kaal 138 g
Pakis 1tk
Kastis 96tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik



L-kujuline nurk 48V voolusiinile.

Voolusiin POWERGEAR L nurk PRO-RN135S must 48V

Tootekood 15482

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V


Pikkus 113.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal teras



L-kujuline nurk 48V voolusiinile.

Voolusiin POWERGEAR L-kujuline ühendus PRO-N135-B must 48V

Tootekood 17542

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 114.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 114.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR L-kujuline ühendus PRO-N135-W valge 48V

Tootekood 17543

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 114.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 114.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Kinnitus POWERGEAR Laekinnituse tugevdus vardaga must

Tootekood 18023

Bränd [POWERGEAR](#)

Pikkus 1000.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-N135FR-B must 48V

Tootekood 17544

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 71.0mm


Pikkus 71.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-N135FR-W valge 48V

Tootekood 17545

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 71.0mm


Pikkus 71.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-RN135FR-B must 48V

Tootekood 17550

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 95.0mm



Pikkus 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-RN135FR-W valge 48V

Tootekood 17551

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 95.0mm


Pikkus 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-N135FL-B must 48V

Tootekood 17548

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 71.0mm



Pikkus 71.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-N135FL-W valge 48V

Tootekood 17547

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 71.0mm


Pikkus 71.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-RN135FL-B must 48V

Tootekood 17549

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 95.0mm



Pikkus 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-RN135FL-W valge 48V

Tootekood 17552

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 95.0mm


Pikkus 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Otsatoide parem PRO-N131R-B must 48V

Tootekood 16428

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 17.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 20 g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Otsatoide vasak PRO-N131L-B must 48V

Tootekood 16429

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 17.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 20 g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Otsatoide vasak PRO-N131L-W valge 48V

Tootekood 17546

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Laius 16.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 20 g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Paindühendus PRO-N139-B must 48V

Tootekood 17375

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V
Kõrgus 17.0mm
Pikkus 97.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must



Voolusiini adapter, painduv. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Paindühendus PRO-N139-W valge 48V

Tootekood 17539

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V
Kõrgus 17.0mm
Laius 17.0mm
Pikkus 97.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge



Voolusiini adapter, painduv. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR parem otstoide PRO-N131R valge 48V

Tootekood 17537

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V
Kõrgus 17.0mm
Laius 16.0mm
Pikkus 97.0mm
Kaal 20 g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Otsakork POWERGEAR PRO-DN132-B must

Tootekood 18067

Bränd [POWERGEAR](#)
Kõrgus 47.0mm
Laius 32.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt

Otsakork sügavale 48V volusiinile



Otsakork POWERGEAR PRO-DN132-W valge 48V

Tootekood 20558

Bränd [POWERGEAR](#)
Toitepinge 48V
Nimivool 5000mA
Kõrgus 47.0mm
Laius 32.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik



Voolusiin POWERGEAR PRO-N130-W-PT 3m valge 48V

Tootekood 17526

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 21.9mm

Laius 26.2mm

Pikkus 3000.0mm


Pakis 1tk

Kastis 9tk

Korpuse värv valge

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks.

Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Otsakork POWERGEAR PRO-N132-B must 48V

Tootekood 17529

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 22.0mm

Laius 26.0mm

Kastis 30tk

Korpuse värv must



Otsakork 48V pinnapealsele POWERGEAR voolusiinile.

Otsakork POWERGEAR PRO-N132-W valge 48V

Tootekood 17530

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 22.0mm

Laius 26.0mm

Korpuse värv valge

Otsakork 48V pinnapealsele
POWERGEAR voolusiinile.



Toiteplokk POWERGEAR PRO-PS200W-B must 48V 200W

Tootekood 17561

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 200W

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Pakis 1tk

Kastis 1tk

Korpuse värv must

Sertifikaadid CE

Voolusiini toiteplokk



Toiteplokk POWERGEAR PRO-PS200W-W valge 48V 200W

Tootekood 17560

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 200W

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Pakis 1tk

Kastis 1tk

Korpuse värv valge

Sertifikaadid CE

Voolusiini toiteplokk



Otsakork POWERGEAR PRO-RN132-B must 48V

Tootekood 17532

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 47.0mm

Laius 34.0mm

Korpuse värv must

Otsakork 48V süvistatavale
POWERGEAR voolusiinile.



Otsakork POWERGEAR PRO-RN132-W valge 48V

Tootekood 17531

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 47.0mm

Laius 34.0mm

Korpuse värv valge

Otsakork 48V süvistatavale
POWERGEAR voolusiinile.



Voolusiin POWERGEAR PVC kate PRO-CSN20-B 2m must

Tootekood 17594

Bränd [POWERGEAR](#)

Kõrgus 6.0mm

Laius 20.0mm


Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv must

Süvistatava voolusiini kate.



Voolusiin POWERGEAR PVC kate PRO-CSN20-W 2m valge

Tootekood 18022

Bränd [POWERGEAR](#)

Kõrgus 6.0mm

Laius 20.0mm

Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv valge



Süvistatava voolusiini kate.

Riputustross POWERGEAR Riputuskomplekt klambriga 1.5m valge

Tootekood 21878

Bränd [POWERGEAR](#)


Pikkus 1500.0mm

Pakis 8tk

Kastis 96tk

Korpuse värv valge

Trosskinnitus



Voolusiin POWERGEAR Sügav 2m PRO-DN120-B-PT must 48V

Tootekood 18082

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V
 Kõrgus 47.2mm
 Laius 26.2mm
 Pikkus 2000.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitismehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka ärruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR Sügav 2m PRO-DN120-W-PT valge 48V

Tootekood 19639

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V
 Kõrgus 47.2mm
 Laius 26.2mm
 Pikkus 2000.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitismehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka ärruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR Sügav 3m PRO-DN130-B-PT must 48V

Tootekood 18108

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V
 Kõrgus 47.2mm
 Laius 26.2mm
 Pikkus 2000.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitismehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka ärruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR Sügav 3m PRO-DN130-W-PT valge 48V

Tootekood 19640

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V
 Kõrgus 47.2mm
 Laius 26.2mm
 Pikkus 3000.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitismehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka ärruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

Voolusiin Prolumen CT jätk must 48V

Tootekood 20430

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 48V
Kastis 100tk
Korpuse värv must



Voolusiin Prolumen CT jätk vooluta must

Tootekood 20920

Bränd [Prolumen](#)
Kõrgus 36.5mm
Laius 7.0mm
Pikkus 50.0mm
Kastis 100tk
Korpuse värv must



Voolusiin Prolumen CT otsakork must 48V

Tootekood 20431

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 48V
Kastis 200tk
Korpuse värv must



Voolusiin Prolumen CT13 - 1M must 48V

Tootekood 18278

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Kõrgus 19.0mm
 Laius 135.0mm
 Pikkus 1000.0mm
 Kastis 20tk
 Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!



Voolusiin Prolumen CT13 - 2M must 48V

Tootekood 20428

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Kõrgus 19.0mm
 Laius 135.0mm
 Pikkus 2000.0mm
 Kastis 20tk
 Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!



Voolusiin Prolumen CT13 - 3M must 48V

Tootekood 20429

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 48V
Kõrgus 19.0mm
Laius 135.0mm
Pikkus 3000.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Tarvik Prolumen Hoidik kahekihiline must 48V

Tootekood 20930

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 48V
Kastis 60tk
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Tarvik Prolumen Hoidik must 48V

Tootekood 20927

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 48V
Kastis 32tk
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin Prolumen Kumer 1000mm must 48V

Tootekood 20916

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 48V
Kõrgus 19.0mm
Laius 13.0mm
Diameeter 1000.0mm
Kastis 5tk
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin Prolumen Kumer 1500mm must 48V

Tootekood 20918

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Kõrgus 19.0mm
 Laius 13.0mm
 Diameeter 1500.0mm
 Kastis 1tk
 Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin Prolumen Kumer 2000mm must 48V

Tootekood 20919

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Kõrgus 19.0mm
 Laius 13.0mm
 Diameeter 2000.0mm
 Kastis 1tk
 Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin Prolumen Kumer 600mm must 48V

Tootekood 20913

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 48V
Kõrgus 19.0mm
Laius 13.0mm
Diameeter 600.0mm
Kastis 5tk
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin Prolumen Kumer 800mm must 48V

Tootekood 20915

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 48V
Kõrgus 19.0mm
Laius 13.0mm
Diameeter 800.0mm
Kastis 5tk
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Tarvik Prolumen Laekinnitus must

Tootekood 20939

Bränd [Prolumen](#)
Kastis 60tk
Korpuse värv must

Tarvik Prolumen Laekinnitus must

Tootekood 20940

Bränd [Prolumen](#)
Kastis 60tk
Korpuse värv must

Tarvik Prolumen Otsatoide 1,5m kaabliga must 48V

Tootekood 20921

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 48V
Kastis 32tk
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Tarvik Prolumen Otsatoide kahekihiline 1.5m kaabliga must 48V

Tootekood 20928

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 48V
Kastis 32tk
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Tarvik Prolumen Otsatoide kahekihiline must 48V

Tootekood 20929

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 48V
Kastis 60tk
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Tarvik Prolumen Otsatoide must 48V

Tootekood 20926

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 48V
Kastis 32tk
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Tarvik Prolumen Riputustross 1.5m must

Tootekood 20948

Bränd [Prolumen](#)
Korpuse värv must

Tarvik Prolumen Riputusvarras 1000mm must

Tootekood 20947

Bränd [Prolumen](#)
Korpuse värv must

Tarvik Prolumen Riputusvarras 20mm must

Tootekood 20941

Bränd [Prolumen](#)
Korpuse värv must

Tarvik Prolumen Riputusvarras 250mm must

Tootekood 20943

Bränd [Prolumen](#)
Korpuse värv must

Tarvik Prolumen Riputusvarras 500mm must

Tootekood 20944

Bränd [Prolumen](#)
Korpuse värv must

Tarvik Prolumen Riputusvarras 73mm must

Tootekood 20942

Bränd [Prolumen](#)
Korpuse värv must

Toiteplokk Prolumen SP100/OT must 230V 100W

Tootekood 20432

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Väljundpinge 48V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 2100mA
Kõrgus 65.0mm
Laius 34.0mm
Pikkus 204.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Sertifikaadid CE



Voolusiini toiteplokk

Toiteplokk Prolumen SP200/OT must 230V 200W

Tootekood 20433

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Väljundpinge 48V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Nimivool 4200mA
Kõrgus 65.0mm
Laius 34.0mm
Pikkus 204.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Sertifikaadid CE



Voolusiini toiteplokk

Tarvik Prolumen Ühendus kahekihiline must 48V

Tootekood 20938

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 48V
Kastis 60tk
Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!



Tarvik Prolumen Ühendus kahekihiline vooluta must 48V

Tootekood 20937

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Kastis 60tk

Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks.

Magnetiline kinnitusemehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin Spectra Lighting 1500 mm kaabliga otsatoide Profile 1/2 must 48V IP20

Tootekood 17132

Bränd [Spectra Lighting](#)

Toitepinge 48V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 24.0mm

Laius 24.0mm


Pikkus 75.0mm

Kaal 60 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Garantii 3 aastat



Insight profiilide otsatoide kaabliga

Voolusiin Spectra Lighting Insight Profile 1 2m must 48V IP20

Tootekood 16701

Bränd [Spectra Lighting](#)

Toitepinge 48V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 54.0mm


Laius 30.0mm

Pikkus 2000.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne 48V süvistatud voolusiin
siinivalgustite paigalduseks.

Voolusiin Spectra Lighting Insight Profile 1 3m must 48V IP20

Tootekood 16706

Bränd [Spectra Lighting](#)

Toitepinge 48V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 54.0mm


Laius 30.0mm

Pikkus 3000.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Garantii 3 aastat




Kvaliteetne 48V süvistatud voolusiin
siinivalgustite paigalduseks.

Voolusiin Spectra Lighting jätk kaabliga 125mm Profile 1/2 must 48V IP20

Tootekood 16834

Bränd [Spectra Lighting](#)
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 24.0mm
Laius 24.0mm
Pikkus 75.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat




Insight profiilide jätk kaabliga mitme profiili korrektseks paigalduseks

Voolusiin Spectra Lighting jätk Profile 1/2 must 48V IP20

Tootekood 16704

Bränd [Spectra Lighting](#)
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 24.0mm
Laius 24.0mm
Pikkus 75.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Garantii 3 aastat




Insight profiilide jätk mitme profiili korrektseks paigalduseks

Voolusiin Spectra Lighting kate 2m Insight must IP20

Tootekood 16833

Bränd [Spectra Lighting](#)
Kaitseklass IP20
Pikkus 2000.0mm
Kaal 160 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat



Insight profiilide kate

Voolusiin Spectra Lighting nurk Insight Profile 1 must 48V IP20

Tootekood 16835

Bränd [Spectra Lighting](#)

Toitepinge 48V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 54.0mm


Laius 76.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Garantii 3 aastat

Kvaliteetne 48V süvitatud voolusiini
nurgaühendus



Voolusiin Spectra Lighting Otsakork Profile 1/2 must IP20

Tootekood 16702

Bränd [Spectra Lighting](#)

Kaitseklass IP20

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Garantii 3 aastat

Otsakork Insight profiilile



Voolusiin Spectra Lighting ühenduslüli Profile 1/2 must IP20

Tootekood 16703

Bränd [Spectra Lighting](#)

Kaitseklass IP20

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Garantii 3 aastat

Insight profiilide ühenduslüli mitme
profiili korrektseks paigalduseks



Toiteplokk Tridonic LCU 230V 150W IP20

Tootekood 16748

Bränd [Tridonic](#)
Toitepinge 230V
Väljundpinge 48V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 3125mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 31.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 235.0mm
Kaal 369 g
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat



48V DALI toiteplokk

Toiteplokk Tridonic LCU 230V 75W IP20

Tootekood 16749

Bränd [Tridonic](#)
Toitepinge 230V
Väljundpinge 48V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 1560mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 31.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 235.0mm
Kaal 369 g
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat



48V DALI toiteplokk