Raam SIEMENS Delta i-system 1-ne alumiinium IP20

Tootekood 18383

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 80.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta i-system 1-ne kreem IP20

Tootekood 18382

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta i-system 1-ne süsinik IP20

Tootekood 18932

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 80.0mm
Korpuse värv süsinik
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam SIEMENS Delta i-system 1-ne valge IP20

Tootekood 18381

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 80.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta i-system 2-ne alumiinium IP20

Tootekood 19560

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 151.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta i-system 2-ne kreem IP20

Tootekood 18384

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 151.0mm
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam SIEMENS Delta i-system 2-ne süsinik IP20

Tootekood 18386

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 151.0mm
Korpuse värv süsinik
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta i-system 2-ne valge IP20

Tootekood 18933

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 151.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta i-system 3-ne alumiinium IP20

Tootekood 18388

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 222.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam SIEMENS Delta i-system 3-ne kreem IP20

Tootekood 18387

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 222.0mm
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA line kreem raam 3-ne 222x 80 mm



Raam SIEMENS Delta i-system 3-ne süsinik IP20

Tootekood 19418

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 222.0mm
Korpuse värv süsinik
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA line süsinikkiust raam 3-ne 222x80 mm



Raam SIEMENS Delta i-system 3-ne valge IP20

Tootekood 18934

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 222.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta i-system 4-ne süsinik IP20

Tootekood 18392

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 293.0mm
Korpuse värv süsinik
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta i-system 4-ne kreem IP20

Tootekood 18390

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 293.0mm
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta i-system 4-ne alumiinium IP20

Tootekood 18391

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 293.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA line aluraam 4-ne 293x 80 mm



Raam SIEMENS Delta i-system 4-ne valge IP20

Tootekood 18389

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 293.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta i-system 5-ne süsinik IP20

Tootekood 18395

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 364.0mm
Korpuse värv süsinik
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta i-system 5-ne alumiinium IP20

Tootekood 18385

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 364.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam SIEMENS Delta i-system 5-ne kreem IP20

Tootekood 18394

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 364.0mm
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta i-system 5-ne valge IP20

Tootekood 18393


Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 364.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Miro 1-ne alumiinium IP20

Tootekood 18908

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 90.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

DELTA Miro Vaher puidust raam 1-ne
90 x 90 mm




Raam SIEMENS Delta Miro 1-ne heleroheline IP20

Tootekood 18399

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 90.0mm
Korpuse värv heleroheline
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

DELTA Miro klaasist raam 1-ne , 90x90 mm




Raam SIEMENS Delta Miro 1-ne kollane IP20

Tootekood 18848

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 90.0mm
Korpuse värv kollane
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

DELTA Miro alumiinium raam 1-ne 95x95 mm



Raam SIEMENS Delta Miro 1-ne kreem IP20

Tootekood 19427

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 90.0mm
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Raam SIEMENS Delta Miro 1-ne pöök IP20

Tootekood 18889

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv pöök
Korpuse materjal puit
Töökeskkond sisse

DELTA Miro puidust raam Pöök 1-ne
90 x 90 mm



Raam SIEMENS Delta Miro 1-ne punane IP20

Tootekood 19594

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 90.0mm
Korpuse värv punane
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse




Raam SIEMENS Delta Miro 1-ne punane vaher IP20

Tootekood 18887

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv punane vaher
Korpuse materjal puit
Töökeskkond sisse

DELTA Miro puidust raam Punane
Vaher 1-ne 90x90 mm



Raam SIEMENS Delta Miro 1-ne süsinik IP20

Tootekood 18361

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 90.0mm
Korpuse värv süsinik
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Raam SIEMENS Delta Miro 1-ne vaher IP20

Tootekood 18888

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv vaher
Korpuse materjal puit
Töökeskkond sisse

DELTA Miro puidust raam Vaher 90 x 90 mm



Raam SIEMENS Delta Miro 1-ne must IP20

Tootekood 18397

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 90.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Miro 1-ne alumiinium IP20

Tootekood 18366

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 90.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Miro 1-ne kreem IP20

Tootekood 18398

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

DELTA Miro klaasist raam, 90x 90 mm



Raam SIEMENS Delta Miro 1-ne valge IP20

Tootekood 18365

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 90.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam SIEMENS Delta Miro 1-ne valge IP20

Tootekood 18396


Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 90.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Miro 2-ne alumiinium IP20

Tootekood 18854

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 161.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse




Raam SIEMENS Delta Miro 2-ne heleroheline IP20

Tootekood 18401


Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 161.0mm
Korpuse värv heleroheline
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

DELTA Miro klaasraam 2-ne, 161x 90 mm



Raam SIEMENS Delta Miro 2-ne kollane IP20


Tootekood 18850



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Pikkus 161.0mm
Korpuse värv kollane
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Miro 2-ne pöök IP20


Tootekood 18891



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv pöök
Korpuse materjal puit
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Miro 2-ne süsinik IP20

Tootekood 18369



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 161.0mm
Korpuse värv süsinik
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA Miro raam 2-ne süsinik, 161x 90 mm

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam SIEMENS Delta Miro 2-ne venge IP20

Tootekood 18890

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv venge
Korpuse materjal puit
Töökeskkond sisse




Raam SIEMENS Delta Miro 2-ne punane IP20

Tootekood 19595

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 161.0mm
Korpuse värv punane
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

DELTA Miro klaasraam 2-ne 161x 90 mm




Raam SIEMENS Delta Miro 2-ne valge IP20

Tootekood 18367

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 161.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Miro 2-ne klaas valge IP20


Tootekood 18400



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 161.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Miro 2-ne alumiinium IP20

Tootekood 19265



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA Miro alu 2-ne raam 161x 90 mm

Raam SIEMENS Delta Miro 2-ne kreem IP20

Tootekood 18368

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA Miro kreem raam 2-ne 90x 90 mm

Raam SIEMENS Delta Miro 2-ne must IP20

Tootekood 19570

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 161.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Miro 2-sele pesale valge IP20

Tootekood 18883

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Miro 3-ne kreem IP20

Tootekood 18893

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal puit
Töökeskkond sisse

DELTA Miro Pöök raam 3-ne 232x 90 mm



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam SIEMENS Delta Miro 3-ne valge

Tootekood 19565

Bränd SIEMENS
Kõrgus 90.0mm
Laius 232.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Miro 3-ne venge IP20

Tootekood 18892




Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv venge
Korpuse materjal puit
Töökeskkond sisse

Miro Venge 3-ne raam

Raam SIEMENS Delta Miro 3-ne heleroheline IP20

Tootekood 19582




Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 232.0mm
Korpuse värv heleroheline
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

DELTA Miro klaasraam 3-ne
heleroheline 232x 90 mm

Raam SIEMENS Delta Miro 3-ne kollane IP20

Tootekood 23108



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 232.0mm
Korpuse värv kollane
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Miro 3-ne kreem IP20

Tootekood 18371

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA Miro kreem 3-ne raam 90x 90 mm

Raam SIEMENS Delta Miro 3-ne must IP20


Tootekood 18402



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 232.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Miro 3-ne punane IP20


Tootekood 23102



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 232.0mm
Korpuse värv punane
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Miro 3-ne süsinik IP20

Tootekood 18362



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 232.0mm
Korpuse värv süsinik
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE


Raam SIEMENS Delta Miro 3-ne valge IP20

Tootekood 18370

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 232.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Miro 3-ne alumiinium IP20

Tootekood 18372



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 232.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Miro 4-ne kreem IP20

Tootekood 18374

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA Miro kreem4-ne raam 90x 90 mm

Raam SIEMENS Delta Miro 4-ne valge

Tootekood 19566

Bränd SIEMENS
Kõrgus 90.0mm
Laius 303.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam SIEMENS Delta Miro 4-ne alumiinium IP20

Tootekood 18375

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 303.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Miro 4-ne kollane IP20

Tootekood 23109

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 303.0mm
Korpuse värv kollane
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Miro 4-ne must IP20


Tootekood 19608

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 303.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Miro 4-ne pöök IP20


Tootekood 23992



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 95.0mm
Laius 310.0mm
Pikkus 15.0mm
Korpuse värv pöök
Korpuse materjal puit
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Miro 4-ne süsinik IP20

Tootekood 18376



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 303.0mm
Korpuse värv süsinik
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse


Raam SIEMENS Delta Miro 4-ne valge IP20

Tootekood 18373

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 303.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Miro 5-ne heleroheline IP20

Tootekood 22451



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 374.0mm
Korpuse värv heleroheline
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Miro 5-ne kollane IP20

Tootekood 23110



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 347.0mm
Korpuse värv kollane
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Miro 5-ne valge IP20

Tootekood 19567


Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 374.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam SIEMENS Delta Miro 5-ne must IP20

Tootekood 18403


Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 374.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Miro 5-ne alumiinium IP20

Tootekood 18379

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 374.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Miro 5-ne kreem IP20

Tootekood 18378

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse


DELTA Miro kreem 5-ne raam E90x 90 mm

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam SIEMENS Delta Miro 5-ne süsinik IP20

Tootekood 18380


Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 374.0mm
Korpuse värv süsinik
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Miro 5-ne valge IP20

Tootekood 18377


Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 374.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Miro Soft 1-ne must IP20

Tootekood 20509

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 90.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal termoplast
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam SIEMENS Delta Miro Soft 2-ne must IP20

Tootekood 20510

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 161.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal termoplast
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Raam SIEMENS Delta Miro Soft 3-ne must IP20

Tootekood 20511

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 232.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal termoplast
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Raam SIEMENS Delta Miro Soft 4-ne must IP20

Tootekood 20512

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 303.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal termoplast
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam SIEMENS Delta Miro Soft 5-ne must IP20

Tootekood 20513

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 374.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal termoplast
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Raam SIEMENS Delta Profil 1-ne alumiinium IP20

Tootekood 23008

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 80.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Profil 1-ne valge IP20

Tootekood 18851

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 80.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA profiil valge raam 1-ne 80x80 mm



Raam SIEMENS Delta Profil 2-ne alumiinium IP20

Tootekood 23009

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 151.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Profil 3-ne alumiinium IP20

Tootekood 23010

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 222.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse




Raam SIEMENS Delta Profil vaheraam katteplaadile 55 x 55 mm valge IP20

Tootekood 23053


Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 65.0mm
Laius 65.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Vaheraam katteplaadile 55x 55 mm (DELTA i-system).



Raam SIEMENS Delta Profil vaheraam katteplaadile 55 x 55 mm plaatina IP20

Tootekood 23054



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 65.0mm
Laius 65.0mm
Korpuse värv plaatina
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Vaheraam katteplaatidele 55x 55 mm (DELTA i-system)

Raam SIEMENS Delta Profil 2-ne valge IP20

Tootekood 18852



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 151.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Profil 3-ne valge IP20

Tootekood 18853



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 222.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA profiil valge raam 3-ne 222x80 mm

Raam SIEMENS Delta Profil 5-ne alumiinium IP20

Tootekood 23012



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 364.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Profil 5-ne valge IP20

Tootekood 22972



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 8.0mm
Pikkus 370.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Profil 4-ne alumiinium IP20

Tootekood 23011



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 293.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam SIEMENS Delta Profil 4-ne valge IP20


Tootekood 19436



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Laius 293.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Style vaheraam katteplaadile 55 x 55 mm antratsiit IP20

Tootekood 23093




Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 68.0mm
Laius 68.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Vaheraam katteplaatidele 65x 65 mm

Raam SIEMENS Delta Style vaheraam katteplaadile 65 x 65 mm antratsiit IP20

Tootekood 23101



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 68.0mm
Laius 68.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse


© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam SIEMENS Delta Style vaheraam katteplaadile 65 x 65 mm matt kuld IP20

Tootekood 23092

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 68.0mm
Laius 68.0mm
Korpuse värv matt kuld
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse


Katteplaadile 65 x 65 mm.



Raam SIEMENS Delta Style 1-ne antratsiit IP20

Tootekood 23001


Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 68.0mm
Laius 68.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Style 1-ne matt kuld IP20

Tootekood 23086

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 82.0mm
Laius 82.0mm
Korpuse värv matt kuld
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam SIEMENS Delta Style 1-ne plaatina IP20

Tootekood 19572

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv plaatina
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse


DELTA Style plaatinametallik raam 1-ne, 82x82 mm



Raam SIEMENS Delta Style 1-ne valge IP20

Tootekood 21874


Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 820.0mm
Laius 820.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Style 2-ne antratsiit IP20

Tootekood 23002

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse




© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam SIEMENS Delta Style 2-ne matt kuld IP20

Tootekood 23087

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 82.0mm
Laius 153.0mm
Korpuse värv matt kuld
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Style 2-ne plaatina IP20

Tootekood 19573

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv plaatina
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA Style plaatinametallik raam 2-ne 82x 82 mm



Raam SIEMENS Delta Style 2-ne valge IP20


Tootekood 19557

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 82.0mm
Laius 153.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Delta Style 3-ne antratsiit IP20


Tootekood 23003



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 82.0mm
Laius 224.0mm
Pikkus 11.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Style 3-ne matt kuld IP20

Tootekood 23088



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 82.0mm
Laius 224.0mm
Pikkus 11.0mm
Korpuse värv matt kuld
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Style 3-ne plaatina IP20

Tootekood 18885



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv plaatina
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA Style plaatinametall raam 3-ne
82x 82 mm

Raam SIEMENS Delta Style 3-ne valge IP20

Tootekood 18884




Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA Style valge raam 3-ne 224x 82 mm

Raam SIEMENS Delta Style 4-ne antratsiit IP20


Tootekood 23036



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 82.0mm
Laius 295.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Style 4-ne matt kuld IP20

Tootekood 23089



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 82.0mm
Laius 295.0mm
Korpuse värv matt kuld
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Style 4-ne plaatina IP20

Tootekood 19574



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv plaatina
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Style 4-ne valge IP20

Tootekood 18886



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 82.0mm
Laius 295.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA Style valge raam 4-kordne 295 x 82 mm

Raam SIEMENS Delta Style 5-ne antratsiit IP20


Tootekood 23052



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 82.0mm
Laius 366.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal termoplast
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Style 5-ne matt kuld IP20


Tootekood 23090



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 82.0mm
Laius 366.0mm
Korpuse värv matt kuld
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Style 5-ne plaatina IP20


Tootekood 19575



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 82.0mm
Laius 366.0mm
Korpuse värv plaatina
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Style 5-ne valge IP20


Tootekood 21896



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 82.0mm
Laius 366.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Delta Style vaheraam katteplaadile 55 x 55 mm plaatina IP20

Tootekood 23097




Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 68.0mm
Laius 68.0mm
Korpuse värv plaatina
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Vaheraam katteplaatidele 55x 55 mm (DELTA i-system)

Raam SIEMENS Delta Style vaheraam katteplaadile 55 x 55 mm valge IP20

Tootekood 23098




Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 68.0mm
Laius 68.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Vaheraam katteplaadile 55 x 55 mm (Delta i-system).

Raam SIEMENS Delta Style vaheraam katteplaadile 55 x 55 mm matt kuld IP20

Tootekood 23091



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 68.0mm
Laius 68.0mm
Korpuse värv matt kuld
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Vaheraam katteplaadile 55 x 55 mm (Delta I-system).

Raam SIEMENS Delta Style vaheraam katteplaadile 65 x 65 mm plaatina IP20

Tootekood 23100

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 68.0mm
Laius 68.0mm
Korpuse värv plaatina
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Vaheraam katteplaadile 65 x 65 mm

Raam SIEMENS Delta Style vaheraam katteplaadile 65 x 65 mm. valge IP20


Tootekood 23099

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 68.0mm
Laius 68.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Miro Miro 4-ne heleroheline


Tootekood 22450

Bränd SIEMENS
Kõrgus 90.0mm
Laius 303.0mm
Korpuse värv heleroheline
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Miro Miro 4-ne punane


Tootekood 23103



Bränd SIEMENS
Kõrgus 90.0mm
Laius 303.0mm
Korpuse värv punane
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

Raam SIEMENS Miro Miro 5-ne punane

Tootekood 23104



Bränd SIEMENS
Kõrgus 90.0mm
Laius 374.0mm
Korpuse värv punane
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

Raam THPG Bakeliit dimmerlülitile, admesidepesale must

Tootekood 22487



Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

Süsteemikate on valmistatud 2,5 mm paksusest bakeliidist. Seda katet saab kombineerida kõigi bakeliidist lülitisüsteemi harukarpide, dimmerite ja eriseadmetega (termostaadid, USB-laadimisjaamad) ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise keskseks osaks.

Raam THPG Bakeliit dimmerlülitile, andmesidepesale must

Tootekood 22634

Bränd THPG
Kõrgus 82.0mm
Laius 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

Ruudukujuline ühekordne kate, mis on valmistatud 2,5 mm paksusest bakeliidist. Seda katet saab kombineerida kõigi bakeliidist lülitisüsteemi harukarpide, dimmerite ja eriseadmetega (termostaadid, USB-laadimisjaamad). Lülitid, nupud ja pistikupesad sobivad ainult tavalistesse katetesse. Lisaks ümmargustele üksikutele katetele on saadaval ka ümmargused süsteemikatted, mida saab paigaldada üksteise kõrvale ja alla. - Andmesidepistikupesade, telefonipesade, antennipesade, temperatuuri regulaatorite, USB-laadimisjaamade, kõlariühenduste, dimmerite ja bakeliidist lülitisüsteemi rulookatete paigaldamiseks (ei sobi lülititele, nuppudele ja pistikupesadele).



Raam THPG Bakeliit dimmerlülitile, andmesidepesale must

Tootekood 22466

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

Ümmargune ühekordne kate, mis on valmistatud 2,5 mm paksusest bakeliidist. Seda katet saab kombineerida kõigi bakeliidist lülitisüsteemi harukarpide, dimmerite ja eriseadmetega (termostaadid, USB-laadimisjaamad).



Raam THPG Bakeliit dimmerlülitile, andmesidepesale must

Tootekood 22480

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse



Raam THPG Bakeliit lülitile ja pistikupesale must

Tootekood 22633

Bränd THPG
Kõrgus 82.0mm
Laius 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

Ruudukujuline ühekordne kate, mis on valmistatud 2,5 mm paksusest bakeliidist. Seda katet saab kombineerida kõigi bakeliidi lülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesadega. Harukarbid, dimmerid ja eriseadmed (termostaadid, USB-laadimisjaamad) sobivad ainult harukarpide/dimmerite katetesse. Lisaks ümmargustele üksikutele katetele on saadaval ka ümmargused süsteemikatted, mida saab paigaldada üksteise kõrvale ja alla. Tehniline teave Bakeliidist valmistatud kandiline ühekordne kate. - bakeliitlülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesade paigaldamiseks (ei sobi dimmeritele, andmesidepistikupesadele, telefonipesadele, antennipesadele, temperatuuri regulaatoritele, USB-laadimisjaamadele, kõlariühendustele ja rulookatetele).



Raam THPG Bakeliit lülitile ja pistikupesale must

Tootekood 22465

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

Süsteemikate on valmistatud 2,5 mm paksusest bakeliidist. Seda katet saab kombineerida kõigi bakeliitlülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesadega ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise välise osana. Süsteemikatteid saab paigaldada üksteise kõrvale ja alla.



Raam THPG Bakeliit lülitile ja pistikupesale must

Tootekood 22467

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

- bakeliitlülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesade paigaldamiseks (ei sobi dimmeritele, andmesidepistikupesadele, telefonipesadele, antennipesadele, temperatuuri regulaatoritele, USB-lülititele, kõlari- ja ruloolülititele).



Raam THPG Bakeliit lülitile ja pistikupesale must

Tootekood 22488

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

- bakeliidist lülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesade paigaldamiseks (ei sobi andmesidepistikupesade, telefonipesade, antennipesade, temperatuuri regulaatorite, USB-laadimisjaamade, kõlariühenduste, dimmerite ja rulookatete jaoks).



Raam THPG Bakeliit lülitile, pistikupesale, dimmerile must

Tootekood 22635

Bränd THPG
Kõrgus 82.0mm
Laius 157.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse




Raam THPG Bakeliit lülitile, pistikupesale, dimmerile must

Tootekood 22636

Bränd THPG
Kõrgus 82.0mm
Laius 228.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

Kolmekordne kate, mis on valmistatud 2,5 mm paksusest bakeliidist. Seda katet saab kombineerida kõigi bakeliitlülitite süsteemi kesksete sisestustega (lülitid, nupud, pistikupesad, harukarbid, dimmerid, eriseadmed).




Raam THPG Bakeliit lülitile, pistikupesale, dimmerile must

Tootekood 22637

Bränd THPG
Kõrgus 82.0mm
Laius 299.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

Neljakordne kate, mis on valmistatud 2,5 mm paksusest bakeliidist. Seda katet saab kombineerida kõigi bakeliitlülitite süsteemi kesksete sisestustega (lülitid, nupud, pistikupesad, harukarbid, dimmerid, eriseadmed).



Raam THPG Black cover must

Tootekood 23376

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse



Raam THPG Duroplast dimmerlülitile, andmesidepesale valge

Tootekood 22665

Bränd THPG
Kõrgus 82.0mm
Laius 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

- Andmesidepistikupesade, telefonipesade, antennipesade, temperatuuri regulaatorite, USB-laadimisjaamade, kõlariühenduste, dimmerite ja rulookatete paigaldamiseks lülitisüsteemile Duroplast (ei sobi lülititele, nuppudele ja pistikupesadele).



Raam THPG Duroplast dimmerlülitile, andmesidepesale valge



Tootekood 22499

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

Andmesidepistikupesade, telefonipesade, antennipesade, temperatuuri regulaatorite, USB-laadimisjaamade, kõlariühenduste, dimmerite ja kardinalülititele.

Raam THPG Duroplast dimmerlülitile, andmesidepesale valge



Tootekood 22500

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

- andmesidepistikupesade, telefonipesade, antennipesade, temperatuuri regulaatorite, USB-laadimisjaamade, kõlariühenduste, dimmerite ja kardinalülititele

Raam THPG Duroplast dimmerlülitile, andmesidepesale valge

Tootekood 22501



Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

Andmesidepistikupesade, telefonipesade, antennipesade, temperatuuri regulaatorite, USB-laadimisjaamade, kõlariühenduste, dimmerite ja kardinalülititele.

Raam THPG Duroplast lülitile ja pistikupesale valge

Tootekood 22462



Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

Süsteemikate on valmistatud 2,5 mm paksusest duroplastist. Seda katet saab kombineerida kõigi duroplastist lülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesadega ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise välise osana. Süsteemikatteid saab paigaldada üksteise kõrvale ja alla.

Raam THPG Duroplast lülitile ja pistikupesale valge

Tootekood 22464

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

Süsteemikate on valmistatud 2,5 mm paksusest duroplastist. Seda katet saab kombineerida kõigi duroplastist lülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesadega ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise keskseks osaks. Süsteemikatteid saab paigaldada üksteise kõrvale ja alla.



Raam THPG Duroplast lülitile ja pistikupesale valge

Tootekood 22469

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

Ümmargune ühekordne kate 2,5 mm paksusest duroplastist. Seda katet saab kombineerida kõigi duroplast-lülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesadega.



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam THPG Duroplast lülitile ja pistikupesale valge



Tootekood 22471

Bränd THPG
Kõrgus 82.0mm
Laius 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

Ruudukujuline ühekordne kate 2,5 mm paksusest Duroplastist. Seda katet saab kombineerida kõigi Duroplast lülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesadega.

Raam THPG Duroplast lülitile ja pistikupesale valge




Tootekood 22472

Bränd THPG
Kõrgus 157.0mm
Laius 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

Duroplast-lülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesade paigaldamiseks (ei sobi dimmeritele, andmesidepistikupesadele, telefonipesadele, antennipesadele, temperatuuri regulaatoritele, USB-laadimisjaamadele, kõlariühendustele ja rulookatetele).

Raam THPG Duroplast lülitile ja pistikupesale valge

Tootekood 22473



Bränd THPG
Kõrgus 228.0mm
Laius 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

Kolmekordne kate 2,5 mm paksusest duroplastist. Seda katet saab kombineerida kõigi duroplastist lülitisüsteemi kesksete sisestustega (lülitid, nupud, pistikupesad, harukarbid, dimmerid, eriseadmed).

Raam THPG Duroplast lülitile ja pistikupesale valge

Tootekood 22474



Bränd THPG
Kõrgus 299.0mm
Laius 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

Raam THPG Glass läbipaistev

Tootekood 22638

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv läbipaistev
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

Süsteemikate on valmistatud 4 mm paksusest, termiliselt karastatud valgest klaasist Ülem-Pfalzi metsast (Saksamaa) ja sellel on suurepärane läbipaistvus. Seda katet saab kombineerida kõigi bakelit- ja duroplastlülitisüsteemide osadega, millel on keskne sisetükk (lülitid, nupud, pistikupesad, harukarbid) ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise välise elemendina. Süsteemikatteid saab paigaldada üksteise kõrvale ja alla tasa. Saadaval on ka üksikud katted. Paigaldusmärkus: Tapeet ei tohi olla paksem kui 0,5 mm, et see vastaks kõigile VDE eeskirjadele ja standarditele. Seetõttu tuleb õõnesseinakarbid paigaldada korralikult, nii et 1 mm paksune plastketas oleks seinaga tasa. Meie valgete klaaskatetega lülitite konstruktsioon nõuab tavapärasest erinevat paigaldusprotsessi: elektrik paigaldab sisemised mehhanismid ja pleksiklaasist rõnga. Seejärel riputatakse tapeet täielikult ühendatud lüliti peale ja lõpuks kinnitatakse katted. Kui soovite paigaldada mitu üksikut katet üksteise kõrvale, peate seda karpide paigutamisel arvesse võtma; sel juhul on vajalikud 20 mm vahetükid. Süsteemikatete paigaldamisel peavad keskpunktid olema üksteisest täpselt 71 mm kaugusel. Üldiselt soovitame Kaiseri õõnesseinakarpe, mis sisaldavad ka sobivaid vahetükke.





Raam THPG Glass läbipaistev

Tootekood 22475

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv läbipaistev
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse







hekordne kate, mis on valmistatud 4 mm paksusest termiliselt karastatud valgest klaasist Ülem-Pfalzi metsast (Saksamaa), millel on suurepärane läbipaistvus. Seda katet saab kombineerida kõigi Bakelit ja Duroplast lülitisüsteemide osadega, millel on keskne sisetükk (lülitid, nupud, pistikupesad, harukarbid). Saadaval on ka süsteemikatted, mida saab paigaldada üksteise kõrvale ja alla. Paigaldusmärkus: Tapeedi paksus ei tohi olla üle 0,5 mm, et see vastaks kõigile VDE eeskirjadele ja standarditele. Seetõttu tuleb õõnesseinakarbid paigaldada korralikult, nii et 1 mm paksune plastketas oleks seinaga tasa. Meie valgete klaaskatetega lülitite konstruktsioon nõuab tavapärasest erinevat paigaldusprotsessi: elektrik paigaldab sisemised mehhanismid ja pleksiklaasist rõnga. Seejärel riputatakse tapeet täielikult ühendatud lüliti peale ja lõpuks kinnitatakse katted. Kui soovite paigaldada mitu üksikut katet üksteise kõrvale, peate seda karpide paigutamisel arvesse võtma; sel juhul on vajalikud 20 mm vahetükid. Süsteemikatete paigaldamisel peavad keskkohad olema täpselt 71 mm kaugusel teineteisest. Üldiselt soovitame Kaiseri õõnesseina karpide valikut, mis sisaldab ka sobivaid vahetükke.

Raam THPG Glass läbipaistev

Tootekood 22476

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv läbipaistev
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

Süsteemikate on valmistatud 4 mm paksusest, termiliselt karastatud valgest klaasist Ülem-Pfalzi metsast (Saksamaa) ja sellel on suurepärane läbipaistvus. Seda katet saab kombineerida kõigi bakelit- ja duroplastlülitisüsteemide osadega, millel on keskne sisetükk (lülitid, nupud, pistikupesad, harukarbid) ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise välise elemendina. Süsteemikatteid saab paigaldada üksteise kõrvale ja alla tasa. Saadaval on ka üksikud katted. Paigaldusmärkus: Tapeet ei tohi olla paksem kui 0,5 mm, et see vastaks kõigile VDE eeskirjadele ja standarditele. Seetõttu tuleb õõnesseinakarbid paigaldada korralikult, nii et 1 mm paksune plastketas oleks seinaga tasa. Meie valgete klaaskatetega lülitite konstruktsioon nõuab tavapärasest erinevat paigaldusprotsessi: elektrik paigaldab sisemised mehhanismid ja pleksiklaasist rõnga. Seejärel riputatakse tapeet täielikult ühendatud lüliti peale ja lõpuks kinnitatakse katted. Kui soovite paigaldada mitu üksikut katet üksteise kõrvale, peate seda karpide paigutamisel arvesse võtma; sel juhul on vajalikud 20 mm vahetükid. Süsteemikatete paigaldamisel peavad keskpunktid olema üksteisest täpselt 71 mm kaugusel. Üldiselt soovitame Kaiseri õõnesseinakarpe, mis sisaldavad ka sobivaid vahetükke.





Raam THPG Glass läbipaistev

Tootekood 22477

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv läbipaistev
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

Süsteemikate on valmistatud 4 mm paksusest, termiliselt karastatud valgest klaasist Ülem-Pfalzi metsast (Saksamaa) ja sellel on suurepärane läbipaistvus. Seda katet saab kombineerida kõigi bakelit- ja duroplastlülitisüsteemide osadega, millel on keskne sisetükk (lülitid, nupud, pistikupesad, harukarbid) ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise keskpunktiks. Süsteemikatteid saab paigaldada nii üksteise kõrvale kui ka alla. Saadaval on ka üksikud katted. Paigaldusmärkus: Tapeet ei tohi olla paksem kui 0,5 mm, et see vastaks kõigile VDE eeskirjadele ja standarditele. Seetõttu tuleb õõnesseinakarbid paigaldada korralikult, nii et 1 mm paksune plastketas oleks seinaga tasa. Meie valgete klaaskatetega lülitite konstruktsioon nõuab tavapärasest erinevat paigaldusprotsessi: elektrik paigaldab sisemised mehhanismid ja pleksiklaasist rõnga. Seejärel riputatakse tapeet täielikult ühendatud lüliti peale ja lõpuks kinnitatakse katted. Kui soovite paigaldada mitu üksikut katet üksteise kõrvale, peate seda karpide paigutamisel arvesse võtma; sel juhul on vajalikud 20 mm vahetükid. Süsteemikatete paigaldamisel peavad keskpunktid olema üksteisest täpselt 71 mm kaugusel. Üldiselt soovitame Kaiseri õõnesseinakarpe, mis sisaldavad ka sobivaid vahetükke.



Raam THPG Portselan 2-ne lülitile, dimmerlülitile, pistikupesale valge

Tootekood 22457

Bränd THPG
Kõrgus 82.0mm
Laius 153.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse



Seda katet saab kombineerida kõigi valge portselanlülitisüsteemi lülitite, nuppude, dimmerite ja pistikupesadega. Meie reklaamime oma tooteid klassikaliste ja kvaliteetsete materjalidega. See pole lihtsalt tühi sõnakõlks. Teised tootjad paigaldavad oma portselankatete taha löögikindla plastplaadi, et need läbiksid testimisasutuste haamrilöögikatse. Meie lahendame probleemi teisiti – kasutades rohkem materjali. Meie portselankatted on 13 mm paksused ja koosnevad täielikult keraamilisest materjalist, mida on tänu läbipaistvale glasuurile ka näha. Meie kompromissitu lähenemise toimivust kinnitab ka meie toodete VDE-sertifikaat. Me eristame kahte tüüpi katteid: ühelt poolt lülitite, nuppude, dimmerite ja pistikupesade katteid ning teiselt poolt harukarpide ja erirakenduste katteid. Mõlemad tüübid on saadaval nii ühe- kui ka süsteemkatetena; mitmekordseid katteid saab kombineerida ainult lülitite, pistikupesade jms-ga. Erinevuse põhjuseks on keskse sisetüki sisemise ava erinev läbimõõt.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Raam THPG Portselan admeside-, USB-pesale valge

Tootekood 22483

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse

Portselanist ühekordne kate harukarpidele. - andmesidepistikupesade, telefonipesade, antennipesade, temperatuuri regulaatorite, USB-laadimisjaamade, kõlariühenduste ja lülitisüsteemi pimekatete paigaldamiseks. Portselanvalge (ei sobi lülititele, nuppudele, dimmeritele ja pistikupesadele).



Raam THPG Portselan admeside-, USB-pesale valge

Tootekood 22484

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse

- andmesidepistikupesade, telefonipesade, antennipesade, temperatuuri regulaatorite, USB-laadimisjaamade, kõlariühenduste ja lülitisüsteemi pimekatete paigaldamiseks.



Raam THPG Portselan lülitile, dimmerlülitile, pistikupesale valge

Tootekood 22455

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse

Ühekordne kate 13 mm paksusest läbipaistvast glasuuritud portselanist. Seda katet saab kombineerida kõigi portselanvalge lülitisüsteemi lülitite, surunuppude, dimmerite ja pistikupesadega.



Raam THPG Portselan lülitile, dimmerlülitile, pistikupesale valge

Tootekood 22456

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse

Seda katet saab kombineerida kõigi portselanist valge lülitisüsteemi lülitite, nuppude, dimmerite ja pistikupesadega ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise väliseks osaks. Süsteemikatteid saab paigaldada nii üksteise kõrvale kui ka alla.



Raam THPG Portselan lülitile, dimmerlülitile, pistikupesale valge

Tootekood 22459

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse



üsteemikate on valmistatud 13 mm paksusest läbipaistvast glasuuritud portselanist. Seda katet saab kombineerida kõigi portselanvalge lülitisüsteemi lülitite, surunuppude, dimmerite ja pistikupesadega ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise keskpunktiks. Süsteemikatteid saab paigaldada nii üksteise kõrvale kui ka alla.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee