

Raam SIEMENS 1-ne Delta Profil 5TG1811 valge IP20

Tootekood 18851

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik

DELTA profiil valge raam 1-ne 80x80
mm




Raam SIEMENS 1-ne plaatinametall Delta Style 5TG1321-1 hõbedane IP20

Tootekood 19572

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal plastik


DELTA Style plaatinametallik raam 1-
ne, 82x82 mm



Raam SIEMENS 1-ne valge Delta Style valge

Tootekood 21874

Bränd SIEMENS
Kõrgus 820.0mm
Laius 820.0mm
Korpuse värv valge



Raam SIEMENS 2-ne Delta Style valge IP20

Tootekood 19557

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 82.0mm
Laius 153.0mm
Korpuse värv valge




Raam SIEMENS 2-ne platinametall Delta Style 5TG1322-1 hõbedane IP20

Tootekood 19573

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal plastik

DELTA Style platinametallik raam 2-
ne 82x 82 mm



Raam SIEMENS 2-ne Profil 5TG1812 valge IP20

Tootekood 18852

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik

DELTA Profil valge raam 3-ne 222x80
mm



Raam SIEMENS 3-ne Delta Style 5TG1323 valge IP20

Tootekood 18884

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge

DELTA Style valge raam 3-ne 224x 82
mm



Raam SIEMENS 3-ne platinametall Delta Style 5TG1323-1 IP20

Tootekood 18885

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse materjal plastik

DELTA Style platinametall raam 3-ne
82x 82 mm



Raam SIEMENS 3-ne Profiil 5TG1813 valge IP20

Tootekood 18853

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik

DELTA profiil valge raam 3-ne 222x80
mm



Raam SIEMENS 4-ne Delta Style 5TG1324 valge IP20

Tootekood 18886

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik



DELTA Style valge raam 4-kordne 295
x 82 mm

Raam SIEMENS 4-ne platinametall Delta Style 5TG1324-1 hõbedane IP20

Tootekood 19574

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal plastik



DELTA Style platinametallik raam 4-
ne 82x82 mm

Raam SIEMENS 4-ne Profil 5TG1814 valge IP20

Tootekood 19436

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik



DELTA Profil raam 4-ne 293x80 mm

Raam SIEMENS 5-ne Delta Style valge IP20

Tootekood 21896

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge



Raam SIEMENS 5-ne platinametall Delta Style 5TG1325-1 hõbedane IP20

Tootekood 19575

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal plastik




DELTA Style platinametallik raam 5-
ne 82x82 mm

Raam SIEMENS Delta Miro 1-ne 5TG1111-2 süsinik IP20

Tootekood 18361

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv süsinik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Raam SIEMENS Delta Miro 1-ne 5TG1111-3 kreem IP20

Tootekood 19427

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

DELTA Miro kreem raam 90x 90 mm




Raam SIEMENS Delta Miro 2-ne 5TG1112-2 süsinik IP20

Tootekood 18369

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv süsinik
Korpuse materjal plastik

DELTA Miro raam 2-ne süsinik, 161x
90 mm



Raam SIEMENS Delta Miro 3-ne süsinik IP20

Tootekood 18362

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv süsinik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Raam SIEMENS Delta Miro 4-ne 5TG1114-2 süsinik IP20

Tootekood 18376

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv süsinik
Korpuse materjal plastik

DELTA Miro süsinik raam 4-ne, 303x
90 mm



Raam SIEMENS Delta Miro 5-ne 5TG1115-2 süsinik IP20

Tootekood 18380

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv süsinik
Korpuse materjal plastik

DELTA Miro raam 5-ne süsinik 374x 90
mm



Raam SIEMENS Delta Miro Soft 1-ne must IP20

Tootekood 20509

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 90.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Raam SIEMENS Delta Miro Soft 2-ne must IP20

Tootekood 20510

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 161.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Raam SIEMENS Delta Miro Soft 3-ne must IP20

Tootekood 20511

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 232.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Raam SIEMENS Delta Miro Soft 4-ne must IP20

Tootekood 20512

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 303.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Raam SIEMENS Delta Miro Soft 5-ne must IP20

Tootekood 20513

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 374.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Raam SIEMENS i-system 1-ne 5TG1201-3 punane IP20

Tootekood 19594

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv punane
Korpuse materjal klaas



Raam SIEMENS i-system 1-ne 5TG2551-0 valge IP20

Tootekood 18381

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik

DELTA line valge raam 80x 80 mm



Raam SIEMENS i-system 1-ne 5TG2551-6 süsinik IP20

Tootekood 18932

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv süsinik

DELTA line süsinikkiust raam 80x80
mm



Raam SIEMENS i-system 1-ne 5TG2551-3 alumiinium IP20

Tootekood 18383


Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv alumiinium



Raam SIEMENS i-system 1-ne 5TG2581-0 kreem IP20

Tootekood 18382

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem



Raam SIEMENS i-system 2-ne 5TG2552-3 alumiinium IP20

Tootekood 19560

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv alumiinium

DELTA line alu raam 2-ne 151x 80 mm



Raam SIEMENS i-system 2-ne 5TG2552-6 süsinik IP20

Tootekood 18386

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv süsinik

DELTA line süsinikkiust raam 2-ne
151x 80 mm



Raam SIEMENS i-system 2-ne 5TG2552-0 valge IP20

Tootekood 18933

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge

DELTA line titaanvalge 2-ne
raam151x80 mm



Raam SIEMENS i-system 2-ne 5TG2582-0 kreem IP20

Tootekood 18384

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem

DELTA line kreem raam 2-ne 151x 80
mm



Raam SIEMENS i-system 3-ne 5TG2553-0 valge IP20

Tootekood 18934

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge

DELTA line titaanvalge 3-ne raam
222x80 mm



Raam SIEMENS i-system 3-ne 5TG2553-6 süsinik IP20

Tootekood 19418

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv süsinik

DELTA line süsinikkiust raam 3-ne
222x80 mm



Raam SIEMENS i-system 3-ne 5TG2583-0 kreem IP20

Tootekood 18387

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem

DELTA line kreem raam 3-ne 222x 80
mm



Raam SIEMENS i-system 3-ne 5TG2553-3 alumiinium IP20

Tootekood 18388

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv alumiinium

DELTA line alu raam 3-ne 222x80 mm



Raam SIEMENS i-system 4-ne 5TG2554-6 süsinik IP20

Tootekood 18392

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv süsinik

DELTA line süsinikkiust raam 4-NE
293x80 mm



Raam SIEMENS i-system 4-ne 5TG2584-0 kreem IP20

Tootekood 18390

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem

DELTA line kreem raam 4-ne 293x 80
mm



Raam SIEMENS i-system 4-ne 5TG2554-0 valge IP20

Tootekood 18389

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge

DELTA line titaanvalge raam 4-ne,
293x80 mm



Raam SIEMENS i-system 4-ne 5TG2554-3 alumiinium IP20

Tootekood 18391

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv alumiinium

DELTA line aluraam 4-ne 293x 80 mm



Raam SIEMENS i-system 5-ne 5TG2555-3 alumiinium IP20

Tootekood 18385

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv alumiinium

DELTA line aluraam 5-ne 364x 80 mm



Raam SIEMENS i-system 5-ne 5TG2555-6 süsinik IP20

Tootekood 18395

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv süsinik

DELTA line süsinikkiust raam 5-kordne
364x80 mm



Raam SIEMENS i-system 5-ne 5TG2555-0 valge IP20

Tootekood 18393

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge

DELTA line titaanvalge 5-ne raam
364x80 mm



Raam SIEMENS i-system 5-ne 5TG2585-0 kreem IP20

Tootekood 18394

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem

DELTA line kreem raam 5-ne 364x 80
mm



Raam SIEMENS Miro 1-ne 5TG1101-3 vaher IP20

Tootekood 18888

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv vaher

DELTA Miro puidust raam Vaher 90 x
90 mm



Raam SIEMENS Miro 1-ne 5TG1101-4 pöök IP20

Tootekood 18889

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv pöök
Korpuse materjal puit


DELTA Miro puidust raam Pöök 1-ne
90 x 90 mm



Raam SIEMENS Miro 2-ne 5TG1102-0 venge IP20

Tootekood 18890

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv venge



Raam SIEMENS Miro 3-ne 5TG1103-4 pöök IP20

Tootekood 18893

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv pöök

DELTA Miro Pöök raam 3-ne 232x 90
mm



Raam SIEMENS Miro 3-ne 5TG1103-0 venge IP20

Tootekood 18892

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv venge

Miro Venge 3-ne raam




Raam SIEMENS Miro 1-ne 5TG1121-3 kollane IP20

Tootekood 18848

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kollane
Korpuse materjal alumiinium

DELTA Miro alumiinium raam 1-ne
95x95 mm




Raam SIEMENS Miro 1-ne punane 5TG1101-2 punane vaher IP20

Tootekood 18887

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv punane vaher
Korpuse materjal puit

DELTA Miro puidust raam Punane
Vaher 1-ne 90x90 mm




Raam SIEMENS Miro 1-ne 5TG1202-3 punane IP20

Tootekood 19595

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv punane
Korpuse materjal klaas

DELTA Miro klaasraam 2-ne 161x 90
mm



Raam SIEMENS Miro 1-ne 5TG1111-0 valge IP20

Tootekood 18365


Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 90.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik



Raam SIEMENS Miro 1-ne 5TG1111-1 alumiinium IP20

Tootekood 18366

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik



Raam SIEMENS Miro 2-ne alumiinium IP20

Tootekood 18854


Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 90.0mm
Laius 161.0mm
Korpuse materjal alumiinium



Raam SIEMENS Miro 2-ne 5TG1102-4 pöök IP20

Tootekood 18891

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv pöök
Korpuse materjal puit



Raam SIEMENS Miro 2-ne 5TG1112-0 valge IP20

Tootekood 18367

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik

DELTA Miro raam 2-ne, 161x 90 mm




Raam SIEMENS Miro 2-ne 5TG1112-1 alumiinium IP20

Tootekood 19265

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik

DELTA Miro alu 2-ne raam 161x 90
mm



Raam SIEMENS Miro 2-ne 5TG1112-3 kreem IP20

Tootekood 18368

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal plastik

DELTA Miro kreem raam 2-ne 90x 90
mm



Raam SIEMENS Miro 3-ne 5TG1203-1 valge

Tootekood 19565

Bränd SIEMENS
Korpuse värv valge
Korpuse materjal klaas

DELTA Miro klaasist raam valge 232x
90 mm



Raam SIEMENS Miro 3-ne valge IP20

Tootekood 18370

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Raam SIEMENS Miro 3-ne 5TG1203-2 must IP20

Tootekood 18402

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv must
Korpuse materjal klaas



DELTA Miro klaasist raam 3-ne must,
232x 90 mm

Raam SIEMENS Miro 3-ne 5TG1113-1 alumiinium IP20

Tootekood 18372

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik



DELTA Miro alu 3-ne raam 232x 90
mm

Raam SIEMENS Miro 3-ne 5TG1113-3 kreem IP20

Tootekood 18371

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal plastik



DELTA Miro kreem 3-ne raam 90x 90
mm

Raam SIEMENS Miro 4-ne 5TG1204 heleroheline

Tootekood 22450


Bränd SIEMENS
Kõrgus 90.0mm
Laius 303.0mm
Korpuse värv heleroheline
Korpuse materjal klaas



Raam SIEMENS Miro 4-ne 5TG1204-1 valge

Tootekood 19566

Bränd SIEMENS
Korpuse värv valge
Korpuse materjal klaas



DELTA Miro klaasist valge raam 303x
90 mm

Raam SIEMENS Miro 4-ne valge IP20

Tootekood 18373

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik



DELTA Miro raam 4-ne 303 x 90 mm

Raam SIEMENS Miro 4-ne 5TG1114-1 alumiinium IP20

Tootekood 18375

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik

DELTA Miro raam 4-ne alu 303x 90
mm



Raam SIEMENS Miro 4-ne 5TG1114-3 kreem IP20

Tootekood 18374

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal plastik

DELTA Miro kreem4-ne raam 90x 90
mm



Raam SIEMENS Miro 5-ne 5TG1205 heleroheline

Tootekood 22451

Bränd SIEMENS
Kõrgus 90.0mm
Laius 374.0mm
Korpuse värv heleroheline
Korpuse materjal klaas



Raam SIEMENS Miro 5-ne 5TG1205-1 valge

Tootekood 19567

Bränd SIEMENS
Korpuse värv valge
Korpuse materjal klaas



DELTA Miro klaasist raam valge 374x
90 mm

Raam SIEMENS Miro 5-ne klaasraam 5TG1205-2 must IP20

Tootekood 18403

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv must
Korpuse materjal klaas



DELTA Miro klaasraam must 5-ne
374x 90 mm

Raam SIEMENS Miro 5-ne valge IP20

Tootekood 18377

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik



DELTA Miro raam 5-ne 374 x 90 mm

Raam SIEMENS Miro 5-ne 5TG1115-1 alumiinium IP20

Tootekood 18379

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik

DELTA Miro alu raam 5-ne 374x 90
mm



Raam SIEMENS Miro 5-ne 5TG1115-3 kreem IP20

Tootekood 18378

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal plastik

DELTA Miro kreem 5-ne raam E90x 90
mm




Raam SIEMENS Miro klaasraam 1-ne 5TG1201 heleroheline IP20

Tootekood 18399

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv heleroheline
Korpuse materjal klaas

DELTA Miro klaasist raam 1-ne , 90x90
mm



Raam SIEMENS Miro klaasraam 1-ne 5TG1201-2 must IP20

Tootekood 18397

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv must
Korpuse materjal klaas

DELTA Miro klaasist raam1-ne, 90x 90
mm



Raam SIEMENS Miro klaasraam 1-ne 5TG1201-1 valge IP20

Tootekood 18396

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal klaas

DELTA Miro valge klaasraam 90x 90
mm



Raam SIEMENS Miro klaasraam 1-ne 5TG1201-4 kreem IP20

Tootekood 18398

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal klaas

DELTA Miro klaasist raam, 90x 90 mm




Raam SIEMENS Miro klaasraam 2-ne 5TG1202 heleroheline IP20

Tootekood 18401

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv heleroheline
Korpuse materjal klaas

DELTA Miro klaasraam 2-ne, 161x 90
mm



Raam SIEMENS Miro klaasraam 2-ne 5TG1202-1 valge IP20

Tootekood 18400

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal klaas

DELTA Miro klaasraam 2-ne 161x 90
mm



Raam SIEMENS Miro klaasraam 2-ne 5TG1202-2 must IP20

Tootekood 19570

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv must
Korpuse materjal klaas

DELTA Miro klaasraam 2-ne 161x 90
mm



Raam SIEMENS Miro klaasraam 3-ne 5TG1203 heleroheline IP20

Tootekood 19582

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv heleroheline
Korpuse materjal klaas



DELTA Miro klaasraam 3-ne
heleroheline 232x 90 mm

Raam SIEMENS Miro klaasraam 4-ne 5TG1204-2 must IP20

Tootekood 19608

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Korpuse värv must
Korpuse materjal klaas



Raam THPG Bakeliit dimmerlülitle, admesidepesale must

Tootekood 22487

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

Süsteemikate on valmistatud 2,5 mm paksusest bakeliidist. Seda katet saab kombineerida kõigi bakeliidist lülitisüsteemi harukarpide, dimmerite ja eriseadmetega (termostaadid, USB-laadimisjaamad) ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise keskseks osaks.



Raam THPG Bakeliit dimmerlülitile, andmesidepesale must

Tootekood 22634

Bränd THPG
Kõrgus 82.0mm
Laius 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

Ruudukujuline ühekordne kate, mis on valmistatud 2,5 mm paksusest bakeliidist. Seda katet saab kombineerida kõigi bakeliidist lülitisüsteemi harukarpide, dimmerite ja eriseadmetega (termostaadid, USB-laadimisjaamad). Lülitid, nupud ja pistikupesad sobivad ainult tavalistesse katetesse. Lisaks ümmargustele üksikutele katetele on saadaval ka ümmargused süsteemikatted, mida saab paigaldada üksteise kõrvale ja alla. - Andmesidepistikupesade, telefonipesade, antennipesade, temperatuuri regulaatorite, USB-laadimisjaamade, kõlariühenduste, dimmerite ja bakeliidist lülitisüsteemi rulookatete paigaldamiseks (ei sobi lülititele, nuppudele ja pistikupesadele).



Raam THPG Bakeliit dimmerlülitile, andmesidepesale must

Tootekood 22466

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

Ümmargune ühekordne kate, mis on valmistatud 2,5 mm paksusest bakeliidist. Seda katet saab kombineerida kõigi bakeliidist lülitisüsteemi harukarpide, dimmerite ja eriseadmetega (termostaadid, USB-laadimisjaamad).



Raam THPG Bakeliit dimmerlülitile, andmesidepesale must

Tootekood 22480

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse



Raam THPG Bakeliit lülitile ja pistikupesale must

Tootekood 22633

Bränd THPG
Kõrgus 82.0mm
Laius 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

Ruudukujuline ühekordne kate, mis on valmistatud 2,5 mm paksusest bakeliidist. Seda katet saab kombineerida kõigi bakeliidi lülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesadega. Harukarbid, dimmerid ja eriseadmed (termostaadid, USB-laadimisjaamad) sobivad ainult harukarpide/dimmerite katetesse. Lisaks ümmargustele üksikutele katetele on saadaval ka ümmargused süsteemikatted, mida saab paigaldada üksteise kõrvale ja alla. Tehniline teave Bakeliidist valmistatud kandiline ühekordne kate. - bakeliitlülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesade paigaldamiseks (ei sobi dimmeritele, andmesidepistikupesadele, telefonipesadele, antennipesadele, temperatuuri regulaatoritele, USB-laadimisjaamadele, kõlariühendustele ja rulookatetele).



Raam THPG Bakeliit lülitile ja pistikupesale must

Tootekood 22465

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

Süsteemikate on valmistatud 2,5 mm paksusest bakeliidist. Seda katet saab kombineerida kõigi bakeliitlülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesadega ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise välise osana. Süsteemikatteid saab paigaldada üksteise kõrvale ja alla.



Raam THPG Bakeliit lülitile ja pistikupesale must

Tootekood 22467

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

- bakeliitlülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesade paigaldamiseks (ei sobi dimmeritele, andmesidepistikupesadele, telefonipesadele, antennipesadele, temperatuuri regulaatoritele, USB-lülititele, kõlari- ja ruloolülititele).



Raam THPG Bakeliit lülitile ja pistikupesale must

Tootekood 22488

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

- bakeliidist lülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesade paigaldamiseks (ei sobi andmesidepistikupesade, telefonipesade, antennipesade, temperatuuri regulaatorite, USB-laadimisjaamade, kõlariühenduste, dimmerite ja rulookatete jaoks).



Raam THPG Bakeliit lülitile, pistikupesale, dimmerile must

Tootekood 22635

Bränd THPG
Kõrgus 82.0mm
Laius 157.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse



Raam THPG Bakeliit lülitile, pistikupesale, dimmerile must

Tootekood 22636

Bränd THPG
Kõrgus 82.0mm
Laius 228.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

Kolmekordne kate, mis on valmistatud 2,5 mm paksusest bakeliidist. Seda katet saab kombineerida kõigi bakeliitlülitite süsteemi kesksete sisestustega (lülitid, nupud, pistikupesad, harukarbid, dimmerid, eriseadmed).



Raam THPG Bakeliit lülitile, pistikupesale, dimmerile must

Tootekood 22637

Bränd THPG
Kõrgus 82.0mm
Laius 299.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

Neljakordne kate, mis on valmistatud 2,5 mm paksusest bakeliidist. Seda katet saab kombineerida kõigi bakeliitlülitite süsteemi kesksete sisestustega (lülitid, nupud, pistikupesad, harukarbid, dimmerid, eriseadmed).



Raam THPG Duroplast dimmerlülitile, andmesidepesale valge

Tootekood 22665

Bränd THPG
Kõrgus 82.0mm
Laius 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

- Andmesidepistikupesade, telefonipesade, antennipesade, temperatuuri regulaatorite, USB-laadimisjaamade, kõlariühenduste, dimmerite ja rulookatete paigaldamiseks lülitisüsteemile Duroplast (ei sobi lülititele, nuppudele ja pistikupesadele).



Raam THPG Duroplast dimmerlülitile, andmesidepesale valge

Tootekood 22499

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

Andmesidepistikupesade, telefonipesade, antennipesade, temperatuuri regulaatorite, USB-laadimisjaamade, kõlariühenduste, dimmerite ja kardinalülititele.



Raam THPG Duroplast dimmerlülitile, andmesidepesale valge

Tootekood 22500

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

- andmesidepistikupesade,
telefonipesade, antennipesade,
temperatuuri regulaatorite, USB-
laadimisjaamade, kõlariühenduste,
dimmerite ja kardinalülititele



Raam THPG Duroplast dimmerlülitile, andmesidepesale valge

Tootekood 22501

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

Andmesidepistikupesade,
telefonipesade, antennipesade,
temperatuuri regulaatorite, USB-
laadimisjaamade, kõlariühenduste,
dimmerite ja kardinalülititele.




Raam THPG Duroplast lülitile ja pistikupesale valge

Tootekood 22462

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

Süsteemikate on valmistatud 2,5 mm paksusest duroplastist. Seda katet saab kombineerida kõigi duroplastist lülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesadega ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise välise osana. Süsteemikatteid saab paigaldada üksteise kõrvale ja alla.



Raam THPG Duroplast lülitile ja pistikupesale valge

Tootekood 22464

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

Süsteemikate on valmistatud 2,5 mm paksusest duroplastist. Seda katet saab kombineerida kõigi duroplastist lülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesadega ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise keskseks osaks. Süsteemikatteid saab paigaldada üksteise kõrvale ja alla.



Raam THPG Duroplast lülitile ja pistikupesale valge

Tootekood 22469

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

Ümmargune ühekordne kate 2,5 mm paksusest duroplastist. Seda katet saab kombineerida kõigi duroplast-lülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesadega.



Raam THPG Duroplast lülitile ja pistikupesale valge

Tootekood 22471

Bränd THPG
Kõrgus 82.0mm
Laius 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

Ruudukujuline ühekordne kate 2,5 mm paksusest Duroplastist. Seda katet saab kombineerida kõigi Duroplast lülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesadega.



Raam THPG Duroplast lülitile ja pistikupesale valge

Tootekood 22472

Bränd THPG
Kõrgus 157.0mm
Laius 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

Duroplast-lülitisüsteemi lülitite, nuppude ja pistikupesade paigaldamiseks (ei sobi dimmeritele, andmesidepistikupesadele, telefonipesadele, antennipesadele, temperatuuri regulaatoritele, USB-laadimisjaamadele, kõlariühendustele ja rulookatetele).



Raam THPG Duroplast lülitile ja pistikupesale valge

Tootekood 22473

Bränd THPG
Kõrgus 228.0mm
Laius 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse

Kolmekordne kate 2,5 mm paksusest duroplastist. Seda katet saab kombineerida kõigi duroplastist lülitisüsteemi kesksete sisestustega (lülitid, nupud, pistikupesad, harukarbid, dimmerid, eriseadmed).



Raam THPG Duroplast lülitile ja pistikupesale valge

Tootekood 22474

Bränd THPG
Kõrgus 299.0mm
Laius 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal duroplast
Töökeskkond sisse



Raam THPG Glass läbipaistev

Tootekood 22638

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv läbipaistev
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

Süsteemikate on valmistatud 4 mm paksusest, termiliselt karastatud valgest klaasist Ülem-Pfalzi metsast (Saksamaa) ja sellel on suurepärase läbipaistvus. Seda katet saab kombineerida kõigi bakelit- ja duroplastlülitussüsteemide osadega, millel on keskne sisetükk (lülitid, nupud, pistikupesad, harukarbid) ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise välise elemendina. Süsteemikatteid saab paigaldada üksteise kõrvale ja alla tasa. Saadaval on ka üksikud katted.

Paigaldusmärkus: Tapeet ei tohi olla paksem kui 0,5 mm, et see vastaks kõigile VDE eeskirjadele ja standarditele. Seetõttu tuleb õõnesseinakarbid paigaldada korralikult, nii et 1 mm paksune plastketas oleks seinaga tasa. Meie valgete klaaskatetega lülitite konstruktsioon nõuab tavapärasest erinevat paigaldusprotsessi: elektrik paigaldab sisemised mehhanismid ja pleksiklaasist rõnga. Seejärel riputatakse tapeet täielikult ühendatud lülitite peale ja lõpuks kinnitatakse katted. Kui soovite paigaldada mitu üksikut katet üksteise kõrvale, peate seda karpide paigutamisel arvesse võtma; sel juhul on vajalikud 20 mm vahetükid. Süsteemikatete paigaldamisel peavad keskpunktid olema üksteisest täpselt 71 mm kaugusel. Üldiselt soovitame Kaiseri õõnesseinakarpe, mis sisaldavad ka sobivaid vahetükke.



Raam THPG Glass läbipaistev

Tootekood 22475

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv läbipaistev
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

hekordne kate, mis on valmistatud 4 mm paksusest termiliselt karastatud valgest klaasist Ülem-Pfalzi metsast (Saksamaa), millel on suurepärase läbipaistvus. Seda katet saab kombineerida kõigi Bakelit ja Duroplast lülitisüsteemide osadega, millel on keskne sisetükk (lülitid, nupud, pistikupesad, harukarbid). Saadaval on ka süsteemikatted, mida saab paigaldada üksteise kõrvale ja alla. Paigaldusmärkus: Tapeedi paksus ei tohi olla üle 0,5 mm, et see vastaks kõigile VDE eeskirjadele ja standarditele. Seetõttu tuleb õõnesseinakarbid paigaldada korralikult, nii et 1 mm paksune plastketas oleks seinaga tasa. Meie valgete klaaskatetega lülitite konstruktsioon nõuab tavapärasest erinevat paigaldusprotsessi: elektrik paigaldab sisemised mehhanismid ja pleksiklaasist rõnga. Seejärel riputatakse tapeet täielikult ühendatud lülitid peale ja lõpuks kinnitatakse katted. Kui soovite paigaldada mitu üksikut katet üksteise kõrvale, peate seda karpide paigutamisel arvesse võtma; sel juhul on vajalikud 20 mm vahetükid. Süsteemikatete paigaldamisel peavad keskkohad olema täpselt 71 mm kaugusel teineteisest. Üldiselt soovitame Kaiseri õõnesseinakarbid, mis sisaldab ka sobivaid vahetükke.




Raam THPG Glass läbipaistev

Tootekood 22476

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv läbipaistev
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

Süsteemikate on valmistatud 4 mm paksusest, termiliselt karastatud valgest klaasist Ülem-Pfalzi metsast (Saksamaa) ja sellel on suurepärase läbipaistvus. Seda katet saab kombineerida kõigi bakelit- ja duroplastlülitisüsteemide osadega, millel on keskne sisetükk (lülitid, nupud, pistikupesad, harukarbid) ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise välise elemendina. Süsteemikatteid saab paigaldada üksteise kõrvale ja alla tasa. Saadaval on ka üksikud katted. Paigaldusmärkus: Tapeet ei tohi olla paksem kui 0,5 mm, et see vastaks kõigile VDE eeskirjadele ja standarditele. Seetõttu tuleb õõnesseinakarbid paigaldada korralikult, nii et 1 mm paksune plastketas oleks seinaga tasa. Meie valgete klaaskatetega lülitite konstruktsioon nõuab tavapärasest erinevat paigaldusprotsessi: elektrik paigaldab sisemised mehhanismid ja pleksiklaasist rõnga. Seejärel riputatakse tapeet täielikult ühendatud lülitite peale ja lõpuks kinnitatakse katted. Kui soovite paigaldada mitu üksikut katet üksteise kõrvale, peate seda karpide paigutamisel arvesse võtma; sel juhul on vajalikud 20 mm vahetükid. Süsteemikatete paigaldamisel peavad keskpunktid olema üksteisest täpselt 71 mm kaugusel. Üldiselt soovitame Kaiseri õõnesseinakarpe, mis sisaldavad ka sobivaid vahetükke.



Raam THPG Glass läbipaistev

Tootekood 22477

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv läbipaistev
Korpuse materjal klaas
Töökeskkond sisse

Süsteemikate on valmistatud 4 mm paksusest, termiliselt karastatud valgest klaasist Ülem-Pfalzi metsast (Saksamaa) ja sellel on suurepärase läbipaistvus. Seda katet saab kombineerida kõigi bakelit- ja duroplastlülitisüsteemide osadega, millel on keskne sisetükk (lülitid, nupud, pistikupesad, harukarbid) ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise keskpunktiks.

Süsteemikatteid saab paigaldada nii üksteise kõrvale kui ka alla. Saadaval on ka üksikud katted.

Paigaldusmärkus: Tapeet ei tohi olla paksem kui 0,5 mm, et see vastaks kõigile VDE eeskirjadele ja standarditele. Seetõttu tuleb õõnesseinakarbid paigaldada korralikult, nii et 1 mm paksune plastketas oleks seinaga tasa. Meie valgete klaaskatetega lülitite konstruktsioon nõuab tavapärasest erinevat paigaldusprotsessi: elektrik paigaldab sisemised mehhanismid ja pleksiklaasist rõnga. Seejärel riputatakse tapeet täielikult ühendatud lüliti peale ja lõpuks kinnitatakse katted. Kui soovite paigaldada mitu üksikut katet üksteise kõrvale, peate seda karpide paigutamisel arvesse võtma; sel juhul on vajalikud 20 mm vahetükid. Süsteemikatete paigaldamisel peavad keskpunktid olema üksteisest täpselt 71 mm kaugusel. Üldiselt soovitame Kaiseri õõnesseinakarpe, mis sisaldavad ka sobivaid vahetükke.



Raam THPG Portselan 2-ne lülitile, dimmerlülitile, pistikupesale valge

Tootekood 22457

Bränd THPG
Kõrgus 82.0mm
Laius 153.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse

Seda katet saab kombineerida kõigi valge portselanlülitisüsteemi lülitite, nuppude, dimmerite ja pistikupesadega. Meie reklaamime oma tooteid klassikaliste ja kvaliteetsete materjalidega. See pole lihtsalt tühi sõnakõlks. Teised tootjad paigaldavad oma portselankatete taha löögikindla plastplaadi, et need läbiksid testimisasutuste haamrilöögikatse. Meie lahendame probleemi teisiti - kasutades rohkem materjali. Meie portselankatted on 13 mm paksused ja koosnevad täielikult keraamilisest materjalist, mida on tänu läbipaistvale glasuurile ka näha. Meie kompromissitu lähenemise toimivust kinnitab ka meie toodete VDE-sertifikaat. Me eristame kahte tüüpi katteid: ühelt poolt lülitite, nuppude, dimmerite ja pistikupesade katteid ning teiselt poolt harukarpide ja erirakenduste katteid. Mõlemad tüübid on saadaval nii ühe- kui ka süsteemkatetena; mitmekordseid katteid saab kombineerida ainult lülitite, pistikupesade jms-ga. Erinevuse põhjuseks on keskse sisetüki sisemise ava erinev läbimõõt.



Raam THPG Portselan admeside-, USB-pesale valge

Tootekood 22483

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse

Portselanist ühekordne kate harukarpidele. - andmesidepistikupesade, telefonipesade, antennipesade, temperatuuri regulaatorite, USB-laadimisjaamade, kõlariühenduste ja lülitisüsteemi pimekatete paigaldamiseks. Portselanvalge (ei sobi lülititele, nuppudele, dimmeritele ja pistikupesadele).



Raam THPG Portselan admeside-, USB-pesale valge

Tootekood 22484

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse

- andmesidepistikupesade, telefonipesade, antennipesade, temperatuuri regulaatorite, USB-laadimisjaamade, kõlariühenduste ja lülitisüsteemi pimekatete paigaldamiseks.



Raam THPG Portselan lülitile, dimmerlülitile, pistikupesale valge

Tootekood 22455

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse

Ühekordne kate 13 mm paksusest läbipaistvast glasuuritud portselanist. Seda katet saab kombineerida kõigi portselanvalge lülitisüsteemi lülitite, surunuppude, dimmerite ja pistikupesadega.



Raam THPG Portselan lülitile, dimmerlülitile, pistikupesale valge

Tootekood 22456

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse

Seda katet saab kombineerida kõigi portselanist valge lülitisüsteemi lülitite, nuppude, dimmerite ja pistikupesadega ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise väliseks osaks. Süsteemikatteid saab paigaldada nii üksteise kõrvale kui ka alla.



Raam THPG Portselan lülitile, dimmerlülitile, pistikupesale valge

Tootekood 22459

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse

üsteemikate on valmistatud 13 mm paksusest läbipaistvast glasuuritud portselanist. Seda katet saab kombineerida kõigi portselanvalge lülitisüsteemi lülitite, surunuppude, dimmerite ja pistikupesadega ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise keskpunktiks. Süsteemikatteid saab paigaldada nii üksteise kõrvale kui ka alla.

