

## LED Toru AIGOSTAR T8 ALU+PC 120cm 230V 20W 1700lm CRI80 170° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 13130

Hind 9,02+KM

Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 20W  
Valgusvoog 1700luumenit  
Valgusti efektiivsus 85W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 170  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 25000h  
Pikkus 1200.0mm  
Diameeter 30.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Lülituste arv 30000tk  
Töötemperatuur -25°C~40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



LED toru, et asendada vana  
luminofoortoru säästlikuma  
valgusallikaga.

## LED Toru AIGOSTAR T8 ALU+PC 150cm 230V 24W 2040lm CRI80 170° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 13160

Hind 12,55+KM

Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 24W  
Valgusvoog 2040luumenit  
Valgusti efektiivsus 85W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 170  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 25000h  
Pikkus 1500.0mm  
Diameeter 30.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Lülituste arv 30000tk  
Töötemperatuur -25°C~40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



LED toru, et asendada vana  
luminifoortoru säästlikuma  
valgusallikaga.

## LED Toru AIGOSTAR T8 ALU+PC 60cm 230V 10W 850lm CRI80 G13 170° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 14702

Hind 4,78+KM

Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 10W  
Valgusvoog 850luumenit  
Valgusti efektiivsus 85W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 170  
Pesa G13  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 25000h  
Pikkus 600.0mm  
Diameeter 30.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Lülituste arv 30000tk  
Töötemperatuur -25°C~40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



LED toru, et asendada vana  
luminifoortoru säästlikuma  
valgusallikaga.

## LED Toru AIGOSTAR T8 GLASS 150cm 230V 22W 2090lm CRI80 170° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 16314

Hind 4,60+KM

Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 22W  
Valgusvoog 2090luumenit  
Valgusti efektiivsus 95W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 170  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 25000h  
Pikkus 1500.0mm  
Diameeter 30.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse materjal klaas  
Lülituste arv 30000tk  
Töötemperatuur -25°C~40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



LED toru, et asendada vana  
luminofoortoru säästlikuma  
valgusallikaga. LED toru korpus on  
klaasist.

## LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 120cm 230V 14W 2100lm CRI80 260° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 16482

Bränd [EMOS](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 14W  
Valgusvoog 2100luumenit  
Valgusti efektiivsus 150W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 260  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Pikkus 1213.0mm  
Diameeter 27.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse materjal klaas  
Lülituste arv 25000tk  
Töötemperatuur -25°C~40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



LED toru, et asendada vana  
luminifoortoru säästlikuma  
valgusallikaga. LED toru korpus on  
klaasist.

## LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20,6W 3100lm CRI80 260° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 16574

Bränd [EMOS](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 20,6W  
Valgusvoog 3100luumenit  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 260  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Pikkus 1514.0mm  
Diameeter 27.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse materjal klaas  
Lülituste arv 25000tk  
Töötemperatuur -25°C~40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



LED toru, et asendada vana  
luminifoortoru säästlikuma  
valgusallikaga. LED toru korpus on  
klaasist.

## LED Toru PROLUMEN T5 STRONG 1149 E-ballast 230V 25W 4000lm CRI80 140° 4000K päevavalge

### Tootekood 16096

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 140

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Eluiga 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Pikkus 1449.0mm

Diameeter 22.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

T5 LED toru luminifoortoru asendamiseks. LED toru saab toite ühelt poolt, selleks tuleb ühendada juhtmestik, nii et faas ja null on otse ühendatud pesas ilma ballastita ja ilma süüteseadmeta toru ühest otsast. Ainult E-ballast versioonil saab jätta vana süüteseadme alles.



## LED Toru PROLUMEN T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm CRI80 140° 6000K külm valge

### Tootekood 14663

Hind 20,28+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) külm valge  
6000K

Läätse nurk 140

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Eluiga 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Pikkus 1449.0mm

Diameeter 22.0mm

Pakis 1tk

Kastis 25tk


Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

T5 LED toru luminifoortoru  
asendamiseks. LED toru saab toite  
ühelt poolt, selleks tuleb ühendada  
juhtmestik, nii et faas ja null on otse  
ühendatud pesas ilma ballastita ja  
ilma süüteseadmeta toru ühest otsast.  
Ainult E-ballast versioonil saab jätta  
vana süüteseadme alles.





## LED Toru PROLUMEN T5 STRONG 549 230V 9W 1440lm CRI80 140° 4000K päevavalge

### Tootekood 15367

Hind 12,10+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 9W

Valgusvoog 1440luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 140

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Eluiga 50000h

Pikkus 549.0mm

Diameeter 22.0mm

Pakis 1tk

Kastis 25tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

T5 LED toru luminifoortoru  
asendamiseks. LED Toru saab toite  
ühelt poolt, selleks tuleb ühendada  
juhtmestik, nii et faas ja null on otse  
ühendatud pesas ilma ballastita ja  
ilma süteseadmata toru ühest otsast.



## LED Toru PROLUMEN T8 150cm punane valgus lihaletile 230V 25W 2700lm CRI85 G13 120° IP20

### Tootekood 13315

Hind 40,83+KM

Soodushind 39,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus 108W

Läätse nurk 120

Pesa G13

Cri 85

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Pikkus 1500.0mm


Diameeter 26.0mm

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat

Üheotsa toitega.



## LED Toru PROLUMEN T8 STRONG 120cm 230V 18W 2600lm CRI80 120° 4000K päevavalge

### Tootekood 13410

Hind 18,95+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 18W

Valgusvoog 2600luumenit

Valgusti efektiivsus 144W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Eluiga 50000h

Pikkus 1200.0mm

Diameeter 26.0mm

Pakis 1tk

Kastis 25tk

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



T8 LED toru luminifoortoru asendamiseks. LED Toru saab toite ühelt poolt, selleks tuleb ühendada juhtmestik, nii et faas ja null on otse ühendatud pesas ilma ballastita ja ilma süüteseadmeta toru ühest otsast.

## LED Toru PROLUMEN T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000lm CRI80 120° 4000K päevavalge

### Tootekood 13408

Hind 21,66+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Eluiga 50000h

Pikkus 1500.0mm

Diameeter 26.0mm

Kastis 25tk

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Efektiivne leed toru asendamaks  
luminofoor toru valgustis. LED toru  
toide on ühest otsast.

## LED Toru PROLUMEN T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000lm CRI80 120° 6000K külm valge

### Tootekood 13228

Hind 20,82+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) külm valge  
6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Eluiga 50000h

Pikkus 1500.0mm

Diameeter 26.0mm

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Efektiivne leed toru asendamaks  
luminofoor toru valgustis. LED toru  
toide on ühest otsast.

## LED Toru PROLUMEN T8 STRONG 60cm 230V 9W 1440lm CRI80 120° 4000K päevavalge

### Tootekood 15321

Hind 18,09+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 9W

Valgusvoog 1440luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Eluiga 50000h

Pikkus 600.0mm

Diameeter 26.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED toru, et asendada vana  
luminifoortoru säästlikuma  
valgusallikaga.