

Pildivalgusti Maytoni Botticelli 2 X E14 kuldne E14

Tootekood 21957


Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kõrgus 167.0mm
Laius 500.0mm
Pikkus 220.0mm
Korpuse värv kuldne
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat



Pildivalgusti Maytoni Bris must 12W 820lm 120° IP20 840

Tootekood 20794

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 820luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 68W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 50.0mm
Laius 495.0mm
Pikkus 495.0mm
Kaal 570 g
Paki kaal 930 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat



Vastupidav alumiiniumkorpus tagab pikaajalise jõudluse, samas kui energiasäästlikud LED-valgusallikad vähendavad energiatarbimist ja pakuvad sujuvat ja pehmet valgustust. Mudelil on pöörlev hajuti, mis võimaldab suunata valgusvihku soovitud nurga alla. Valgustid on saadaval valges ja mustas värvitoonis.

Pildivalgusti Maytoni Bris valge 12W 820lm 120° IP20 840

Tootekood 20793

Bränd Maytoni
 Võimsus 12W
 Valgusvoog 820luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 68W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 50.0mm
 Laius 495.0mm
 Pikkus 495.0mm
 Kaal 570 g
 Paki kaal 930 g
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall
 Garantii 2 aastat




Vastupidav alumiiniumkorpus tagab pikaajalise jõudluse, samas kui energiasäästlikud LED-valgusallikad vähendavad energiatarbimist ja pakuvad sujuvat ja pehmet valgustust. Mudelil on pöörlev hajuti, mis võimaldab suunata valgusvihku soovitud nurga alla. Valgustid on saadaval valges ja mustas värvitoonis.

Pildivalgusti Maytoni Decart must 12W 800lm 120° IP20 840

Tootekood 20792

Bränd Maytoni
 Võimsus 12W
 Valgusvoog 800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 67W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 55.0mm
 Laius 520.0mm
 Pikkus 220.0mm
 Kaal 930 g
 Paki kaal 980 g
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal metall
 Garantii 2 aastat

Mudeli metallkorpust täiendavad vastupidavad plasthajutid, mis hajutavad valgust õrnalt. LED-allikad on suunatud seina poole, võimaldades teil valguse ja varjude abil ruumitaju kujundada. Energiasäästlikud LED-id pakuvad usaldusväärset ja kauakestvat jõudlust. Valgustid on saadaval valges ja mustas värvitoonis.



Pildivalgusti Maytoni Decart valge 12W 800lm 120° IP20 840

Tootekood 20791

Bränd Maytoni
 Võimsus 12W
 Valgusvoog 800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 67W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 55.0mm
 Laius 520.0mm
 Pikkus 220.0mm
 Kaal 730 g
 Paki kaal 1.12 kg
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall
 Garantii 2 aastat

Mudeli metallkorpust täiendavad vastupidavad plasthajutid, mis hajutavad valgust õrnalt. LED-allikad on suunatud seina poole, võimaldades teil valguse ja varjude abil ruumitaju kujundada. Energiasäästlikud LED-id pakuvad usaldusväärset ja kauakestvat jõudlust. Valgustid on saadaval valges ja mustas värvitoonis.




Pildivalgusti Maytoni Fino kroom 12W 860lm 120° IP20 830

Tootekood 20587

Bränd Maytoni
 Võimsus 12W
 Valgusvoog 860luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 72W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 110.0mm
 Laius 520.0mm
 Pikkus 200.0mm
 Kaal 570 g
 Paki kaal 940 g
 Korpuse värv kroom
 Korpuse materjal alumiinium
 Garantii 3 aastat

See seeria on mõeldud konkreetsete sisustuselementide ja dekoratiivesemete valgustamiseks. Kompaktne ja minimalistlik korpus on valmistatud kroomitud metallist. Pöördliigend võimaldab valguse suunda täpselt reguleerida. Integreeritud LED-moodul kiirgab valgust, mida hajutab õrnalt spetsiaalselt konstrueeritud polükarbonaadist (PC) hajuti, tagades pehme ja ühtlase valgustuse. Seeria sisaldab erineva pikkuse ja võimsusega mudelid, mis sobivad erinevateks rakendusteks.




Pildivalgusti Maytoni Fino kroom 16W 1200lm 120° IP20 830

Tootekood 20586

Bränd Maytoni
 Võimsus 16W
 Valgusvoog 1200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 75W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 48.0mm
 Laius 720.0mm
 Pikkus 200.0mm
 Korpuse värv kroom
 Korpuse materjal alumiinium
 Garantii 3 aastat

See seeria on mõeldud konkreetsete sisustuselementide ja dekoratiivesemete valgustamiseks. Kompaktne ja minimalistlik korpus on valmistatud kroomitud metallist. Pöördliigend võimaldab valguse suunda täpselt reguleerida. Integreeritud LED-moodul kiirgab valgust, mida hajutab õrnalt spetsiaalselt konstrueeritud polükarbonaadist (PC) hajuti, tagades pehme ja ühtlase valgustuse. Seeria sisaldab erineva pikkuse ja võimsusega mudeleid, mis sobivad erinevateks rakendusteks.



Pildivalgusti Maytoni Fino must 12W 800lm 120° IP20 830

Tootekood 20588

Bränd Maytoni
 Võimsus 12W
 Valgusvoog 800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 67W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 115.0mm
 Laius 550.0mm
 Pikkus 225.0mm
 Kaal 650 g
 Paki kaal 1.15 kg
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Garantii 3 aastat



Need minimalistlikud valgustid on loodud esile tõstma interjöõri detaile ja dekoratiivesemeid. Korpus on valmistatud metallist, hajuti aga väga vastupidavast polükarbonaadist (PC) plastikust. Valgusallikana toimib LED-moodul, mille valgusvihku saab pöördliigendi abil hõlpsalt soovitud nurga alla suunata. Mudelid on saadaval musta ja pronksi värvitoonis.

Pildivalgusti Maytoni Fino pronks 12W 800lm 120° IP20 830

Tootekood 20589

Bränd Maytoni
 Võimsus 12W
 Valgusvoog 800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 67W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 115.0mm
 Laius 550.0mm
 Pikkus 225.0mm
 Kaal 650 g
 Paki kaal 1.19 kg
 Korpuse värv pronks
 Korpuse materjal alumiinium
 Garantii 3 aastat




These minimalist luminaires are designed to highlight interior features and decorative objects. The housing is made from metal, while the diffuser is made of highly durable polycarbonate (PC) plastic. An LED module serves as the light source, with the beam easily directed at the desired angle via a swivel joint. The models are available in black and bronze colors.

Pildivalgusti Maytoni Giovanni 4 X E14 pronks E14

Tootekood 20652

Bränd Maytoni
 Sokkel E14
 Kõrgus 122.0mm
 Laius 200.0mm
 Pikkus 713.0mm
 Kaal 1.15 kg
 Paki kaal 1.63 kg
 Korpuse värv pronks
 Korpuse materjal metall
 Garantii 2 aastat



Pildivalgusti Maytoni Picasso 2 x E14 pronks E14

Tootekood 20653

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kõrgus 171.0mm
Laius 209.0mm
Pikkus 445.0mm
Kaal 630 g
Paki kaal 990 g
Korpuse värv pronks
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat



Pildivalgusti Maytoni Picasso 2 x E14 valge ja vanutatud kullaga E14

Tootekood 20451

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kõrgus 171.0mm
Laius 209.0mm
Pikkus 445.0mm
Kaal 600 g
Paki kaal 1.23 kg
Korpuse värv valge ja vanutatud
kullaga
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat



Pildivalgusti Maytoni Renoir 2 X E14 kuldne E14

Tootekood 21960

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kõrgus 122.0mm
Laius 359.0mm
Pikkus 212.0mm
Korpuse värv kuldne
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat




Pildivalgusti Maytoni Renoir 2 X E14 pronks E14

Tootekood 20790

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kõrgus 122.0mm
Laius 359.0mm
Pikkus 212.0mm
Kaal 570 g
Paki kaal 860 g
Korpuse värv pronks
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat



Sellel pildivalgustite seerial on ribiline korpuse ja ümmargune rosett-stiilis alus. Lai valik viimistlusi võimaldab hõlpsat sobitamist erinevate interjööriidega. Valgusvihu kaldenurka saab täpselt reguleerida kronsteinile kinnitatud mehaanilise pöördliigendi abil.



Pildivalgusti Maytoni Renoir 2 X E14 valge ja vanutatud kullaga E14

Tootekood 20789

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kõrgus 122.0mm
Laius 359.0mm
Pikkus 212.0mm
Kaal 600 g
Paki kaal 1 kg
Korpuse värv valge ja vanutatud kullaga
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat



Sellel pildivalgustite seerial on ribiline korpus ja ümmargune rosett-stiilis alus. Lai valik viimistlusi võimaldab hõlpsat sobitamist erinevate interjööridega. Valgusvihu kaldenurka saab täpselt reguleerida kronsteinile kinnitatud mehaanilise pöördliigendi abil.

Pildivalgusti Maytoni Rublev messing GU10 IP20

Tootekood 21916

Bränd Maytoni
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 218.0mm
Laius 160.0mm
Pikkus 305.0mm
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 2 aastat



Pildivalgusti Trio Lighting Cuadro hõbedane 8W 900lm IP20 830

Tootekood 21121

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 8W

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 113W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 20000h

Kõrgus 105.0mm

Laius 480.0mm

Pikkus 100.0mm

Kaal 600 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 10000tk

Garantii 5 aastat



Väärikas CUADRO pildivalgusti avaldab muljet oma funktsionaalsuse ja diskreetse välimusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuseks ja loob teie kodus harmoonilise atmosfääri. Tänu klassikalisele matt-nikli värvidisainile saab valgustit kombineerida paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Pildivalgusti Trio Lighting Cuadro messing 8W 900lm IP20 830

Tootekood 21120

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 8W

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 113W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 20000h

Kõrgus 105.0mm

Laius 480.0mm

Pikkus 100.0mm

Kaal 600 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv messing

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 10000tk

Garantii 5 aastat



Väärtuslik CUADRO pildivalgusti avaldab muljet oma funktsionaalsuse ja tagasihoidliku välimusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustiks ja loob teie kodus harmoonilise atmosfääri. Tänu klassikalisele mattmessingist värvilahendusele saab valgustit kombineerida paljude interjööri stiilidega. Lisaks on valgustil kaasaegne LED-tehnoloogia, mida iseloomustab kõrge valguse kvaliteet ja energiatõhusus. Võrreldes traditsiooniliste halogeenlampidega saab energiakulusid kokku hoida kuni 80%. Lisaks on LED-valgusallikatel pikk kasutusiga, need toodavad vähem soojust ja on keskkonnasõbralikud.