
Pildivalgusti Maytoni Bris must 12W 820lm 120° IP20 840

Tootekood 20794



Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 820luumenit
Valgusti efektiivsus 68W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 50.0mm
Laius 495.0mm
Pikkus 495.0mm
Kaal 570 g
Paki kaal 930 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat




Vastupidav alumiiniumkorpus tagab pikaajalise jõudluse, samas kui energiasäästlikud LED-valgusallikad vähendavad energiatarbimist ja pakuvad sujuvat ja pehmet valgustust. Mudelil on pöörlev hajuti, mis võimaldab suunata valgusvihku soovitud nurga alla. Valgustid on saadaval valges ja mustas värvitoonis.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pildivalgusti Maytoni Bris valge 12W 820lm 120° IP20 840

Tootekood 20793






Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 820luumenit
Valgusti efektiivsus 68W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 50.0mm
Laius 495.0mm
Pikkus 495.0mm
Kaal 570 g
Paki kaal 930 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat


Vastupidav alumiiniumkorpus tagab pikaajalise jõudluse, samas kui energiasäästlikud LED-valgusallikad vähendavad energiatarbimist ja pakuvad sujuvat ja pehmet valgustust. Mudelil on pöörlev hajuti, mis võimaldab suunata valgusvihku soovitud nurga alla. Valgustid on saadaval valges ja mustas värvitoonis.

Pildivalgusti Maytoni Decart must 12W 800lm 120° IP20 840

Tootekood 20792







Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 67W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 55.0mm
Laius 520.0mm
Pikkus 220.0mm
Kaal 930 g
Paki kaal 980 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat

Mudeli metallkorpust täiendavad vastupidavad plasthajutid, mis hajutavad valgust õrnalt. LED-allikad on suunatud seina poole, võimaldades teil valguse ja varjude abil ruumitaju kujundada. Energiasäästlikud LED-id pakuvad usaldusväärset ja kauakestvat jõudlust. Valgustid on saadaval valges ja mustas värvitoonis.


Pildivalgusti Maytoni Decart valge 12W 800lm 120° IP20 840


Tootekood 20791

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 67W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 55.0mm
Laius 520.0mm
Pikkus 220.0mm
Kaal 730 g
Paki kaal 1.12 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat









Mudeli metallkorpust täiendavad vastupidavad plasthajutid, mis hajutavad valgust õrnalt. LED-allikad on suunatud seina poole, võimaldades teil valguse ja varjude abil ruumitaju kujundada. Energiasäästlikud LED-id pakuvad usaldusväärset ja kauakestvat jõudlust. Valgustid on saadaval valges ja mustas värvitoonis.

Pildivalgusti Maytoni Fino kroom 12W 860lm 120° IP20 830

Tootekood 20587

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 860luumenit
Valgusti efektiivsus 72W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 110.0mm
Laius 520.0mm
Pikkus 200.0mm
Kaal 570 g
Paki kaal 940 g
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal metall
Garantii 3 aastat





See seeria on mõeldud konkreetsete sisustuselementide ja dekoratiivesemete valgustamiseks. Kompaktne ja minimalistlik korpus on valmistatud kroomitud metallist. Pöördliigend võimaldab valguse suunda täpselt reguleerida. Integreeritud LED-moodul kiirgab valgust, mida hajutab õrnalt spetsiaalselt konstrueeritud polükarbonaadist (PC) hajuti, tagades pehme ja ühtlase valgustuse. Seeria sisaldab erineva pikkuse ja võimsusega mudeleid, mis sobivad erinevateks rakendusteks.

Pildivalgusti Maytoni Fino kroom 16W 1200lm 120° IP20 830

Tootekood 20586

Bränd Maytoni
Võimsus 16W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 48.0mm
Laius 720.0mm
Pikkus 200.0mm
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal metall
Garantii 3 aastat





See seeria on mõeldud konkreetsete sisustuselementide ja dekoratiivesemete valgustamiseks. Kompaktne ja minimalistlik korpus on valmistatud kroomitud metallist. Pöördliigend võimaldab valguse suunda täpselt reguleerida. Integreeritud LED-moodul kiirgab valgust, mida hajutab õrnalt spetsiaalselt konstrueeritud polükarbonaadist (PC) hajuti, tagades pehme ja ühtlase valgustuse. Seeria sisaldab erineva pikkuse ja võimsusega mudeleid, mis sobivad erinevateks rakendusteks.

Pildivalgusti Maytoni Fino must 12W 800lm 120° IP20 830

Tootekood 20588

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 67W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 115.0mm
Laius 550.0mm
Pikkus 225.0mm
Kaal 650 g
Paki kaal 1.15 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Garantii 3 aastat





Need minimalistlikud valgustid on loodud esile tõstma interjööri detaile ja dekoratiivesemeid. Korpus on valmistatud metallist, hajuti aga väga vastupidavast polükarbonaadist (PC) plastikust. Valgusallikana toimib LED-moodul, mille valgusvihku saab pöördliigendi abil hõlpsalt soovitud nurga alla suunata. Mudelid on saadaval musta ja pronksi värvitoonis.

Pildivalgusti Maytoni Fino pronks 12W 800lm 120° IP20 830

Tootekood 20589

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 67W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 115.0mm
Laius 550.0mm
Pikkus 225.0mm
Kaal 650 g
Paki kaal 1.19 kg
Korpuse värv pronks
Korpuse materjal metall
Garantii 3 aastat




These minimalist luminaires are designed to highlight interior features and decorative objects. The housing is made from metal, while the diffuser is made of highly durable polycarbonate (PC) plastic. An LED module serves as the light source, with the beam easily directed at the desired angle via a swivel joint. The models are available in black and bronze colors.

Pildivalgusti Maytoni Govanni 4 X E14 pronks E14

Tootekood 20652

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kõrgus 122.0mm
Laius 200.0mm
Pikkus 713.0mm
Kaal 1.15 kg
Paki kaal 1.63 kg
Korpuse värv pronks
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat



Pildivalgusti Maytoni Picasso 2 x E14 pronks E14



Tootekood 20653

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kõrgus 171.0mm
Laius 209.0mm
Pikkus 445.0mm
Kaal 630 g
Paki kaal 990 g
Korpuse värv pronks
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat

Pildivalgusti Maytoni Picasso 2 x E14 valge ja vanutatud kullaga E14



Tootekood 20451

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kõrgus 171.0mm
Laius 209.0mm
Pikkus 445.0mm
Kaal 600 g
Paki kaal 1.23 kg
Korpuse värv valge ja vanutatud kullaga
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat

Pildivalgusti Maytoni Renoir 2 X E14 kuldne E14

Tootekood 21960



Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kõrgus 122.0mm
Laius 359.0mm
Pikkus 212.0mm
Korpuse värv kuldne
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat

Pildivalgusti Maytoni Renoir 2 X E14 pronks E14

Tootekood 20790



Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kõrgus 122.0mm
Laius 359.0mm
Pikkus 212.0mm
Kaal 570 g
Paki kaal 860 g
Korpuse värv pronks
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat



Sellel pildivalgustite seerial on ribiline korpus ja ümmargune rosett-stiilis alus. Lai valik viimistlusi võimaldab hõlpsat sobitamist erinevate interjööridega. Valgusvihu kaldenurka saab täpselt reguleerida kronsteinile kinnitatud mehaanilise pöördliigendi abil.

Pildivalgusti Maytoni Renoir 2 X E14 valge ja vanutatud kullaga E14

Tootekood 20789

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kõrgus 122.0mm
Laius 359.0mm
Pikkus 212.0mm
Kaal 600 g
Paki kaal 1 kg
Korpuse värv valge ja vanutatud kullaga
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat

Sellel pildivalgustite seerial on ribiline korpus ja ümmargune rosett-stiilis alus. Lai valik viimistlusi võimaldab hõlpsat sobitamist erinevate interjööridega. Valgusvihu kaldenurka saab täpselt reguleerida kronsteinile kinnitatud mehaanilise pöördliigendi abil.



Pildivalgusti Maytoni Rublev messing GU10 IP20

Tootekood 21916

Bränd Maytoni
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 218.0mm
Laius 160.0mm
Pikkus 305.0mm
Korpuse värv messing
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat




© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pildivalgusti Nova Luce Pablo B30-6W-SM-D2.8-A24 must 6W 116lm 20-33° 930

Tootekood 23876


Bränd Nova Luce
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 116luumenit
Valgusti efektiivsus 19W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 20-33
Cri 95
Kõrgus 115.0mm
Diameeter 28.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



See Pablo pinnale paigaldatav laelamp on elegantse musta alumiiniumkorpusega, kompaktse 2,8 cm läbimõõduga ja 11,5 cm kõrgusega. See on loodud siseruumide arhitektuuriliseks kasutamiseks ning pakub reguleeritavat suunda, et suunata valgust täpselt sinna, kuhu vaja. Valgusti töötab 6 W võimsusega ja pakub kõrget värviedastust CRI-ga üle 95, tagades suurepärase värvitäpsuse. Selle vastupidav konstruktsioon hõlmab IK3 löögikindlust ja IP20 kaitset, mis sobib kontrollitud sisekeskkondadesse. Ideaalne moodsatesse interjööridesse, mis vajavad fokuseeritud ja kvaliteetset valgustust minimaalse visuaalse mõjuga.

Seinavalgusti Nowodvorski Lighting Van Gogh M must 13W 795lm IP20 3000K soe valge


Tootekood 23647



Bränd Nowodvorski Lighting
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 795luumenit
Valgusti efektiivsus 61W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP20
Kõrgus 6.0mm
Laius 59.5mm
Pikkus 14.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium

Seinavalgusti Nowodvorski Lighting Van Gogh S must 9W 447lm 120° IP20 3000K soe valge

Tootekood 23648



Bränd Nowodvorski Lighting
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 447luumenit
Valgusti efektiivsus 50W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Kaitseklass IP20
Kõrgus 6.0mm
Laius 45.5mm
Pikkus 14.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

Pildivalgusti Trio Lighting Cuadro hõbedane 8W 900lm IP20 830

Tootekood 21121

Bränd Trio Lighting
Võimsus 8W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 105.0mm
Laius 480.0mm
Pikkus 100.0mm
Kaal 600 g
Paki kaal 900 g
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal metall
Lülituste arv 10000tk
Garantii 5 aastat







Väärikas CUADRO pildivalgusti avaldab muljet oma funktsionaalsuse ja diskreetse välimusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuseks ja loob teie kodus harmoonilise atmosfääri. Tänu klassikalisele matt-nikli värvidisainile saab valgustit kombineerida paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pildivalgusti Trio Lighting Cuadro messing 8W 900lm IP20 830

Tootekood 21120

Bränd Trio Lighting
Võimsus 8W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 105.0mm
Laius 480.0mm
Pikkus 100.0mm
Kaal 600 g
Paki kaal 900 g
Korpuse värv messing
Korpuse materjal metall
Lülituste arv 10000tk
Garantii 5 aastat







Väärtuslik CUADRO pildivalgusti avaldab muljet oma funktsionaalsuse ja tagasihoidliku välimusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustiks ja loob teie kodus harmoonilise atmosfääri. Tänu klassikalisele mattmessingist värvilahendusele saab valgustit kombineerida paljude interjööri stiilidega. Lisaks on valgustil kaasaegne LED-tehnoloogia, mida iseloomustab kõrge valguse kvaliteet ja energiatõhusus. Võrreldes traditsiooniliste halogeenlampidega saab energiakulusid kokku hoida kuni 80%. Lisaks on LED-valgusallikatel pikk kasutusiga, need toodavad vähem soojust ja on keskkonnasõbralikud.