

Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Bidar 3 X E27 must / kuldne IP20

Tootekood 22123

Bränd [Trio Lighting](#)
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 220.0mm
Diameeter 500.0mm
Kaal 3.4 kg
Paki kaal 4.2 kg
Korpuse värv must / kuldne
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

BIDAR laevalgusti ühendab stiilse disaini funktsionaalse mitmekülgseusega ning toob teie ruumidesse erilise heaolutunde pakkuva valguse. Filigraansete mustrite vahel õrnalt virvendav valgus loob lummava valguse ja varju mängu, mis kiirgab sooja hubasust. Samal ajal tagab integreeritud ventilaator optimaalse õhuringluse aastaringselt – suvel meeldivalt jahe ja talvel tõhusalt soojendab. Praktilise kaugjuhtimispuldi abil saab nii valgust kui ka ventilaatorit eraldi juhtida, kusjuures ventilaatoril on kolm kiirusetaset individuaalseks reguleerimiseks. Valguse ja õhu täiuslik sümbioos – harmoonilise ruumikliima tagamiseks aastaringselt. Elegantne mattmusta ja kuldse metalli disain sulandub harmooniliselt igasse moodsasse koju. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks. 3 kiiruse režiimi Lamp(id) ei kuulu komplekti Kaugjuhtimispult Eraldi lülitatav Suvine ja talvine töö Taimer



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Bidar 3 X E27 valge IP20

Tootekood 22122

Bränd [Trio Lighting](#)
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 220.0mm
Diameeter 500.0mm
Kaal 3.4 kg
Paki kaal 4.2 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

BIDAR laevalgusti ühendab stiilse disaini funktsionaalse mitmekülgsega ning toob teie ruumidesse erilise heaolutunde pakkuva valguse. Filigraansete mustrite vahel õrnalt virvendav valgus loob lummava valguse ja varju mängu, mis kiirgab sooja hubasust. Samal ajal tagab integreeritud ventilaator optimaalse õhuringluse aastaringselt – suvel meeldivalt jahe ja talvel tõhusalt soojendab. Praktilise kaugjuhtimispuldi abil saab nii valgust kui ka ventilaatorit eraldi juhtida, kusjuures ventilaatoril on kolm kiirusetaset individuaalseks reguleerimiseks. Valguse ja õhu täiuslik sümbioos – harmoonilise ruumikliima tagamiseks aastaringselt. Elegantne mattvalgest metallist disain sulandub harmooniliselt igasse moodsasse koju. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks. 3 kiiruse režiimi Kaugjuhtimispult. Eraldi lülitatav. Suvine ja talvine töö. Taimer.



Ventilaator Trio Lighting Boras valge 22W 2500lm CRI80 IP20 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22288

Bränd [Trio Lighting](#)
 Võimsus 22W
 Valgusvoog 2500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 114W
 Värvustemperatuur soe + külm valge
 2700K-6500K
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 280.0mm
 Diameeter 600.0mm
 Kaal 6.3 kg
 Paki kaal 7 kg
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Lülituste arv 15000tk
 Töökeskkond sisse
 Garantii 5 aastat

BORAS laevalgusti on kõike muud kui tavaline. Pilgupüüdev, kaunilt vormitud valguspind muudab selle laes tõeliseks pilgupüüdjaks ja annab ruumile erilise dünaamika. Samal ajal varjab ebatavaline välimus valguse ja õhu keerukat koosmõju, mis ühendab ideaalselt mugavuse ja disaini. Niipea kui ventilaator aktiveeritakse, laienevad labad õrnalt ja tagavad meeldiva õhuringluse. Valgustit ja ventilaatorit saab eraldi juhtida - mugavalt kaugjuhtimispuldi abil. Heledust ja valguse värvi saab individuaalselt reguleerida, nii et valgustusmeeleolu saab igal ajal teie vajadustele vastavaks kohandada. Kolme kiirusetaseme ning suve- ja talverežiimiga loob BORAS tasakaalustatud ruumikliima igal aastaajal. Öövalgus ja taimerifunktsioon täiendavad tervikpilti ja muudavad valgusti ideaalseks valikuks elutubadesse ja magamistubadesse, kus disain on sama oluline kui funktsionaalsus. Välimust täiustab mattvalge metall koos valge plastikuga, andes ventilaatorile moodsa ja harmoonilise välimuse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 6 kiirusetaset Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Öövalgus Kaugjuhtimispult Eraldi lülitatav Suvine ja talvine töö Lülitati abil hämardatav Taimeriga.



Ventilaator Trio Lighting Farsund hall 30W 3500lm IP20 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22125

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 30W

Valgusvoog 3500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 117W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 195.0mm

Diameeter 485.0mm

Kaal 2.8 kg

Paki kaal 3.7 kg

Korpuse värv hall

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Laevalgusti JA ventilaator! Moodne FARSUND laevalgusti integreeritud ventilaatoriga tagab ruumiõhu tasakaalustatud jaotuse ja optimaalse valgustuse nii suvel kui ka talvel. Kolme kiirustaseme ja integreeritud taimerifunktsiooniga tagab ventilaator ideaalse õhuringluse. Valguse värvi ja valgusti heledust saab pidevalt reguleerida. Vastavaid funktsioone saab eraldi juhtida kaugjuhtimispuldi abil. Tänu moodsale disainile ja hallile värvidisainile saab kangast varjuga lambi ideaalselt integreerida juba olemasolevasse interjööri. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 3 kiiruse režiimi Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Mälufunktsioon Öövalgus Kaugjuhtimispult Eraldi lülitatav Suvine ja talvine töö Taimer



Ventilaator Trio Lighting Flen valge 24W 2800lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22287 DIMMABLE
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 24W
Valgusvoog 2800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 117W
Värvustemperatuur soe + külm valge
2700K-6500K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 430.0mm
Diameeter 1080.0mm
Kaal 6.4 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

OSLO ventilaator loob ideaalse tasakaalu värskes õhus ja atmosfäärilise valguse vahel. See ühendab meeldiva õhuringluse moodsa valgustusega, tagades mugava toakliima aastaringsest. Tänu praktilisele riputusklambrile on laeventilaatori paigaldamine kiire ja lihtne - ilma suurema vaevata. IP44 kaitseklassiga OSLO sobib ideaalselt mitte ainult elutubadesse, vaid ka niisketes ruumidesse, näiteks vannitubadesse, või õues kasutamiseks, näiteks kaetud terrassile. Kuumadel suvepäevadel pakub see meeldivalt jahedat tuuleiili, öhtutundidel aga just paraja hulga valgust. Valgust ja ventilaatorit saab eraldi lülitada ja mugavalt kaugjuhtimispuldi abil juhtida. Olgu selleks heledus, valguse värvus või õhuvool - kõik on individuaalselt reguleeritav. Ventilaatoril on kuus kiiruseaset, praktiline taimerifunktsioon ja diskreetne öövalgus, mis loob lõõgastava atmosfääri. Disaini täiustab stiilne materjalikombinatsioon valgest plastikust ja puiduvärvi metallist, mis annab laeventilaatorile ereda ja loomuliku ilme ning rõhutab selle kodust efekti. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 6 kiiruseaset. Integreeritud dimmer. Valguse värvus lõpmatult muudetav. Öövalgus. Kaugjuhtimispult. Eraldi lülitatav. Suvine ja talvine töö. Taimeriga.



Ventilaator Trio Lighting Harstad valge 38W 4400lm IP20 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22129

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 38W

Valgusvoog 4400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 116W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 180.0mm

Diameeter 600.0mm

Kaal 2.6 kg

Paki kaal 4 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Helsinki must 20W 2500lm IP20 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22119

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 20W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 125W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 40.0mm

Diameeter 900.0mm

Kaal 3.8 kg

Paki kaal 5.3 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Garantii 5 aastat

HELSINKI - kvaliteetses metallist valmistatud integreeritud valgusallikaga ventilaator ühendab elegantse disaini praktiliste funktsioonidega. Lisaks meeldivale valgusele tagab see optimaalse õhuringluse ja on igas toas tõeline pilgupüüdja. Kõiki funktsioone saab mugavalt juhtida komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldi abil. Ventilaatoril on maksimaalse mugavuse tagamiseks ka praktiline taimer ja öövalguse funktsioon, samas kui kuus kiirusetaset võimaldavad õhuringlust kohandada. Klassika, mis avaldab muljet nii oma välimuse kui ka jõudlusega ventilaatorite maailmas. Mattmusta moodne disain ühendab metalli ja plasti, luues teie koju stiilse ja vastupidava lahenduse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 6 kiirusetaset. Integreeritud dimmer. Valguse värvus lõpmatult muudetav. Mälufunktsioon. Öövalgus. Kaugjuhtimispult. Eraldi lülitatav. Suvine ja talvine töö. Lülitil abil hämardatav. Taimer.



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Helsinki valge 20W 2500lm IP20 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22120

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 20W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 125W

Värvustemperatuur soe + külm valge
2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 40.0mm

Diameeter 900.0mm

Kaal 3.8 kg

Paki kaal 5.3 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Garantii 5 aastat



HELSINKI - kvaliteetsest metallist valmistatud integreeritud valgusallikaga ventilaator ühendab elegantse disaini praktiliste funktsioonidega. Lisaks meeldivale valgusele tagab see optimaalse õhuringluse ja on igas toas tõeline pilgupüüdja. Kõiki funktsioone saab mugavalt juhtida komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldi abil. Ventilaatoril on maksimaalse mugavuse tagamiseks ka praktiline taimer ja öövalguse funktsioon, samas kui kuus kiirusetaset võimaldavad õhuringlust kohandada. Klassika, mis avaldab muljet nii oma välimuse kui ka jõudlusega ventilaatorite maailmas. Mattvalge moodne disain ühendab metalli ja plasti, luues teie koju stiilse ja vastupidava lahenduse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 6 kiirusetaset 6 kiirusetaset. Integreeritud dimmer. Valguse värvus lõpmatult muudetav. Mälufunktsioon. Öövalgus. Kaugjuhtimispult. Eraldi lülitatav. Suvine ja talvine töö. Lüli abil hämardatav. Taimer.



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Johanna must E27 IP20

Tootekood 22356

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E27

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 255.0mm

Diameeter 610.0mm

Kaal 4.5 kg

Paki kaal 6 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

CORA laevalgusti avaldab muljet oma selgete joonte ja ajatu disainiga. Selle ümar ja minimalistlik välimuse seab kesksele kohale kõige olulisema: valguse. Mitmed integreeritud valgusrõngad tagavad moodsa välimuse ja neid saab eraldi lülitada – vastavalt vajadusele individuaalselt kohandatavate valgusmeeleolude loomiseks. Olgu see siis elutoas, magamistoas, esikus või töönurgas: CORA sulandub harmooniliselt igasse eluruumi ja eelistab teadlikult minimalistlikku ja elegantset efekti. Disaini täiustab kvaliteetne musta mati plasti ja metalli kombinatsioon, mis annab ventilaatorile moodsa ja ajatu välimuse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Ventilaator Trio Lighting Kasfjord must 30W 3700lm CRI80 IP20 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22283

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 30W

Valgusvoog 3700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 123W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6500K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 350.0mm

Diameeter 1060.0mm

Kaal 4 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

KASFJORD laevalgusti – teie moodne

2-ühes lahendus igapäevaeluks!

Komplekti kuuluva

kaugjuhtimispuuldiga saate kõiki

funktsioone mugavalt kaugelt juhtida.

Kui vajate enam kui ainult valgust,

saab ventilaatori labasid

nupuvajutusega pikendada –

värskendava toakliima loomiseks

magamistoas või elutoas. Tänu

integreeritud dimmerile saate

heledust individuaalselt reguleerida,

samas kui valguse värvust saab

lõpmatult reguleerida – ideaalse

atmosfääri loomiseks igal kellaajal.

Ventilaatoril on kuus kiirusetaset ning

praktiline suve- ja talverežiim, et

saaksite toakliimat optimaalselt

reguleerida aastaringselt. Mugavus ja

praktiline funktsionaalsus on

ühendatud moodsas disainis!

Mattmustast metallist ja plastikust

moodne disain sulandub

harmooniliselt väga erinevatesse

elustiilidesse. Lisaks on valgustitel

kaasaegne LED-tehnoloogia, mis

tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-

valgusallikaid iseloomustab pikk

kasutusiga ja madal soojuseraldus. 6

kiirusetaset Reguleeritava kõrgusega

275mm-350 mm. Integreeritud

dimmer. Valguse värvus lõpmatult

muudetav. Öövalgus.

Kaugjuhtimispuul. Eraldi lülitatav.

Suvine ja talvine töö. Taimer.



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Kasfjord valge 30W 3700lm IP20 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22116

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 30W

Valgusvoog 3700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 123W

Värvustemperatuur soe + külm valge
2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Kõrgus 350.0mm

Diameeter 1065.0mm

Kaal 4.8 kg

Paki kaal 5.5 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

KASFJORD laevalgusti - teie moodne 2-ühes lahendus igapäevaeluks! Komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldi abil saate kõiki funktsioone mugavalt kaugelt juhtida. Kui vajate enam kui ainult valgust, saab ventilaatori labasid nupuvajutusega pikendada - värskendada toakliima loomiseks magamistoas või elutoas. Tänu integreeritud dimmerile saate heledust individuaalselt reguleerida, samas kui valguse värvus on lõpmatult reguleeritav - ideaalse atmosfääri loomiseks igal kellaajal. Ventilaatoril on kuus kiirusetaset ning praktiline suve- ja talverežiim, et saaksite toakliimat optimaalselt reguleerida aastaringelt. Mugavus ja praktiline funktsionaalsus on ühendatud moodsas disainis! Mattvalgest metallist moodne disain sulandub harmooniliselt väga erinevatesse elustiilidesse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 6 kiirusetaset. Reguleeritava kõrgusega. Integreeritud dimmer. Valguse värvus lõpmatult muudetav. Mälufunktsioon. Öövalgus. Kaugjuhtimispult. Eraldi lülitatav. Suvine ja talvine töö. Taimer.



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Lillesand pruun E27 IP20

Tootekood 22141

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E27

Kaitseklass IP20

Kõrgus 215.0mm

Diameeter 500.0mm

Kaal 2.8 kg

Paki kaal 3.6 kg

Korpuse värv pruun

Töökeskkond välja

Ventilaatorifunktsiooniga laevalgusti, näiteks LILLESAND, on kasulik aastaringselt. Kui suvereežiimis pakub see meeldivat jahutust, siis talvereežiimis - vastupidi - tagab see lae alla kinni jäänud kütteõhu hea jaotumise. See valik sobib ideaalselt küttekulude vähendamiseks. Kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil saab jahedat tuulekest kolmel kiiruseastmel kaugjuhtimise teel reguleerida. Integreeritud taimerifunktsioon võimaldab ventilaatoril valitud aja möödudes automaatselt välja lülituda, muutes selle praktiliseks igapäevaseks kaaslaseks elutoas või magamistoas. Pruuni paberi ja musta mati metalli materjalisegu on praegu trendikas ja paneb boheemlasliku stiili armastajate südamed kiiremini lööma. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks. 3 kiiruse režiimi
Lamp(id) ei kuulu komplekti
Kaugjuhtimispult Eraldi lülitav
Suvine ja talvine töö Taimer



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Lindberg titaan 35W

4050lm IP20 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22124

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 35W

Valgusvoog 4050luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 116W

Värvustemperatuur soe + külm valge
2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 310.0mm

Diameeter 1000.0mm

Kaal 5.9 kg

Paki kaal 7.1 kg

Korpuse värv titaan

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Ventilaatorifunktsiooniga pakub LINDBERG laevalgusti 2-ühes lahendust! Komplektis oleva kaugjuhtimispuldi abil saate valguse intensiivsust ja värvi mugavalt eemalt reguleerida. Kui aga vajate enam kui lihtsalt valgust, saab LINDBERGi ventilaatori labad nupuvajutusega välja voltida. Ventilaatori kolm kiirusetaset tagavad optimaalse ja tasakaalustatud õhu teie elutubades ja magamistubades nii suvel kui ka talvel. Valgusti arvukaid funktsioone täiendavad ideaalselt integreeritud taimer, öövalgus ja mälufunktsioon. Mattvalge ja titaani värvilahendus sobib suurepäraselt iga sisekujundusega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 6 kiirusetaset Integreeritud dimmer
Valguse värvus lõpmatult muudetav
Mälufunktsioon Öövalgus
Kaugjuhtimispult Eraldi lülitatav
Tähevalguse efekt Suvine ja talvine töö Taimer



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Linköping RGBW must 45W 5600lm IP20 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22135

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 45W

Valgusvoog 5600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 124W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 165.0mm

Diameeter 590.0mm

Kaal 2.3 kg

Paki kaal 3.5 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Garantii 5 aastat

Kogege LINKÖPING laeventilaatorit kui ideaalset kaaslast igaks hetkeks.

Päeval pakub integreeritud ventilaator meeldivat jahutavat tuuleiili, õhtul aga saate nautida ideaalset valgust koos atmosfäärilise muusikaga. RGB

värvivahetaja võimaldab teil valgustust vastavalt oma eelistustele reguleerida, samas kui integreeritud Bluetooth-kõlar edastab teie lemmikheliseid otse tuppa. Kõiki funktsioone saab mugavalt

kaugjuhtimispuldi abil juhtida, luues harmoonilise valguse, värsket tuuleiili ja heli kombinatsiooni, mis köidab võrdselt teie meeli. LINKÖPING ei avalda muljet mitte ainult oma funktsionaalsuse, vaid ka mustast plastikust moodsa disainiga, mis muudab selle stiilseks pilgupüüdjaks igas ruumis. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 3 kiiruse režiimi Bluetooth-kõlar

Dünaamiline valgus Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Mälufunktsioon Õõvalgus Kaugjuhtimispult RGBW värvimuutev Eraldi lülitatav Suvine ja talvine töö Taimer



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Lund must 8W 850lm IP20 2700K-6500K

Tootekood 22115

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 8W

Valgusvoog 850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 106W

Värvustemperatuur 2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 160.0mm

Diameeter 530.0mm

Kaal 700 g

Paki kaal 800 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Olgu see siis elutoas või magamistoas, LUND ventilaator pakub värsket õhku kõikjal, kus on vaja atmosfäärilist valgustust ja meeldivat õhuringlust. Valgust ja ventilaatorit saab praktilise kaugjuhtimispuldi abil eraldi juhtida - optimaalse toakliima saavutamiseks nii suvel kui ka talvel ning hubase valguskeskkonna loomiseks aastaringselt. Tänu integreeritud dimmerile saab heledust vastavalt vajadusele reguleerida ning valguse värvust saab lõpmatult muuta. LUND pakub veelgi suurema mugavuse tagamiseks ka taimerit ja öövalguse funktsiooni. Disainilt ja eksimatu iseloomuga valgus - LUND ühendab elegantselt funktsionaalsuse ja esteetika. Kerge mattmusta plastikust disain rõhutab moodsat ja mitmekülgset disaini. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 3 kiiruse režiimi Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Mälufunktsioon Öövalgus Kaugjuhtimispult Eraldi lülitatav Suvine ja talvine töö Taimer



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Lund valge 8W 850lm IP20 2700K-6500K

Tootekood 22114

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 8W

Valgusvoog 850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 106W

Värvustemperatuur 2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 160.0mm

Diameeter 530.0mm

Kaal 700 g

Paki kaal 800 g

Korpuse värv valge


Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Olgu see siis elutoas või magamistoas, LUND ventilaator pakub värsket õhku kõikjal, kus on vaja atmosfäärilist valgustust ja meeldivat õhuringlust. Valgust ja ventilaatorit saab praktilise kaugjuhtimispuldi abil eraldi juhtida - optimaalse toakliima saavutamiseks nii suvel kui ka talvel ning hubase valguskeskkonna loomiseks aastaringselt. Tänu integreeritud dimmerile saab heledust vastavalt vajadusele reguleerida ning valguse värvust saab lõpmatult muuta. LUND pakub veelgi suurema mugavuse tagamiseks ka taimerit ja öövalguse funktsiooni. Disainilt ja eksimatu iseloomuga valgus - LUND ühendab elegantselt funktsionaalsuse ja esteetika. Kerge mattvalgest plastist disain rõhutab moodsat ja mitmekülgset disaini. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 3 kiiruse režiimi Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Mälufunktsioon Öövalgus Kaugjuhtimispult Eraldi lülitatav Suvine ja talvine töö Taimer



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Mora valge 13W 1400lm IP20 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22117

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 13W

Valgusvoog 1400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 140.0mm

Diameeter 450.0mm

Kaal 1.5 kg

Paki kaal 2.2 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Garantii 5 aastat

MORA on tõeline universaal: stiilne valgusti ja ventilaator ühes – ideaalne kõigile, kes armastavad funktsionaalsust ja disaini.

Kvaliteetses plastist valmistatud ümmargune valgusrõngas hõljub ruumis puhtalt ja märkamatu ning seda saab mitmel viisil integreerida.

Valgustit ja ventilaatorit saab teineteisest sõltumatult juhtida, nii et saate alati luua täpselt vajaliku atmosfääri. Tänu kaugjuhtimispuldile on kõik kontrolli all – valguse värvust ja heledust saab lõpmatult reguleerida, samas kui ventilaator tagab 3 kiirustasemega täiusliku tuuleiili. Taimerifunktsiooniga kohandub MORA teie rütmiga.

Moodne, nutikas ja uskumatult praktiline – see on MORA! Kogu asi on elegantses valguses ja kvaliteetses plastikust, mis annab valgusele mitte ainult lihtsa elegantsi, vaid muudab selle ka vastupidavaks ja kergesti puhastatavaks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti.

LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 3 kiiruse režiimi. Integreeritud dimmer. Valguse värvus lõpmatult muudetav. Öövalgus. Kaugjuhtimispult. Eraldi lülitatav. Taimer.



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Oslo must 20W IP44 2700K-6500K

Tootekood 22366

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Värvustemperatuur 2700K-6500K

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 420.0mm

Diameeter 510.0mm

Kaal 2.7 kg

Paki kaal 5.7 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

OSLO ventilaator loob ideaalse tasakaalu värskes õhus ja atmosfäärilise valguse vahel. See ühendab meeldiva õhuringluse moodsa valgustusega, tagades mugava toakliima aastaringelt. Tänu praktilisele riputusklambrile on laeventilaatori paigaldamine kiire ja lihtne - ilma suurema vaevata. IP44 kaitseklassiga OSLO sobib ideaalselt mitte ainult elutubadesse, vaid ka niisketes ruumidesse, näiteks vannitubadesse, või õues kasutamiseks, näiteks kaetud terrassile. Kuumadel suvepäevadel pakub see meeldivalt jahedat tuuleiili, õhtutundidel aga just paraja hulga valgust. Valgust ja ventilaatorit saab eraldi lülitada ja mugavalt kaugjuhtimispuhli abil juhtida. Olgu selleks siis heledus, valguse värvus või õhuvool - kõik on individuaalselt reguleeritav. Ventilaatoril on kuus kiiruseaset, praktiline taimerifunktsioon ja diskreetne öövalgus, mis loob lõõgastava atmosfääri. Moodsat disaini täiendab musta plasti ja kvaliteetse musta alumiiniumi elegantne kombinatsioon, mis muudab ventilaatori stiilseks pilgupüüdjaks igal laepinnal. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 6 kiiruseaset Integreeritud dimmer IP44 Valguse värvus lõpmatult muudetav Öövalgus Kaugjuhtimispuhli Eraldi lülitatav Suvine ja talvine töö Taimer



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Randers must 20W 2500lm IP20 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22130

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 20W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 125W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 260.0mm

Diameeter 760.0mm

Kaal 2.9 kg

Paki kaal 4.5 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Garantii 5 aastat

RANDERS - klassikaline ventilaatori disain, mida täiendab ideaalselt keskel asuv lisavalgusallikas. See ventilaator on ajatu lemmik ja sulandub harmooniliselt igasse koju. Olgu see siis elutoas või magamistoas - RANDERS näeb alati hea välja ja tagab meeldiva toakliima nii suvel kui ka talvel. Praktiline kaugjuhtimispult võimaldab teil kõiki funktsioone mugavalt kaugelt juhtida. Tänu integreeritud dimmerile ja valguse värvi pidevale reguleerimisele saate valgustust vastavalt oma individuaalsetele vajadustele kohandada. Elegantne mattmusta disain ühendab plastiku ja metalli, luues teie koju stiilse ja vastupidava lahenduse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 6 kiirusetaset Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muutetav Mälufunktsioon Öövalgus Kaugjuhtimispult Eraldi lülitatav Suvine ja talvine töö Lülitati abil hämardatav Taimer



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Randers valge 20W 2500lm IP20 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22131

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 20W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 125W

Värvustemperatuur soe + külm valge
2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 260.0mm

Diameeter 760.0mm

Kaal 3.8 kg

Paki kaal 5.3 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

RANDERS - klassikaline ventilaatori disain, mida täiendab ideaalselt keskel asuv lisavalgusallikas. See ventilaator on ajatu lemmik ja sulandub harmooniliselt igasse koju. Olgu see siis elutoas või magamistoas - RANDERS näeb alati hea välja ja tagab meeldiva toakliima nii suvel kui ka talvel. Praktiline kaugjuhtimispult võimaldab teil kõiki funktsioone mugavalt kaugelt juhtida. Tänu integreeritud dimmerile ja valguse värvi astmevabale reguleerimisele saate valgustust vastavalt oma individuaalsetele vajadustele kohandada. Elegantne mattvalge disain ühendab plastiku ja metalli, luues teie koju stiilse ja vastupidava lahenduse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 6 kiirusetaset Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Mälufunktsioon Öövalgus Kaugjuhtimispult Eraldi lülitatav Suvine ja talvine töö Lüliti abil hämardatav Taimer



Ventilaator Trio Lighting Rena valge 0,5W 60lm IP20 840

Tootekood 22355

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 0,5W

Valgusvoog 60luumenit

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 90.0mm

Diameeter 270.0mm

Kaal 400 g

Paki kaal 600 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Selle sõbralikku disaini täiendab valge ja pruuni plasti kombinatsioon, mis ühendab endas loomulikkuse ja moodsa kerguse. Lisaks on valgustitel kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 5 kiiruse režiimi Integreeritud dimmeriga Laetava akuga .

Laadimisaeg kuni 5 h. Tööaeg 4,5-10 h (olenevalt ventilaatori töökiirusest)

Kaugjuhtimispult Eraldi lülitatav valgustina ja ventilaatorina. Taimeriga USB-C ühendus.



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Smillum pruun E27 IP20

Tootekood 22357

Bränd [Trio Lighting](#)
Sokkel E27
Kaitseklass IP20
Kõrgus 500.0mm
Diameeter 610.0mm
Kaal 4.2 kg
Paki kaal 5.7 kg
Korpuse värv pruun
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

SMILLA toob lakke killukese pingevaba elukultuuri. Oma looduslike materjalide ja õhulise boheemlasliku disainiga loob laeventilaator valguse ja hubasuse atmosfääri – just sobiv kõigile, kes soovivad oma kodu muuta soojaks, moodsaks ja kutsuvaks. Ventilaatorit ja valgustit saab teineteisest sõltumatult sisse lülitada ning mugavalt kaugjuhtimispuldi abil juhtida. Kolm kiiruseaset tagavad õige tuuleiili – õrnast värskendavani. Tänu suve- ja talverežiimile pakub SMILLA tuge mitte ainult kuumadel päevadel, vaid aitab ka külmal aastaajal sooja õhku ruumis ühtlaselt jaotada. Eriti mugavad on mälu funktsioon, mis aktiveerib uuesti sisselülitamisel automaatselt viimase valitud režiimi, ja praktiline taimerifunktsioon lõõgastavateks õhtuteks või rahulikuks uneks. Mustast metallist ja naturaalsest kanepist valmistatud laeventilaator ühendab moodsa disaini loomuliku võluga. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-lampi. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks. 3 kiiruse režiimi Reguleeritava kõrgusega (370mm-500mm) Kaugjuhtimispult Eraldi lülitatav valgustus ja ventilaator. Suvine ja talvine töö Taimer



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Stockholm must 37W 4300lm IP20 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22134

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 37W

Valgusvoog 4300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 116W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 230.0mm

Diameeter 735.0mm

Kaal 3.8 kg

Paki kaal 5.3 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Garantii 5 aastat

STOCKHOLM laevalgusti - ajatu disain kohtub peene funktsionaalsusega! Selle puhas ja minimalistlik välimus loob modernseid aktsente ning avaldab muljet oma mitmekülgsete funktsioonidega. Ümara valgusallika valguse värvi ja heledust saab paindlikult reguleerida, et see vastaks ideaalselt teie vajadustele. Lisaks on integreeritud ventilaator kuue kiiruse seadistusega, mis tagab meeldivalt värskendava toakliima igal aastaajal. Kaasasolev kaugjuhtimispult võimaldab kõiki funktsioone mugavalt diivanilt juhtida. Stiilne lahendus valguse ja õhu täiuslikuks harmooniaks. Kvaliteetsest mustast matist plastist valmistatud STOCKHOLM sulandub elegantselt ja diskreetselt igasse moodsasse ruumikontseptsiooni. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 6 kiirusetaset Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Mälufunktsioon Öövalgus Kaugjuhtimispult RGB värvimuutev Eraldi lülitatav Suvine ja talvine töö Taimer



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Stockholm valge 37W 4300lm IP20 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22133

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 37W

Valgusvoog 4300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 116W

Värvustemperatuur soe + külm valge
2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 230.0mm

Diameeter 735.0mm

Kaal 3.8 kg

Paki kaal 5.3 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Garantii 5 aastat

STOCKHOLM laevalgusti - ajatu disain kohtub peene funktsionaalsusega! Selle puhas ja minimalistlik välimus loob modernseid aktsente ning avaldab muljet oma mitmekülgsete funktsioonidega. Ümara valgusallika valguse värvi ja heledust saab paindlikult reguleerida, et see vastaks ideaalselt teie vajadustele. Lisaks on integreeritud ventilaator kuue kiiruse seadistusega, mis tagab meeldivalt värskendava toakliima igal aastaajal. Kaasasolev kaugjuhtimispult võimaldab kõiki funktsioone mugavalt diivanilt juhtida. Stiilne lahendus valguse ja õhu täiuslikuks harmooniaks. Kvaliteetsest valgest mattplastist valmistatud STOCKHOLM sulandub elegantselt ja diskreetselt igasse moodsasse ruumikontseptsiooni. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 6 kiirusetaset Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Öövalgus Kaugjuhtimispult Eraldi lülitatav Suvine ja talvine töö Taimer



Ventilaator Trio Lighting Stralsund valge 30W 3500lm IP20 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22118

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 3500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 117W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 165.0mm

Diameeter 490.0mm

Kaal 1.7 kg

Paki kaal 2.4 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Meie igapäevaelu pakub palju erinevaid olukordi, millest igaüks nõuab erinevat tüüpi valgustust ja funktsioone. STRALSUND laevalgusti integreeritud ventilaatoriga on suurepärase näide sellest, kuidas funktsionaalsus ja disain saavad harmoonias olla ja vastata erinevatele igapäevastele vajadustele. Komplektis olev kaugjuhtimispuul võimaldab teil ventilaatorit juhtida, valguse seadeid reguleerida ja taimerit seadistada. Integreeritud ventilaatoril on kolm kiiruseastet ja see tagab ideaalse sooja õhu jaotumise külmal aastaajal ning jahutuse suvel. Laevalgusti valguse värvi saab reguleerida kolmes etapis või pidevalt vahemikus 3000–6500 kelvinit. Lambil on ka integreeritud hämardaja ja öövalguse funktsioon, mida saab vajadusel samuti kaugjuhtimispuldil abil juhtida. Taimerit saab programmeerida üheks, kaheks või neljaks tunniks. Valget laevalgustit Starlight katte ja titaanivärvi elementidega saab kombineerida paljude sisustuskonseptsioonidega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. 3 kiiruse režiimi. Integreeritud dimmer. Valguse värvus lõpmatult muudetav. Mälufunktsioon. Öövalgus. Kaugjuhtimispuul. Eraldi lülitatav. Tähevalguse efekt. Suvine ja talvine töö. Taimer .



Ventilaatoriga valgusti Trio Lighting Trondheim must IP20

Tootekood 22112

Bränd [Trio Lighting](#)

Kaitseklass IP20

Kõrgus 175.0mm

Diameeter 480.0mm

Kaal 3.8 kg

Paki kaal 4.6 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

TRONDHEIM laevalgusti ühendab valguse ja õhuringluse moodsas ja minimalistlikus disainis. Kolme kiirusetaseme ja integreeritud taimerifunktsiooniga tagab ventilaator ruumiõhu tasakaalustatud jaotuse ja optimaalse valgustuse nii suvel kui ka talvel. Tarnekomplekti kuuluv kaugjuhtimispult võimaldab teil kõiki funktsioone ja valgustit või ventilaatorit eraldi juhtida. Mattmusta ja puiduvärvi moodne disain võimaldab laevalgustil ideaalselt sulanduda olemasolevasse interjööri. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks. 3 kiiruse režiimi Valgusallikad ei kuulu komplekti Kaugjuhtimispult Eraldi lülitatav Suvine ja talvine töö Taimer

