

## LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1030lm 170° IP20 930

### Tootekood 16772

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1030luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Ribas REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1140lm 170° IP20 940

### Tootekood 16769

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1140luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 114W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-ribas](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED ribas värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m ribas kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 10W 970lm 180° IP20 927

### Tootekood 18256

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 970luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 97W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1418lm 170° IP20 927

### Tootekood 16785

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1418luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 95W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



## LED Ribas REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1530lm 170° IP20 930

### Tootekood 16771

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1530luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 102W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-ribas](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED ribas värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m ribas kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1675lm 170° IP20 965

### Tootekood 16831

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1675luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 112W

Värvustemperatuur külm valge 6500K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Ribas REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1700lm 170° IP20 940

### Tootekood 16770

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 113W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-ribas](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED ribas värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m ribas kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Ribas REVAL BULB COB 1m 24V 5W 520lm 170° IP20 930

### Tootekood 17405

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Pakis 1m

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-ribas](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 5W 540lm 170° IP20 940

### Tootekood 22313

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 540luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 7.2W 480lm 170° IP20 927

### Tootekood 18257

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Maksimaalne võimsus 7.2W/1m

Valgusvoog 480luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 67W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 5.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB COB 400LED 1m 24V 4.8W 470lm 180° IP20 930

### Tootekood 23094

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 470luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 98W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.5mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 20.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB COB 400LED 1m 24V 4.8W 505lm 180° IP20 965

### Tootekood 20968

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 505luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 105W

Värvustemperatuur külm valge 6500K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.5mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 20.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## **LED Riba REVAL BULB COB 400LED 1m slim 24V 4.8W 505lm 180° IP20 965**

### **Tootekood 22763**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 505luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 105W

Värvustemperatuur külm valge 6500K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.5mm

Laius 3.0mm

Minimaalne pikkus 20.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



Peenike REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## **LED Riba REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 480lm 180° IP20 930**

### **Tootekood 17652**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 480luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.5mm

Laius 3.0mm

Minimaalne pikkus 20.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



Peenike REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## **LED Riba REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 480lm 180° IP20 940**

### **Tootekood 18221**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 480luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.5mm

Laius 3.0mm

Minimaalne pikkus 20.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



Peenike REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED Riba REVAL BULB COB 480LED 20m rull silikoonis sauna 48V 10W 900lm 180° IP67 930

### Tootekood 18316

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 20000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° - +103°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mida saab kasutada ka kõrgetes saunakuumustes! LED riba kannatab kuni 103-kraadist kuumust. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Seda toodet müüme 5-meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB COB 480LED 5m rull silikoonis sauna 24V 10W 900lm 180° IP67 930

### Tootekood 17651

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° - +103°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mida saab kasutada ka kõrgetes saunakuumustes! LED riba kannatab kuni 103-kraadist kuumust. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Seda toodet müüme 5-meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB COB 480LED 5m rull silikoonis sauna 24V 10W 930lm 180° IP67 940

### Tootekood 23153

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 930luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 93W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm


Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° - +103°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mida saab kasutada ka kõrgetes saunakuumustes! LED riba kannatab kuni 103-kraadist kuumust. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Seda toodet müüme 5-meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP65 930

## Tootekood 17517

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 85W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.2mm


Laius 8.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



COB [LED-riba](#) kuivadesse siseruumidesse. Riba leedid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - puudub otsene vajadus profillikatteks! Käesolevat COB riba on võimalik lõigata ükskõik, mis vahemaaga ning seda on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Kiireks paigaldamiseks on ribal isekleepuv 3M teibiga tagaküljel. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP65 940

## Tootekood 17518

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 85W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 180

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.2mm


Laius 8.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



COB [LED-riba](#) kuivadesse siseruumidesse. Riba leedid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - puudub otsene vajadus profillikatteks! Käesolevat COB riba on võimalik lõigata ükskõik, mis vahemaaga ning seda on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Kiireks paigaldamiseks on ribal isekleepuv 3M teibiga tagakülg. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB COB 528LED/m 5m rull 24V 13W 1150lm 180° IP65 960

## Tootekood 23066

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1150luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur külm valge 6000K

Läätse nurk 180

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.2mm


Laius 8.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



COB [LED-riba](#) kuivadesse siseruumidesse. Riba leedid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - puudub otsene vajadus profiilikatteks! Käesolevat COB riba on võimalik lõigata ükskõik, mis vahemaaga ning seda on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Kiireks paigaldamiseks on ribal isekleepuv 3M teibiga tagakülg. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB COB 5m rull silikoonis 24V 10W 1000lm 180° IP67 930

## Tootekood 17749

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° - +70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LEDid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub vajadus profiilikatteks! See IP67 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik näiteks magamistoa või stuudio valgusdekoratsioonina. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 5m riba kohta (1 rull). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 10W 1125lm 180° IP67 965

## Tootekood 17613

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1125luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 113W

Värvustemperatuur külm valge 6500K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm


Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LEDid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub vajadus profiilikatteks! See IP67 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik näiteks magamistoa või stuudio valgusdekoratsioonina. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 5m riba kohta (1 rull). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 10W 1140lm 170° IP67 940

## Tootekood 16773

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1140luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 114W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LEDid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub vajadus profiilikatteks! See IP67 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik näiteks magamistoa või stuudio valgusdekoratsioonina. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 5m riba kohta (1 rull). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 10W 900lm 180° IP67 927

### Tootekood 17764

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LEDid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub vajadus profiilikatteks! See IP67 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik näiteks magamistoa või stuudio valgusdekoratsioonina. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 5m riba kohta (1 rull). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 15W 1100lm 180° IP67 940

## Tootekood 17879

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 73W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 41.4mm


Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LEDid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub vajadus profiilikatteks! See IP67 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik näiteks magamistoa või stuudio valgusdekoratsioonina. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 5m riba kohta (1 rull). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 15W 1500lm 180° IP67 930

## Tootekood 17773

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 41.4mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LEDid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub vajadus profiilikatteks! See IP67 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik näiteks magamistoa või stuudio valgusdekoratsioonina. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 5m riba kohta (1 rull). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 4.8W 470lm 180° IP67 927

### Tootekood 17745

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 470luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 98W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 20.0mm


Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LEDid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub vajadus profiilikatteks! See IP67 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik näiteks magamistoa või stuudio valgusdekoratsioonina. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 5m riba kohta (1 rull). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 5W 490lm 180° IP67 930

### Tootekood 22085

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 490luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 98W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 20.0mm


Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25°C to 60°C°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LEDid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub vajadus profiilikatteks! See IP67 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik näiteks magamistoa või stuudio valgusdekoratsioonina. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 5m riba kohta (1 rull). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB COB 608LED 1m 24V 16W 2100lm CRI90 180° IP20 2700K-6000K soe + külm valge

### Tootekood 17650

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 16W

Maksimaalne võimsus 16W/1m

Valgusvoog 2100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 131W

Värvustemperatuur soe + külm valge  
2700K-6000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 26.3mm


Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värvitooni on võimalik muuta soojast valgest külma valgeni (2700K-6500K). Populaarne valik erinevates valgustusprojektides, sealhulgas kodu- ja ärikeskkondades, lavadel, lavastustes ja muudes sündmustes. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED Ribal REVAL BULB COB RGB 840LED 1m 24V 16W 700lm 120° IP20 RGB

### Tootekood 17342

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 16W

Maksimaalne võimsus 16W/1m

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 44W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-ribal](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Lõikesammuga 2,5 cm. Ribal on isekleepuv tagakülj, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik erinevates valgustusprojektides, sealhulgas kodu- ja ärikeskkondades, lavadel, lavastustes ja muudes sündmustes. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

## **LED Riba REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 10m rullis 24V 18W 696lm CRI90 120° IP20 RGB + 2700K RGBW soe**

### **Tootekood 23096**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 696luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 39W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB +  
2700K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 33.3mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25°C to 60°C°C

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik erinevates valgustusprojektides, sealhulgas kodu- ja ärikeskkondades, lavadel, lavastustes ja muudes sündmustes. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

## LED Riba REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 10m rullis 24V 18W 960lm CRI90 120° IP20 RGB + 3000K RGBW soe

### Tootekood 17343

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 960luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 53W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 33.3mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25°C to 60°C°C

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik erinevates valgustusprojektides, sealhulgas kodu- ja ärikeskkondades, lavadel, lavastustes ja muudes sündmustes. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## **LED Riba REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 10m rullis 24V 18W 960lm CRI90 120° IP20 RGB+4000K RGBW päevavalge**

### **Tootekood 17344**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 960luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 53W

Värvustemperatuur RGBW päevavalge

RGB+4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 33.3mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik erinevates valgustusprojektides, sealhulgas kodu- ja ärikeskkondades, lavadel, lavastustes ja muudes sündmustes. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## **LED Riba REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 18W 960lm 120° IP20 RGB + 6500K RGBW kül**

### **Tootekood 17871**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 960luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 53W

Värvustemperatuur RGBW kül RGB  
+ 6500K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 33.3mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Lõikesammuga 2,5 cm. Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik erinevates valgustusprojektides, sealhulgas kodu- ja ärikeskkondades, lavadel, lavastustes ja muudes sündmustes. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED Riba REVAL BULB COB RGBW 840LED 5m silikoonis 24V 16W 960lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW soe

### Tootekood 17882

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 16W

Maksimaalne võimsus 16W/1m

Valgusvoog 960luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 60W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 14.0mm

Minimaalne pikkus 33.3mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25°C to 60°C°C

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik erinevates valgustusprojektides, sealhulgas kodu- ja ärikeskkondades, lavadel, lavastustes ja muudes sündmustes. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!