LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1030lm 170° IP20 930

Tootekood 16772

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1030luumenit
Valgusti efektiivsus 103W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat









Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1140lm 170° IP20 940

Tootekood 16769

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1140luumenit
Valgusti efektiivsus 114W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat









Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 10W 970lm 180° IP20 927

Tootekood 18256

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 970luumenit
Valgusti efektiivsus 97W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat









Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1418lm 170° IP20 927

Tootekood 16785

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1418luumenit
Valgusti efektiivsus 95W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat









Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1530lm 170° IP20 930

Tootekood 16771

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1530luumenit
Valgusti efektiivsus 102W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat









Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1675lm 170° IP20 965

Tootekood 16831

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1675luumenit
Valgusti efektiivsus 112W
Värvustemperatuur külm valge 6500K
Läätse nurk 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat









Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1700lm 170° IP20 940

Tootekood 16770

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1700luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat









Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 5W 520lm 170° IP20 930

Tootekood 17405

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 520luumenit
Valgusti efektiivsus 104W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Pakis 1m
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat









Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 5W 540lm 170° IP20 940

Tootekood 22313

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 540luumenit
Valgusti efektiivsus 108W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat









Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 7.2W 480lm 170° IP20 927

Tootekood 18257

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 7.2W
Maksimaalne võimsus 7.2W/1m
Valgusvoog 480luumenit
Valgusti efektiivsus 67W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 5.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat









Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 400LED 1m 24V 4.8W 470lm 180° IP20 930

Tootekood 23094

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Valgusti efektiivsus 98W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.5mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 20.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid UL, CE
Garantii 5 aastat









Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 400LED 1m 24V 4.8W 505lm 180° IP20 965

Tootekood 20968

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 505luumenit
Valgusti efektiivsus 105W
Värvustemperatuur külm valge 6500K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.5mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 20.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid UL, CE
Garantii 5 aastat









Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 400LED 1m slim 24V 4.8W 505lm 180° IP20 965

Tootekood 22763

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 505luumenit
Valgusti efektiivsus 105W
Värvustemperatuur külm valge 6500K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.5mm
Laius 3.0mm
Minimaalne pikkus 20.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid UL, CE
Garantii 5 aastat



Peenike REVAL BULB LED-riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 480lm 180° IP20 930

Tootekood 17652

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 480luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.5mm
Laius 3.0mm
Minimaalne pikkus 20.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid UL, CE
Garantii 5 aastat



Peenike REVAL BULB LED-riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 480lm 180° IP20 940

Tootekood 18221

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 480luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.5mm
Laius 3.0mm
Minimaalne pikkus 20.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid UL, CE
Garantii 5 aastat




Peenike REVAL BULB LED-riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB COB 480LED 20m rull silikoonis sauna 48V 10W 900lm 180° IP67 930

Tootekood 18316

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 48V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.2mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 20000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° - +103°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



mida saab kasutada ka kõrgetes saunakuumustes! LED riba kannatab kuni 103-kraadist kuumust. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Seda toodet müüme 20-meetrise rulli kaupa. 10W - 1 meeter LED-riba sobib sauna valgustamiseks ja talub kuni 103 °C temperatuuri. Silikoonümbris aitab kaitsta LED-riba niiskuse ja välismõjude eest. LED-riba võimsus on 10 W meetri kohta ning seda müüakse 20-meetrise rullina. Küsi pakkumist!

LED Riba REVAL BULB COB 480LED 5m rull silikoonis sauna 24V 10W 900lm 180° IP67 930

Tootekood 17651

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 5.2mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° - +103°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mida saab kasutada ka kõrgetes saunakuumustes! LED riba kannatab kuni 103-kraadist kuumust. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Seda toodet müüme 5-meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 480LED 5m rull silikoonis sauna 24V 10W 930lm 180° IP67 940

Tootekood 23153

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 930luumenit
Valgusti efektiivsus 93W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.2mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° - +103°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mida saab kasutada ka kõrgetes saunakuumustes! LED riba kannatab kuni 103-kraadist kuumust. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Seda toodet müüme 5-meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP65 930

Tootekood 17517

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 180
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 2.2mm
Laius 8.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



COB LED-riba kuivadesse siseruumidesse. Riba leedid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena – puudub otsene vajadus profiilikatteks! Käesolevat COB riba on võimalik lõigata ükskõik, mis vahemaaga ning seda on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Kiireks paigaldamiseks on ribal isekleepuv 3M teibiga tagakülg. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP65 940

Tootekood 17518

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 180
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 2.2mm
Laius 8.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



COB LED-riba kuivadesse siseruumidesse. Riba leedid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena – puudub otsene vajadus profiilikatteks! Käesolevat COB riba on võimalik lõigata ükskõik, mis vahemaaga ning seda on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Kiireks paigaldamiseks on ribal isekleepuv 3M teibiga tagakülg. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 528LED/m 5m rull 24V 13W 1150lm 180° IP65 960

Tootekood 23066

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 1150luumenit
Valgusti efektiivsus 88W
Värvustemperatuur külm valge 6000K
Läätse nurk 180
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.2mm
Laius 8.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



COB LED-riba kuivadesse siseruumidesse. Riba leedid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena – puudub otsene vajadus profiilikatteks! Käesolevat COB riba on võimalik lõigata ükskõik, mis vahemaaga ning seda on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Kiireks paigaldamiseks on ribal isekleepuv 3M teibiga tagakülg. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 5m 24V 4.8W 500lm 180° IP20 927

Tootekood 24019

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 500luumenit
Valgusti efektiivsus 104W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.2mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 20.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat










Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 5m rull silikoonis 24V 10W 1000lm 180° IP67 930

Tootekood 17749

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.2mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° - +70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




COB LED-riba on vastupidav ja paindlik valguslahendus, mis sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Tolmu- ja veekindel ümbris kaitseb riba niiskuse, pritsmete ja ilmastikumõjude eest. COB-tehnoloogia tagab ühtlase ja katkematu valgusjoone ilma nähtavate valguspunktideta. Kompaktne kuju võimaldab kasutada LED-riba mööblis, niššides, fassaadidel, terrassidel ja teistes arhitektuursetes valguslahendustes.

LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 10W 1125lm 180° IP67 965

Tootekood 17613

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1125luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur külm valge 6500K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




COB LED-riba on vastupidav ja paindlik valguslahendus, mis sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Tolmu- ja veekindel ümbris kaitseb riba niiskuse, pritsmete ja ilmastikumõjude eest. COB-tehnoloogia tagab ühtlase ja katkematu valgusjoone ilma nähtavate valguspunktideta. Kompaktne kuju võimaldab kasutada LED-riba mööblis, niššides, fassaadidel, terrassidel ja teistes arhitektuursetes valguslahendustes.

LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 10W 1140lm 170° IP67 940

Tootekood 16773

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1140luumenit
Valgusti efektiivsus 114W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




COB LED-riba on vastupidav ja paindlik valguslahendus, mis sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Tolmu- ja veekindel ümbris kaitseb riba niiskuse, pritsmete ja ilmastikumõjude eest. COB-tehnoloogia tagab ühtlase ja katkematu valgusjoone ilma nähtavate valguspunktideta. Kompaktne kuju võimaldab kasutada LED-riba mööblis, niššides, fassaadidel, terrassidel ja teistes arhitektuursetes valguslahendustes.

LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 10W 900lm 180° IP67 927

Tootekood 17764

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.2mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




COB LED-riba on vastupidav ja paindlik valguslahendus, mis sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Tolmu- ja veekindel ümbris kaitseb riba niiskuse, pritsmete ja ilmastikumõjude eest. COB-tehnoloogia tagab ühtlase ja katkematu valgusjoone ilma nähtavate valguspunktideta. Kompaktne kuju võimaldab kasutada LED-riba mööblis, niššides, fassaadidel, terrassidel ja teistes arhitektuursetes valguslahendustes.

LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 15W 1280lm 180° IP67 927

Tootekood 23879

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1280luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.2mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 41.4mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




COB LED-riba on vastupidav ja paindlik valguslahendus, mis sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Tolmu- ja veekindel ümbris kaitseb riba niiskuse, pritsmete ja ilmastikumõjude eest. COB-tehnoloogia tagab ühtlase ja katkematu valgusjoone ilma nähtavate valguspunktideta. Kompaktne kuju võimaldab kasutada LED-riba mööblis, niššides, fassaadidel, terrassidel ja teistes arhitektuursetes valguslahendustes.

LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 15W 1350lm 180° IP67 930

Tootekood 17773

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1350luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.2mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 41.4mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




COB LED-riba on vastupidav ja paindlik valguslahendus, mis sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Tolmu- ja veekindel ümbris kaitseb riba niiskuse, pritsmete ja ilmastikumõjude eest. COB-tehnoloogia tagab ühtlase ja katkematu valgusjoone ilma nähtavate valguspunktideta. Kompaktne kuju võimaldab kasutada LED-riba mööblis, niššides, fassaadidel, terrassidel ja teistes arhitektuursetes valguslahendustes.

LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 15W 1500lm 180° IP67 940

Tootekood 17879

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.2mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 41.4mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




COB LED-riba on vastupidav ja paindlik valguslahendus, mis sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Tolmu- ja veekindel ümbris kaitseb riba niiskuse, pritsmete ja ilmastikumõjude eest. COB-tehnoloogia tagab ühtlase ja katkematu valgusjoone ilma nähtavate valguspunktideta. Kompaktne kuju võimaldab kasutada LED-riba mööblis, niššides, fassaadidel, terrassidel ja teistes arhitektuursetes valguslahendustes.

LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 4.8W 470lm 180° IP67 927

Tootekood 17745

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Valgusti efektiivsus 98W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.2mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 20.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




COB LED-riba on vastupidav ja paindlik valguslahendus, mis sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Tolmu- ja veekindel ümbris kaitseb riba niiskuse, pritsmete ja ilmastikumõjude eest. COB-tehnoloogia tagab ühtlase ja katkematu valgusjoone ilma nähtavate valguspunktideta. Kompaktne kuju võimaldab kasutada LED-riba mööblis, niššides, fassaadidel, terrassidel ja teistes arhitektuursetes valguslahendustes.

LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 5W 490lm 180° IP67 930

Tootekood 22085

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 490luumenit
Valgusti efektiivsus 98W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.2mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 20.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25°C to 60°C°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




COB LED-riba on vastupidav ja paindlik valguslahendus, mis sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Tolmu- ja veekindel ümbris kaitseb riba niiskuse, pritsmete ja ilmastikumõjude eest. COB-tehnoloogia tagab ühtlase ja katkematu valgusjoone ilma nähtavate valguspunktideta. Kompaktne kuju võimaldab kasutada LED-riba mööblis, niššides, fassaadidel, terrassidel ja teistes arhitektuursetes valguslahendustes.

LED Riba REVAL BULB COB 608LED 1m 24V 16W 2100lm CRI90 180° IP20 2700K-6000K soe + külm valge

Tootekood 17650

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 16W
Maksimaalne võimsus 16W/1m
Valgusvoog 2100luumenit
Valgusti efektiivsus 131W
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 6000K
Läätse nurk 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 2.2mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 26.3mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid UL, CE
Garantii 5 aastat



REVAL BULB LED-riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värvitooni on võimalik muuta soojast valgest külma valgeni (2700K-6500K). Populaarne valik erinevates valgustusprojektides, sealhulgas kodu- ja ärikeskkondades, lavadel, lavastustes ja muudes sündmustes. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB COB RGB 840LED 1m 24V 16W 700lm 120° IP20 RGB

Tootekood 17342

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 16W
Maksimaalne võimsus 16W/1m
Valgusvoog 700luumenit
Valgusti efektiivsus 44W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE
Garantii 5 aastat



REVAL BULB LED-riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Lõikesammuga 2,5 cm. Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik erinevates valgustusprojektides, sealhulgas kodu- ja ärikeskkondades, lavadel, lavastustes ja muudes sündmustes. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 10m rullis 24V 16W 960lm CRI90 120° IP20 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 17343

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 16W
Maksimaalne võimsus 16W/1m
Valgusvoog 960luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 33.3mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25°C to 60°C°C
Sertifikaadid UL, CE
Garantii 5 aastat



LED-riba võimaldab valida meeleoluka värvilise valguse ja valge valguse vahel. COB-tehnoloogia tagab ühtlase valgusjoone ilma häirivate valguspunktideta, sobides hästi mööbli, riiulite ja laeniššide valgustamiseks. Lihtne paigaldus teeb selle sobivaks ka esmakordsele kasutajale. LED-riba on mõeldud kuivadesse siseruumidesse ega sobi kasutamiseks õues või niisketes kohtades.

LED Riba REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 10m rullis 24V 16W 960lm CRI90 120° IP20 RGB+4000K RGBW päevavalge

Tootekood 17344

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 16W
Maksimaalne võimsus 16W/1m
Valgusvoog 960luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur RGBW päevavalge RGB+4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 33.3mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE
Garantii 5 aastat





LED-riba võimaldab valida meeleoluka värvilise valguse ja valge valguse vahel. COB-tehnoloogia tagab ühtlase valgusjoone ilma häirivate valguspunktideta, sobides hästi mööbli, riiulite ja laenišside valgustamiseks. Lihtne paigaldus teeb selle sobivaks ka esmakordsele kasutajale. LED-riba on mõeldud kuivadesse siseruumidesse ega sobi kasutamiseks õues või niisketes kohtades.

LED Riba REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 10m rullis 24V 18W 696lm CRI90 120° IP20 RGB + 2700K RGBW soe

Tootekood 23096

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 696luumenit
Valgusti efektiivsus 39W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 2700K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 33.3mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25°C to 60°C°C
Sertifikaadid UL, CE
Garantii 5 aastat





LED-riba võimaldab valida meeleoluka värvilise valguse ja valge valguse vahel. COB-tehnoloogia tagab ühtlase valgusjoone ilma häirivate valguspunktideta, sobides hästi mööbli, riiulite ja laeniššide valgustamiseks. Lihtne paigaldus teeb selle sobivaks ka esmakordsele kasutajale. LED-riba on mõeldud kuivadesse siseruumidesse ega sobi kasutamiseks õues või niisketes kohtades.

LED Riba REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 18W 960lm 120° IP20 RGB + 6500K RGBW külm

Tootekood 17871

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 960luumenit
Valgusti efektiivsus 53W
Värvustemperatuur RGBW külm RGB + 6500K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 33.3mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE
Garantii 5 aastat



REVAL BULB LED-riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Lõikesammuga 2,5 cm. Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik erinevates valgustusprojektides, sealhulgas kodu- ja ärikeskkondades, lavadel, lavastustes ja muudes sündmustes. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB COB RGBW 840LED 5m silikoonis 24V 16W 960lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 17882

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 16W
Maksimaalne võimsus 16W/1m
Valgusvoog 960luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.0mm
Laius 14.0mm
Minimaalne pikkus 33.3mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25°C to 60°C°C
Sertifikaadid UL, CE
Garantii 5 aastat





LED-riba võimaldab valida meeleoluka värvilise valguse ja valge valguse vahel. COB-tehnoloogia tagab ühtlase valgusjoone ilma häirivate valguspunktideta, sobides hästi mööbli, riiulite ja laeniššide valgustamiseks. Lihtne paigaldus teeb selle sobivaks ka esmakordsele kasutajale. LED-riba on mõeldud kuivadesse siseruumidesse ega sobi kasutamiseks õues või niisketes kohtades.

LED Riba REVAL BULB COB-840 RGBCCT 24V 21W 235lm 180° IP20

Tootekood 23739

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 21W
Maksimaalne võimsus 21W/1m
Valgusvoog 235luumenit
Valgusti efektiivsus 11W
Läätse nurk 180
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 35.7mm
Pikkus 5000.0mm
Pakis 1m
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS, UKCA
Garantii 3 aastat

