Akuseade EMconverter LED BASIC 204 MH/LiFePO4 50-250V + Aku LiFePO4 3,0Ah 3,2V 2B CON

Tootekood 15389

Kaal 163 g
Pakis 1tk
Garantii 5 aastat

Akuseade, millega saab tavalise valguti teha turvavalgustiks.



Akuseade EMconverter LED BASIC 204 NiCd/NiMH 10-50V + Aku Ni-Cd 4A 55 4,8V , 4,5Ah

Tootekood 15480

Kaal 607 g
Paki kaal 615 g
Garantii 5 aastat

Akuseade, millega saab tavalise valguti teha turvavalgustiks.



Aku INTELIGHT LiFePO4 2x18650 6,4V 1600mAh, pak.1S2P, przew

Tootekood 23842

Bränd INTELIGHT
Pakis 1tk

INTELIGHT aku turvavalgustiga ühendamiseks.



Aku INTELIGHT LifePO4 6,4V 1600mAh

Tootekood 19596



Bränd INTELIGHT
Pakis 1tk

INTELIGHT aku turvavalgustiga ühendamiseks.

Aku INTELIGHT LiFePO4 battery pack 6.4V 600mAh

Tootekood 23602



Bränd INTELIGHT
Nimivool 600mA
Kõrgus 15.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 52.5mm
Pakis 1tk

INTELIGHT aku turvavalgustiga ühendamiseks.

Akuseade INTELIGHT Primus LED A9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Tootekood 16641



Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Väljundpinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 180.0mm
Kaal 432 g
Paki kaal 485 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat

Sobib 230V sisendiga toodetele

Akuseade INTELIGHT Primus LED A9/A 3h MT + NiCd 3xC 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tootekood 17955



Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Väljundpinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 180.0mm
Kaal 432 g
Paki kaal 485 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat

Sobib 230V sisendiga toodetele

Akuseade INTELIGHT Primus LED D10.180/G 2h + NiCd 3xC 3,6V 2500mAh 230V IP20

Tootekood 21975



Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Väljundpinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 180.0mm
Kaal 432 g
Paki kaal 485 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat

Sobib 230V sisendiga toodetele

Akuseade INTELIGHT Primus LED D2/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 98865 230V IP20

Tootekood 17230

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12-24V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 180.0mm
Kaal 432 g
Paki kaal 485 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

Akuseade INTELIGHT Primus LED D4/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tootekood 20850

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Väljundpinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 180.0mm
Kaal 558 g
Paki kaal 609 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

Akuseade INTELIGHT Primus LED D6/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tootekood 15334

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 151.0mm
Kaal 559 g
Paki kaal 609 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat



Sobib 48-75V DC sisendiga toodetele

Akuseade INTELIGHT Primus LED D9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Tootekood 17522

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Väljundpinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 180.0mm
Kaal 558 g
Paki kaal 609 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

Akuseade INTELIGHT Primus LED D9/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tootekood 16193

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Väljundpinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 180.0mm
Kaal 558 g
Paki kaal 609 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

Akuseade LIFUD 120min LF-GSP055YC 230V 40W

Tootekood 14549

Bränd LIFUD
Toitepinge 230V
Väljundpinge 27-40V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 1100mA
Sertifikaadid CE, RoHS



Akuseade. Tootel puudub garantii.