# Akuseade EMconverter LED BASIC 204 MH/LiFePO4 50-250V + Aku LiFePO4 3,0Ah 3,2V 2B CON

**Tootekood 15389**

Kaal 163 g
Pakis 1tk
Garantii 5 aastat

Akuseade, millega saab tavalise valguti teha turvavalgustiks.




# Akuseade EMconverter LED BASIC 204 NiCd/NiMH 10-50V + Aku Ni-Cd 4A 55 4,8V , 4,5Ah

**Tootekood 15480**

Kaal 607 g
Paki kaal 615 g
Garantii 5 aastat

Akuseade, millega saab tavalise valguti teha turvavalgustiks.




# Aku INTELIGHT LiFePO4 2x18650 6,4V 1600mAh, pak.1S2P, przew

**Tootekood 23842**

Bränd INTELIGHT
Pakis 1tk

INTELIGHT aku turvavalgustiga ühendamiseks.



# Aku INTELIGHT LifePO4 6,4V 1600mAh

**Tootekood 19596**



Bränd INTELIGHT
Pakis 1tk

INTELIGHT aku turvavalgustiga ühendamiseks.

# Aku INTELIGHT LiFePO4 battery pack 6.4V 600mAh

**Tootekood 23602**



Bränd INTELIGHT
Nimivool 600mA
Kõrgus 15.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 52.5mm
Pakis 1tk

INTELIGHT aku turvavalgustiga ühendamiseks.

# Akuseade INTELIGHT Primus LED A9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

**Tootekood 16641**



Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Väljundpinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 180.0mm
Kaal 432 g
Paki kaal 485 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat

Sobib 230V sisendiga toodetele

# Akuseade INTELIGHT Primus LED A9/A 3h MT + NiCd 3xC 3,6V 4,0Ah 230V IP20

**Tootekood 17955**



Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Väljundpinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 180.0mm
Kaal 432 g
Paki kaal 485 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat

Sobib 230V sisendiga toodetele

# Akuseade INTELIGHT Primus LED D10.180/G 2h + NiCd 3xC 3,6V 2500mAh 230V IP20

**Tootekood 21975**



Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Väljundpinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 180.0mm
Kaal 432 g
Paki kaal 485 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat

Sobib 230V sisendiga toodetele

# Akuseade INTELIGHT Primus LED D2/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 98865 230V IP20

**Tootekood 17230**

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12-24V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 180.0mm
Kaal 432 g
Paki kaal 485 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

# Akuseade INTELIGHT Primus LED D4/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

**Tootekood 20850**

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Väljundpinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 180.0mm
Kaal 558 g
Paki kaal 609 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

# Akuseade INTELIGHT Primus LED D6/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

**Tootekood 15334**

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 151.0mm
Kaal 559 g
Paki kaal 609 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat



Sobib 48-75V DC sisendiga toodetele

# Akuseade INTELIGHT Primus LED D9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

**Tootekood 17522**

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Väljundpinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 180.0mm
Kaal 558 g
Paki kaal 609 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

# Akuseade INTELIGHT Primus LED D9/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

**Tootekood 16193**

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Väljundpinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 180.0mm
Kaal 558 g
Paki kaal 609 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

# Akuseade LIFUD 120min LF-GSP055YC 230V 40W

**Tootekood 14549**

Bränd LIFUD
Toitepinge 230V
Väljundpinge 27-40V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 1100mA
Sertifikaadid CE, RoHS



Akuseade. Tootel puudub garantii.