

## LED lamp AIGOSTAR MR16 A5 12V 3W 225lm CRI80 GU5.3 120° 3000K soe valge

### Tootekood 14022

Hind 2,16+KM

Samaväärne 25W tavapirniga  
Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 12V  
Võimsus 3W  
Voolutugevus 30mA  
Valgusvoog 225luumenit  
Valgusti efektiivsus 75W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 120  
Pesa GU5.3  
Cri 80  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 52.5mm  
Diameeter 50.0mm  
Pakis 5tk  
Kastis 50tk  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -10°C-40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS,TUV-GS  
Garantii 2 aastat



GU5.3 pesaga pirn

## LED lamp AIGOSTAR MR16 A5 12V 6W 390lm CRI80 GU5.3 120° 3000K soe valge

### Tootekood 14313

Hind 2,52+KM

Samaväärne 40W tavapirniga  
Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 12V  
Võimsus 6W  
Voolutugevus 60mA  
Valgusvoog 390luumenit  
Valgusti efektiivsus 65W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 120  
Pesa GU5.3  
Cri 80  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 52.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Korpuse materjal plastik  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 2 aastat



Piimja klaasiga LED pirn

## LED lamp AIGOSTAR MR16 A5 230V 3W 240lm CRI80 GU10 120° 3000K soe valge

### Tootekood 14118

Hind 1,68+KM

Samaväärne 20W tavapirniga  
Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 3W  
Voolutugevus 30mA  
Valgusvoog 240luumenit  
Valgusti efektiivsus 80W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 120  
Pesa GU10  
Cri 80  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 51.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Pakis 5tk  
Kastis 50tk  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -10~+40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS,TUV-GS  
Garantii 2 aastat



GU10 pesaga pirn

## LED lamp AIGOSTAR MR16 A5 230V 4W 260lm CRI80 GU10 120° 6500K külm valge

### Tootekood 14128

Hind 1,39+KM

Samaväärne 25W tavapirniga  
Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 4W  
Voolutugevus 50mA  
Valgusvoog 260luumenit  
Valgusti efektiivsus 65W  
Värvustemperatuur (cct) külm valge  
6500K  
Läätse nurk 120  
Pesa GU10  
Cri 80  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 51.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Pakis 5tk  
Kastis 50tk  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer matt  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -10~+40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS,TUV-GS  
Garantii 2 aastat



GU10 pesaga pirn

## LED lamp AIGOSTAR MR16 A5 230V 8W 600lm CRI80 GU10 120° 6400K külm valge

### Tootekood 16504

Samaväärne 20W tavapirniga  
Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 8W  
Voolutugevus 30mA  
Valgusvoog 600luumenit  
Valgusti efektiivsus 75W  
Värvustemperatuur (cct) külm valge  
6400K  
Läätse nurk 120  
Pesa GU10  
Cri 80  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 55.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Pakis 5tk  
Kastis 50tk  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -10~+40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS,TUV-GS  
Garantii 2 aastat



GU10 pesaga pirn

## LED lamp AIGOSTAR MR16 A5 COB 230V 6W 300lm CRI80 GU10 30° 3000K soe valge

### Tootekood 14013

Hind 1,87+KM

Samaväärne 30W tavapirniga  
Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 6W  
Voolutugevus 45mA  
Valgusvoog 300luumenit  
Valgusti efektiivsus 50W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 30  
Pesa GU10  
Cri 80  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 54.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Pakis 5tk  
Kastis 50tk  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -10°C-40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



Plastik korpusega leed pirn  
kodukasutuseks

## LED lamp CB 230V 1W 90lm CRI80 GU10 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 16501

Hind 1,32+KM

Toitepinge 230V  
Võimsus 1W  
Valgusvoog 90luumenit  
Valgusti efektiivsus 90W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 120  
Pesa GU10  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 10000h  
Kõrgus 56.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Kaal 40g  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Lülituste arv 10000tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



Ühevatine GU10 lamp.

## LED lamp EMOS CLASSIC MR16 230V 4,2W 333lm CRI80 GU10 110° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 16629**

Hind 1,85+KM

Samaväärne 36W tavapirniga  
Bränd [EMOS](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 4,2W  
Valgusvoog 333luumenit  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 110  
Pesa GU10  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 52.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Lülituste arv 25000tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat



GU10 halogeenpirni asendus.


## LED lamp MR11 Luxeon 12V 3W 125lm CRI80 G4 45° 2700K soe valge

**Tootekood 13065**

Hind 10,00+KM

Soodushind 5,00+KM

Toitepinge 12V  
Võimsus 3W  
Valgusvoog 125luumenit  
Valgusti efektiivsus 42W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
2700K  
Läätse nurk 45  
Pesa G4  
Valgusallikas [LUMILEDS](#)  
Cri 80  
Eluiga 30000h  
Sertifikaadid CE





## LED lamp NB 230V 1W 90lm CRI80 GU10 120° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 16488

Hind 1,50+KM

Toitepinge 230V  
Võimsus 1W  
Valgusvoog 90luumenit  
Valgusti efektiivsus 90W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 120  
Pesa GU10  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 10000h  
Kõrgus 56.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Kaal 40g  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Lülituste arv 10000tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



Ühevatine GU10 lamp.

## LED lamp PHILIPS Corepro LEDspot 230V 4,9W 550lm CRI80 GU10 120° 3000K soe valge

### Tootekood 16392

Hind 4,52+KM

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4,9W

Valgusvoog 550luumenit

Värvustemperatuur (cct) soe valge

3000K

Läätse nurk 120

Pesa GU10

Cri 80

Eluiga 15000h

Kaal 38g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Halogeenpirni asendus. See on LED pirn, et asendada 50W MR16 halogeenpirn. Pirn on piimaklaasiga, et valgus hajuks ühtlaselt.

## LED lamp PHILIPS Corepro LEDspot 230V 4,9W 550lm CRI80 GU10 120° 4000K päevavalge

### Tootekood 16391

Hind 4,24+KM

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4,9W

Valgusvoog 550luumenit

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Pesa GU10

Cri 80

Eluiga 15000h

Kaal 38g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat




Halogeenpirni asendus. See on LED  
pirn, et asendada 50W MR16  
halogeenpirn. Pirn on piimaklaasiga,  
et valgus hajuks ühtlaselt.

## LED lamp PREMIUM SAMSUNG 230V 5W 430lm CRI80 GU10 80° 3000K soe valge

### Tootekood 15643

Hind 1,85+KM

Bränd PREMIUM  
Toitepinge 230V  
Võimsus 5W  
Valgusvoog 430luumenit  
Valgusti efektiivsus 86W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 80  
Pesa GU10  
Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)  
Cri 80  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 55.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Lülituste arv 20000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C - 40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



Samsung diodiga LED pirn.

## LED lamp PROLUMEN CITIZEN DL170L COB TRIAC 230V 10W 1000lm CRI80 36° IP20 3000K soe valge

Tootekood 14897 TRIAC dimmable

Hind 23,91+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) soe valge

3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 51.0mm

Diameeter 49.0mm

Kastis 100tk

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

## LED lamp PROLUMEN CITIZEN DL170L COB TRIAC 230V 10W 1000lm CRI80 36° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15280 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 51.0mm

Diameeter 49.0mm

Kastis 100tk

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

## LED lamp PROLUMEN CITIZEN DL170L COB TRIAC 230V 13W 1300lm CRI80 36° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 14847 TRIAC dimmable**

Hind 23,10+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 13W

Valgusvoog 1300luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) soe valge

3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 61.0mm

Diameeter 49.0mm

Kastis 100tk

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

## LED lamp PROLUMEN CITIZEN DL170L COB TRIAC 230V 18W 1800lm CRI80 36° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 14848 TRIAC dimmable**

Hind 35,22+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) soe valge

3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 81.0mm

Diameeter 50.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.



## LED lamp PROLUMEN CREE LED 230V 7W 630lm CRI93 30° IP20 2700K soe valge

**Tootekood 14601**

Hind 18,60+KM

Soodushind 17,02+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Valgusvoog 630luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
2700K

Läätse nurk 30

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 93

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 49.0mm

Laius 47.0mm

Diameeter 50.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Lülituste arv 30000tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20- +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Toiteplokk on kaasas. Sobib  
kasutamiseks halogeeni rõngas.

## LED lamp REVAL BULB ALU PAR30 TRIAC 230V 25W 1750lm CRI90 E27 60° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 15416 TRIAC dimmable**

Samaväärne 50W tavapirniga  
Bränd [REVAL BULB](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 25W  
Valgusvoog 1750luumenit  
Valgusti efektiivsus 70W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 60  
Pesa E27  
Valgusallikas [CREE LED](#)  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 35000h  
Kõrgus 125.0mm  
Diameeter 95.0mm  
Korpuse materjal alumiinium  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



Alumiinium jahutusega ja CREE leediga LED pirn. Alumiinium korpusega leed pirnidel on olemas reaalne jahutus, mis leedi jahutab ja tänu sellele on pirni eluiga pikem, kui plastik korpusega leed pirnil. Antud pirni kasulik eluiga on 35.000h. Antud toode sobib kasutamiseks äripindadel ja kohtades, kus tööaeg järjest on 24h.

## LED lamp REVAL BULB ALU PAR30 TRIAC 230V 25W 2300lm CRI90 E27 30° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 15415 TRIAC dimmable**

Samaväärne 50W tavapirniga  
Bränd [REVAL BULB](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 25W  
Valgusvoog 2300luumenit  
Valgusti efektiivsus 92W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 30  
Pesa E27  
Valgusallikas [CREE LED](#)  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 35000h  
Kõrgus 125.0mm  
Diameeter 95.0mm  
Korpuse materjal alumiinium  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



Alumiinium jahutusega ja COB leediga LED pirn. Alumiinium korpusega leed pirnidel on olemas reaalne jahutus, mis leedi jahutab ja tänu sellele on pirni eluiga pikem, kui plastik korpusega leed pirnil. Antud pirni kasulik eluiga on 35.000h. Antud toode sobib kasutamiseks äripindadel ja kohtades, kus tööaeg järjest on 24h.

## LED lamp REVAL BULB Summer Star 24V 8W 400lm CRI90 30° IP20 RGB + 2700K RGBW soe

### Tootekood 16189

Hind 50,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 8W

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus 50W

Värvustemperatuur (cct) RGBW soe

RGB + 2700K

Läätse nurk 30

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 35000h

Kõrgus 52.0mm

Diameeter 49.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Summer Star LED moodul MR16  
laevalgusti rõngas kasutamiseks.

## LED lamp Star Trading 347-68-3 TRIAC 230V 5,7W 610lm CRI80 GU10 36° IP20 4000K päevavalge

**Tootekood 16438 TRIAC dimmable**

Hind 5,21+KM

Samaväärne 71W tavapirniga  
Bränd [Star Trading](#)  
Toitepinge 230V  
Hämaratav TRIAC  
Võimsus 5,7W  
Valgusvoog 610luumenit  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 36  
Pesa GU10  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 15000h  
Kõrgus 54.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Pakis 1tk  
Lülituste arv 7500tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20° - +40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 2 aastat



GU10 pesaga pirn

## LED lamp Star Trading MR16 TRIAC, 346-07 12V 5,2W 450lm CRI80 GU5.3 36° IP20 4000K päevavalge

**Tootekood 16248 TRIAC dimmable**

Hind 4,42+KM

Samaväärne 50W tavapirniga  
Bränd [Star Trading](#)  
Toitepinge 12V  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 5,2W  
Valgusvoog 450luumenit  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 36  
Pesa GU5.3  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 15000h  
Kõrgus 44.0mm  
Laius 50.0mm  
Pikkus 50.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Lülituste arv 7500tk  
Töötemperatuur -20 +40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 2 aastat

GU5.3 pesaga pirn



## LED lamp Star Trading MR16 TRIAC, 346-07-1 12V 4,4W 430lm CRI80 GU5.3 36° IP20 4000K päevavalge

**Tootekood 16640 TRIAC dimmable**

Hind 4,42+KM

Samaväärne 50W tavapirniga  
Bränd [Star Trading](#)  
Toitepinge 12V  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 4,4W  
Valgusvoog 430luumenit  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 36  
Pesa GU5.3  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 15000h  
Kõrgus 44.0mm  
Laius 50.0mm  
Pikkus 50.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Lülituste arv 7500tk  
Töötemperatuur -20 +40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 2 aastat

GU5.3 pesaga pirn



## LED lamp Star Trading MR16 TRIAC, 346-11 12V 7W 700lm CRI80 GU5.3 36° IP20 2700K soe valge

**Tootekood 15981 TRIAC dimmable**

Hind 7,00+KM

Samaväärne 50W tavapirniga

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 12V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 7W

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) soe valge

2700K

Läätse nurk 36

Pesa GU5.3

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 44.0mm

Laius 50.0mm

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat

GU5.3 pesaga pirn





## LED lamp Star Trading MR16 TRIAC, 346-11-1 12V 7.5W 620lm CRI80 GU5.3 36° IP20 2700K soe valge

**Tootekood 16580 TRIAC dimmable**

Hind 7,00+KM

Samaväärne 50W tavapirniga

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 12V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 7.5W

Valgusvoog 620luumenit

Valgusti efektiivsus 83W

Värvustemperatuur (cct) soe valge

2700K

Läätse nurk 36

Pesa GU5.3

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 44.0mm

Laius 50.0mm

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat

GU5.3 pesaga pirn



## LED lamp Star Trading MR16 TRIAC, 347-30-1 220-240V 4,8W 500lm CRI80 GU10 100° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 16273 TRIAC dimmable**

Hind 5,05+KM

Samaväärne 50W tavapirniga  
Bränd [Star Trading](#)  
Toitepinge 220-240V  
Hämaratav TRIAC  
Võimsus 4,8W  
Valgusvoog 500luumenit  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 100  
Pesa GU10  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 15000h  
Kõrgus 55.0mm  
Laius 50.0mm  
Pikkus 50.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Lülituste arv 7500tk  
Töötemperatuur -20 +40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 2 aastat

GU10 pesaga pirn



## LED lamp Star Trading MR16 ST TRIAC, 12LED 347-70-1 230V 7,4W 640lm CRI90 GU10 36° IP20 2700K soe valge

**Tootekood 16631 TRIAC dimmable**

Hind 5,34+KM

Samaväärne 50W tavapirniga  
Bränd [Star Trading](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 7,4W  
Valgusvoog 640luumenit  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
2700K  
Läätse nurk 36  
Pesa GU10  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 15000h  
Kõrgus 54.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Lülituste arv 7500tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 2 aastat



Dimmeriga ühilduv sooja valgusega  
LED pirn.

## LED lamp Star Trading MR16 ST TRIAC, 346-09-1 12V 4.4W 345lm CRI80 GU5.3 36° 2700K soe valge

**Tootekood 16598 TRIAC dimmable**

Hind 4,00+KM

Samaväärne 35W tavapirniga  
Bränd [Star Trading](#)  
Toitepinge 12V  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 4.4W  
Voolutugevus 440mA  
Valgusvoog 345luumenit  
Valgusti efektiivsus 78W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
2700K  
Läätse nurk 36  
Pesa GU5.3  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Eluiga 15000h  
Kõrgus 44.0mm  
Laius 50.0mm  
Lülituste arv 7500tk  
Sertifikaadid CE, RoHS



GU5.3 pesaga pirn

## LED lamp Star Trading MR16 ST TRIAC, 346-09-5 12V 5W 390lm CRI90 GU5.3 36° 3000K soe valge

**Tootekood 16354 TRIAC dimmable**

Hind 4,87+KM

Samaväärne 35W tavapirniga

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 12V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 5W

Voolutugevus 490mA

Valgusvoog 390luumenit

Valgusti efektiivsus 78W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 36

Pesa GU5.3

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Eluiga 15000h

Kõrgus 44.0mm

Laius 50.0mm

Lülituste arv 7500tk

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



GU5.3 pesaga pirn

## LED lamp Star Trading MR16 ST TRIAC, 4LED 347-36-4 230V 3,6W 400lm CRI80 GU10 36° 2700K soe valge

**Tootekood 14967 TRIAC dimmable**

Hind 4,40+KM

Samaväärne 50W tavapirniga  
Bränd [Star Trading](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 3,6W  
Valgusvoog 400luumenit  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
2700K  
Läätse nurk 36  
Pesa GU10  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Eluiga 15000h  
Kõrgus 54.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Lülituste arv 7500tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 2 aastat



Dimmeriga ühilduv sooja valgusega  
LED pirn.

## LED lamp Star Trading PAR38 356-80-1 220-240V 13W 1200lm CRI80 E27 35° IP65 2700K soe valge

### Tootekood 16415

Hind 17,91+KM

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 220-240V

Võimsus 13W

Valgusvoog 1200luumenit

Valgusti efektiivsus 92W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
2700K

Läätse nurk 35

Pesa E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 15000h

Kõrgus 133.0mm

Diameeter 121.0mm

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Välitingimustesse sobiv

## LED lamp Star Trading PAR38 356-81 220-240V 15W 1300lm CRI80 E27 35° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15805

Hind 17,43+KM

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 220-240V

Võimsus 15W

Valgusvoog 1300luumenit

Valgusti efektiivsus 87W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 35

Pesa E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 15000h

Kõrgus 133.0mm

Diameeter 121.0mm

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Välitingimustesse sobiv

## LED lamp Star Trading PAR38 356-82 + pult 220-240V 7,5W 445lm CRI80 E27 100° IP65 RGB + 6000K RGBW külm

**Tootekood 15842**

Hind 20,10+KM

Samaväärne 116W tavapirniga  
Bränd [Star Trading](#)  
Toitepinge 220-240V  
Võimsus 7,5W  
Valgusvoog 445luumenit  
Värvustemperatuur (cct) RGBW külm  
RGB + 6000K  
Läätse nurk 100  
Pesa E27  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 20000h  
Kõrgus 130.0mm  
Diameeter 125.0mm  
Lülituste arv 7500tk  
Töökeskkond välja  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Välitingimustesse sobiv RGB pirn

## LED lamp Star Trading PAR38 356-91 380V 15W 1100lm CRI80 E27 35° IP65 2700K soe valge

**Tootekood 14881**

Hind 15,52+KM

Samaväärne 103W tavapirniga  
Bränd [Star Trading](#)  
Toitepinge 380V  
Võimsus 15W  
Valgusvoog 1100luumenit  
Valgusti efektiivsus 73W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
2700K  
Läätse nurk 35  
Pesa E27  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 15000h  
Lülituste arv 12500tk



Välitingimustesse sobiv