LED lamp CB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 830

Tootekood 16501

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 90luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 56.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 40 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



LED lamp CB 230V 9W 1040lm GU10 120° IP20 830

Tootekood 20851

Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 1040luumenit
Valgusti efektiivsus 116W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 56.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 40 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



LED lamp EMOS CLASSIC MR16 230V 3W 345lm GU10 100° IP20 840

Tootekood 18217

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.52
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 345luumenit
Valgusti efektiivsus 115W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 100
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 52.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Lülituste arv 25000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat

GU10 halogeenpirni asendus.



LED lamp LEDVANCE PAR16 230V 6.1W 575lm GU10 60° IP20 930

Tootekood 23119

Bränd LEDVANCE
Toitepinge 230V
Võimsus 6.1W
Maksimaalne võimsus 6.1W/1m
Valgusvoog 575luumenit
Valgusti efektiivsus 94W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Sokkel GU10
Cri 90
En62471 1
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 50.0mm
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE, UKCA, EAC



LED lamp LEDVANCE Parathom PAR16 230V 4.5W 350lm GU10 36° IP20 827

Tootekood 19184

Bränd LEDVANCE
Toitepinge 230V
Võimsus 4.5W
Maksimaalne võimsus 4.5W/1m
Valgusvoog 350luumenit
Valgusti efektiivsus 78W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 10000tk
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE, UKCA, EAC



LED lamp LEDVANCE Star PAR16 230V 6.9W 620lm GU10 120° IP20 827

Tootekood 19185

Bränd LEDVANCE
Toitepinge 230V
Võimsus 6.9W
Maksimaalne võimsus 6.9W/1m
Valgusvoog 620luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 10000tk
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE, UKCA, EAC



LED lamp LEDVANCE Superstar Plus PAR16 230V 6W 575lm GU10 120° DIMMABLE 927

Tootekood 19182 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd LEDVANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 575luumenit
Valgusti efektiivsus 96W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 5
En62471 1
Eluiga 25000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 50.0mm
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE, UKCA, EAC



LED lamp LUMILEDS PAR16 230V 8W 650lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 830

Tootekood 23122 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd LUMILEDS
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus 81W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 80
En62471 1
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE, UKCA, EAC



LED lamp NB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 840

Tootekood 16488

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 90luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 56.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 40 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



LED lamp OSRAM P16 230V 4,5W 350lm GU10 120° IP20 830

Tootekood 20209

Bränd OSRAM
Toitepinge 230V
Võimsus 4,5W
Maksimaalne võimsus 4.5W/1m
Valgusvoog 350luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Pikkus 54.0mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 10000tk
Sertifikaadid CE, EAC



LED lamp OSRAM Star PAR16 230V 4,3W 350lm GU10 36° IP20 927

Tootekood 19283



Bränd OSRAM
Toitepinge 230V
Võimsus 4,3W
Maksimaalne võimsus 4.3W/1m
Valgusvoog 350luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Lülituste arv 100000tk

LED lamp PHILIPS Corepro capsule ND G9 830 230V 4W 400lm G9 IP20 830

Tootekood 19287



Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Sokkel G9
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 54.0mm
Laius 16.5mm
Lülituste arv 8000tk

LED lamp PHILIPS CorePro G24Q-2 230V 6,5W 700lm 36° IP20 840

Tootekood 21877

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 6,5W
Valgusvoog 700luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 89
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 140.6mm
Laius 28.4mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 50000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 2 aastat



LED lamp PHILIPS Corepro LEDlinear R7S 230V 6,5W 806lm IP20 830

Tootekood 19286

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 6,5W
Maksimaalne võimsus 6.5W/1m
Valgusvoog 806luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 118.0mm
Laius 22.5mm
Lülituste arv 50000tk



LED lamp PHILIPS Corepro LEDlinear R7S 230V 6,5W 806lm IP20 830

Tootekood 24011

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 6,5W
Maksimaalne võimsus 6.5W/1m
Valgusvoog 806luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 118.0mm
Diameeter 22.5mm
Lülituste arv 50000tk



LED lamp PHILIPS Corepro linear R7S 230V 7,5W 950lm IP20 830

Tootekood 19285

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 7,5W
Maksimaalne võimsus 7.5W/1m
Valgusvoog 950luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP20



LED lamp PHILIPS Corepro spot MR16 12V 7W 621lm GU5.3 36° IP20 830

Tootekood 19187

Bränd PHILIPS
Toitepinge 12V
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 621luumenit
Valgusti efektiivsus 89W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Sokkel GU5.3
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 34 g
Lülituste arv 50000tk
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE, UKCA, EAC

LED-pirn MR16 12V PHILIPS - LED-pirn MR16 on tuntud ja tunnustatud PHILIPSi kaubamärgi valgusti, mis sobib suurepäraselt nii kodusesse interjööri, poodi, hotelli kui restorani – ideaalne aktsent- või dekoratiivvalgustus. Sobib kõikidesse traditsioonilistesse MR16 sokliga valgustitesse. Toote eelised: - Puudub UV- ja infrapunakiirgus valgusvihus - Kohene täisvalgustugevus – ei vaja soojenemisaega - Keskkonnasõbralik – ei sisalda elavhõbedat ega muid kahjulikke aineid - Madal soojuseraldus - Vastupidav vibratsioonile ja põrutustele tänu LED-tehnoloogiale - Väga pikk kasutusiga – kestab kuni 25 korda kauem kui tavalised hõõglambid ja kuni 10 korda kauem kui halogeenpirnid - Kvaliteetne valgus, hea värviedastus ja stabiilsed valgusomadused kogu eluea jooksul - Väga energiasäästlik – aitab vähendada elektrikulu kuni 90% Silmasõbralik valgus: PHILIPSi LED-pirn vastab EyeComfort standardile – silmadele ohutu valgus, ei põhjusta peavalu ega unehäireid, nagu võib juhtuda madala kvaliteediga lampidega. Kasutuskohad: - Kauplused ja väljapanekualad - Kodune kasutus - Äripinnad - Aktsentvalgustus - Välistingimustes ainult sobivates valgustites (vähemalt IP44) Soovitame PHILIPSi LED-pirni kõigile, kes hindavad usaldusväärset, energiasäästlikku ja silmasõbralikku valgustust.





LED lamp PHILIPS Corepro spot PAR16 230V 4.6W 355lm GU10 36° 827

Tootekood 19192

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 4.6W
Maksimaalne võimsus 4.6W/1m
Valgusvoog 355luumenit
Valgusti efektiivsus 77W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 80
Eluiga 15000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 38 g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 50000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



LED lamp PHILIPS Corepro spot PAR16 230V 4.6W 390lm GU10 36° IP20 840

Tootekood 19097

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 4.6W
Valgusvoog 390luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 50000tk



LED lamp PHILIPS Corepro spot PAR16 230V 4.9W 550lm GU10 120° 840

Tootekood 16391

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 4.9W
Maksimaalne võimsus 4.9W/1m
Valgusvoog 550luumenit
Valgusti efektiivsus 112W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 80
Eluiga 15000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 38 g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 50000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



LED lamp PHILIPS Corepro spot PAR16 230V 6,7W 670lm GU10 60° IP20 830

Tootekood 19090

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 6,7W
Maksimaalne võimsus 6.7W/1m
Valgusvoog 670luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 50000tk



LED lamp PHILIPS Eye Comfort spot PAR16 230V 4W 345lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 930

Tootekood 19096 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 4W
Valgusvoog 345luumenit
Valgusti efektiivsus 86W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 12.7mm
Lülituste arv 50000tk





LED lamp PHILIPS LED Master Expert Color 230V 5,5W 400lm GU10 36° IP20 dimmerdatav 940

Tootekood 19091 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 5,5W
Maksimaalne võimsus 5.5W/1m
Valgusvoog 400luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 97
Kaitseklass IP20
Eluiga 40000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 50000tk



LED lamp PHILIPS LED Master PAR16 230V 5,5W 575lm GU10 36° dimmerdatav 940

Tootekood 19703 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 5,5W
Valgusvoog 575luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 90
Eluiga 25000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 50000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS Master Value PAR16 230V 5,5W 680lm GU10 120° IP20 dimmerdatav 940

Tootekood 22015 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 5,5W
Valgusvoog 680luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kaal 38 g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 50000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



LED lamp PHILIPS Master Value spot MR16 230V 5,8W 490lm GU5.3 36° IP20 940

Tootekood 19284

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 5,8W
Maksimaalne võimsus 5.8W/1m
Valgusvoog 490luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Sokkel GU5.3
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Lülituste arv 50000tk



LED lamp PHILIPS Master Value spot PAR16 230V 5,5W 575lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 930

Tootekood 19411 dimmerdatav
dimmable

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 5,5W
Maksimaalne võimsus 5.5W/1m
Valgusvoog 575luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kaal 38 g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 50000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat





LED lamp PHILIPS spot PAR16 230V 4.7W 380lm GU10 36° IP20 827

Tootekood 19094

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 4.7W
Valgusvoog 380luumenit
Valgusti efektiivsus 81W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 56.0mm
Laius 50.0mm
Lülituste arv 15000tk



LED lamp PHILIPS spot PAR16 230V 4.7W 440lm GU10 36° IP20 840

Tootekood 19093

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 4.7W
Valgusvoog 440luumenit
Valgusti efektiivsus 94W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 560.0mm
Laius 500.0mm
Lülituste arv 30000tk



LED lamp PHILIPS spot PAR16 230V 4.9W 460lm GU10 36° IP20 830

Tootekood 19098

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 4.9W
Valgusvoog 460luumenit
Valgusti efektiivsus 94W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 50000tk



LED lamp PHILIPS spot PAR16 230V 6,2W 575lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 927

Tootekood 19280 **dimmerdatav dimmable**

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 6,2W
Maksimaalne võimsus 6.2W/1m
Valgusvoog 575luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Lülituste arv 50000tk



LED lamp PHILIPS spot PAR16 3X 230V 4.6W 355lm GU10 36° IP20 827

Tootekood 19193

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 4.6W
Maksimaalne võimsus 4.6W/1m
Valgusvoog 355luumenit
Valgusti efektiivsus 77W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 54.0mm
Laius 50.0mm
Pakis 3tk
Lülituste arv 50000tk



LED lamp PHILIPS Ultra Effecient spot PAR 16 230V 2.1W 375lm GU10 36° IP20 830

Tootekood 19095

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 2.1W
Valgusvoog 375luumenit
Valgusti efektiivsus 179W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 50000tk

UltraEfficient ehk 55% säästlikum, kui teine samade parameetritega valgusallikas.




LED lamp PREMIUM SAMSUNG 230V 5W 480lm GU10 80° 830

Tootekood 15643

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 480luumenit
Valgusti efektiivsus 96W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 80
Sokkel GU10
Valgusallikas SAMSUNG LED
Cri 80
Eluiga 30000h
Kõrgus 55.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C - 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat





Samsung dioodiga LED pirn.

LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 10W 1000lm 36° IP20 DIMMABLE 930

Tootekood 14897 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 49.0mm
Kastis 100tk
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiga.

LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 10W 900lm 36° IP20 DIMMABLE 940

Tootekood 15280 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 49.0mm
Kastis 100tk
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

LED Moodul koos toiteplokiga.



LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1200lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 14847 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 61.0mm
Diameeter 49.0mm
Kastis 100tk
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

LED Moodul koos toiteplokiga.



LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1400lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17740 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 1400luumenit
Valgusti efektiivsus 108W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 61.0mm
Diameeter 49.0mm
Kastis 100tk
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

LED Moodul koos toiteplokiga.



LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1400lm 36° IP20 DALI 940

Tootekood 17742 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 1400luumenit
Valgusti efektiivsus 108W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 61.0mm
Diameeter 49.0mm
Kastis 100tk
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

LED Moodul koos toiteplokiga.



LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 18W 1800lm 36° IP20 DIMMABLE 830

Tootekood 14848 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 81.0mm
Diameeter 50.0mm
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

LED Moodul koos toiteplokiga.



LED lamp Prolumen Premium valge 230V 9W 1040lm 120° IP20 940

Tootekood 23961

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 1040luumenit
Valgusti efektiivsus 116W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 55.0mm
Diameeter 50.0mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED lamp REVAL BULB ALU PAR30 230V 25W 2300lm E27 30° IP20 DIMMABLE 930

Tootekood 15415 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2300luumenit
Valgusti efektiivsus 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Sokkel E27
Valgusallikas CREE LED
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 35000h
Kõrgus 125.0mm
Diameeter 95.0mm
Korpuse materjal alumiinium
Sertifikaadid CE



Alumiinium jahutusega ja COB leediga LED pirn. Alumiinium korpusega leed pirnidel on olemas reaalne jahutus, mis leedi jahutab ja tänu sellele on pirni eluiga pikem, kui plastik korpusega leed pirnil. Antud pirni kasulik eluiga on 35.000h. Antud toode sobib kasutamiseks äripindadel ja kohtades, kus tööaeg järjest on 24h.

LED lamp REVAL BULB PAR30 230V 20W 2000lm E27 60° IP20 DIMMABLE 930

Tootekood 17796 **dimmerdatav**
dimmable



Bränd REVAL BULB
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Sokkel E27
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 126.0mm
Diameeter 95.0mm
Kaal 500 g
Paki kaal 553 g
Pakis 1tk
Kastis 40tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +60°C
Sertifikaadid CE, EMC, LVD, RoHS
Garantii 3 aastat

PAR30 (Dim)

LED lamp Star Trading 347-68-3 230V 5.7W 610lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 840

Tootekood 16438 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd Star Trading
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 5.7W
Maksimaalne võimsus 5.7W/1m
Valgusvoog 610luumenit
Valgusti efektiivsus 107W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Lülituste arv 7500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



GU10 pesaga pirn

LED lamp Star Trading MR16 ST , 12LED 347-70-1 230V 7.4W 540lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 927

Tootekood 16631 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd Star Trading
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 7.4W
Maksimaalne võimsus 7.4W/1m
Valgusvoog 540luumenit
Valgusti efektiivsus 73W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 7500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 2 aastat

Dimmeriga ühilduv sooja valgusega LED pirn.



LED lamp Star Trading PAR38 356-81 230V 15W 1300lm E27 35° IP65 840

Tootekood 15805

Bränd Star Trading
Toitepinge 230V
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus 87W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 35
Sokkel E27
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 15000h
Kõrgus 133.0mm
Diameeter 121.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Välitingimustesse sobiv



LED lamp Trio Lighting 230V 5W 400lm GU10 switch dimmer 830

Tootekood 19501 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 5W
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Sokkel GU10
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 5.5mm
Diameeter 5.0mm
Lülituste arv 15000tk
Sertifikaadid CE



GU10 sokliga LED-valgusallikas sobib ideaalselt süvistatavate valgustite jaoks. Valguse heledust saab tavalise valguslüliti abil hõlpsalt kolmes etapis hämardada. Valgusallika pind on absoluutselt ajatu hõbedase värviga. Lisaks on valgustitel kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

LED lamp Trio Lighting Led Spot Mini 230V 4W 345lm GU10 90° IP20 DIMMABLE 827

Tootekood 23473 dimmerdatav
dimmable

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 345luumenit
Valgusti efektiivsus 86W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 90
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 46.0mm
Diameeter 35.0mm
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 50000tk



See väike valgusallikas kiirgab meeldivalt sooja valgust, mis loob hubase ja kutsuva atmosfääri – ideaalne elutubadesse, magamistubadesse või esikutesse. Tänu kompaktsele suurusele saab seda eriti paindlikult kasutada isegi väiksemates valgustites või piiratud ruumides. See sobib kasutamiseks ka väliste dimmeritega, nii et heledust saab individuaalselt ja pidevalt vastavalt teie meeleolule ja vajadustele reguleerida. Valgusallikas on valmistatud läbipaistvast klaasist. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

LED lamp Trio Lighting Mini 230V 4W 345lm GU10 90° IP20 switch dimmer 830

Tootekood 23472 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 345luumenit
Valgusti efektiivsus 86W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 44.0mm
Diameeter 35.0mm
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 50000tk



See väike valgusallikas kiirgab meeldivalt sooja valgust, mis loob hubase ja kutsuva atmosfääri – ideaalne elutuppa, magamistuppa või esikusse. Tänu kompaktsele suurusele saab seda kasutada mitmel erineval viisil, ka väiksemates valgustites või piiratud paigaldusvõimaluste korral. Valgusallikas sobib ka lülitiga hämardamiseks, võimaldades heledust mugavalt reguleerida kolmele tasemele (100%, 50% ja 25%) vastavalt meeleolule ja vajadusele. Valgusallikas on valget värvi. Lisaks on valgustites kasutusel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kvaliteetse valguse. LED-valgusallikaid iseloomustavad pikk kasutusiga ja vähene soojuse eraldumine.

LED lamp Trio Lighting Reality 3 X LED LM 230V 4,5W 345lm GU10 38° IP20 830

Tootekood 20886

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Võimsus 4,5W
Valgusvoog 345luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Sokkel GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 55.0mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 15000tk
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE, UKCA, EAC

