

LED lamp CB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 830

Tootekood 16501

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Valgusvoog 90luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 56.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 40g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



Ühevatine GU10 lamp.

LED lamp EMOS CLASSIC MR16 230V 3.8W 320lm GU10 110° IP20 830

Tootekood 17007

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.52
Võimsus 3.8W
Valgusvoog 320luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 84W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 52.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Lülituste arv 25000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



GU10 halogeenpirni asendus.

LED lamp EMOS CLASSIC MR16 230V 3.8W 320lm GU10 110° IP20 840

Tootekood 17009

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.52
Võimsus 3.8W
Valgusvoog 320luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 84W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 52.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Lülituste arv 25000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



GU10 halogeenpirni asendus.

LED lamp EMOS CLASSIC MR16 230V 3.8W 320lm GU10 110° IP20 865

Tootekood 17008

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.52
Võimsus 3.8W
Valgusvoog 320luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 84W
Värvustemperatuur külm valge 6500K
Läätse nurk 110
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 52.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Lülituste arv 25000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



GU10 halogeenpirni asendus.

LED lamp EMOS CLASSIC MR16 230V 4.2W 333lm GU10 110° IP20 830

Tootekood 16629

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.52
Võimsus 4.2W
Valgusvoog 333luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 79W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 52.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Lülituste arv 25000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS



GU10 halogeenpirni asendus.

LED lamp LED PAR20 230V 8W 600lm E27 35° 830

Tootekood 14252

Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Nimivool 80mA
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 35
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 15000h
Kõrgus 90.5mm
Laius 63.0mm
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10~+45°C
Sertifikaadid CE, RoHS



LED lamp MR16 A5 12V 3W 225lm GU5.3 120° 830

Tootekood 14022

Toitepinge 12V
 Võimsus 3W
 Nimivool 30mA
 Valgusvoog 225luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 75W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Sokkel GU5.3
 Cri 80
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 52.5mm
 Diameeter 50.0mm
 Pakis 5tk
 Kastis 50tk
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Lülituste arv 12500tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -10°C-40°C
 Sertifikaadid CE,RoHS,TUV-GS



GU5.3 pesaga pirn

LED lamp MR16 A5 230V 4W 260lm GU10 120° 865

Tootekood 14128

Toitepinge 230V
 Võimsus 4W
 Nimivool 50mA
 Valgusvoog 260luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 65W
 Värvustemperatuur külm valge 6500K
 Läätse nurk 120
 Sokkel GU10
 Cri 80
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 51.0mm
 Diameeter 50.0mm
 Pakis 5tk
 Kastis 50tk
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Lülituste arv 12500tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -10~+40°C
 Sertifikaadid CE,RoHS,TUV-GS



GU10 pesaga pirn

LED lamp NB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 840

Tootekood 16488

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Valgusvoog 90luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 56.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 40g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



Ühevatine GU10 lamp.

LED lamp PHILIPS Corepro LEDspot 230V 4.9W 550lm GU10 120° 830

Tootekood 16392

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 4.9W
Valgusvoog 550luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 112W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 80
Eluiga 15000h
Kaal 38g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 50000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



Halogeenpirni asendus. See on LED pirn, et asendada 50W MR16 halogeenpirn. Pirn on piimaklaasiga, et valgus hajuks ühtlaselt.

LED lamp PHILIPS Corepro LEDspot 230V 4.9W 550lm GU10 120° 840

Tootekood 16391

Bränd [PHILIPS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 4.9W
 Valgusvoog 550luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 112W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Sokkel GU10
 Cri 80
 Eluiga 15000h
 Kaal 38g
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Korpuse materjal klaas
 Lülituste arv 50000tk
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 2 aastat



Halogeenpirni asendus. See on LED pirn, et asendada 50W MR16 halogeenpirn. Pirn on piimaklaasiga, et valgus hajuks ühtlaselt.

LED lamp PREMIUM SAMSUNG 230V 5W 480lm GU10 80° 830

Tootekood 15643

Bränd PREMIUM
 Toitepinge 230V
 Võimsus 5W
 Valgusvoog 480luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 96W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 80
 Sokkel GU10
 Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)
 Cri 80
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 55.0mm
 Diameeter 50.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 100tk
 Lülituste arv 20000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20°C - 40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 3 aastat



Samsung diodiga LED pirn.

LED lamp PROLUMEN CITIZEN DL170L COB 230V 10W 1000lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 14897 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 51.0mm

Diameeter 49.0mm

Kastis 100tk

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

LED lamp PROLUMEN CITIZEN DL170L COB 230V 10W 900lm 36° IP20 TRIAC 940

Tootekood 15280 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 51.0mm

Diameeter 49.0mm

Kastis 100tk

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

LED lamp PROLUMEN CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1200lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 14847 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 13W

Valgusvoog 1200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 61.0mm

Diameeter 49.0mm

Kastis 100tk

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

LED lamp PROLUMEN CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1400lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17740 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 13W

Valgusvoog 1400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 61.0mm

Diameeter 49.0mm

Kastis 100tk

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

LED lamp PROLUMEN CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1400lm 36° IP20 DALI 940

Tootekood 17742 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 13W

Valgusvoog 1400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 61.0mm

Diameeter 49.0mm

Kastis 100tk

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

LED lamp PROLUMEN CITIZEN DL170L COB 230V 18W 1800lm 36° IP20 TRIAC 830

Tootekood 14848 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 81.0mm

Diameeter 50.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

LED lamp REVAL BULB ALU PAR30 230V 25W 1750lm E27 60° IP20 TRIAC 930

Tootekood 15416 TRIAC dimmable

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Valgusvoog 1750luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 70W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Sokkel E27

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 35000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 95.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Sertifikaadid CE

Garantii 2 aastat



Alumiinium jahutusega ja CREE leediga LED pirn. Alumiinium korpusega leed pirnidel on olemas reaalne jahutus, mis leedi jahutab ja tänu sellele on pirni eluiga pikem, kui plastik korpusega leed pirnil. Antud pirni kasulik eluiga on 35.000h. Antud toode sobib kasutamiseks äripindadel ja kohtades, kus tööaeg järjest on 24h.

LED lamp REVAL BULB ALU PAR30 230V 25W 2300lm E27 30° IP20 TRIAC 930

Tootekood 15415 TRIAC dimmable

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Valgusvoog 2300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Sokkel E27

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 35000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 95.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Sertifikaadid CE



Alumiinium jahutusega ja COB leediga LED pirn. Alumiinium korpusega leed pirnidel on olemas reaalne jahutus, mis leedi jahutab ja tänu sellele on pirni eluiga pikem, kui plastik korpusega leed pirnil. Antud pirni kasulik eluiga on 35.000h. Antud toode sobib kasutamiseks äripindadel ja kohtades, kus tööaeg järjest on 24h.

LED lamp Star Trading 347-68-3 230V 5.7W 610lm GU10 36° IP20 TRIAC 840

Tootekood 16438 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 5.7W

Valgusvoog 610luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 107W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 54.0mm

Diameeter 50.0mm

Pakis 1tk

Lülituste arv 7500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



GU10 pesaga pirn

LED lamp Star Trading MR16 , 346-07-1 12V 4.4W 430lm GU5.3 36° IP20 TRIAC 840

Tootekood 16640 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 12V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4.4W

Valgusvoog 430luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 98W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Sokkel GU5.3

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 44.0mm

Laius 50.0mm

Pikkus 50.0mm

Diameeter 50.0mm

Lülituste arv 7500tk

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



GU5.3 pesaga pirn

LED lamp Star Trading MR16 , 346-11-1 12V 7.5W 620lm GU5.3 36° IP20 TRIAC 827

Tootekood 16580 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 12V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 7.5W

Valgusvoog 620luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 36

Sokkel GU5.3

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 44.0mm

Laius 50.0mm

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



GU5.3 pesaga pirn

LED lamp Star Trading MR16 , 347-30-1 230V 4.8W 500lm GU10 100° IP20 TRIAC 830

Tootekood 16273 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 100

Sokkel GU10

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 50.0mm

Pikkus 50.0mm

Diameeter 50.0mm

Lülituste arv 7500tk

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



GU10 pesaga pirn

LED lamp Star Trading MR16 , 6LED 347-53 230V 3.6W 400lm GU10 36° TRIAC 827

Tootekood 17755 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.70

Hämardatav TRIAC

Võimsus 3.6W

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 111W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Eluiga 15000h

Kõrgus 54.0mm

Diameeter 50.0mm

Lülituste arv 7500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 2 aastat



GU10 pesaga pirn

LED lamp Star Trading MR16 ST , 346-09-1 12V 4.4W 345lm GU5.3 36° TRIAC 827

Tootekood 16598 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 12V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4.4W

Nimivool 440mA

Valgusvoog 345luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 78W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 36

Sokkel GU5.3

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Eluiga 15000h

Kõrgus 44.0mm

Laius 50.0mm

Lülituste arv 7500tk

Sertifikaadid CE, RoHS



GU5.3 pesaga pirn

LED lamp Star Trading MR16 ST , 346-09-5 12V 5W 390lm GU5.3 36° TRIAC 930

Tootekood 16354 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 12V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 5W

Nimivool 490mA

Valgusvoog 390luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 78W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Sokkel GU5.3

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Eluiga 15000h

Kõrgus 44.0mm

Laius 50.0mm

Lülituste arv 7500tk

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



GU5.3 pesaga pirn

LED lamp Star Trading PAR38 356-80-1 230V 13W 1200lm E27 35° IP65 827

Tootekood 16415

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.70

Võimsus 13W

Valgusvoog 1200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 35

Sokkel E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 15000h

Kõrgus 133.0mm

Diameeter 121.0mm

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Välitingimustesse sobiv

LED lamp Star Trading PAR38 356-81 230V 15W 1300lm E27 35° IP65 840

Tootekood 15805

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W

Valgusvoog 1300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 35

Sokkel E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 15000h

Kõrgus 133.0mm

Diameeter 121.0mm

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Välitingimustesse sobiv

LED lamp Star Trading PAR38 356-82 + pult 230V 7.5W 445lm CRI80 E27 100° IP65 RGB + 6000K RGBW kül m

Tootekood 15842

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7.5W

Valgusvoog 445luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 59W

Värvustemperatuur RGBW kül m RGB

+ 6000K

Läätse nurk 100

Sokkel E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 20000h

Kõrgus 130.0mm

Diameeter 125.0mm

Lülituste arv 7500tk

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Välitingimustesse sobiv RGB pirn

