

LED lamp CB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 830

Tootekood 16501

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 90luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 56.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 40 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



LED lamp CB 230V 9W 1040lm GU10 120° IP20 830

Tootekood 20851

Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 1040luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 116W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 56.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 40 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



LED lamp EMOS CLASSIC MR16 230V 3W 345lm GU10 100° IP20 840

Tootekood 18217

Bränd [EMOS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.52
 Võimsus 3W
 Maksimaalne võimsus 3W/1m
 Valgusvoog 345luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 115W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 100
 Sokkel GU10
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 52.0mm
 Diameeter 50.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Lülituste arv 25000tk
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat



GU10 halogeenpirni asendus.

LED lamp LEDVANCE PAR16 230V 6.1W 575lm GU10 60° IP20 930

Tootekood 23119

Bränd LEDVANCE
 Toitepinge 230V
 Võimsus 6.1W
 Maksimaalne võimsus 6.1W/1m
 Valgusvoog 575luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 94W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 60
 Sokkel GU10
 Cri 90
 En62471 1
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 15000h
 Kõrgus 50.0mm
 Diameeter 50.0mm
 Töötemperatuur -20° - +40°C
 Sertifikaadid CE, UKCA, EAC



LED lamp LEDVANCE Parathom PAR16 230V 4.5W 350lm GU10 36° IP20 827

Tootekood 19184

Bränd LEDVANCE
Toitepinge 230V
Võimsus 4.5W
Maksimaalne võimsus 4.5W/1m
Valgusvoog 350luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 78W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 10000tk
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE, UKCA, EAC



LED lamp LEDVANCE Star PAR16 230V 6.9W 620lm GU10 120° IP20 827

Tootekood 19185

Bränd LEDVANCE
Toitepinge 230V
Võimsus 6.9W
Maksimaalne võimsus 6.9W/1m
Valgusvoog 620luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 10000tk
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE, UKCA, EAC



LED lamp LEDVANCE Superstar Plus PAR16 230V 6W 575lm GU10 120° TRIAC 927

Tootekood 19182 TRIAC dimmable

Bränd LEDVANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 575luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 96W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 5
En62471 1
Eluiga 25000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 50.0mm
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE, UKCA, EAC



LED lamp LUMILEDS PAR16 230V 8W 650lm GU10 36° IP20 TRIAC 830

Tootekood 23122 TRIAC dimmable

Bränd [LUMILEDS](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 81W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 80
En62471 1
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE, UKCA, EAC



LED lamp NB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 840

Tootekood 16488

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 90luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 56.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 40 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



LED lamp OSRAM LED Star 230V 4,3W 350lm GU10 36° IP20 927

Tootekood 19283

Bränd OSRAM
Toitepinge 230V
Võimsus 4,3W
Maksimaalne võimsus 4.3W/1m
Valgusvoog 350luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 90
Kaitseklass IP20



LED lamp OSRAM P16 230V 4,5W 350lm GU10 120° IP20 830

Tootekood 20209

Bränd OSRAM
Toitepinge 230V
Võimsus 4,5W
Maksimaalne võimsus 4.5W/1m
Valgusvoog 350luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Pikkus 54.0mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 10000tk
Sertifikaadid CE, EAC



LED lamp PHILIPS Corepro LEDcapsule ND G9 830 230V 4W 400lm G9 IP20 830

Tootekood 19287

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Sokkel G9
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 54.0mm
Laius 16.5mm
Lülituste arv 8000tk



LED lamp PHILIPS Corepro LEDlinear R7S 230V 6,5W 806lm IP20 830

Tootekood 19286

Bränd [PHILIPS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 6,5W
 Maksimaalne võimsus 6.5W/1m
 Valgusvoog 806luumenit
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 118.0mm
 Laius 22.5mm
 Lülituste arv 50000tk



LED lamp PHILIPS Corepro LEDlinear R7S 230V 7,5W 950lm IP20 830

Tootekood 19285

Bränd [PHILIPS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 7,5W
 Maksimaalne võimsus 7.5W/1m
 Valgusvoog 950luumenit
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP20



LED lamp PHILIPS Corepro LEDspot 230V 4.6W 355lm GU10 36° 827

Tootekood 19192

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4.6W

Maksimaalne võimsus 4.6W/1m

Valgusvoog 355luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 77W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 80

Eluiga 15000h

Kaal 38 g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Halogeenpirni asendus. See on LED pirn, et asendada 50W MR16 halogeenpirn. Pirn on piimaklaasiga, et valgus hajuks ühtlaselt.

LED lamp PHILIPS Corepro LEDspot 230V 4.9W 550lm GU10 120° 840

Tootekood 16391

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4.9W

Maksimaalne võimsus 4.9W/1m

Valgusvoog 550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 112W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Sokkel GU10

Cri 80

Eluiga 15000h

Kaal 38 g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Halogeenpirni asendus. See on LED pirn, et asendada 50W MR16 halogeenpirn. Pirn on piimaklaasiga, et valgus hajuks ühtlaselt.

LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 2.1W 375lm GU10 36° IP20 830

Tootekood 19095

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2.1W

Valgusvoog 375luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 179W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 54.0mm

Diameeter 50.0mm

Lülituste arv 50000tk



UltraEfficient ehk 55% säästlikum, kui teine samade parameetritega valgusallikas.

LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 4.7W 380lm GU10 36° IP20 827

Tootekood 19094

Bränd [PHILIPS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 4.7W
 Valgusvoog 380luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 81W
 Värvustemperatuur soe valge 2700K
 Lääitse nurk 36
 Sokkel GU10
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 56.0mm
 Laius 50.0mm
 Lülituste arv 15000tk



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 4.7W 440lm GU10 36° IP20 840

Tootekood 19093

Bränd [PHILIPS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 4.7W
 Valgusvoog 440luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 94W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lääitse nurk 36
 Sokkel GU10
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 15000h
 Kõrgus 56.0mm
 Laius 50.0mm
 Lülituste arv 30000tk



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 4.9W 460lm GU10 36° IP20 830

Tootekood 19098

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 4.9W
Valgusvoog 460luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 94W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 4W 345lm GU10 36° IP20 930

Tootekood 19096

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Valgusvoog 345luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 86W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 12.7mm



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 5W 460lm GU10 36° IP20 930

Tootekood 19282

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 460luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 90

Kaitseklass IP20



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 6,2W 575lm GU10 36° IP20 TRIAC 927

Tootekood 19280 TRIAC dimmable

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 6,2W

Maksimaalne võimsus 6.2W/1m

Valgusvoog 575luumenit

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 90

Kaitseklass IP20



LED lamp PHILIPS LED Classic 3-pakk 230V 4.6W 355lm GU10 36° IP20 827

Tootekood 19193

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4.6W

Maksimaalne võimsus 4.6W/1m

Valgusvoog 355luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 77W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 80

Kaitseklass IP20

Kõrgus 54.0mm

Laius 50.0mm

Pakis 3tk



LED lamp PHILIPS LED Corepro 230V 4.6W 390lm GU10 36° IP20 840

Tootekood 19097

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4.6W

Valgusvoog 390luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 85W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Lülituste arv 15000tk



LED lamp PHILIPS LED Corepro 230V 5,5W 400lm GU10 36° IP20 940

Tootekood 19091

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 5,5W
Maksimaalne võimsus 5.5W/1m
Valgusvoog 400luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 97
Kaitseklass IP20



LED lamp PHILIPS LED Corepro 230V 6,7W 670lm GU10 60° IP20 830

Tootekood 19090

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 6,7W
Maksimaalne võimsus 6.7W/1m
Valgusvoog 670luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20



LED lamp PHILIPS LED Corepro 230V 6.7W 730lm GU10 60° IP20 840

Tootekood 19089

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 6.7W
Valgusvoog 730luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 109W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20



LED lamp PHILIPS LED Master 230V 5,5W 575lm GU10 36° TRIAC 840

Tootekood 19703 TRIAC dimmable

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 5,5W
Valgusvoog 575luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Sokkel GU10
Cri 80
Eluiga 15000h
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS Master Value 940 120 D 230V 5,5W 680lm GU10 120° IP20 TRIAC 940

Tootekood 22015 TRIAC dimmable

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 5,5W
Valgusvoog 680luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kaal 38 g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 50000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



LED lamp PHILIPS MasterValue LEDSpot 230V 5,5W 575lm GU10 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 19411 TRIAC dimmable

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 5,5W

Maksimaalne võimsus 5.5W/1m

Valgusvoog 575luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kaal 38 g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Halogeenpirni asendus. See on LED pirn, et asendada 50W MR16 halogeenpirn. Pirn on piimaklaasiga, et valgus hajuks ühtlaselt.

LED lamp PHILIPS MasterValue LEDSpot 230V 5,8W 490lm GU5.3 36° IP20 940

Tootekood 19284

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5,8W

Maksimaalne võimsus 5.8W/1m

Valgusvoog 490luumenit

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Sokkel GU5.3

Cri 90

Kaitseklass IP20



LED lamp PHILIPS PLC LED 4pin G24q-2 kompaktlamp 230V 6,5W 700lm 36° IP20 840

Tootekood 21877


Bränd [PHILIPS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 6,5W
 Valgusvoog 700luumenit
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätsenurk 36
 Cri 89
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 15000h
 Kõrgus 140.6mm
 Laius 28.4mm
 Diameeter 50.0mm
 Lülituste arv 50000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - +40°C
 Sertifikaadid CE,RoHS
 Garantii 2 aastat



LED lamp PREMIUM SAMSUNG 230V 5W 480lm GU10 80° 830

Tootekood 15643

Bränd PREMIUM
 Toitepinge 230V
 Võimsus 5W
 Maksimaalne võimsus 5W/1m
 Valgusvoog 480luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 96W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätsenurk 80
 Sokkel GU10
 Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)
 Cri 80
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 55.0mm
 Diameeter 50.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 100tk
 Lülituste arv 20000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20°C - 40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 3 aastat



Samsung diodiga LED pirn.

LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 10W 1000lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 14897 TRIAC dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 49.0mm
Kastis 100tk
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 10W 900lm 36° IP20 TRIAC 940

Tootekood 15280 TRIAC dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 49.0mm
Kastis 100tk
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1200lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 14847 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Hämardata DALI

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 61.0mm

Diameeter 49.0mm

Kastis 100tk

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1400lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17740 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Hämardata DALI

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 61.0mm

Diameeter 49.0mm

Kastis 100tk

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1400lm 36° IP20 DALI 940

Tootekood 17742 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Hämardata DALI
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 1400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 108W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 61.0mm
Diameeter 49.0mm
Kastis 100tk
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 18W 1800lm 36° IP20 TRIAC 830

Tootekood 14848 TRIAC dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 81.0mm

Diameeter 50.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

LED lamp REVAL BULB ALU PAR30 230V 25W 2300lm E27 30° IP20 TRIAC 930

Tootekood 15415 TRIAC dimmable

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 2300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Sokkel E27

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 35000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 95.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Sertifikaadid CE



Alumiinium jahutusega ja COB leediga LED pirn. Alumiinium korpusega leed pirnidel on olemas reaalne jahutus, mis leedi jahutab ja tänu sellele on pirni eluiga pikem, kui plastik korpusega leed pirnil. Antud pirni kasulik eluiga on 35.000h. Antud toode sobib kasutamiseks äripindadel ja kohtades, kus tööaeg järjest on 24h.

LED lamp REVAL BULB PAR30 230V 20W 2000lm E27 60° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17796 TRIAC dimmable

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Sokkel E27

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 126.0mm

Diameeter 95.0mm

Kaal 500 g

Paki kaal 553 g

Pakis 1tk

Kastis 40tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +60°C

Sertifikaadid CE, EMC, LVD, RoHS

Garantii 3 aastat



PAR30 (Dim)

LED lamp Star Trading 347-68-3 230V 5.7W 610lm GU10 36° IP20 TRIAC 840

Tootekood 16438 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 5.7W

Maksimaalne võimsus 5.7W/1m

Valgusvoog 610luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 107W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 54.0mm

Diameeter 50.0mm

Pakis 1tk

Lülituste arv 7500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



GU10 pesaga pirn

LED lamp Star Trading MR16 ST , 12LED 347-70-1 230V 7.4W 540lm GU10 36° IP20 TRIAC 927

Tootekood 16631 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 7.4W

Maksimaalne võimsus 7.4W/1m

Valgusvoog 540luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 73W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 54.0mm

Diameeter 50.0mm

Lülituste arv 7500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 2 aastat



Dimmeriga ühilduv sooja valgusega
LED pirn.

LED lamp Star Trading PAR38 356-81 230V 15W 1300lm E27 35° IP65 840

Tootekood 15805

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 35

Sokkel E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 15000h

Kõrgus 133.0mm

Diameeter 121.0mm

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Välitingimustesse sobiv

LED lamp Trio Lighting 230V 5W 400lm GU10 switch dimmer 830

Tootekood 19501 switch dimmer
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardata switch dimmer

Võimsus 5W

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Sokkel GU10

Cri 80

Eluiga 25000h

Kõrgus 5.5mm

Diameeter 5.0mm

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE



GU10 sokliga LED-valgusallikas sobib ideaalselt süvistatavate valgustite jaoks. Valguse heledust saab tavalise valgusüliti abil hõlsalt kolmes etapis hämardada. Valgusallika pind on absoluutselt ajatu hõbedase värviga. Lisaks on valgustitel kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

LED lamp Trio Lighting Reality 3 X LED LM 230V 4,5W 345lm GU10 38° IP20 830

Tootekood 20886

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4,5W

Valgusvoog 345luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38°

Sokkel GU10

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

En62471 1

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 55.0mm

Diameeter 50.0mm

Lülituste arv 15000tk

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE, UKCA, EAC

