

## LED lamp CB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 830

### Tootekood 16501

---

Toitepinge 230V  
Võimsus 1W  
Maksimaalne võimsus 1W/1m  
Valgusvoog 90luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 90W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Sokkel GU10  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 10000h  
Kõrgus 56.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Kaal 40 g  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Lülituste arv 10000tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



## LED lamp CB 230V 9W 1040lm GU10 120° IP20 830

### Tootekood 20851

---

Toitepinge 230V  
Võimsus 9W  
Maksimaalne võimsus 9W/1m  
Valgusvoog 1040luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 116W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Sokkel GU10  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 10000h  
Kõrgus 56.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Kaal 40 g  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Lülituste arv 10000tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



## LED lamp EMOS CLASSIC MR16 230V 3W 345lm GU10 100° IP20 840

### Tootekood 18217

Bränd [EMOS](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.52  
 Võimsus 3W  
 Maksimaalne võimsus 3W/1m  
 Valgusvoog 345luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 115W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 100  
 Sokkel GU10  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 52.0mm  
 Diameeter 50.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 10tk  
 Lülituste arv 25000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



GU10 halogeenpirni asendus.

## LED lamp LEDVANCE PAR16 230V 6.1W 575lm GU10 60° IP20 930

### Tootekood 23119

Bränd LEDVANCE  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 6.1W  
 Maksimaalne võimsus 6.1W/1m  
 Valgusvoog 575luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 94W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 60  
 Sokkel GU10  
 Cri 90  
 En62471 1  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 15000h  
 Kõrgus 50.0mm  
 Diameeter 50.0mm  
 Töötemperatuur -20° - +40°C  
 Sertifikaadid CE, UKCA, EAC



## LED lamp LEDVANCE Parathom PAR16 230V 4.5W 350lm GU10 36° IP20 827

### Tootekood 19184

Bränd LEDVANCE  
Toitepinge 230V  
Võimsus 4.5W  
Maksimaalne võimsus 4.5W/1m  
Valgusvoog 350luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 78W  
Värvustemperatuur soe valge 2700K  
Läätse nurk 36  
Sokkel GU10  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
En62471 1  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 15000h  
Kõrgus 50.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Lülituste arv 10000tk  
Töötemperatuur -20° - +40°C  
Sertifikaadid CE, UKCA, EAC



## LED lamp LEDVANCE Star PAR16 230V 6.9W 620lm GU10 120° IP20 827

### Tootekood 19185

Bränd LEDVANCE  
Toitepinge 230V  
Võimsus 6.9W  
Maksimaalne võimsus 6.9W/1m  
Valgusvoog 620luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 90W  
Värvustemperatuur soe valge 2700K  
Läätse nurk 120  
Sokkel GU10  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
En62471 1  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 15000h  
Kõrgus 50.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Lülituste arv 10000tk  
Töötemperatuur -20° - +40°C  
Sertifikaadid CE, UKCA, EAC



## LED lamp LEDVANCE Superstar Plus PAR16 230V 6W 575lm GU10 120° TRIAC 927

**Tootekood 19182 TRIAC dimmable**

Bränd LEDVANCE  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 6W  
Maksimaalne võimsus 6W/1m  
Valgusvoog 575luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 96W  
Värvustemperatuur soe valge 2700K  
Läätse nurk 120  
Sokkel GU10  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 5  
En62471 1  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 50.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Töötemperatuur -20° - +40°C  
Sertifikaadid CE, UKCA, EAC



## LED lamp LUMILEDS PAR16 230V 8W 650lm GU10 36° IP20 TRIAC 830

**Tootekood 23122 TRIAC dimmable**

Bränd [LUMILEDS](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 8W  
Maksimaalne võimsus 8W/1m  
Valgusvoog 650luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 81W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Sokkel GU10  
Cri 80  
En62471 1  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 15000h  
Töötemperatuur -20° - +40°C  
Sertifikaadid CE, UKCA, EAC



## LED lamp NB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 840

### Tootekood 16488

Toitepinge 230V  
Võimsus 1W  
Maksimaalne võimsus 1W/1m  
Valgusvoog 90luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 90W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Sokkel GU10  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 10000h  
Kõrgus 56.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Kaal 40 g  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Lülituste arv 10000tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



## LED lamp OSRAM LED Star 230V 4,3W 350lm GU10 36° IP20 927

### Tootekood 19283

Bränd OSRAM  
Toitepinge 230V  
Võimsus 4,3W  
Maksimaalne võimsus 4.3W/1m  
Valgusvoog 350luumenit  
Värvustemperatuur soe valge 2700K  
Läätse nurk 36  
Sokkel GU10  
Cri 90  
Kaitseklass IP20



## LED lamp OSRAM P16 230V 4,5W 350lm GU10 120° IP20 830

### Tootekood 20209

Bränd OSRAM  
Toitepinge 230V  
Võimsus 4,5W  
Maksimaalne võimsus 4.5W/1m  
Valgusvoog 350luumenit  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Sokkel GU10  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 15000h  
Pikkus 54.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Lülituste arv 10000tk  
Sertifikaadid CE, EAC



## LED lamp PHILIPS Corepro LEDcapsule ND G9 830 230V 4W 400lm G9 IP20 830

### Tootekood 19287


Bränd [PHILIPS](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 4W  
Maksimaalne võimsus 4W/1m  
Valgusvoog 400luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Sokkel G9  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 54.0mm  
Laius 16.5mm  
Lülituste arv 8000tk



## LED lamp PHILIPS Corepro LEDlinear R7S 230V 6,5W 806lm IP20 830

### Tootekood 19286

Bränd [PHILIPS](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 6,5W  
Maksimaalne võimsus 6.5W/1m  
Valgusvoog 806luumenit  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 118.0mm  
Laius 22.5mm  
Lülituste arv 50000tk



## LED lamp PHILIPS Corepro LEDlinear R7S 230V 7,5W 950lm IP20 830

### Tootekood 19285

Bränd [PHILIPS](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 7,5W  
Maksimaalne võimsus 7.5W/1m  
Valgusvoog 950luumenit  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Cri 80  
Kaitseklass IP20



# LED lamp PHILIPS Corepro LEDspot 230V 4.6W 355lm GU10 36° 827

## Tootekood 19192

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4.6W

Maksimaalne võimsus 4.6W/1m

Valgusvoog 355luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 77W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 80

Eluiga 15000h

Kaal 38 g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Halogeenpirni asendus. See on LED pirn, et asendada 50W MR16 halogeenpirn. Pirn on piimaklaasiga, et valgus hajuks ühtlaselt.

## LED lamp PHILIPS Corepro LEDspot 230V 4.9W 550lm GU10 120° 840

**Tootekood 16391**

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4.9W

Maksimaalne võimsus 4.9W/1m

Valgusvoog 550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 112W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Sokkel GU10

Cri 80

Eluiga 15000h

Kaal 38 g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Halogeenpirni asendus. See on LED pirn, et asendada 50W MR16 halogeenpirn. Pirn on piimaklaasiga, et valgus hajuks ühtlaselt.

## LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 2.1W 375lm GU10 36° IP20 830

**Tootekood 19095**

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2.1W

Valgusvoog 375luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 179W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 54.0mm

Diameeter 50.0mm

Lülituste arv 50000tk



UltraEfficient ehk 55% säästlikum, kui teine samade parameetritega valgusallikas.

## LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 4.7W 380lm GU10 36° IP20 827

### Tootekood 19094

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4.7W

Valgusvoog 380luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 81W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 56.0mm

Laius 50.0mm

Lülituste arv 15000tk



## LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 4.7W 440lm GU10 36° IP20 840

### Tootekood 19093

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4.7W

Valgusvoog 440luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 94W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 56.0mm

Laius 50.0mm

Lülituste arv 30000tk



## LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 4.9W 460lm GU10 36° IP20 830

### Tootekood 19098

---

Bränd [PHILIPS](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 4.9W  
Valgusvoog 460luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 94W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Sokkel GU10  
Cri 80  
Kaitseklass IP20



## LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 4W 345lm GU10 36° IP20 930

### Tootekood 19096

---

Bränd [PHILIPS](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 4W  
Valgusvoog 345luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 86W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Sokkel GU10  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 12.7mm



## LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 5W 460lm GU10 36° IP20 930

### Tootekood 19282

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 460luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 90

Kaitseklass IP20



## LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 6,2W 575lm GU10 36° IP20 TRIAC 927

### Tootekood 19280 TRIAC dimmable

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 6,2W

Maksimaalne võimsus 6.2W/1m

Valgusvoog 575luumenit

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 90

Kaitseklass IP20



## LED lamp PHILIPS LED Classic 3-pakk 230V 4.6W 355lm GU10 36° IP20 827

Tootekood 19193

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4.6W

Maksimaalne võimsus 4.6W/1m

Valgusvoog 355luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 77W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 80

Kaitseklass IP20

Kõrgus 54.0mm

Laius 50.0mm

Pakis 3tk



## LED lamp PHILIPS LED Corepro 230V 4.6W 390lm GU10 36° IP20 840

Tootekood 19097

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4.6W

Valgusvoog 390luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 85W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Lülituste arv 15000tk



## LED lamp PHILIPS LED Corepro 230V 5,5W 400lm GU10 36° IP20 940

### Tootekood 19091

Bränd [PHILIPS](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 5,5W  
Maksimaalne võimsus 5.5W/1m  
Valgusvoog 400luumenit  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Sokkel GU10  
Cri 97  
Kaitseklass IP20



## LED lamp PHILIPS LED Corepro 230V 6,7W 670lm GU10 60° IP20 830

### Tootekood 19090

Bränd [PHILIPS](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 6,7W  
Maksimaalne võimsus 6.7W/1m  
Valgusvoog 670luumenit  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 60  
Sokkel GU10  
Cri 80  
Kaitseklass IP20



## LED lamp PHILIPS LED Corepro 230V 6.7W 730lm GU10 60° IP20 840

### Tootekood 19089

Bränd [PHILIPS](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 6.7W  
Valgusvoog 730luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 109W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 60  
Sokkel GU10  
Cri 80  
Kaitseklass IP20



## LED lamp PHILIPS LED Master 230V 5,5W 575lm GU10 36° TRIAC 840

**Tootekood 19703 TRIAC dimmable**

Bränd [PHILIPS](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 5,5W  
Valgusvoog 575luumenit  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Sokkel GU10  
Cri 80  
Eluiga 15000h  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Lülituste arv 20000tk  
Sertifikaadid CE, RohS



## LED lamp PHILIPS Master Value 940 120 D 230V 5,5W 680lm GU10 120° IP20 TRIAC 940

**Tootekood 22015 TRIAC dimmable**

Bränd [PHILIPS](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 5,5W  
Valgusvoog 680luumenit  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Sokkel GU10  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 25000h  
Kaal 38 g  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse materjal klaas  
Lülituste arv 50000tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 2 aastat



## LED lamp PHILIPS MasterValue LEDSpot 230V 5,5W 575lm GU10 36° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 19411 TRIAC dimmable**

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 5,5W

Maksimaalne võimsus 5.5W/1m

Valgusvoog 575luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kaal 38 g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Halogeenpirni asendus. See on LED pirn, et asendada 50W MR16 halogeenpirn. Pirn on piimaklaasiga, et valgus hajuks ühtlaselt.

## LED lamp PHILIPS MasterValue LEDSpot 230V 5,8W 490lm GU5.3 36° IP20 940

**Tootekood 19284**

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5,8W

Maksimaalne võimsus 5.8W/1m

Valgusvoog 490luumenit

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Sokkel GU5.3

Cri 90

Kaitseklass IP20



## LED lamp PHILIPS PLC LED 4pin G24q-2 kompaktlamp 230V 6,5W 700lm 36° IP20 840

**Tootekood 21877**


Bränd [PHILIPS](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 6,5W  
 Valgusvoog 700luumenit  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 36  
 Cri 89  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 15000h  
 Kõrgus 140.6mm  
 Laius 28.4mm  
 Diameeter 50.0mm  
 Lülituste arv 50000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - +40°C  
 Sertifikaadid CE,RoHS  
 Garantii 2 aastat



## LED lamp PREMIUM SAMSUNG 230V 5W 480lm GU10 80° 830

**Tootekood 15643**

Bränd PREMIUM  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 5W  
 Maksimaalne võimsus 5W/1m  
 Valgusvoog 480luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 96W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 80  
 Sokkel GU10  
 Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)  
 Cri 80  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 55.0mm  
 Diameeter 50.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 100tk  
 Lülituste arv 20000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20°C - 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 3 aastat



Samsung diodiga LED pirn.

## LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 10W 1000lm 36° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 14897 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 51.0mm

Diameeter 49.0mm

Kastis 100tk

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

## LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 10W 900lm 36° IP20 TRIAC 940

**Tootekood 15280 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 10W  
Maksimaalne võimsus 10W/1m  
Valgusvoog 900luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 90W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h  
Kõrgus 51.0mm  
Diameeter 49.0mm  
Kastis 100tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

## LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1200lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 14847 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 61.0mm

Diameeter 49.0mm

Kastis 100tk

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

## LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1400lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 17740 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI  
Võimsus 13W  
Maksimaalne võimsus 13W/1m  
Valgusvoog 1400luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 108W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h  
Kõrgus 61.0mm  
Diameeter 49.0mm  
Kastis 100tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

## LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1400lm 36° IP20 DALI 940

**Tootekood 17742 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardata DALI  
Võimsus 13W  
Maksimaalne võimsus 13W/1m  
Valgusvoog 1400luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 108W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h  
Kõrgus 61.0mm  
Diameeter 49.0mm  
Kastis 100tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

## LED lamp Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 18W 1800lm 36° IP20 TRIAC 830

**Tootekood 14848 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 81.0mm

Diameeter 50.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

## LED lamp REVAL BULB ALU PAR30 230V 25W 2300lm E27 30° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 15415 TRIAC dimmable**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 2300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Sokkel E27

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 35000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 95.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Sertifikaadid CE



Alumiinium jahutusega ja COB leediga LED pirn. Alumiinium korpusega leed pirnidel on olemas reaalne jahutus, mis leedi jahutab ja tänu sellele on pirni eluiga pikem, kui plastik korpusega leed pirnil. Antud pirni kasulik eluiga on 35.000h. Antud toode sobib kasutamiseks äripindadel ja kohtades, kus tööaeg järjest on 24h.

## LED lamp REVAL BULB PAR30 230V 20W 2000lm E27 60° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 17796 TRIAC dimmable**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Sokkel E27

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 126.0mm

Diameeter 95.0mm

Kaal 500 g

Paki kaal 553 g

Pakis 1tk

Kastis 40tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +60°C

Sertifikaadid CE, EMC, LVD, RoHS

Garantii 3 aastat



PAR30 (Dim)

## LED lamp Star Trading 347-68-3 230V 5.7W 610lm GU10 36° IP20 TRIAC 840

**Tootekood 16438 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 5.7W

Maksimaalne võimsus 5.7W/1m

Valgusvoog 610luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 107W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 54.0mm

Diameeter 50.0mm

Pakis 1tk

Lülituste arv 7500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



GU10 pesaga pirn

## LED lamp Star Trading MR16 ST , 12LED 347-70-1 230V 7.4W 540lm GU10 36° IP20 TRIAC 927

**Tootekood 16631 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 7.4W

Maksimaalne võimsus 7.4W/1m

Valgusvoog 540luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 73W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 36

Sokkel GU10

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 54.0mm

Diameeter 50.0mm

Lülituste arv 7500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 2 aastat



Dimmeriga ühilduv sooja valgusega  
LED pirn.

## LED lamp Star Trading PAR38 356-81 230V 15W 1300lm E27 35° IP65 840

**Tootekood 15805**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 35

Sokkel E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 15000h

Kõrgus 133.0mm

Diameeter 121.0mm

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Välitingimustesse sobiv

## LED lamp Trio Lighting 230V 5W 400lm GU10 switch dimmer 830

**Tootekood 19501** switch dimmer  
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardata switch dimmer

Võimsus 5W

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Sokkel GU10

Cri 80

Eluiga 25000h

Kõrgus 5.5mm

Diameeter 5.0mm

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE



GU10 sokliga LED-valgusallikas sobib ideaalselt süvistatavate valgustite jaoks. Valguse heledust saab tavalise valguslüliti abil hõlsalt kolmes etapis hämardada. Valgusallika pind on absoluutselt ajatu hõbedase värviga. Lisaks on valgustitel kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

## **LED lamp Trio Lighting Reality 3 X LED LM 230V 4,5W 345lm GU10 38° IP20 830**

**Tootekood 20886**

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4,5W

Valgusvoog 345luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Sokkel GU10

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

En62471 1

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 55.0mm

Diameeter 50.0mm

Lülituste arv 15000tk

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE, UKCA, EAC

