Põrandavalgusti Deko-Light Office One Motion Up and Down hõbedane 80W 7400lm CRI80 IP20 Sensor Dim

Tootekood 20345 **Sensor Dim dimmable**

Bränd Deko-Light
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 80W
Valgusvoog 7400luumenit
Valgusti efektiivsus 93W
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 310.0mm
Pikkus 610.0mm
Kaal 12.82 kg
Paki kaal 15.86 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -20 ~ 45°C




Põrandavalgusti Deko-Light Office One Transparent hõbedane 55W 6245lm CRI80 IP20 Sensor Dim

Tootekood 20350 **Sensor Dim dimmable**

Bränd Deko-Light
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 55W
Valgusvoog 6245luumenit
Valgusti efektiivsus 114W
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 310.0mm
Pikkus 610.0mm
Kaal 11.9 kg
Paki kaal 11.64 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -20 ~ 45°C








Põrandavalgusti Deko-Light Office One Up and Down hõbedane 80W 7400lm CRI80 IP20 Sensor Dim

Tootekood 20339 **Sensor Dim dimmable**

Bränd Deko-Light
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 80W
Valgusvoog 7400luumenit
Valgusti efektiivsus 93W
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 310.0mm
Pikkus 610.0mm
Kaal 12.82 kg
Paki kaal 15.86 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -20 ~ 45°C



Põrandavalgusti Deko-Light Office Three Pro Motion hall 80W 9800lm CRI95 IP20 Sensor Dim

Tootekood 20343 **Sensor Dim dimmable**

Bränd Deko-Light
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 80W
Valgusvoog 9800luumenit
Valgusti efektiivsus 123W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 64.0mm
Pikkus 1240.0mm
Kaal 11.74 kg
Paki kaal 14.09 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -20 ~ 45°C



Põrandavalgusti Deko-Light Office Three Pro Motion must 80W 9800lm CRI95 IP20 Sensor Dim

Tootekood 20344 **Sensor Dim dimmable**

Bränd Deko-Light
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 80W
Valgusvoog 9800luumenit
Valgusti efektiivsus 123W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 64.0mm
Pikkus 1240.0mm
Kaal 11.74 kg
Paki kaal 14.09 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -20 ~ 45°C



Põrandavalgusti Deko-Light Office Three Pro Motion valge 80W 9800lm CRI95 IP20 Sensor Dim

Tootekood 20342 **Sensor Dim dimmable**

Bränd Deko-Light
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 80W
Valgusvoog 9800luumenit
Valgusti efektiivsus 123W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 64.0mm
Pikkus 1240.0mm
Kaal 11.74 kg
Paki kaal 14.09 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + akrüül
Töötemperatuur -20 ~ 45°C






Põrandavalgusti Deko-Light Office Three Standard Motion hall 80W 10100lm CRI95 IP20 Sensor Dim

Tootekood 20348 **Sensor Dim dimmable**

Bränd Deko-Light
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 80W
Valgusvoog 10100luumenit
Valgusti efektiivsus 126W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 64.0mm
Pikkus 1240.0mm
Kaal 11.66 kg
Paki kaal 14.08 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal metall + klaas
Töötemperatuur -20 ~ 45°C





Põrandavalgusti Deko-Light Office Three Standard Motion must 80W 10100lm CRI95 IP20 Sensor Dim

Tootekood 20349 **Sensor Dim dimmable**

Bränd Deko-Light
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 80W
Valgusvoog 10100luumenit
Valgusti efektiivsus 126W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 64.0mm
Pikkus 1240.0mm
Kaal 11.66 kg
Paki kaal 14.08 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -20 ~ 45°C



Põrandavalgusti Deko-Light Office Three Standard Motion valge 80W 10100lm CRI95 IP20 Sensor Dim

Tootekood 20347 **Sensor Dim dimmable**



Bränd Deko-Light
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 80W
Valgusvoog 10100luumenit
Valgusti efektiivsus 126W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 64.0mm
Pikkus 1240.0mm
Kaal 11.66 kg
Paki kaal 14.08 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + klaas
Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Lauavalgusti Prolumen OL07 valge 230V 100W 12000lm 120° IP20 0-10V 930

Tootekood 17388 **0-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.93
Hämardatav 0-10V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 12000luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Ugr 16
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 1900.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10 ~30°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED põrandavalgusti, mis sobib ideaalselt töökohta valgustama! OL07A lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse, sealjuures kõrge CRI90 hoiab valguse alla jäävad värvid tõetruud ja loomulikud. Lisaks laseb hämardamise funktsioon muuda valgustugevust vastavalt enda soovile. Nii saad töötada silmi väsitamata!

Põrandavalgusti Prolumen SmartGlow hall 230V 100W 13000lm CRI90 50° IP20 DIMMABLE 2700K-5000K

Tootekood 17707 dimmerdatav
dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 13000luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 5000K
Läätse nurk 50
Cri 90
Ugr 6
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2028.0mm
Laius 64.0mm
Pikkus 1269.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10 - +30°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat







Ergonoomiline töökohavalgusti reguleeritava valgustemperatuuriga, mille minimalistlik disain sobib igasse modernsesse kontorisse. Valgust saab reguleerida puutetundliku ekraani kaudu, mis asub koos digitaalse kellaga valgusti korpusel. Ekraan on paigutatud sellisele kõrgusele, et seda saaks kasutada püsti tõusmata. Valgusti valgustab nii töölauda kui ka ruumi - valgusvihk langeb nii alla kui üles. Mõlemat valgussuunda on võimalik individuaalselt reguleerida. Valgusti UGR väärtus 6 on haruldaselt hea. See tähendab, et valgusvihk ei ole silmale ebamugav ja pimestamise omadus on minimaalne. Meie Tallinna esindussaalis on kasutuses ka SmartGlow näidis, mida saate oma silmaga vaatama tulla, et veenduda kui tipptasemel töökohavalgustiga tegu on!

Lauavalgusti Prolumen SmartGlow Table must 230V 80W 13000lm CRI90 140x80° IP20 DIMMABLE 3000K-6000K

Tootekood 17889 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 80W
Maksimaalne võimsus 80W/1m
Valgusvoog 13000luumenit
Valgusti efektiivsus 163W
Värvustemperatuur soe - külm valge
3000K - 6000K
Läätse nurk 140x80
Cri 90
Ugr 13
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1205.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1340.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10 - +30°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Ergonoomiline töökohavalgusti reguleeritava valgustemperatuuriga, mille minimalistlik disain sobib igasse modernsesse kontorisse. Valgust saab reguleerida puutetundliku ekraani kaudu, mis asub koos digitaalse kellaga valgusti korpusel. Ekraan on paigutatud sellisele kõrgusele, et seda saaks kasutada püsti tõusmata. Valgusti valgustab nii töölauda kui ka ruumi - valgusvihk langeb nii alla kui üles. Mõlemat valgussuunda on võimalik individuaalselt reguleerida. Valgusti UGR väärtus 13 on haruldaselt hea. See tähendab, et valgusvihk ei ole silmale ebamugav ja pimestamise omadus on minimaalne. Meie Tallinna esindussaalis on kasutuses ka SmartGlow näidis, mida saate oma silmaga vaatama tulla, et veenduda kui tipptasemel töökohavalgustiga tegu on!