

Põrandavalgusti Deko-Light Office One Motion Up and Down höbedane 80W 6700lm IP20 Sensor Dim 830

**Tootekood 20346 Sensor Dim
dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)
Hämardatav Sensor Dim
Väljundpinge 220-240V
Võimsus 80W
Valgusvoog 6700luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 84W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 310.0mm
Pikkus 610.0mm
Kaal 14.3 kg
Paki kaal 16.44 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium + akrüül
Töötemperatuur -20 ~ 45°C



Põrandavalgusti Deko-Light Office One Motion Up and Down höbedane 80W 7400lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Tootekood 20345 Sensor Dim
dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 80W
Valgusvoog 7400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 93W
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 310.0mm
Pikkus 610.0mm
Kaal 12.82 kg
Paki kaal 15.86 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -20 ~ 45°C



Põrandavalgusti Deko-Light Office One Transparent hõbedane 55W 6245lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Tootekood 20350 Sensor Dim
dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 55W
Valgusvoog 6245luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 114W
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 310.0mm
Pikkus 610.0mm
Kaal 11.9 kg
Paki kaal 11.64 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -20 ~ 45°C



Põrandavalgusti Deko-Light Office One Up and Down hõbedane 80W 6700lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Tootekood 20340 Sensor Dim
dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 80W
Valgusvoog 6700luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 84W
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 310.0mm
Pikkus 610.0mm
Kaal 14.3 kg
Paki kaal 16.44 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -20 ~ 45°C



Põrandavalgusti Deko-Light Office One Up and Down hõbedane 80W 7400lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Tootekood 20339 Sensor Dim
dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 80W
Valgusvoog 7400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 93W
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 310.0mm
Pikkus 610.0mm
Kaal 12.82 kg
Paki kaal 15.86 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -20 ~ 45°C



Põrandavalgusti Deko-Light Office One Up and Down hõbedane 80W 8300lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Tootekood 20341 Sensor Dim
dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 80W
Valgusvoog 8300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 104W
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 280.0mm
Pikkus 610.0mm
Kaal 14 kg
Paki kaal 16 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium + akrüül
Töötemperatuur -20 ~ 45°C



Põrandavalgusti Deko-Light Office Three Pro Motion hall 80W 9800lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Tootekood 20343 Sensor Dim
dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 80W
Valgusvoog 9800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 123W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 64.0mm
Pikkus 1240.0mm
Kaal 11.74 kg
Paki kaal 14.09 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -20 ~ 45°C



Põrandavalgusti Deko-Light Office Three Pro Motion must 80W 9800lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Tootekood 20344 Sensor Dim
dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 80W
Valgusvoog 9800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 123W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 64.0mm
Pikkus 1240.0mm
Kaal 11.74 kg
Paki kaal 14.09 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -20 ~ 45°C



Põrandavalgusti Deko-Light Office Three Pro Motion valge 80W 9800lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Tootekood 20342 Sensor Dim
dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 80W
Valgusvoog 9800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 123W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 64.0mm
Pikkus 1240.0mm
Kaal 11.74 kg
Paki kaal 14.09 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + akrüül
Töötemperatuur -20 ~ 45°C



Põrandavalgusti Deko-Light Office Three Standard Motion hall 80W 10100lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Tootekood 20348 Sensor Dim
dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 80W
Valgusvoog 10100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 126W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1950.0mm
Laius 64.0mm
Pikkus 1240.0mm
Kaal 11.66 kg
Paki kaal 14.08 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal metall + klaas
Töötemperatuur -20 ~ 45°C



Põrandavalgusti Deko-Light Office Three Standard Motion must 80W 10100lm CRI95 IP20 Sensor Dim

Tootekood 20349 Sensor Dim dimmable

Bränd [Deko-Light](#)
 Hämardatav Sensor Dim
 Võimsus 80W
 Valgusvoog 10100luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 126W
 Cri 95
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 1950.0mm
 Laius 64.0mm
 Pikkus 1240.0mm
 Kaal 11.66 kg
 Paki kaal 14.08 kg
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C



Põrandavalgusti Deko-Light Office Three Standard Motion valge 80W 10100lm CRI95 IP20 Sensor Dim

Tootekood 20347 Sensor Dim dimmable

Bränd [Deko-Light](#)
 Hämardatav Sensor Dim
 Võimsus 80W
 Valgusvoog 10100luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 126W
 Cri 95
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 1950.0mm
 Laius 64.0mm
 Pikkus 1240.0mm
 Kaal 11.66 kg
 Paki kaal 14.08 kg
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall + klaas
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C



Lauavalgusti Prolumen OL07 valge 230V 100W 12000lm 120° IP20 0-10V 930

Tootekood 17388 0-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.93

Hämardatav 0-10V

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Valgusvoog 12000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Ugr 16

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 1900.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -10 ~30°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED põrandavalgusti, mis sobib ideaalselt töökohta valgustama! OL07A lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse, sealjuures kõrge CRI90 hoiab valguse alla jäävad värvid tõesed ja loomulikud. Lisaks laseb hämardamise funktsioon muuda valgustugevust vastavalt enda soovile. Nii saad töötada silmi väsitamata!



Põrandavalgusti Prolumen SmartGlow hall 230V 100W 13000lm CRI90 50° IP20 DIMMABLE 2700K-5000K

Tootekood 17707 DIMMABLE dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DIMMABLE
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 13000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 130W
 Värvustemperatuur 2700K-5000K
 Läätse nurk 50
 Cri 90
 Ugr 6
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 2028.0mm
 Laius 64.0mm
 Pikkus 1269.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -10 - +30°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Ergonoomiline töökohavalgusti reguleeritava valgustemperatuuriga, mille minimalistlik disain sobib igasse modernsesse kontorisse. Valgust saab reguleerida puutetundliku ekraani kaudu, mis asub koos digitaalse kellaga valgusti korpusel. Ekraan on paigutatud sellisele kõrgusele, et seda saaks kasutada püsti tõusmata. Valgusti valgustab nii töölauda kui ka ruumi - valgusvihk langeb nii alla kui üles. Mõlemat valgussuunda on võimalik individuaalselt reguleerida. Valgusti UGR väärtus 6 on haruldaselt hea. See tähendab, et valgusvihk ei ole silmale ebamugav ja pimestamise omadus on minimaalne. Meie Tallinna esindussaalis on kasutuses ka SmartGlow näidis, mida saate oma silmaga vaatama tulla, et veenduda kui tiptasemel töökohavalgustiga tegu on!

Lauavalgusti Prolumen SmartGlow Table must 230V 80W 13000lm CRI90 140x80° IP20 DIMMABLE 3000K-6000K

**Tootekood 17889 DIMMABLE
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 80W
Maksimaalne võimsus 80W/1m
Valgusvoog 13000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 163W
Värvustemperatuur 3000K-6000K
Läätse nurk 140x80
Cri 90
Ugr 13
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1205.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1340.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [BOKE](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10 - +30°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ergonoomiline töökohavalgusti reguleeritava valgustemperatuuriga, mille minimalistlik disain sobib igasse modernsesse kontorisse. Valgust saab reguleerida puutetundliku ekraani kaudu, mis asub koos digitaalse kellaga valgusti korpusel. Ekraan on paigutatud sellisele kõrgusele, et seda saaks kasutada püsti tõusmata. Valgusti valgustab nii töölauda kui ka ruumi - valgusvihk langeb nii alla kui üles. Mõlemat valgussuunda on võimalik individuaalselt reguleerida. Valgusti UGR väärtus 13 on haruldaselt hea. See tähendab, et valgusvihk ei ole silmale ebamugav ja pimestamise omadus on minimaalne. Meie Tallinna esindussaalis on kasutuses ka SmartGlow näidis, mida saate oma silmaga vaatama tulla, et veenduda kui tiptasemel töökohavalgustiga tegu on!

