


Lauavalgusti LED ORBI 2,5W 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE 3000-6500K WARM TO COLD

**Tootekood 17928 DIMMABLE
dimmable**

Toitepinge 5V
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 2,5W
Valgusvoog 150luumenit
Värvustemperatuur WARM TO COLD
3000-6500K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 53.0mm
Diameeter 80.0mm
Kaal 790g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Juhtmevaba, taaslaetav ja magnetiline LED-lamp, millel on neli paigaldusvõimalust. Lampi saab asetada alusele ja kasutada lauavalgustina või kinnitada kruvidega seinale. Komplektis on USB-C kaabel (umbes 1 meeter), millega lampi saab laadida. Lamp on reguleeritav 360 kraadi igas suunas ning pakub kolme valgusvärvi: soe, neutraalne ja külm. Valguse värvi saab muuta lambi nupu abil ning valguse heledust reguleerida pikema nupuvajutusega. Lampi saab sisse lülitada ka laadimise ajal. Lambil on sisseehitatud mittevahetatav aku mahutavusega 1200 mAh, mida saab laadida USB-C kaabli abil, ühendades lambi arvuti, akupanga või muu toiteallikaga.



Lauavalgusti LED ORBI 2,5W hall 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE 3000-6500K WARM TO COLD

**Tootekood 17926 DIMMABLE
dimmable**

Toitepinge 5V
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 2,5W
Valgusvoog 150luumenit
Värvustemperatuur WARM TO COLD
3000-6500K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 53.0mm
Diameeter 80.0mm
Kaal 790g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

Juhtmevaba, taaslaetav ja magnetiline LED-lamp, millel on neli paigaldusvõimalust. Lampi saab asetada alusele ja kasutada lauavalgustina või kinnitada kruvidega seinale. Komplektis on USB-C kaabel (umbes 1 meeter), millega lampi saab laadida. Lamp on reguleeritav 360 kraadi igas suunas ning pakub kolme valgusvärvi: soe, neutraalne ja külm. Valguse värvi saab muuta lambi nupu abil ning valguse heledust reguleerida pikema nupuvajutusega. Lampi saab sisse lülitada ka laadimise ajal. Lambil on sisseehitatud mittevahetatav aku mahutavusega 1200 mAh, mida saab laadida USB-C kaabli abil, ühendades lambi arvuti, akupanga või muu toiteallikaga.



Lauavalgusti LED ORBI 2,5W must 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE 3000-6500K WARM TO COLD

**Tootekood 17923 DIMMABLE
dimmable**

Toitepinge 5V
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 2,5W
Valgusvoog 150luumenit
Värvustemperatuur WARM TO COLD
3000-6500K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 53.0mm
Diameeter 80.0mm
Kaal 790g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

Juhtmevaba, taaslaetav ja magnetiline LED-lamp, millel on neli paigaldusvõimalust. Lampi saab asetada alusele ja kasutada lauavalgustina või kinnitada kruvidega seinale. Komplektis on USB-C kaabel (umbes 1 meeter), millega lampi saab laadida. Lamp on reguleeritav 360 kraadi igas suunas ning pakub kolme valgusvärvi: soe, neutraalne ja külm. Valguse värvi saab muuta lambi nupu abil ning valguse heledust reguleerida pikema nupuvajutusega. Lampi saab sisse lülitada ka laadimise ajal. Lambil on sisseehitatud mittevahetatav aku mahutavusega 1200 mAh, mida saab laadida USB-C kaabli abil, ühendades lambi arvuti, akupanga või muu toiteallikaga.



Lauavalgusti LED ORBI 2,5W sinine 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE 3000-6500K WARM TO COLD

**Tootekood 17927 DIMMABLE
dimmable**

Toitepinge 5V
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 2,5W
Valgusvoog 150luumenit
Värvustemperatuur WARM TO COLD
3000-6500K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 53.0mm
Diameeter 80.0mm
Kaal 790g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv sinine
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Juhtmevaba, taaslaetav ja magnetiline LED-lamp, millel on neli paigaldusvõimalust. Lampi saab asetada alusele ja kasutada lauavalgustina või kinnitada kruvidega seinale. Komplektis on USB-C kaabel (umbes 1 meeter), millega lampi saab laadida. Lamp on reguleeritav 360 kraadi igas suunas ning pakub kolme valgusvärvi: soe, neutraalne ja külm. Valguse värvi saab muuta lambi nupu abil ning valguse heledust reguleerida pikema nupuvajutusega. Lampi saab sisse lülitada ka laadimise ajal. Lambil on sisseehitatud mittevahetatav aku mahutavusega 1200 mAh, mida saab laadida USB-C kaabli abil, ühendades lambi arvuti, akupanga või muu toiteallikaga.

Lauavalgusti LED ORBI 2,5W valge 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE 3000-6500K WARM TO COLD

**Tootekood 17925 DIMMABLE
dimmable**

Toitepinge 5V
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 2,5W
Valgusvoog 150luumenit
Värvustemperatuur WARM TO COLD
3000-6500K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 53.0mm
Diameeter 80.0mm
Kaal 790g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

Juhtmevaba, taaslaetav ja magnetiline LED-lamp, millel on neli paigaldusvõimalust. Lampi saab asetada alusele ja kasutada lauavalgustina või kinnitada kruvidega seinale. Komplektis on USB-C kaabel (umbes 1 meeter), millega lampi saab laadida. Lamp on reguleeritav 360 kraadi igas suunas ning pakub kolme valgusvärvi: soe, neutraalne ja külm. Valguse värvi saab muuta lambi nupu abil ning valguse heledust reguleerida pikema nupuvajutusega. Lampi saab sisse lülitada ka laadimise ajal. Lambil on sisseehitatud mittevahetatav aku mahutavusega 1200 mAh, mida saab laadida USB-C kaabli abil, ühendades lambi arvuti, akupanga või muu toiteallikaga.



Lauavalgusti PROLUMEN OL07 valge 230V 100W 12000lm 120° IP20 0-10V 930

Tootekood 17388 0-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.93

Hämardatav 0-10V

Võimsus 100W

Valgusvoog 12000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Ugr 16

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 1900.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -10 ~30°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED põrandavalgusti, mis sobib ideaalselt töökohta valgustama! OL07A lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse, sealjuures kõrge CRI90 hoiab valguse alla jäävad värvid tõesed ja loomulikud. Lisaks laseb hämardamise funktsioon muuda valgustugevust vastavalt enda soovile. Nii saad töötada silmi väsitamata!



Lauavalgusti PROLUMEN SmartGlow hall 230V 100W 13000lm CRI90 100/50° IP20 DIMMABLE 2700-5000K WARM TO COLD

Tootekood 17707 DIMMABLE dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DIMMABLE
 Võimsus 100W
 Valgusvoog 13000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 130W
 Värvustemperatuur WARM TO COLD
 2700-5000K
 Läätse nurk 100/50
 Cri 90
 Ugr 6
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 2028.0mm
 Laius 64.0mm
 Pikkus 1269.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -10 - +30°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Ergonoomiline töökohavalgusti reguleeritava valgustemperatuuriga, mille minimalistlik disain sobib igasse modernsesse kontorisse. Valgust saab reguleerida puutetundliku ekraani kaudu, mis asub koos digitaalse kellaga valgusti korpusel. Ekraan on paigutatud sellisele kõrgusele, et seda saaks kasutada püsti tõusmata. Valgusti valgustab nii töölauda kui ka ruumi - valgusvihk langeb nii alla kui üles. Mõlemat valgussuunda on võimalik individuaalselt reguleerida. Valgusti UGR väärtus 6 on haruldaset hea. See tähendab, et valgusvihk ei ole silmale ebamugav ja pimestamise omadus on minimaalne. Meie Tallinna esindussaalis on kasutuses ka SmartGlow näidis, mida saate oma silmaga vaatama tulla, et veenduda kui tiptasemel töökohavalgustiga tegu on!

Lauavalgusti PROLUMEN SmartGlow Table must 230V 80W 13000lm CRI90 140/80° IP20 DIMMABLE 3000-6000K WARM TO COLD

**Tootekood 17889 DIMMABLE
dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 80W
Valgusvoog 13000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 163W
Värvustemperatuur WARM TO COLD
3000-6000K
Läätse nurk 140/80
Cri 90
Ugr 13
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1205.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1340.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [BOKE](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10 - +30°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ergonoomiline töökohavalgusti reguleeritava valgustemperatuuriga, mille minimalistlik disain sobib igasse modernsesse kontorisse. Valgust saab reguleerida puutetundliku ekraani kaudu, mis asub koos digitaalse kellaga valgusti korpusel. Ekraan on paigutatud sellisele kõrgusele, et seda saaks kasutada püsti tõusmata. Valgusti valgustab nii töölauda kui ka ruumi - valgusvihk langeb nii alla kui üles. Mõlemat valgussuunda on võimalik individuaalselt reguleerida. Valgusti UGR väärtus 13 on haruldaselt hea. See tähendab, et valgusvihk ei ole silmale ebamugav ja pimestamise omadus on minimaalne. Meie Tallinna esindussalis on kasutuses ka SmartGlow näidis, mida saate oma silmaga vaatama tulla, et veenduda kui tiptasemel töökohavalgustiga tegu on!

