

Kärgfilter Bakewell

Tootekood 17858

Korpuse materjal alumiinium

Kärgfilter



LED Siinivalgusti OPRAWA NEXTRACK S-LINE valge 230V GU10 IP20

Tootekood 17953

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 35W/1m

Sokkel GU10

Kaitseklass IP20

Kõrgus 115.0mm

Diameeter 62.0mm

Kaal 250g


Kastis 50tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 3 aastat



230V toitel töötav adapter, mis on mõeldud kolmefaasilisele siinisüsteemile. Sobib kasutamiseks ainult GU10-pirnidega, võimaldades lihtsat ja efektiivset valgustuslahendust. Valgusallikad ei kuulu komplekti, pakkudes võimalust valida sobiv pirn vastavalt vajadusele. Usaldusväärne ja praktiline valik kvaliteetse valgustuse loomiseks!

LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles 3F must 230V 10W 850lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17201 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Valgusvoog 850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 85W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 110.0mm

Diameeter 50.0mm

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Arles siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000/5000K Hämardamine: ON/OFF, TRIAC, DALI Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Bakewell must 230V 30W 3000lm 36° IP20 930

Tootekood 16925

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 30W

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [LEDTEEN](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 105.0mm

Diameeter 95.0mm

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [KGP](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

LED Siinivalgusti PROLUMEN Bakewell must 230V 30W 3000lm 60° IP20 930

Tootekood 17143

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 30W

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas [LEDTEEN](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 105.0mm

Diameeter 95.0mm

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [KGP](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

LED Siinivalgusti PROLUMEN Bakewell must 230V 30W 3100lm 36° IP20 940

Tootekood 17141

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 30W
 Valgusvoog 3100luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 103W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 36
 Valgusallikas [LEDTEEN](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 105.0mm
 Diameeter 95.0mm
 Kastis 12tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [KGP](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

LED Siinivalgusti PROLUMEN Bakewell must 230V 30W 3100lm 60° IP20 940

Tootekood 17142

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 30W
 Valgusvoog 3100luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 103W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 60
 Valgusallikas [LEDTEEN](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 105.0mm
 Diameeter 95.0mm
 Kastis 12tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [KGP](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

LED Siinivalgusti PROLUMEN Bakewell must 230V 30W 3800lm 15° IP20 930

Tootekood 17976

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 30W

Valgusvoog 3800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 127W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 118.0mm

Diameeter 95.0mm

Kaal 1290g

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

LED Siinivalgusti PROLUMEN Bakewell valge 230V 30W 3000lm 36° IP20 930

Tootekood 17768

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 95.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [KGP](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on 5-aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°
Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

LED Siinivalgusti PROLUMEN Bakewell valge 230V 30W 3100lm 36° IP20 940

Tootekood 17140

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Valgusvoog 3100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 103W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 95.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [KGP](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on 5-aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°
Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

LED Siinivalgusti PROLUMEN Bath + kãrgfilter must 230V 8W 650lm 50° IP20 930

Tootekood 15464

Brãnd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 8W

Valgusvoog 650luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 81W

Vãrvustemperatuur soe valge 3000K

Lãätse nurk 50

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Diameeter 62.0mm

Kaal 430g

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Tõõkeskkond sisse

Tõõtemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantselt lihtsa disainiga LED siinivalgusti. Musta värv, gabariitidelt pisem LED valgusti sobib ideaalselt koduseks kasutamiseks. Valgusti on kasutamiseks siseruumides (IP20). Valgusvihk ei moonuta ruumis värvide tõõtruudust (CRI90) ning valgustemperatuur 4000K hoiab ruumis päevavalge valguse. Valgustil on ka kãrgfilter, mis hoiab ära ereda valgusega pimestamise omaduse. Käesolev LED siinivalgusti kinnitub 3F siinile, mille leiad samuti LED house tootevalikust!



LED Siinivalgusti PROLUMEN Bath + kärghfilter must 230V 8W 650lm 50° IP20 940

Tootekood 15283

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 8W

Valgusvoog 650luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 81W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 50

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Diameeter 62.0mm

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantselt lihtsa disainiga LED siinivalgusti. Musta värvi, gabariitidelt pisem LED valgusti sobib ideaalselt koduseks kasutamiseks. Valgusti on kasutamiseks siseruumides (IP20). Valgusvihk ei moonuta ruumis värvide tõesuudust (CRI90) ning valgustemperatuur 4000K hoiab ruumis päevavalge valguse. Valgustil on ka kärghfilter, mis hoiab ära ereda valgusega pimestamise omaduse. Käesolev LED siinivalgusti kinnitub 3F siinile, mille leiad samuti LED house tootevalikust!



LED Siinivalgusti PROLUMEN Bath + kärgfilter valge 230V 8W 650lm 50° IP20 940

Tootekood 16274

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 8W

Valgusvoog 650luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 81W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 50

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Diameeter 62.0mm

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Elegantselt lihtsa disainiga LED [siinivalgusti](#). Valget värvi, gabariitidelt pisem LED valgusti sobib ideaalselt koduseks kasutamiseks. Käesolev LED siinivalgusti kinnitub 3F siinile, mille leiad samuti LED house tootevalikust!

LED Siinivalgusti PROLUMEN Bolton kärgfiltriga valge 230V 10W 1000lm 24° IP20 TRIAC 940

Tootekood 16458 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.80

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 24

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 110.0mm

Diameeter 50.0mm

Kaal 460g

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [AIDIMMING](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat

Elegantse disainiga, keskmise suurusega LED [siinivalgusti](#), mis sobib ideaalselt nii kodukasutuseks kui ka töökeskkonda. Valgusti lisab ruumile kvaliteetse valguse, sealjuures hoides valgusvihu all olevad värvid tõetruud (CRI90). Käesolev siinivalgusti on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides (IP20). Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). See siinivalgusti kinnitub 3F siinile. Kõik paigaldamiseks vajaliku leiad LED house tootevalikust!



LED Siinivalgusti PROLUMEN Bolton must 230V 10W 1000lm 24° IP20 TRIAC 940

Tootekood 15306 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.80

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 24

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 110.0mm

Diameeter 50.0mm

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [AIDIMMING](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat

Elegantse disainiga, keskmise suurusega LED [siinivalgusti](#), mis sobib ideaalselt nii kodukasutuseks kui ka töökeskkonda. Valgusti lisab ruumile kvaliteetse valguse, sealjuures hoides valgusvihu all olevad värvid tõetruud (CRI90). Käesolev siinivalgusti on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides (IP20). Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). See siinivalgusti kinnitub 3F siinile. Kõik paigaldamiseks vajaliku leiad LED house tootevalikust!



LED Siinivalgusti PROLUMEN Bolton rippuv 300 must 230V 6W 600lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 15775 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.80

Hämardatav TRIAC

Võimsus 6W

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Kõrgus 300.0mm

Diameeter 50.0mm

Pakis 1tk


Kastis 20tk

Korpuse värv must

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Efektne must LED rippvalgusti. Sobib kasutamiseks siseruumides. Kaabli pikkus 1m (mõõdud kuvatud pildil). Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Seda sooja valge valgusega (3000K) [siinivalgustit](#) soovitame nii eluruumidesse kui töökeskkonda. Tänu värviedastusindeks CRI90-le toob see valgusti esile värvide tõetruuduse ja detailid, olles seega ideaalne valik kunsti, disainielementide ja interjööride esiletõstmiseks. See Bolton valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. TRIAC-dimmerite abil saab LED-valgustit hõlpsasti muuta erinevateks valgustusstseenideks, luues näiteks hubase valguse õdusaks õhtusöögiks või eredama valguse töötamiseks. Käesolev LED siinivalgusti kinnitub 3F siinile, mille leiad samuti LED house tootevalikust. Tõsta oma argipäevast valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!



LED Siinivalgusti PROLUMEN Bolton valge 230V 10W 900lm 24° IP20 TRIAC 927

Tootekood 15181 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.80

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 24

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 110.0mm

Diameeter 50.0mm

Kaal 460g

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [AIDIMMING](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat

Elegantse disainiga, keskmise suurusega LED [siinivalgusti](#), mis sobib ideaalselt nii kodukasutuseks kui ka töökeskkonda. Valgusti lisab ruumile kvaliteetse valguse, sealjuures hoides valgusvihu all olevad värvid tõe truud (CRI90). Käesolev siinivalgusti on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides (IP20). Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). See siinivalgusti kinnitub 3F siinile. Kõik paigaldamiseks vajaliku leiad LED house tootevalikust!



LED Siinivalgusti PROLUMEN Bradford valge 230V 32W 3000lm 38° IP20 930

Tootekood 15204

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 32W

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 94W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 40000h

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [PHILIPS](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bradford valge LED [siinivalgusti](#) on praktiline ja stiilne valik, mis täiustab igat interjööri. Olgu see siis kodu, kontor või kaubanduslik ruum. CRI90 tagab valguse, milles paistavad ruumi värvid tõesed ja selged. 38° valgusnurk võimaldab suunata valgust täpselt sinna, kuhu vaja, loomaks sobivat valguslahendust vastavalt vajadusele.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Bristol + kärfilter must 230V 32W 3200lm 36° IP20 940

Tootekood 15466

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 32W

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 40000h

Kõrgus 115.0mm

Diameeter 95.0mm

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [PHILIPS](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Elegantset lihtsa disainiga PROLUMEN LED [siinivalgusti](#), mis sobib ideaalselt nii kodukasutuseks kui ka töökeskkonda. Valgusti lisab ruumile kvaliteetse valguse, sealjuures hoides valgusvihu all olevad värvid tõetruud (CRI90). Käesolev siinivalgusti on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides (kaitseklass IP20). Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Lisaks katab läätse käärgfilter, mis võtab maha valguse pimestava omaduse intensiivsust.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Bristol + kãrgfilter valge 230V 32W 3200lm 36° IP20 930

Tootekood 15284

Brãnd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 32W
 Valgusvoog 3200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Vãrvustemperatuur soe valge 3000K
 Lãätse nurk 36
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 115.0mm
 Diameeter 95.0mm
 Kaal 1050g
 Kastis 12tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [PHILIPS](#)
 Tõõkeskkond sisse
 Tõõtemperatuur -20 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Elegantselt lihtsa disainiga valge PROLUMEN LED [siinivalgusti](#), mis sobib ideaalselt nii kodukasutuseks kui ka tõõkeskkonda. Valgusti lisab ruumile kvaliteetse valguse, sealjuures hoides valgusvihu all olevad värvid võimalikult tõõtruud (CRI90). Kãesolev siinivalgusti on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides (kaitseklass IP20). Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisããstlik, keskkonnasõõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Lisaks katab lãätse kãrgfilter, mis võtab maha valguse pimestava omaduse intensiivsust.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Bristol + kärgfilter valge 230V 32W 3200lm 36° IP20 940

Tootekood 15469

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 32W
 Valgusvoog 3200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 36
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 115.0mm
 Diameeter 95.0mm
 Kastis 12tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [PHILIPS](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Elegantselt lihtsa disainiga valge PROLUMEN LED [siinivalgusti](#), mis sobib ideaalselt nii kodukasutuseks kui ka töökeskkonda. Valgusti lisab ruumile kvaliteetse valguse, sealjuures hoides valgusvihu all olevad värvid võimalikult tõetruud (CRI90). Käesolev siinivalgusti on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides (kaitseklass IP20). Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Lisaks katab läätse kärgfilter, mis võtab maha valguse pimestava omaduse intensiivsust.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Canva must 230V 36W 4680lm 36° IP20 940

Tootekood 17678

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Valgusvoog 4680luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 130W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 115.0mm
Diameeter 85.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [PHILIPS](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõik Canva mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõesuudust.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Cornwall must 230V 70W 11200lm 90° IP20 840

Tootekood 17228

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 70W

Valgusvoog 11200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Ugr 24

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 77.0mm

Laius 189.0mm

Pikkus 577.0mm

Kaal 2920g

Kastis 8tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Lülituste arv 50000tk

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Suurtele kaubanduspindadele mõeldud LED [siinivalgusti](#), mida saab kinnitada siinile. Töökeskkonnaks ettenähtud ainult siseruumid (IP20). Selle LED valgusti valgussuunda saab kasutaja vastavalt soovile muuta. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Cornwall siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 60°/90°. Valgustemperatuur: 4000/5000/6000K. Võimsus: 57/60/64/70W. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham kärefiltriga must 230V 20W 2000lm 20° IP20 TRIAC 930

Tootekood 16344 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 20

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 170.0mm

Diameeter 85.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõikide

Durham mudelite LED kiipide

värviedastus on kõrge kvaliteediga

(CRI90), tänu sellele ei moonuta

valgusti valgusvihk värvide

tõetruudust. Endale sobivat LED

siinivalgustit tellides on Durham

mudelil järgnevad võimalused:

Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W.

Kõik mudelid: 90-110lm/W.

Värvustemperatuuridega: 2700K (soe

valge), 3000K (soe valge), 4000K

(päevavalge). Korpuse värvi võimalik

valida kas musta või valget. Võimalus

eraldi tellida ka kärefilter! Valgusti

varustamine kärefiltriga vähendab

valguse pimestamise efekti.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham 95 must 230V 30W 3100lm IP20 TRIAC 3000K soe valge

Tootekood 17690 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 30W
Valgusvoog 3100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 103W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Valgusallikas CITIZEN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Kõrgus 173.0mm
Diameeter 95.0mm
Kaal 1836g
Korpuse värv must
Garantii 5 aastat

Tellimuse võimalused: valguse nurk
15°/24°/36°/60° Valguse temperatuur:
2700/3000/3500/4000K Ra90 ON/OFF
ja Triac dim



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham 95 must 230V 30W 3100lm IP20 TRIAC 4000K päevavalge

Tootekood 18104 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 30W
Valgusvoog 3100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 103W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Valgusallikas CITIZEN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Kõrgus 173.0mm
Diameeter 95.0mm
Kaal 1836g
Korpuse värv must
Garantii 5 aastat

Tellimuse võimalused: valguse nurk
15°/24°/36°/60° Valguse temperatuur:
2700/3000/3500/4000K Ra90 ON/OFF
ja Triac dim



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham kärgfiltriga must 230V 15W 1300lm 38° IP20 930

Tootekood 16174

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 15W

Valgusvoog 1300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 170.0mm

Diameeter 85.0mm

Kaal 700g

Paki kaal 800g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõikide

Durham mudelite LED kiipide

värviedastus on kõrge kvaliteediga

(CRI90), tänu sellele ei moonuta

valgusti valgusvihk värvide

tõetruudust. Endale sobivat LED

siinivalgustit tellides on Durham

mudelil järgnevad võimalused:

Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W.

Kõik mudelid: 90-110lm/W.

Värvustemperatuuridega: 2700K (soe

valge), 3000K (soe valge), 4000K

(päevavalge). Korpuse värvi võimalik

valida kas musta või valget. Võimalus

eraldi tellida ka kärgfilter! Valgusti

varustamine kärgfiltriga vähendab

valguse pimestamise efekti.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham kärgfiltriga must 230V 15W 1350lm 38° IP20 940

Tootekood 16206

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 15W

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 170.0mm

Diameeter 85.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõikide

Durham mudelite LED kiipide

värviedastus on kõrge kvaliteediga

(CRI90), tänu sellele ei moonuta

valgusti valgusvihk värvide

tõetruudust. Endale sobivat LED

siinivalgustit tellides on Durham

mudelil järgnevad võimalused:

Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W.

Kõik mudelid: 90-110lm/W.

Värvustemperatuuridega: 2700K (soe

valge), 3000K (soe valge), 4000K

(päevavalge). Korpuse värvi võimalik

valida kas musta või valget. Võimalus

eraldi tellida ka kärgfilter! Valgusti

varustamine kärgfiltriga vähendab

valguse pimestamise efekti.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham kärgfiltriga must 230V 20W 1898lm 60° IP20 940

Tootekood 17117

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 20W
 Valgusvoog 1898luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 95W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 60
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 170.0mm
 Diameeter 85.0mm
 Paki kaal 1000g
 Pakis 1tk
 Kastis 12tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõikide Durham mudelite LED kiipide värviedastus on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusti valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused:
 Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W.
 Kõik mudelid: 90-110lm/W.
 Värvustemperatuuridega: 2700K (soe valge), 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge). Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi tellida ka kärgfilter! Valgusti varustamine kärgfiltriga vähendab valguse pimestamise efekti.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham kärefiltriga must 230V 20W 2000lm 38° IP20 930

Tootekood 16362

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 20W
 Valgusvoog 2000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 38
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 170.0mm
 Diameeter 85.0mm
 Kastis 12tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõikide Durham mudelite LED kiipide värviedastus on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusti valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused:
 Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W.
 Kõik mudelid: 90-110lm/W.
 Värvustemperatuuridega: 2700K (soe valge), 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge). Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi tellida ka kärefilter! Valgusti varustamine kärefiltriga vähendab valguse pimestamise efekti.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham must 230V 15W 1300lm 38° IP20 930

Tootekood 14913

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 15W

Valgusvoog 1300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 170.0mm

Diameeter 85.0mm

Kaal 700g

Paki kaal 800g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõikide

Durham mudelite LED kiipide

värviedastus on kõrge kvaliteediga

(CRI90), tänu sellele ei moonuta

valgusti valgusvihk värvide

tõetruudust. Endale sobivat LED

siinivalgustit tellides on Durham

mudelil järgnevad võimalused:

Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W.

Kõik mudelid: 90-110lm/W.

Värvustemperatuuridega: 2700K (soe

valge), 3000K (soe valge), 4000K

(päevavalge). Korpuse värvi võimalik

valida kas musta või valget. Võimalus

eraldi tellida ka käärgfilter! Valgusti

varustamine käärgfiltriga vähendab

valguse pimestamise efekti.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham must 230V 20W 2000lm 38° IP20 930

Tootekood 15773

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 20W
 Valgusvoog 2000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 38
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 170.0mm
 Diameeter 85.0mm
 Kastis 12tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõikide Durham mudelite LED kiipide värviedastus on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusti valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused:
 Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W.
 Kõik mudelid: 90-110lm/W.
 Värvustemperatuuridega: 2700K (soe valge), 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge). Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi tellida ka kargfilter! Valgusti varustamine kargfiltriga vähendab valguse pimestamise efekti.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham must 230V 20W 2000lm 38° IP20 940

Tootekood 16179

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 20W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 170.0mm

Diameeter 85.0mm

Paki kaal 1000g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõikide

Durham mudelite LED kiipide

värviedastus on kõrge kvaliteediga

(CRI90), tänu sellele ei moonuta

valgusti valgusvihk värvide

tõetruudust. Endale sobivat LED

siinivalgustit tellides on Durham

mudelil järgnevad võimalused:

Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W.

Kõik mudelid: 90-110lm/W.

Värvustemperatuuridega: 2700K (soe

valge), 3000K (soe valge), 4000K

(päevavalge). Korpuse värvi võimalik

valida kas musta või valget. Võimalus

eraldi tellida ka käärgfilter! Valgusti

varustamine käärgfiltriga vähendab

valguse pimestamise efekti.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham must 230V 20W 2000lm 60° IP20 930

Tootekood 17818

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 20W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 170.0mm

Diameeter 85.0mm

Paki kaal 1000g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõikide

Durham mudelite LED kiipide

värviedastus on kõrge kvaliteediga

(CRI90), tänu sellele ei moonuta

valgusti valgusvihk värvide

tõetruudust. Endale sobivat LED

siinivalgustit tellides on Durham

mudelil järgnevad võimalused:

Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W.

Kõik mudelid: 90-110lm/W.

Värvustemperatuuridega: 2700K (soe

valge), 3000K (soe valge), 4000K

(päevavalge). Korpuse värvi võimalik

valida kas musta või valget. Võimalus

eraldi tellida ka käärgfilter! Valgusti

varustamine käärgfiltriga vähendab

valguse pimestamise efekti.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham must 230V 25W 2500lm 38° IP20 930

Tootekood 15774

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 25W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 170.0mm

Diameeter 85.0mm

Kaal 750g

Paki kaal 850g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõikide

Durham mudelite LED kiipide

värviedastus on kõrge kvaliteediga

(CRI90), tänu sellele ei moonuta

valgusti valgusvihk värvide

tõetruudust. Endale sobivat LED

siinivalgustit tellides on Durham

mudelil järgnevad võimalused:

Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W.

Kõik mudelid: 90-110lm/W.

Värvustemperatuuridega: 2700K (soe

valge), 3000K (soe valge), 4000K

(päevavalge). Korpuse värvi võimalik

valida kas musta või valget. Võimalus

eraldi tellida ka käärgfilter! Valgusti

varustamine käärgfiltriga vähendab

valguse pimestamise efekti.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham must 230V 25W 2500lm 38° IP20 DALI 940

Tootekood 17716 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 25W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 170.0mm

Diameeter 85.0mm

Pakis 1tk

Kastis 16tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõikide

Durham mudelite LED kiipide

värviedastus on kõrge kvaliteediga

(CRI90), tänu sellele ei moonuta

valgusti valgusvihk värvide

tõetruudust. Endale sobivat LED

siinivalgustit tellides on Durham

mudelil järgnevad võimalused:

Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W.

Kõik mudelid: 90-110lm/W.

Värvustemperatuuridega: 2700K (soe

valge), 3000K (soe valge), 4000K

(päevavalge). Korpuse värvi võimalik

valida kas musta või valget. Võimalus

eraldi tellida ka kargfilter! Valgusti

varustamine kargfiltriga vähendab

valguse pimestamise efekti.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham must 230V 30W 3000lm 38° IP20 930

Tootekood 15724

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 30W

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 190.0mm

Diameeter 95.0mm

Kaal 1290g

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõikide Durham mudelite LED kiipide värviedastus on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusti valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused:
Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W.
Kõik mudelid: 90-110lm/W.
Värvustemperatuuridega: 2700K (soe valge), 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge). Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi tellida ka kargfilter! Valgusti varustamine kargfiltriga vähendab valguse pimestamise efekti.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham valge 230V 15W 1300lm 38° IP20 930

Tootekood 15948

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 15W

Valgusvoog 1300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 170.0mm

Diameeter 85.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõik Durham mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kõik mudelid: 150-200lm/W.

Värvustemperatuuridega: 2700/3000/3500/4000/5000K.

Valgusnurk: 15°/20°/38°/60°.

Hämmardamisfunktsioonid: TRIAC, DALI.

Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi tellida ka kärgfilter! Kärgfiltri lisamine valgustile vähendab valguse pimestamise omadust.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham valge 230V 20W 2000lm 38° IP20 TRIAC 930

Tootekood 16293 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 170.0mm

Diameeter 85.0mm

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõik Durham mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kõik mudelid: 150-200lm/W.

Värvustemperatuuridega:

2700/3000/3500/4000/5000K.

Valgusnurk: 15°/20°/38°/60°.

Hämaramisfunktsioonid: TRIAC, DALI.

Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi

tellida ka kärgfilter! Kärgfiltri lisamine

valgustile vähendab valguse

pimestamise omadust.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham valge 230V 25W 2500lm 38° IP20 930

Tootekood 15947

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 25W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 170.0mm

Diameeter 85.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõik Durham mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kõik mudelid: 150-200lm/W.

Värvustemperatuuridega: 2700/3000/3500/4000/5000K.

Valgusnurk: 15°/20°/38°/60°.

Hämmardamisfunktsioonid: TRIAC, DALI.

Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi tellida ka kärgfilter! Kärgfiltri lisamine valgustile vähendab valguse pimestamise omadust.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham valge 230V 25W 2500lm 38° IP20 940

Tootekood 15946

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 25W
 Valgusvoog 2500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 38
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 170.0mm
 Diameeter 85.0mm
 Kastis 12tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõik Durham mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kõik mudelid: 150-200lm/W. Värvustemperatuuridega: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valgusnurk: 15°/20°/38°/60°. Hämardamisfunktsioonid: TRIAC, DALI. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi tellida ka kärgfilter! Kärgfiltri lisamine valgustile vähendab valguse pimestamise omadust.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham valge 230V 30W 3000lm 38° IP20 930

Tootekood 15949

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 30W

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 185.0mm

Diameeter 95.0mm

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõik Durham mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kõik mudelid: 150-200lm/W.

Värvustemperatuuridega: 2700/3000/3500/4000/5000K.

Valgusnurk: 15°/20°/38°/60°.

Hämardamisfunktsioonid: TRIAC, DALI.

Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi tellida ka kärgfilter! Kärgfiltri lisamine valgustile vähendab valguse pimestamise omadust.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham valge 230V 30W 3000lm 38° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17266 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 30W

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 185.0mm

Diameeter 95.0mm

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõik Durham mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kõik mudelid: 150-200lm/W.

Värvustemperatuuridega:
2700/3000/3500/4000/5000K.

Valgusnurk: 15°/20°/38°/60°.

Hämaramisfunktsioonid: TRIAC, DALI.

Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi

tellida ka kärgfilter! Kärgfiltri lisamine valgustile vähendab valguse pimestamise omadust.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham valge 230V 50W 4700lm 38° IP20 930

Tootekood 17200

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 50W

Valgusvoog 4700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 94W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 185.0mm

Diameeter 95.0mm

Kaal 1311g

Paki kaal 130g

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõik Durham mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kõik mudelid: 150-200lm/W.

Värvustemperatuuridega:

2700/3000/3500/4000/5000K.

Valgusnurk: 15°/20°/38°/60°.

Hämardamisfunktsioonid: TRIAC, DALI.

Korpuse värvi võimalik valida kas

musta või valget. Võimalus eraldi

tellida ka kärgfilter! Kärgfiltri lisamine

valgustile vähendab valguse

pimestamise omadust.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Durham valge 230V 50W 4800lm 38° IP20 DALI 940

Tootekood 15931 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 50W
 Valgusvoog 4800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 96W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 38
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 185.0mm
 Diameeter 95.0mm
 Kaal 1311g
 Paki kaal 130g
 Kastis 12tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõik Durham mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kõik mudelid: 150-200lm/W. Värvustemperatuuridega: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valgusnurk: 15°/20°/38°/60°. Hämaramisfunktsioonid: TRIAC, DALI. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi tellida ka kärgfilter! Kärgfiltri lisamine valgustile vähendab valguse pimestamise omadust.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Firenze must 230V 12W 350lm 37° IP20 DIMMABLE 930

**Tootekood 16285 DIMMABLE
dimmbable**

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 12W
Valgusvoog 350luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 29W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 37°
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 92
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 193.0mm
Pikkus 193.0mm
Diameeter 60.0mm
Paki kaal 1100g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Revolutsiooniline PROLUMEN Firenze LED [siinivalgusti](#), mis muudab iga disainelemendi veelgi silmapaistvamaks. Muudetava valgusvihuga LED valgusti on kasutuses näiteks kunstiteoste valgustamiseks muuseumides ja galeriides. Valgusti sobib aga ka ideaalselt kodus sisustuselementide esiletõstmiseks! Valgustil on dimmer nupp, millega saab valgustugevust reguleerida 1-100%. Lisaks on valgustil löikežabloonid, millega saab sättida valgusvigu täpselt pildiraami suuruseks. Tavapärasest kõrgem näidik, CRI92, tagab suurepärase värviedastuse ja valguse värvide peegelduse.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Lizard 1200 must 230V 48W 7200lm 90° IP20 840

Tootekood 17391

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 48W
 Valgusvoog 7200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 73.0mm
 Laius 65.0mm
 Pikkus 1150.0mm
 Kaal 1700g
 Kastis 8tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Toiteplokk [PHILIPS](#)
 Löögikindlus IK02
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 - +45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Suurtele kaubanduspindadele mõeldud LED [siinivalgusti](#). Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Lizard mudelil järgnevad võimalused:
 Pikkus: 1200/1500mm Võimsused: 22 kuni 68W, ka muudetava võimsusega mudelid. Värvustemperatuuridega: 3000/4000/5000/6000K ning ka spetsiaalselt liha, puuviljade-juurviljade, kala ja saiatoodete valgustamiseks CCT. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Lizard 1500 must 230V 68W 10880lm 90° IP20 840

Tootekood 17389

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 68W
 Valgusvoog 10880luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 73.0mm
 Laius 65.0mm
 Pikkus 1438.0mm
 Kaal 1700g
 Kastis 8tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Toiteplokk [PHILIPS](#)
 Löögikindlus IK02
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 - +45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Suurtele kaubanduspindadele mõeldud LED [siinivalgusti](#). Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Lizard mudelil järgnevad võimalused:
 Pikkus: 1200/1500mm Võimsused: 22 kuni 68W, ka muudetava võimsusega mudelid. Värvustemperatuuridega: 3000/4000/5000/6000K ning ka spetsiaalselt liha, puuviljade-juurviljade, kala ja saiatoodete valgustamiseks CCT. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Lunel must 230V GU10 IP20

Tootekood 16402

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 54.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 siinivalgusti, mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Pirni maksimumkõrgus 75mm. Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 valgusti, mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. See IP20 kaitseklassiga siinivalgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Seda Lunel sarja valgustit on võimalik valida [siinivalgustina](#), pinnapealse [musta](#) või [valge](#) valgustina ning ka [süvistatava valgustina](#). Siinivalgustina kinnitub 3F siinile. Pirni maksimumkõrgus 75mm. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas!



LED Siinivalgusti PROLUMEN Lunel valge 230V GU10 IP20

Tootekood 16564

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 54.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 [siinivalgusti](#), mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Pirni maksimumkõrgus 75mm. Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 valgusti, mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. See IP20 kaitseklassiga siinivalgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Seda Lunel sarja valgustit on võimalik valida [siinivalgustina](#), pinnapealse [musta](#) või [valge](#) valgustina ning ka [süvistatava valgustina](#). Siinivalgustina kinnitub 3F siinile. Pirni maksimumkõrgus 75mm. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas!

LED Siinivalgusti PROLUMEN Luxembourg must 230V 20W 2000lm 36° 930

Tootekood 17251

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 20W
 Valgusvoog 2000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 36
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 179.0mm
 Diameeter 75.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Luxembourg elegantse musta disainiga siinivalgusti! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on läätsega. Toitemoodul asub valgusti sees.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Mateo Zoom valge 230V 20W 1800lm 15 - 60° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17810 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15 - 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 194.0mm

Diameeter 90.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Mateo on ideaalne valik neile, kes otsivad muudetava valgusnurgaga ja suunatava valgusvihuga kvaliteetset ja modernset siinivalgustit. Mateo on disainitud võimalikult minimalistlikuks, et see sobiks kaasaegsesse interjööri nagu valatult. Tänu Zoom funktsioonile on võimalik valgusnurka reguleerida 15°-60° piires ning valgustile on lisatud TRIAC hämardamistehnoloogia, et valgustugevust saaks mugavalt muuta. Käesoleva valgusti valgustemperatuuriks on 3000K, see toob ruumi mõnusa sooja valguse. Lisaks ei moonuta valgusvihk enda alla jäävate värvide tõetruudust, sest oleme pühendunud kvaliteedi pakkumisele ning valinud enda siinivalgustiteks kõrge värviedastusindeksiga valgustid. Pilt illustreeriv! Käesolev valgusti on samasugune, aga valget värvi. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 24° IP20 DALI 930

Tootekood 18077 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 179.0mm

Diameeter 75.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 24° IP20 DALI 940

Tootekood 18089 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 24

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 179.0mm

Diameeter 75.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 36° IP20 930

Tootekood 18091

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 75.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!
Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.
Hämarдатav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 36° IP20 940

Tootekood 18090

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 20W
 Valgusvoog 2200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 110W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 36
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 179.0mm
 Diameeter 75.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!
 Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.
 Hämarдатav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 18056 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 179.0mm

Diameeter 75.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!
Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.
Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 940

Tootekood 18060 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämarдатav DALI

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 179.0mm

Diameeter 75.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämarдатav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 60° IP20 DALI 930

Tootekood 18057 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 179.0mm

Diameeter 75.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!
Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.
Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 60° IP20 DALI 940

Tootekood 18061 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 179.0mm

Diameeter 75.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!
Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.
Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 75 kãrgfiltriga must 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17974 TRIAC dimmable

Brãnd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hãmardatav TRIAC

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Vãrvustemperatuur soe valge 3000K

Lãätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 179.0mm

Diameeter 75.0mm

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Tõõkeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hãmardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 75 must 230V 20W 2200lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17975 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 179.0mm

Diameeter 75.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 75 must 230V 20W 2200lm 36° IP20 TRIAC 940

Tootekood 18059 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 179.0mm

Diameeter 75.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 75 must 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 940

Tootekood 18058 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 179.0mm

Diameeter 75.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 75 Zoom 1F must 230V 20W 1900lm 15-55° IP20 DALI 927

Tootekood 17689 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 20W
 Valgusvoog 1900luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 95W
 Värvustemperatuur soe valge 2700K
 Lätse nurk 15-55
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 176.5mm
 Diameeter 75.0mm
 Kaal 1990g
 Pakis 1tk
 Kastis 18tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevast valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 90 must 230V 30W 3200lm 38° 930

Tootekood 18088

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 30W

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 107W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Eluiga 50000h

Kõrgus 186.0mm

Diameeter 90.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse musta disainiga! See on fikseeritud läätsenurga ja reflektoriga valgusti. Toitemoodul asub siini sees. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätsenurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 90 must 230V 30W 3200lm 38° 940

Tootekood 18087

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 30W

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 107W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Eluiga 50000h

Kõrgus 186.0mm

Diameeter 90.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse musta disainiga! See on fikseeritud läätsenurga ja reflektoriga valgusti. Toitemoodul asub siini sees. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätsenurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 90 must 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 930

Tootekood 18051 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 30W

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 107W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Eluiga 50000h

Kõrgus 186.0mm

Diameeter 90.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse musta disainiga! See on fikseeritud läätsenurga ja reflektoriga valgusti. Toitemoodul asub siini sees. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätsenurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 90 must 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 940

Tootekood 18052 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 30W

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 107W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Eluiga 50000h

Kõrgus 186.0mm

Diameeter 90.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse musta disainiga! See on fikseeritud läätsenurga ja reflektoriga valgusti. Toitemoodul asub siini sees. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätsenurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 90 valge 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 930

Tootekood 18053 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 30W

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 107W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Eluiga 50000h

Kõrgus 186.0mm

Diameeter 90.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse disainiga! See on fikseeritud läätsenurgaga. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätsenurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil 90 valge 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 940

Tootekood 18054 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 30W

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 107W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Eluiga 50000h

Kõrgus 186.0mm

Diameeter 90.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse disainiga! See on fikseeritud läätsenurgaga. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätsenurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil ZOOM 1F must 230V 20W 1900lm 15-55° IP20 DALI 930

Tootekood 17848 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 20W
 Valgusvoog 1900luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 95W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Lätse nurk 15-55
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 176.5mm
 Diameeter 75.0mm
 Kaal 1990g
 Pakis 1tk
 Kastis 18tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!



LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil Zoom 90 must 230V 20W 1800lm 15 - 60° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17365 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15 - 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 194.0mm

Diameeter 90.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Montreuil on ideaalne valik neile, kes otsivad muudetava valgusnurgaga ja suunatava valgusvihuga kvaliteetset ja modernset siinivalgustit. Mateo on disainitud võimalikult minimalistlikuks, et see sobiks kaasaegsesse interjööri nagu valatult. Tänu Zoom funktsioonile on võimalik valgusnurka reguleerida 15°-60° piires ning valgustile on lisatud TRIAC hämardamistehnoloogia, et valgustugevust saaks mugavalt muuta. Käesoleva valgusti valgustemperatuuriks on 3000K, see toob ruumi mõnusa sooja valguse. Lisaks ei moonuta valgusvihk enda alla jäävate värvide tõetruudust, sest oleme pühendunud kvaliteedi pakkumisele ning valinud enda siinivalgustiteks kõrge värviedastusindeksiga valgustid. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil ZOOM Dimmer on body must 230V 10W 450lm 8-50° IP20 DIMMABLE 930

Tootekood 17258 DIMMABLE dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DIMMABLE

Võimsus 10W

Valgusvoog 450luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 45W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 8-50

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 142.0mm

Diameeter 55.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!



LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil ZOOM kärjega must 230V 12W 1200lm 8-50° IP20 TRIAC 930

Tootekood 16995 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 12W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 8-50
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 142.0mm
Diameeter 55.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tippasemel valgustuslahendus!



LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil ZOOM valge 230V 4W 160lm 12-43° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17256 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4W

Valgusvoog 160luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 40W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 12-43

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 86.0mm

Diameeter 35.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattvalge disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Montreuil mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Siinivalgusti PROLUMEN Tamara 1500 valge 230V 50W 8000lm 90° IP20 830

Tootekood 17474

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 50W

Valgusvoog 8000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 10.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 1493.0mm

Pakis 1tk

Kastis 5tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

PROLUMEN Tamara lineaarne [siinivalgusti](#) kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga

valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused:

Võimsused: 14W kuni 50W

Värvustemperatuuridega:

2700-6500K. Korpuse värvi võimalik

valida kas musta või valget. Pikkus:

600mm/1200mm/1500mm

Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara

valgustid määratud kasutamiseks

kuivades siseruumides. Valgustage

oma maailm LED House

professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!!](#)



LED Siinivalgusti PROLUMEN Tamara 1500 valge 230V 50W 8000lm 90° IP20 DALI 830

Tootekood 17475 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 50W

Valgusvoog 8000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 10.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 1493.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

PROLUMEN Tamara lineaarne [siinivalgusti](#) kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga

valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused:

Võimsused: 14W kuni 50W

Värvustemperatuuridega:

2700-6500K. Korpuse värvi võimalik

valida kas musta või valget. Pikkus:

600mm/1200mm/1500mm

Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara

valgustid määratud kasutamiseks

kuivades siseruumides. Valgustage

oma maailm LED House

professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!](#)



LED Siinivalgusti PROLUMEN Tamara 600 must 230V 20W 3200lm 90° IP20 840

Tootekood 17479

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 20W

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 10.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 600.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv must

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +40°C

Sertifikaadid ENEC, SAA, CB, CE, RoHS

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Tamara lineaarne siinivalgusti kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused:

Võimsused: 14W kuni 50W

Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Pikkus: 600mm/1200mm/1500mm

Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara valgustid määratud kasutamiseks

kuivades siseruumides. Valgustage oma maailm LED House

professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

meie projektide portfooliot!



LED Siinivalgusti PROLUMEN Tamara 600 valge 230V 20W 3200lm 90° IP20 830

Tootekood 17472

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 20W

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 10.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 600.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

PROLUMEN Tamara lineaarne

[siinivalgusti](#) kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga

valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused:

Võimsused: 14W kuni 50W

Värvustemperatuuridega:

2700-6500K. Korpuse värvi võimalik

valida kas musta või valget. Pikkus:

600mm/1200mm/1500mm

Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara

valgustid määratud kasutamiseks

kuivades siseruumides. Valgustage

oma maailm LED House

professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!](#)



LED Siinivalgusti PROLUMEN Tamara 600 valge 230V 20W 3200lm 90° IP20 840

Tootekood 17478

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 20W

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 10.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 600.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +40°C

Sertifikaadid ENEC, SAA, CB, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

PROLUMEN Tamara lineaarne [siinivalgusti](#) kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused:

Võimsused: 14W kuni 50W
Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Pikkus: 600mm/1200mm/1500mm

Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara valgustid määratud kasutamiseks kuivades siseruumides. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



LED Siinivalgusti PROLUMEN Tamara 600 valge 230V 20W 3200lm 90° IP20 DALI 830

Tootekood 17473 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 10.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 600.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

PROLUMEN Tamara lineaarne [siinivalgusti](#) kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga

valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused:

Võimsused: 14W kuni 50W

Värvustemperatuuridega:

2700-6500K. Korpuse värvi võimalik

valida kas musta või valget. Pikkus:

600mm/1200mm/1500mm

Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara

valgustid määratud kasutamiseks

kuivades siseruumides. Valgustage

oma maailm LED House

professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!](#)



LED Siinivalgusti PROLUMEN Tokyo + kärgfilter 1F must 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 940

Tootekood 17510 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Valgusvoog 960luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 96W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 130.0mm

Diameeter 50.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [KGP](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel olemas ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused: Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



LED Siinivalgusti PROLUMEN Tokyo + kärgfilter 1F valge 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17511 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 10W
 Valgusvoog 960luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 96W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 36
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 130.0mm
 Diameeter 50.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [KGP](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel olemas ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused:
 Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



LED Siinivalgusti PROLUMEN Tokyo + kärgfilter 1F valge 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 940

Tootekood 17512 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Valgusvoog 960luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 96W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 130.0mm

Diameeter 50.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [KGP](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel olemas ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused: Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



LED Siinivalgusti PROLUMEN Tokyo + kärgfilter must 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17503 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 130.0mm

Diameeter 50.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel olemas ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused: Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



LED Siinivalgusti PROLUMEN Tokyo + kärgfilter must 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 940

Tootekood 17504 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 130.0mm

Diameeter 50.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel on ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused: Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



LED Siinivalgusti PROLUMEN Tokyo + kãrgfilter must 230V 10W 800lm 50° IP20 930

Tootekood 17507

Brãnd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 10W

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Vãrvustemperatuur soe valge 3000K

Lãätse nurk 50

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 130.0mm

Diameeter 50.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Tõõkeskkond sisse

Tõõtemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel olemas ka kãrgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused:
Vãrvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hãmardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



LED Siinivalgusti PROLUMEN Tokyo + kärgfilter must 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17509 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Valgusvoog 960luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 96W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 130.0mm

Diameeter 50.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [KGP](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel olemas ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused:
Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



LED Siinivalgusti PROLUMEN Tokyo + kärgfilter valge 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17506 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 130.0mm

Diameeter 50.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel on ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused: Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



LED Siinivalgusti PROLUMEN Tokyo + kärgfilter valge 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 940

Tootekood 17505 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 130.0mm

Diameeter 50.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel on ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused: Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



Tarvik PROLUMEN Tokyo rõngas kuldne



Tootekood 17513

Bränd [PROLUMEN](#)

Pakis 1tk

Korpuse värv kuldne

Korpuse materjal alumiinium

Kuldne ring Tokyo [siinivalgusti](#).

Tarvik PROLUMEN Tokyo rõngas must



Tootekood 17515

Bränd [PROLUMEN](#)

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Must ring Tokyo [siinivalgusti](#).

Tarvik PROLUMEN Tokyo rõngas valge

Tootekood 17514


Bränd [PROLUMEN](#)

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Valge ring Tokyo [siinivalgusti](#).



LED Siinivalgusti PROLUMEN Valencette 700 must 230V 20W 2100lm 90° IP20 TRIAC 830

Tootekood 17999 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Valgusvoog 2100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 105W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 4

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 48.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 705.0mm

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti
siseruumide valgustamiseks!

LED Siinivalgusti PROLUMEN Warwick 1F must 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17174 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 30W

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 113W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [KGP](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

PROLUMEN Warwick reflektoriga

[siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Tellitavad on ka spetsiaalsed valgusetoonid:

Saiatooted (soe valge 2400K).

Lihatooted (soe valge 3200K).

Lihatooted (punakas soe valge

1900K). Kalatooted (väga külm valge

7000K). Tellitavad valgusenurgad:

15°/24°/36°/60°. Minimaalne kogus

100tk ühe nurga kohta. Küsi eritoone

eraldi päringuga!



LED Siinivalgusti PROLUMEN Warwick 1F must 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 940

Tootekood 17738 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 30W

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 113W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [KGP](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

PROLUMEN Warwick reflektoriga

[siinivalgusti](#), millel on viie aastane
garantii ning kena disain. Tellitavad

on ka spetsiaalsed valgusetoonid:

Saiatooted (soe valge 2400K).

Lihatooted (soe valge 3200K).

Lihatooted (punakas soe valge

1900K). Kalatooted (väga külm valge

7000K). Tellitavad valgusenurgad:

15°/24°/36°/60°. Minimaalne kogus

100tk ühe nurga kohta. Küsi eritoone

eraldi päringuga!



LED Siinivalgusti PROLUMEN Warwick 1F valge 230V 30W 3400lm 15° IP20 DALI 930

Tootekood 17170 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 30W

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 113W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [KGP](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

PROLUMEN Warwick reflektoriga

[siinivalgusti](#), millel on viie aastane
garantii ning kena disain. Tellitavad

on ka spetsiaalsed valgusetoonid:

Saiatooted (soe valge 2400K).

Lihatooted (soe valge 3200K).

Lihatooted (punakas soe valge

1900K). Kalatooted (väga külm valge

7000K). Küsi eritoone eraldi

päringuga. Tellitavad valgusenurgad:

15°/24°/36°/60°.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Warwick 1F valge 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17145 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 30W

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 113W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [KGP](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

PROLUMEN Warwick reflektoriga

[siinivalgusti](#), millel on viie aastane
garantii ning kena disain. Tellitavad

on ka spetsiaalsed valgusetoonid:

Saiatooted (soe valge 2400K).

Lihatooted (soe valge 3200K).

Lihatooted (punakas soe valge

1900K). Kalatooted (väga külm valge

7000K). Küsi eritoone eraldi

päringuga. Tellitavad valgusenurgad:

15°/24°/36°/60°.



LED Siinivalgusti PROLUMEN Warwick must 230V 30W 3400lm 36° IP20 930

Tootekood 17176

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 30W

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 113W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [KGP](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

PROLUMEN Warwick reflektoriga

[siinivalgusti](#), millel on viie aastane
garantii ning kena disain. Tellitavad
on ka spetsiaalsed valgusetoonid:

Saiatooted (soe valge 2400K).

Lihatooted (soe valge 3200K).

Lihatooted (punakas soe valge

1900K). Kalatooted (väga külm valge

7000K). Tellitavad valgusenurgad:

15°/24°/36°/60°. Minimaalne kogus

100tk ühe nurga kohta. Küsi eritoone

eraldi päringuga!

