

LED Terrassivalgusti REVAL BULB Brest hõbedane ring 12V 1W 95lm 45° IP67 830

Tootekood 15684

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 1W

Valgusvoog 95luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 95W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 38.0mm

Diameeter 35.0mm

Paigaldusava diameeter 28mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane


Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 ~ +45°C

Garantii 3 aastat



Terrassivalgusti õues kasutamiseks.
Vajab töötamiseks toiteplokki.

LED Terrassivalgusti REVAL BULB Lille hõbedane ring 12V 1W 95lm 180° IP67 830

Tootekood 15690

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 1W

Valgusvoog 95luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 95W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP67

Kõrgus 39.0mm

Diameeter 36.0mm

Paigaldusava diameeter 27mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Kuju ring

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -25 ~ +45°C

Garantii 3 aastat

Terrassivalgusti õues kasutamiseks.

Vajab töötamiseks toiteplokki.



LED Terrassivalgusti REVAL BULB Metz hõbedane ring 12V 3W 280lm 180° IP67 830

Tootekood 15697

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 3W

Valgusvoog 280luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 93W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 38.0mm

Diameeter 50.0mm

Paigaldusava diameeter 33mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring


Töökeskkond välja

Töötemperatuur -25 ~ +45°C

Garantii 3 aastat

Terrassivalgusti õues kasutamiseks.

Vajab töötamiseks toiteplokki.



LED Terrassivalgusti REVAL BULB Rouen hõbedane ring 12V 1W 95lm IP67 830

Tootekood 15688

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 1W

Valgusvoog 95luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 95W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 36.0mm

Diameeter 35.0mm

Paigaldusava diameeter 27mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -25 ~ +45°C

Garantii 3 aastat

Terrassivalgusti õues kasutamiseks.
Vajab töötamiseks toiteplokki.



LED Terrassivalgusti REVAL BULB Sizun PWM dim hõbedane 24V 3W 180lm 45° IP68 RGB

Tootekood 16296

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 3W

Valgusvoog 180luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 60W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 45

Valgusallikas [EPILEDs](#)

Kaitseklass IP68

Eluiga 25000h

Kõrgus 67.0mm

Diameeter 52.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 ~ +45°C

Garantii 3 aastat



Terrassivalgusti õues kasutamiseks.
Vajab töötamiseks toiteplokki.

LED Terrassivalgusti REVAL BULB Vichy hõbedane ring 12V 3W 220lm 30° IP67 830

Tootekood 15686

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 3W

Valgusvoog 220luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 73W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 42.0mm

Diameeter 50.0mm

Paigaldusava diameeter 36mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -25 ~ +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

Terrassivalgusti õues kasutamiseks.

Vajab töötamiseks toiteplokki.

