Maapinnavalgusti Deko-Light Asymmetrical hõbedane 230V 11.9W 700lm 35-45° IP67 830

Tootekood 20314

Bränd Deko-Light
Toitepinge 230V
Võimsus 11.9W
Valgusvoog 700luumenit
Valgusti efektiivsus 59W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 35-45
Cri 80
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 111.0mm
Diameeter 173.0mm
Paigaldusava diameeter 157mm
Kaal 1.91 kg
Paki kaal 2.09 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 100000tk
Löögikindlus IK09
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Garantii 5 aastat



Komplektis 0,5 m ühenduskaabel.

Maapinnavalgusti Deko-Light Aton DIM hõbedane 230V GU10 IP67

Tootekood 20335

Bränd Deko-Light
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Sdcm - macadam ellipses 8
Kaitseklass IP67
Kõrgus 111.0mm
Laius 97.0mm
Pikkus 97.0mm
Diameeter 103.0mm
Paigaldusava diameeter 75mm
Kaal 657 g
Paki kaal 773 g
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal metall + klaas
Töötemperatuur -10 ~ 50°C

Lihtne, kuid geniaalne – oma vastupidava konstruktsiooniga pakub ATON seeria elegantset süvistatavat põrandavalgustust soodsa hinnaga. Vahetatavad lambid võimaldavad luua individuaalse valgustuslahenduse, mis annab visuaalselt hea tulemuse.



Maapinnavalgusti Deko-Light Aton DIM hõbedane 230V GU10 IP67

Tootekood 20336

Bränd Deko-Light
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP67
Kõrgus 111.0mm
Laius 97.0mm
Pikkus 97.0mm
Kaal 657 g
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium + akrüül
Töötemperatuur -10 ~ 50°C

Lihtne, kuid geniaalne – oma vastupidava konstruktsiooniga pakub ATON seeria elegantset süvistatavat põrandavalgustust soodsa hinnaga. Vahetatavad lambid võimaldavad luua individuaalse valgustuslahenduse, mis annab visuaalselt hea tulemuse.



Maapinnavalgusti Deko-Light Flat I hõbedane 230V 12W 860lm 20° IP67 830

Tootekood 20310

Bränd Deko-Light
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Valgusvoog 860luumenit
Valgusti efektiivsus 72W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 20
Cri 80
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 42.0mm
Diameeter 173.0mm
Kaal 1.61 kg
Paki kaal 1.77 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 100000tk
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Garantii 5 aastat

Komplektis 0,5 m ühenduskaabel.



Maapinnavalgusti Deko-Light Flat II hõbedane 230V 5.8W 400lm 20° IP67 830

Tootekood 20309

Bränd Deko-Light
Toitepinge 230V
Väljundpinge 220-240V
Võimsus 5.8W
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus 69W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 20
Cri 80
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 44.0mm
Diameeter 116.0mm
Kaal 694 g
Paki kaal 755 g
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 100000tk
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Garantii 5 aastat

Komplektis 0,5 m ühenduskaabel.



Maapinnavalgusti Deko-Light Flat III hõbedane ümar 230V 1.3W 40lm 120° IP67 630

Tootekood 20083

Bränd Deko-Light
Toitepinge 230V
Võimsus 1.3W
Valgusvoog 40luumenit
Valgusti efektiivsus 31W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 65
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 42.0mm
Laius 58.0mm
Pikkus 176.0mm
Diameeter 116.0mm
Paigaldusava diameeter 100mm
Kaal 854 g
Pakis 1tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal roostevaba teras + klaas
Poleer poolläikiv
Kuju ümar
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Maapinnavalgusti Deko-Light Floor Mounted lamp I hõbedane 24V 5.8W 370lm 45° IP67 830

Tootekood 20319

Bränd Deko-Light
Toitepinge 24V
Võimsus 5.8W
Valgusvoog 370luumenit
Valgusti efektiivsus 64W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Cri 80
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 102.0mm
Diameeter 116.0mm
Kaal 940 g
Paki kaal 1.02 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 100000tk
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Maapinnavalgusti Deko-Light HP IV hõbedane 24V 14W 800lm 35-45° IP67 830

Tootekood 20085

Bränd Deko-Light
Toitepinge 24V
Võimsus 14W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 57W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 35-45
Cri 80
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 111.0mm
Diameeter 173.0mm
Paigaldusava diameeter 157mm
Kaal 1.4 kg
Paki kaal 1.56 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal roostevaba teras + klaas
Poleer poolläikiv
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Maapinnavalgusti Deko-Light Lamp II hõbedane 230V 4.1W 280lm 30° IP67 830

Tootekood 20308

Bränd Deko-Light
Toitepinge 230V
Võimsus 4.1W
Valgusvoog 280luumenit
Valgusti efektiivsus 68W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 80
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 102.0mm
Diameeter 116.0mm
Kaal 1.02 kg
Paki kaal 1.09 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Lülituste arv 100000tk
Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Kaasas ühenduskaabel .



Maapinnavalgusti Deko-Light Line I hõbedane 230V 5.5W 340lm 35-45° IP67 830

Tootekood 20318

Bränd Deko-Light
Toitepinge 230V
Võimsus 5.5W
Valgusvoog 340luumenit
Valgusti efektiivsus 62W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 35-45
Cri 80
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 63.0mm
Pikkus 195.0mm
Kaal 940 g
Paki kaal 1.09 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 100000tk
Töötemperatuur -20 ~ 40°C





Maapinnavalgusti Deko-Light Line II hõbedane 230V 11.9W 730lm 35-45° IP67 830



Tootekood 20317

Bränd Deko-Light
Toitepinge 230V
Võimsus 11.9W
Valgusvoog 730luumenit
Valgusti efektiivsus 61W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 35-45
Cri 80
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 63.0mm
Pikkus 328.0mm
Kaal 1.53 kg
Paki kaal 1.64 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 100000tk
Töötemperatuur -20 ~ 40°C





Maapinnavalgusti Deko-Light Pavo hõbedane 230V GU10 IP67

Tootekood 20337



Bränd Deko-Light
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP67
Kõrgus 156.0mm
Diameeter 139.0mm
Kaal 1.55 kg
Paki kaal 1.58 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium + akrüül
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -10 ~ 50°C

Lihtne, kuid geniaalne – oma vastupidava konstruktsiooniga pakub PAVO seeria elegantset süvistatavat põrandavalgustust soodsa hinnaga. Vahetatavad lambid võimaldavad luua individuaalse valgustuslahenduse, mis annab visuaalselt hea tulemuse.

Maapinnavalgusti Deko-Light Pavo hõbedane 230V GU10 IP67

Tootekood 20338




Bränd Deko-Light
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP67
Kõrgus 156.0mm
Laius 160.0mm
Pikkus 160.0mm
Kaal 1.55 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium + akrüül
Töötemperatuur -10 ~ 50°C

Maapinnavalgusti Deko-Light Peacock hõbedane ümar 230V 2W 150lm 30° IP67 830

Tootekood 20159







Bränd Deko-Light
Toitepinge 230V
Väljundpinge 220-240V
Võimsus 2W
Valgusvoog 150luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 80
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 43.0mm
Diameeter 58.0mm
Paigaldusava diameeter 44mm
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal roostevaba teras + klaas
Poleer poolläikiv
Kuju ümar
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C

Komplektis 0,5 m ühenduskaabel kaitstud ühenduspesaga

Maapinnavalgusti Deko-Light Quick RD hõbedane GU10 IP67

Tootekood 21003





Bränd Deko-Light
Väljundpinge 220-240V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 150.0mm
Diameeter 116.0mm
Paigaldusava diameeter 105mm
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Maapinnavalgusti Deko-Light Soft Flex hõbedane 230V 9.3W 480lm 60° IP67 830









Tootekood 20311

Bränd Deko-Light
Toitepinge 230V
Võimsus 9.3W
Valgusvoog 480luumenit
Valgusti efektiivsus 52W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 80
Kaitseklass IP67
Eluiga 35000h
Kõrgus 128.0mm
Kaal 2.51 kg
Paki kaal 2.77 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 20000tk
Töötemperatuur -20 ~ 40°C


Reguleeritav valguse kiirgusnurk
Komplektis 1 m ühenduskaabel
Sisaldab kärgstruktuuriga filtrit











Maapinnavalgusti Deko-Light Wall Washer Caph Dim tumehall 24V 60W 2800lm CRI80 25° IP65 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 20300

Bränd Deko-Light
Toitepinge 24V
Võimsus 60W
Valgusvoog 2800luumenit
Valgusti efektiivsus 47W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K
Läätse nurk 25
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 81.1mm
Laius 53.4mm
Pikkus 1000.0mm
Kaal 3.12 kg
Paki kaal 3.63 kg
Korpuse värv tumehall
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 100000tk
Töötemperatuur -20 ~ 60°C
Garantii 5 aastat





Komplektis 2 m ühenduskaabel IP44-kujulise pistikuga. Vaatamata lineaarsele disainile on CAPH seeria Wallwasheri valik mitmekülgne. Wallwasherid pakuvad mitmesuguseid võimalusi erinevate objektide rõhutamiseks, olgu selleks siis maalähedane kivisein soojas 3000 K-s või moodne uusehitis RGBW-s. Erinevad visuaalsed kujundused sümmeetriliste või asümmeetriliste hajumisnurkadega aitavad positsioneerida. 230 V variantide puhul pole täiendavaid tarvikuid vaja. Tänu 24 V versioonidele saab CAPH seinapesureid ühendada kõigi turul saadaolevate juhtseadmete variantidega.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Maapinnavalgusti Deko-Light Wall Washer Caph tumehall 230V 38W 2580lm 15-40° IP65 830

Tootekood 20303

Bränd Deko-Light
Toitepinge 230V
Võimsus 38W
Valgusvoog 2580luumenit
Valgusti efektiivsus 68W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15-40
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 36.7mm
Laius 1000.0mm
Pikkus 53.4mm
Kaal 3.12 kg
Paki kaal 3.63 kg
Korpuse värv tumehall
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 100000tk
Töötemperatuur -20 ~ 60°C
Garantii 5 aastat



Komplektis 2 m ühenduskaabel IP44-kujulise pistikuga Vaatamata lineaarsele disainile on CAPH seeria Wallwasheri valik mitmekülgne. Wallwasherid pakuvad mitmesuguseid võimalusi erinevate objektide rõhutamiseks, olgu selleks siis maalähedane kivisein soojas 3000 K-s või moodne uusehitis RGBW-s. Erinevad visuaalsed kujundused sümmeetriliste või asümmeetriliste hajumisnurkadega aitavad positsioneerida. 230 V variantide puhul pole täiendavaid tarvikuid vaja. Tänu 24 V versioonidele saab CAPH valgusteid ühendada kõigi turul saadaolevate juhtseadmete variantidega.

Maapinnavalgusti Deko-Light Wall Washer Caph tumehall 230V 38W 3000lm 25° IP65 830

Tootekood 20302

Bränd Deko-Light
Toitepinge 230V
Võimsus 38W
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus 79W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 25
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 36.7mm
Laius 1000.0mm
Pikkus 53.4mm
Kaal 3.12 kg
Paki kaal 3.63 kg
Korpuse värv tumehall
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 100000tk
Töötemperatuur -20 ~ 60°C
Garantii 5 aastat





Komplektis 2 m ühenduskaabel IP44-kujulise pistikuga Vaatamata lineaarsele disainile on CAPH seeria Wallwasheri valik mitmekülgne. Wallwasherid pakuvad mitmesuguseid võimalusi erinevate objektide rõhutamiseks, olgu selleks siis maalähedane kivisein soojas 3000 K-s või moodne uusehitis RGBW-s. Erinevad visuaalsed kujundused sümmeetriliste või asümmeetriliste hajumisnurkadega aitavad positsioneerida. 230 V variantide puhul pole täiendavaid tarvikuid vaja. Tänu 24 V versioonidele saab CAPH valgusteid ühendada kõigi turul saadaolevate juhtseadmete variantidega.

Maapinnavalgusti Deko-Light Wall Washer Caph tumehall 24V 60W 2480lm CRI80 15-40° IP65 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 20301

Bränd Deko-Light
Toitepinge 24V
Võimsus 60W
Valgusvoog 2480luumenit
Valgusti efektiivsus 41W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K
Läätse nurk 15-40
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 81.1mm
Laius 53.4mm
Pikkus 1000.0mm
Kaal 3.12 kg
Paki kaal 3.82 kg
Korpuse värv tumehall
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 100000tk
Töötemperatuur -20 ~ 60°C
Garantii 5 aastat





Vaatamata lineaarsele disainile on CAPH seeria Wallwasheri valik mitmekülgne. Wallwasherid pakuvad mitmesuguseid võimalusi erinevate objektide rõhutamiseks, olgu selleks siis maalähedane kivisein soojas 3000 K-s või moodne uusehitis RGBW-s. Erinevad visuaalsed kujundused sümmeetriliste või asümmeetriliste hajumisnurkadega aitavad positsioneerida. 230 V variantide puhul pole täiendavaid tarvikuid vaja. Tänu 24 V versioonidele saab CAPH valgusteid ühendada kõigi turul saadaolevate juhtseadmete variantidega.

Süvisvalgusti Liralighting DL 200 hall ümar 36W 3192lm 60° IP67 RGB+4000K RGBW päevavalge

Tootekood 19113

Bränd Liralighting
Võimsustegur 0.90
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 3192luumenit
Valgusti efektiivsus 89W
Värvustemperatuur RGBW päevavalge RGB+4000K
Läätse nurk 60
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP67
Eluiga 100000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 240.0mm
Paigaldusava diameeter 200mm
Kastis 30tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS



Maapinnavalgusti Maytoni Wallwasher Edge hall 15W 1000lm 110° IP65 830

Tootekood 19776

Bränd Maytoni
Võimsus 15W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 67W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 59.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 1000.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 940 g
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C




Maapinnavalgusti Maytoni Wallwasher Edge must 15W 1000lm 110° IP65 830

Tootekood 19775

Bränd Maytoni
Võimsus 15W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 67W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 59.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 1000.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 940 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C






Maapinnavalgusti Nova Luce Wall Washer Sandy must 24V 36W 3284lm 30° IP67 3000K soe valge

Tootekood 22848

Bränd Nova Luce
Toitepinge 24V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 3284luumenit
Valgusti efektiivsus 91W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Kaitseklass IP67
Kõrgus 120.0mm
Laius 1000.0mm
Pikkus 65.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat








Nova Luce WALL WASHER LED-seinavalgusti on tipptasemel lahendus välistingimustes valgustamiseks, mis ühendab funktsionaalsuse ja esteetika. Maksimaalse võimsusega 36 vatti ja sooja valge valgusega loob see kohtvalgusti meeldiva atmosfääri ja toob esile arhitektuurilisi detaile. Selle vastupidav konstruktsioon ja IP67 kaitseklass tagavad toote kaitse vee ja tolmu eest, mistõttu sobib see ideaalselt välistingimustes kasutamiseks. 100 cm pikkuse ja 12 cm kõrgusega seinavalgusti sobib ideaalselt fassaadide, aedade või muude õuealade esiletõstmiseks. Elegantne must värv sulandub harmooniliselt moodsasse keskkonda ja pakub stiilset valgustust. Ideaalne fassaadide ja välisalade rõhutamiseks.

Maapinnavalgusti Nova Luce Wallwasher Sandy must 24V 44W 4223lm 30° IP67 3000K soe valge


Tootekood 22855

Bränd Nova Luce
Toitepinge 24V
Võimsus 44W
Maksimaalne võimsus 44W/1m
Valgusvoog 4223luumenit
Valgusti efektiivsus 96W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Kaitseklass IP67
Kõrgus 120.0mm
Laius 1000.0mm
Pikkus 65.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat









Nova Luce'i Wall Washer LED-seinavalgusti on kvaliteetne valgustuslahendus, mis on spetsiaalselt loodud välistingimustes kasutamiseks. 48-vatise võimsuse ja sooja valge valgusvärviga pakub see fassaadile paigaldatav prožektor tõhusat ja meeldivat valgustust erinevatesse rakendustesse. 100 cm pikkune, 6,5 cm lai ja 12 cm kõrgune on see ideaalne valik fassaadide, aedade või muude õuealade valgustamiseks. Prožektoril on IP67 kaitseklass, mis tähendab, et see on tolmukindel ja kaitstud ajutise vette kastmise eest. See tagab kõrge vastupidavuse ja töökindluse isegi nõudlikes ilmastikutingimustes. Elegantne must viimistlus integreerub harmooniliselt moodsa arhitektuuriga ja loob stiilse valgustuslahenduse. Wall Washer LED-seinavalgusti on seega praktiline ja esteetiline lahendus neile, kes hindavad kvaliteeti ja disaini.

Maapinnavalgusti Optonica Spot tulekindel valge GU10 IP65

Tootekood 22016



Bränd Optonica
Sokkel GU10
Kaitseklass IP65
Kõrgus 125.0mm
Diameeter 83.0mm
Paigaldusava diameeter 73mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Töökeskkond välja

Terrassivalgusti REVAL BULB Agen hõbedane ümar 12V 0.4W 10lm 90° IP65 830

Tootekood 18259



Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 0.4W
Maksimaalne võimsus 0.4W/1m
Valgusvoog 10luumenit
Valgusti efektiivsus 25W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 25000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 36.5mm
Diameeter 35.0mm
Paigaldusava diameeter 20mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Garantii 3 aastat

Süvistatav terrassivalgusti õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu einevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiate LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Terrassivalgusti REVAL BULB ALBI hõbedane ümar 12V 0.3W 10lm 90° IP65 730

Tootekood 18261

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 0.3W
Maksimaalne võimsus 0.3W/1m
Valgusvoog 10luumenit
Valgusti efektiivsus 33W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas SANAN LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 25000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 41.0mm
Diameeter 26.0mm
Paigaldusava diameeter 18mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Garantii 3 aastat



Süvistatav terrassivalgusti õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu einevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiate LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Terrassivalgusti REVAL BULB Brest hõbedane ümar 12V 1W 95lm 45° IP67 830

Tootekood 15684

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 95luumenit
Valgusti efektiivsus 95W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 80
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 38.0mm
Diameeter 35.0mm
Paigaldusava diameeter 28mm
Pakis 1tk
Kastis 216tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Garantii 3 aastat



Süvistatav terrassivalgusti õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu einevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiate LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Terrassivalgusti REVAL BULB Brest hõbedane ümar 12V 3W 195lm 15° IP67 830

Tootekood 22970

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 195luumenit
Valgusti efektiivsus 65W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 48.0mm
Diameeter 35.0mm
Paigaldusava diameeter 28mm
Pakis 1tk
Kastis 216tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Garantii 3 aastat




Süvistatav terrassivalgusti õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu einevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiate LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Terrassivalgusti REVAL BULB Brest must ümar 12V 1W 85lm 45° IP67 827

Tootekood 23855

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 85luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 45
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 38.0mm
Diameeter 35.0mm
Paigaldusava diameeter 28mm
Pakis 1tk
Kastis 216tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Garantii 3 aastat








Süvistatav terrassivalgusti õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu einevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiate LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Terrassivalgusti REVAL BULB Brest must ümar 12V 1W 95lm 45° IP67 830

Tootekood 22659

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 95luumenit
Valgusti efektiivsus 95W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 38.0mm
Diameeter 35.0mm
Paigaldusava diameeter 28mm
Pakis 1tk
Kastis 216tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Garantii 3 aastat







Süvistatav terrassivalgusti õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu einevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiate LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Terrassivalgusti REVAL BULB Lille hõbedane ümar 12V 1W 95lm 180° IP67 830

Tootekood 15690

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 95luumenit
Valgusti efektiivsus 95W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 180
Valgusallikas EPISTAR LED
Cri 80
Kaitseklass IP67
Kõrgus 39.0mm
Diameeter 36.0mm
Paigaldusava diameeter 27mm
Pakis 1tk
Kastis 180tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Kuju ümar
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Garantii 3 aastat



Süvistatav terrassivalgusti õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu einevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiate LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Terrassivalgusti REVAL BULB Metz hõbedane ümar 12V 3W 280lm 180° IP67 830

Tootekood 15697

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 280luumenit
Valgusti efektiivsus 93W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 180
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 80
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 38.0mm
Diameeter 50.0mm
Paigaldusava diameeter 33mm
Pakis 1tk
Kastis 180tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Garantii 3 aastat




Süvistatav terrassivalgusti õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu einevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiate LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Terrassivalgusti REVAL BULB Nocta hõbe / hall ümar 12-24V 3W 180lm 30° IP67 830

Tootekood 23372

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12-24V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 180luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Valgusallikas SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 68.0mm
Diameeter 50.0mm
Paigaldusava diameeter 33mm
Pakis 1tk
Kastis 180tk
Korpuse värv hõbe / hall
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Garantii 3 aastat




Süvistatav terrassivalgusti õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu einevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiate LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Terrassivalgusti REVAL BULB petite hõbedane ümar 12V 1W 87lm 120° IP67 830

Tootekood 22669









Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 87luumenit
Valgusti efektiivsus 87W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 80
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 38.0mm
Diameeter 20.0mm
Paigaldusava diameeter 15.5mm
Pakis 1tk
Kastis 288tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Garantii 3 aastat

Terrassivalgusti REVAL BULB petite+ hõbedane ümar 12V 1W 95lm 15° IP67 830

Tootekood 22958

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 95luumenit
Valgusti efektiivsus 95W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 80
Kaitseklass IP67
Eluiga 35000h
Kõrgus 47.5mm
Diameeter 24.0mm
Pakis 1tk
Kastis 288tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Garantii 3 aastat





Terrassivalgusti REVAL BULB Pluie hõbedane ümar 12V 1W 95lm 30° IP65 830

Tootekood 19706

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 95luumenit
Valgusti efektiivsus 95W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Valgusallikas EPISTAR LED
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 25.0mm
Diameeter 25.0mm
Paigaldusava diameeter 22mm
Pakis 1tk
Kastis 216tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Kuju ümar
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Garantii 3 aastat

Sobib hästi ka käsipuude sisse



Terrassivalgusti REVAL BULB Rouen hõbedane ümar 12V 1W 95lm 45° IP67 830

Tootekood 15688

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 95luumenit
Valgusti efektiivsus 95W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 80
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 36.0mm
Diameeter 35.0mm
Paigaldusava diameeter 29-32mm
Pakis 1tk
Kastis 216tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Garantii 3 aastat





Süvistatav terrassivalgusti õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu einevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiate LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Terrassivalgusti REVAL BULB Rouen hõbedane ümar 12V 1W 95lm 45° IP67 830

Tootekood 23738

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 95luumenit
Valgusti efektiivsus 95W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 80
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 36.0mm
Diameeter 35.0mm
Paigaldusava diameeter 29-32mm
Pakis 1tk
Kastis 216tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Garantii 3 aastat



Süvistatav terrassivalgusti õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu einevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiate LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Terrassivalgusti REVAL BULB Sizun PWM dim hõbedane 12V 3W 180lm 45° IP68 RGB

Tootekood 16296

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 180luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 45
Valgusallikas EPILEDS
Kaitseklass IP68
Eluiga 25000h
Kõrgus 67.0mm
Diameeter 52.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Garantii 3 aastat





Süvistatav terrassivalgusti õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu einevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiate LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Terrassivalgusti REVAL BULB Vichy hõbedane ümar 12V 3W 220lm 30° IP67 830

Tootekood 15686

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 220luumenit
Valgusti efektiivsus 73W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 42.0mm
Diameeter 50.0mm
Paigaldusava diameeter 36mm
Pakis 1tk
Kastis 180tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat




Süvistatav terrassivalgusti õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu einevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiate LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Terrassivalgusti REVAL BULB Vichy valge ümar 12V 3W 220lm 30° IP67 830

Tootekood 18274

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 220luumenit
Valgusti efektiivsus 73W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 42.0mm
Diameeter 50.0mm
Paigaldusava diameeter 36mm
Pakis 1tk
Kastis 180tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat





Süvistatav terrassivalgusti õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu einevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiate LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Terrassivalgusti REVAL BULB VITRA hõbedane ümar 12V 1W 85lm 15° IP67 830

Tootekood 19330

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 85luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Kõrgus 59.0mm
Diameeter 42.0mm
Paigaldusava diameeter 31mm
Pakis 1tk
Kastis 180tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -25 ~ +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Süvistatav terrassivalgusti õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu einevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiate LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Maapinnavalgusti Trio Lighting Belaja hõbedane 230V 3,5W 350lm IP65 830

Tootekood 21112

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Võimsus 3,5W
Valgusvoog 350luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 35000h
Kõrgus 145.0mm
Diameeter 110.0mm
Kaal 600 g
Paki kaal 700 g
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat







Valgusaktsendid BELAJA maasse paigaldatava kohtvalgustiga. Olenemata sellest, kas see sobib garaaži sissepääsu, terrassi või peenra jaoks, pakub kohtvalgusti tõhusat ja kutsuvat valgustust. Tänu IP65 kaitseklassile on süvistatav valgusti kaitstud mustuse ja vee sissetungimise eest ning sobib ideaalselt välistingimustes kasutamiseks. Kohtvalgusti valgusvihu nurk on 40 kraadi ja seetõttu sobib see ideaalselt erinevate alade valgustamiseks. Süvistatud põrandakohtvalgusti läbimõõt on 11 cm ja kõrgus 14,5 cm ning see talub kergesti kuni 2000 kg koormust. Kohtvalgusti on viimistletud mati nikliga, mis muudab selle absoluutselt ajatuks ja paindlikuks integreerimiseks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Maapinnavalgusti Trio Lighting Belaja hõbedane 230V 8W 900lm IP65 830

Tootekood 21111

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 35000h
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 160.0mm
Kaal 1 kg
Paki kaal 1.1 kg
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat







Valgusaktsendid BELAJA maasse paigaldatava kohtvalgustiga. Olenemata sellest, kas see sobib garaaži sissepääsu, terrassi või peenra juurde, pakub kohtvalgusti tõhusat ja kutsuvat valgustust. Tänu IP65 kaitseklassile on süvistatav valgusti kaitstud mustuse ja vee sissetungimise eest ning sobib ideaalselt kasutamiseks välitingimustes. Kohtvalgusti valgusvihu nurk on 40 kraadi ja seetõttu sobib see ideaalselt erinevate alade valgustamiseks. Süvistatud põrandakohtvalgusti läbimõõt on 16 cm ja kõrgus 12 cm ning see talub kergesti kuni 2000 kg koormust. Kohtvalgusti on viimistletud mati nikliga, mis muudab selle absoluutselt ajatuks ja paindlikuks integreerimiseks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.