

Akuseade EMconverter LED BASIC 204 MH/LiFePO4 50-250V + Aku LiFePO4 3,0Ah 3,2V 2B CON

Tootekood 15389

Hind 78,00+KM

Garantii 5 aastat

Akuseade, millega saab tavalise
valguti teha turvalgustiks.



Akuseade EMconverter LED BASIC 204 NiCd/NiMH 10-50V + Aku Ni-Cd 4A 55 (4,8V , 4,5Ah)

Tootekood 15480

Hind 88,00+KM

Garantii 5 aastat

Akuseade, millega saab tavalise
valguti teha turvalgustiks.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Kasjopeja SA 3h manuaalne testimine 230V 3,6W CRI70 IP20

Tootekood 16460

Hind 43,27+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3,6W

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 250.0mm

Laius 28.0mm

Pikkus 321.0mm

Kaal 1000g

Pakis 1tk


Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10-40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Aku kestab 3h. Laadimisaeg 24h

Valgusti on kahepoolne. Kaasas kleebised (paremale, vasakule) Võib paigaldada nii lakke kui ka seinale.

Kaks töörežiimi: põleb siis kui elekter katkeb või siis pidevalt. Muudetav lülitist. Toodetud EU's. Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT Kütteelement 15w ORION, VELLA 230V 15W

Tootekood 15308

Hind 30,15+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W

Pakis 1tk

Töötemperatuur kuni -25°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Kütteelement on mõeldud kasutamiseks ORION ja VELLA seeria turvavalgustitega, mis asuvad püsivalt +10°C kuni -25°C temperatuuris. Aktiveerub kui temperatuur on alla +3°C ja deaktiveerub kui on saavutanud temperatuuri +10°C. Lubatud kasutada kasutada: NiCd, NiMH ja LiFePO4 akudega Ooterežiim: kasutab alla 1W Töörerežiim: kasutab maksimaalselt 15W Garantii kehtib juhul kui kütteelementi on kasutatud ORION või VELLA seeria valgusti sees.



LED Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Orion A/TA 3h manuaalne testimine hall 230V 3W IP65

Tootekood 13327

Hind 28,04+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 73.0mm

Laius 118.0mm

Pikkus 352.0mm

Kaal 1000g

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Võimalik kasutada tavalise valgustina, mille toitepinge kadumisel automaatselt põlema läheb. Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Orion AT 3h automaatne testimine 230V 4W IP65

Tootekood 15318

Hind 47,42+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 73.0mm

Laius 118.0mm

Pikkus 352.0mm

Kaal 1000g

Pakis 1tk


Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

Võimalik kasutada tavalise valgustina, mille toitepinge kadumisel automaatselt põlema läheb. Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Suprema A/TA 3h automaatne testimine valge 230V 3W 424lm CRI70 IP54 5000K päevavalge

Tootekood 15108

Hind 66,33+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 424luumenit

Valgusti efektiivsus 141W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 52.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 335.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10-50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele. Lisavarustusena olemas: Süviskomplekt, seinakinnitus, riputuskomplekt ja klaas koos suunavate siltidega. Testimine kas käsitsi valgusti küljes oleva nupuga või WELLSi (wireless central monitoring system) abil Aku garantii 1a.

Tarvik INTELIGHT Lisatahvel 93601**Tootekood 15247**

Hind 10,17+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Garantii 1 aastat

Lisatahvel Vella turvalgustile piktogrammide riputamiseks. Turvalgusti ei kuulu komplekti.



LED Turvavalgusti INTELIGHT ORION LED 100 CB keskaku 230V 3.5W 126lm CRI70 IP65

Tootekood 15621

Hind 36,18+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 126luumenit

Valgusti efektiivsus 36W

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 73.0mm

Laius 118.0mm

Pikkus 352.0mm

Kaal 770g

Pakis 1tk


Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti keskse akutoitega
(CB) süsteemide jaoks. Aku garantii
1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT ORION LED 150 CB keskaku 230V 3.5W 182lm CRI70 IP65

Tootekood 15622

Hind 40,20+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 182luumenit

Valgusti efektiivsus 52W

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 64.0mm

Laius 110.0mm

Pikkus 352.0mm

Kaal 770g

Pakis 1tk


Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti keskse akutoitega
(CB) süsteemide jaoks. Aku garantii
1a.



LED Turvalgusti INTELIGHT OXIMIA LED 3h M/NM MT manuaalne testimine hõbedane 230V IP20

Tootekood 15194

Hind 34,63+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 255.0mm

Laius 35.0mm

Pikkus 335.0mm

Kaal 1200g

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +10 ~ +55°C

Garantii 1 aastat



IP20 kaitseklassiga terasest korpusega turvalgusti. Tööaeg akutoitel 3 tundi. Nähtav 30 meetri kaugusele. Aku garantii 1a.

LED Turvalgusti INTELIGHT Piktogramm 93338

Tootekood 16617

Hind 1,10+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Kõrgus 123.0mm

Laius 246.0mm

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
Vella turvalgustitele

LED Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E2

Tootekood 15303

Hind 1,01+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Kõrgus 150.0mm

Laius 300.0mm

Garantii 1 aastat



Piktogramm E2 - vasakule.

LED Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E3

Tootekood 15304

Hind 1,01+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Kõrgus 150.0mm

Laius 300.0mm

Garantii 1 aastat



Piktogramm E3- paremale

LED Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E4

Tootekood 15237

Hind 0,94+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Kõrgus 150.0mm

Laius 300.0mm

Garantii 1 aastat



Piktogramm E4 - alla vasakule.

LED Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E7

Tootekood 15236

Hind 0,94+KM

Bränd [INTELIGHT](#)
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat



Piktogramm E7 - alla paremale.

LED Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E9

Tootekood 15235

Hind 0,82+KM

Bränd [INTELIGHT](#)
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat



Piktogramm E9 - alla.

Akuseade INTELIGHT Primus LED D6/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tootekood 15334

Hind 32,80+KM

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 151.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat



Sobib 48-75V DC sisendiga toodetele

Akuseade INTELIGHT Primus LED D9/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tootekood 16193

Hind 39,50+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 230V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 36.0mm

Laius 42.0mm

Pikkus 180.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +5 ~ +50°C

Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

LED Turvalgusti INTELIGHT Starlet A/TA 3h 41647 230V 3W IP20

Tootekood 13592

Hind 59,48+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusti efektiivsus 0W

Kaitseklass IP20

Garantii 1 aastat



LED Turvalgusti lakke sūvistamiseks.

LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet External SC, M/NM, MT, 3h manuaalne testimine valge ring 230V 3W 143lm CRI70 IP41 5000K päevavalge

Tootekood 15178

Hind 49,43+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 143luumenit

Valgusti efektiivsus 48W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

5000K

Cri 70

Kaitseklass IP41

Kõrgus 44.0mm

Diameeter 150.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +10 ~ +55°C

Garantii 1 aastat

STARLET EXTERNAL SC turvavalgusti


on väljapääsuteede ja avariiväljapääsude valgustamiseks peavoolu katkemise korral.

Läätsetüüp mõeldud

evakuatsiooniteede. Tööaeg

akutoitel 3 tundi. Võimsus 3W.

Kaitseklass IP41. Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet External SC, SA, AT, 3h automaatne testimine 96323 valge ring 230V 5W 283lm CRI70 IP41 5000K päevavalge

Tootekood 16010

Hind 59,00+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 283luumenit

Valgusti efektiivsus 57W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

5000K

Cri 70

Kaitseklass IP41

Kõrgus 44.0mm

Diameeter 150.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +10 ~ +55°C

Garantii 1 aastat

STARLET EXTERNAL SO turvavalgusti on väljapääsuteede ja avariiväljapääsude valgustamiseks peavoolu katkemise korral. Läätsetuüp mõeldud avatud tsoonidele. Tööaeg akutoitel 3 tundi. Võimsus 5W. Kaitseklass IP41.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet External SO, A, MT, 3h manuaalne testimine valge ring 230V 3W 128lm CRI70 IP41 5000K päevavalge

Tootekood 13326

Hind 43,00+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 128luumenit

Valgusti efektiivsus 43W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

5000K

Cri 70

Kaitseklass IP41

Kõrgus 44.0mm

Diameeter 150.0mm

Kaal 480g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ring


Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10-40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet External SO, SA, AT, 3h automaatne testimine 96316 valge ring 230V 5W 283lm CRI70 IP41 5000K päevavalge

Tootekood 16009

Hind 72,12+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 283luumenit

Valgusti efektiivsus 57W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

5000K

Cri 70

Kaitseklass IP41

Kõrgus 44.0mm

Diameeter 150.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +10 ~ +55°C

Garantii 1 aastat

STARLET EXTERNAL SO turvavalgusti on väljapääsuteede ja avariiväljapääsude valgustamiseks peavoolu katkemise korral. Läätsetuüp mõeldud avatud tsoonidele. Tööaeg akutoitel 3 tundi. Võimsus 5W. Kaitseklass IP41.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet External SO, SA, MT, 3h manuaalne testimine valge ring 230V 5W 283lm CRI70 IP41 5000K päevavalge

Tootekood 15177

Hind 59,46+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 283luumenit

Valgusti efektiivsus 57W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP41

Kõrgus 44.0mm

Diameeter 150.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +10 ~ +55°C

Garantii 1 aastat

STARLET EXTERNAL SO turvavalgusti on väljapääsuteede ja avariiväljapääsude valgustamiseks peavoolu katkemise korral. Läätsetuüp mõeldud avatud tsoonidele. Tööaeg akutoitel 3 tundi. Võimsus 5W. Kaitseklass IP41.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 1h automaatne testimine 92988 must ruut 230V 1,5W 260lm CRI70 IP20 5000K päevavalge

Tootekood 16616

Hind 50,00+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 1,5W

Valgusvoog 260luumenit

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 35.5mm

Laius 133.0mm

Pikkus 133.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ruut

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Quad SO, NM, MT, 1h manuaalne testimine must ruut 230V 1,5W 260lm CRI70 IP20 5000K päevavalge

Tootekood 16406

Hind 39,00+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 1,5W

Valgusvoog 260luumenit

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 35.5mm

Laius 133.0mm

Pikkus 133.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ruut

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SC, M/NM, AT, 3h, automaatne testimine valge ring 230V 2W 180lm CRI70 IP20 5000K päevavalge

Tootekood 16275

Hind 53,60+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2W

Valgusvoog 180luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SO 200, M/NM, AT, 3h, automaatne testimine valge ring 230V 2W 200lm CRI70 IP20 5000K päevavalge

Tootekood 16333

Hind 51,28+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2W

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, manuaalne testimine valge ring 230V 3W 300lm CRI70 IP20 5000K päevavalge

Tootekood 16456

Hind 51,00+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 59.0mm

Diameeter 70.0mm

Kaal 750g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, manuaalne testimine valge ring 230V 5W 236lm CRI70 IP20 5000K päevavalge

Tootekood 13325

Hind 48,80+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 236luumenit

Valgusti efektiivsus 47W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Diameeter 85.0mm

Paigaldusava diameeter 69mm

Kaal 750g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet White II LED SC 200 M/NM 3H MT, manuaalne testimine valge ring 230V 2W 200lm CRI70 IP20 5000K päevavalge

Tootekood 16437

Hind 52,00+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2W

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet White II LED SOH 300 M/NM 3H AT, automaatne testimine 92166 valge ring 230V 3W 310lm CRI70 IP20 5000K päevava

Tootekood 16560

Hind 56,50+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 310luumenit

Valgusti efektiivsus 103W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Suprema D, SA, AT, NT, 3h, automaatne testimine valge 230V 5W 350lm CRI70 IP54 5000K päevavalge

Tootekood 15127

Hind 69,55+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 350luumenit

Valgusti efektiivsus 70W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 217.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 335.0mm

Kastis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10°C ÷ 50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



- lihtne paigaldamine: NT-pinnapealne
- erinevad optikad • patareid, mille eluiga on pikem »liitiumfosfaadi (LiFePO®) patareid • ühildub traadita seiresüsteemiga Wells • Nähtavus: 30 m Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT Suprema D, SA, AT, PT, 3h automaatne testimine valge 230V 5W 350lm CRI70 IP54 5000K päevavalge

Tootekood 15128

Hind 69,08+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 350luumenit

Valgusti efektiivsus 70W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 217.0mm

Laius 80.0mm

Pikkus 335.0mm

Kastis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10°C ÷ 50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Lihtne paigaldamine: PT-süvistatult
Erinevad optikad Patareid, mille eluiga
on pikem »liitiumfosfaadi (LiFePO®)
patareid Nähtavus: 30 m Aku garantii
1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 CB keskaku 93665 230V 2.5W 157lm CRI70 IP65 5000K päevavalge

Tootekood 15623

Hind 34,17+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2.5W

Valgusvoog 157luumenit

Valgusti efektiivsus 63W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-
automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalne testimine 93660 must 230V 1,5W 157lm IP65

Tootekood 16559

Hind 39,48+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 1,5W

Valgusvoog 157luumenit

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-
automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalne testimine 93676 230V 3.5W 125lm IP65

Tootekood 15459

Hind 39,48+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 125luumenit

Valgusti efektiivsus 36W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Tööt temperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-

automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 1H MT M/NM manuaalne testimine 93675 230V 3.5W 157lm CRI70 IP65 5000K päevavalge

Tootekood 15749

Hind 34,77+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 157luumenit

Valgusti efektiivsus 45W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Tööt temperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-

automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 NM 1H AT automaatne testimine 93625 must 230V 3,5W 190lm IP65

Tootekood 16615

Hind 44,00+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3,5W

Valgusvoog 190luumenit

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-
automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 A 1H MT manuaalne testimine 93662 230V 314lm CRI70 IP65 5000K päevavalge

Tootekood 16526

Hind 38,00+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Valgusvoog 314luumenit

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-
automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 CB keskaku 93651 230V 5W 314lm CRI70 IP65 5000K päevavalge

Tootekood 15624

Hind 40,20+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 314luumenit

Valgusti efektiivsus 63W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-
automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 M/NM 3H MT manuaalne testimine 93653 230V 7W 314lm CRI70 IP65 5000K päevavalge

Tootekood 15246

Hind 40,58+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Valgusvoog 314luumenit

Valgusti efektiivsus 45W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-

automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 650 SA 2H AT automaatne testimine 93527 230V 12W 732lm CRI70 IP65 5000K päevavalge

Tootekood 16527

Hind 59,00+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Valgusvoog 732luumenit

Valgusti efektiivsus 61W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-

automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SC 150 SA 3H AT automaatne testimine 93702 230V 5W 331lm CRI70 IP65 5000K päevavalge

Tootekood 16014

Hind 52,00+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 331luumenit

Valgusti efektiivsus 66W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-

automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SC 250 CB keskaku 93700 230V 5W 331lm CRI70 IP65 5000K päevavalge

Tootekood 15625

Hind 40,20+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 331luumenit

Valgusti efektiivsus 66W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-
automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SCA 250 CB keskaku 93699 230V 5W 333lm CRI70 IP65 5000K päevavalge

Tootekood 15626

Hind 40,20+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 333luumenit

Valgusti efektiivsus 67W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-
automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SO 150 A 1H AT automaatne testimine 93547 230V 3.5W 190lm CRI70 IP65 5000K päevavalge

Tootekood 15746

Hind 38,01+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 190luumenit

Valgusti efektiivsus 54W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-

automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H AT automaatne testimine 93508 230V 5W 331lm CRI70 IP65 5000K päevavalge

Tootekood 15747

Hind 52,55+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 331luumenit

Valgusti efektiivsus 66W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-

automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SOH 250 CB keskaku 93549 230V 5W 346lm CRI70 IP65 5000K päevavalge

Tootekood 15627

Hind 40,20+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 346luumenit

Valgusti efektiivsus 69W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti. AT-
automaatne testimine CB - keskaku
Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT Vella süvispaigalduse komplekt

Tootekood 16528

Hind 2,70+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Pakis 1tk

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat



Süvispaigalduse komplekt Vella
turvavalgustile

LED Turvavalgusti INTELIGHT WARS 2x120 LED 2h SA/A hall 230V 18W CRI80 IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15311

Hind 110,55+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 18W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 134.0mm

Laius 92.0mm

Pikkus 1270.0mm

Kaal 2800g

Pakis 1tk

Korpuse värv hall


Korpuse materjal polükarbonaat

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 10°C ÷ 50°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat



Komplekti kuulub valgusti korpused, turvavalgusti seadmed ja üks spetsiaalne 120cm tuvavalgustina töötav 18w 4000k led toru. Teine ja tavaline toru tuleb eraldi juurde osta. Tavaežiimis töötavad mõlemad torud korraga. Turvežiimis töötab ainult üks turvavalgusti toru.

LED Turvavalgusti INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA 3H MT manuaalne testimine hall 230V 27W 2700lm CRI80 IP65 4000K päevavalge

Tootekood 16283

Hind 71,00+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 27W

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 88.0mm

Laius 124.0mm

Pikkus 661.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal polükarbonaat

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25°C - 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti. Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA-6W 2H AT automaatne testimine hall 230V 27W 2700lm CRI80 IP65 4000K päevavalge

Tootekood 16284

Hind 100,00+KM

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 27W

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 88.0mm

Laius 124.0mm

Pikkus 661.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal polükarbonaat

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25°C - 40°C°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti. Aku garantii 1a.

Akuseade LIFUD 120min LF-GSP055YC 230V 40W

Tootekood 14549

Hind 100,00+KM

Bränd LIFUD

Toitepinge 230V

Väljundpinge 27-40V

Võimsus 40W

Voolutugevus 1100mA

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Akuseade