
LED Plafooni moodul LMM1842 230V 18W 1700lm 180° IP20 842

Tootekood 16303



Toitepinge 230V
Võimsus 18W
Valgusvoog 1700luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 94W
Värvustemperatuur päevavalge 4200K
Läätse nurk 180
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 25.0mm
Diameeter 215.0mm
Kaal 100g
Paki kaal 150g
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 ~ +50°C


Plafooni moodul. Sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. 4200K valgustemperatuuriga LED-valgusti tagab selgevalguse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon PROLUMEN AL08 D250 liikumisanduriga valge 230V 12W 968lm 120° IP54 930

Tootekood 17104

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 12W
Valgusvoog 968luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 81W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Kõrgus 48.0mm
Diameeter 250.0mm
Kaal 800g
Paki kaal 930g
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat









Preemiumklassi LED plafoon. Klassikalise ümmarguse disainiga. Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamaks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. LED House valikus on seda valgustit valgustemperatuuridega 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Lisaks on võimalik valida ka liikumisanduriga mudel! Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon PROLUMEN AL08 D250 valge 230V 12W 1068lm 120° IP54 830

Tootekood 15089

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 12W
Valgusvoog 1068luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 89W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Kõrgus 48.0mm
Diameeter 250.0mm
Kaal 800g
Paki kaal 930g
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat









Preemiumklassi LED plafoon. Klassikalise ümmarguse disainiga. Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamaks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. LED House valikus on seda valgustit valgustemperatuuridega 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Lisaks on võimalik valida ka liikumisanduriga mudel! Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon PROLUMEN AL08 D300 liikumiasanduriga valge 230V 25W 2550lm 120° IP54 940

Tootekood 15302

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 25W
Valgusvoog 2550luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 102W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Kõrgus 40.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 800g
Paki kaal 930g
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat









Preemiumklassi LED plafoon. Klassikalise ümmarguse disainiga. Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamaks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. LED House valikus on seda valgustit valgustemperatuuridega 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Lisaks on võimalik valida ka liikumisanduriga mudel! Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon PROLUMEN AL08 D300 valge 230V 18W 1710lm 120° IP54 830

Tootekood 16581

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Valgusvoog 1710luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 95W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Kõrgus 40.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 800g
Paki kaal 930g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat









Preemiumklassi LED plafoon. Klassikalise ümmarguse disainiga. Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamaks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. LED House valikus on seda valgustit valgustemperatuuridega 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Lisaks on võimalik valida ka liikumisanduriga mudel! Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon PROLUMEN AL08 D300 valge 230V 18W 1800lm 120° IP54 840

Tootekood 13448

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Kõrgus 48.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 980g
Paki kaal 1110g
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat









Preemiumklassi LED plafoon. Klassikalise ümmarguse disainiga. Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamaks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. LED House valikus on seda valgustit valgustemperatuuridega 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Lisaks on võimalik valida ka liikumisanduriga mudel! Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon PROLUMEN AL08 D400 valge 230V 30W 3000lm 120° IP54 830

Tootekood 14989

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Kõrgus 52.0mm
Diameeter 400.0mm
Kaal 1400g
Paki kaal 1700g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat









Preemiumklassi LED plafoon. Klassikalise ümmarguse disainiga. Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamaks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. LED House valikus on seda valgustit valgustemperatuuridega 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Lisaks on võimalik valida ka liikumisanduriga mudel! Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon PROLUMEN AL127 D400 DALI valge 230V 25W 2400lm 120° IP54 940

Tootekood 16975 **DALI dimmable**

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 25W
Valgusvoog 2400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 96W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Kõrgus 58.0mm
Diameeter 400.0mm
Kaal 1920g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

Preemiumklassi LED plafoon.



Plafoon PROLUMEN AL45 D270 valge ring 230V 12W 1200lm 120° IP65 840

Tootekood 15787

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 270.0mm
Paki kaal 755g
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Kuju ring
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Klassikaline LED plafoon ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafoon PROLUMEN AL45 D320 valge ring 230V 25W 2500lm 120° IP65 840

Tootekood 15545

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 320.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Kuju ring
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Klassikaline LED plafoon ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafoon PROLUMEN AL45 D520 ring 230V 35W 3500lm 120° IP65 940

Tootekood 15786

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsus 35W
Valgusvoog 3500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 520.0mm
Kastis 6tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Kuju ring
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Klassikaline LED plafoon ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafoon PROLUMEN AL45 D520 valge ring 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tootekood 15857

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 520.0mm
Kaal 2400g
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Kuju ring
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Klassikaline LED plafoon ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafoon PROLUMEN AL96 D200 must 230V 12W 1000lm 120° IP65 830

Tootekood 16034

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 12W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 200.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga LED plafoon. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõetruuks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon PROLUMEN AL96 D275 must 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

Tootekood 16005

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Valgusvoog 1650luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 275.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga LED plafoon. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõetruuks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon PROLUMEN AL96 D350 DALI must 230V 30W 2560lm 120° IP65 930

Tootekood 17015 **DALI dimmable**

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Valgusvoog 2560luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 350.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga LED plafoon. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõetruuks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon PROLUMEN AL96 D350 must 230V 30W 2560lm 120° IP65 930

Tootekood 17233

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Valgusvoog 2560luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 350.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga LED plafoon. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõetruuks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe LX liikumisanduriga must ring 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

Tootekood 16735

Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1540luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 64W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 650g
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ring
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga LED plafoon. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe LX liikumisanduriga valge ring 230V 19W 1284lm 115° IP44 840

Tootekood 17135

Toitepinge 230V
Võimsus 19W
Valgusvoog 1284luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 68W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 450g
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ring
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

Kaasaegse disainiga valge LED plafoon nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe LX liikumisanduriga valge ring 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Tootekood 16732

Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1712luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 71W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 650g
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ring
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

Kaasaegse disainiga valge LED plafoon nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe must ring 230V 12W 770lm 115° IP44 840

Tootekood 16078

Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Valgusvoog 770luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 64W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 440g
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ring
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga LED plafoon. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe must ring 230V 18W 1135lm 115° IP44 840

Tootekood 16079

Toitepinge 230V
Võimsus 18W
Valgusvoog 1135luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 63W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 450g
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ring
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga LED plafoon. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe must ring 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

Tootekood 16080

Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1540luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 64W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 540g
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ring
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga LED plafoon. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe valge ring 230V 12W 856lm 115° IP44 840

Tootekood 16075

Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Valgusvoog 856luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 71W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 440g
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ring
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

Kaasaegse disainiga valge LED plafoon nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe valge ring 230V 18W 1284lm 115° IP44 840

Tootekood 16076

Toitepinge 230V
Võimsus 18W
Valgusvoog 1284luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 71W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 450g
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ring
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

Kaasaegse disainiga valge LED plafoon nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe valge ring 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Tootekood 16077

Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1712luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 71W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 540g
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ring
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

Kaasaegse disainiga valge LED plafoon nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!