

## Plafon Chiara valge ring 230V 10W 610lm CRI80 180° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 15038

Hind 8,34+KM

---

Toitepinge 230V  
Võimsus 10W  
Valgusvoog 610luumenit  
Valgusti efektiivsus 61W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 180  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 88.0mm  
Diameeter 258.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Kuju ring  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 2 aastat



LED plafonvalgusti sobib  
paigaldamiseks seinale ja lakke.

## Plafon Chiara valge ring 230V 15W 920lm CRI80 180° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 15039

Hind 16,22+KM

---

Toitepinge 230V  
Võimsus 15W  
Valgusvoog 920luumenit  
Valgusti efektiivsus 61W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 180  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 99.0mm  
Diameeter 327.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Kuju ring  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 2 aastat



LED plafonvalgusti sobib  
paigaldamiseks seinale ja lakke.

## Plafon Chiara valge ring 230V 24W 2000lm CRI80 180° IP20 4000K päevavalge

**Tootekood 14497**

Hind 19,26+KM

Toitepinge 230V  
Võimsus 24W  
Valgusvoog 2000luumenit  
Valgusti efektiivsus 83W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 180  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 110.0mm  
Diameeter 380.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Kuju ring  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 2 aastat




LED plafonvalgusti sobib paigaldamiseks seinale ja lakke.

## LED Plafooni moodul LMM1842 230V 18W 1700lm CRI80 180° IP20 4200K päevavalge

**Tootekood 16303**

Hind 7,50+KM

Toitepinge 230V  
Võimsus 18W  
Valgusvoog 1700luumenit  
Valgusti efektiivsus 94W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4200K  
Läätse nurk 180  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 25.0mm  
Diameeter 215.0mm  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -25 ~ +50°C  
Garantii 2 aastat



Plafooni moodul

## Plafoon PROLUMEN AL08 D250 valge 230V 12W 1068lm CRI80 120° IP54 3000K soe valge

### Tootekood 15089

Hind 28,70+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Valgusvoog 1068luumenit

Valgusti efektiivsus 89W

Värvustemperatuur (cct) soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP54

Eluiga 40000h

Kõrgus 48.0mm

Diameeter 250.0mm

Kastis 20tk


Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK08

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Premiumklassi LED plafoon.

## Plafoon PROLUMEN AL08 D300 liikumiasanduriga valge 230V 25W 2550lm CRI80 120° IP54 4000K päevavalge

### Tootekood 15302

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Valgusvoog 2550luumenit

Valgusti efektiivsus 102W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP54

Eluiga 40000h

Kastis 10tk



Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK08

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Premiumklassi LED plafoon.

## Plafoon PROLUMEN AL08 D300 valge 230V 18W 1710lm CRI80 120° IP54 3000K soe valge

**Tootekood 16581**

Hind 32,58+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 18W

Valgusvoog 1710luumenit

Valgusti efektiivsus 95W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP54

Eluiga 40000h

Kõrgus 40.0mm

Diameeter 300.0mm

Paki kaal 1300g

Kastis 10tk


Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK08

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Preemiumklassi LED plafoon.

## Plafoon PROLUMEN AL08 D300 valge 230V 18W 1800lm CRI80 120° IP54 4000K päevavalge

**Tootekood 13448**

Hind 32,58+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 18W

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP54

Eluiga 40000h

Kastis 10tk


Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK08

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Preemiumklassi LED plafoon.

## Plafoon PROLUMEN AL08 D400 valge 230V 30W 3000lm CRI80 120° IP54 3000K soe valge

**Tootekood 14989**

Hind 57,01+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 30W

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP54

Eluiga 40000h

Kastis 10tk


Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK08

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Preemiumklassi LED plafoon.

## Plafoon PROLUMEN AL45 D270 valge ring 230V 12W 1200lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

**Tootekood 15787**

Hind 38,02+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Valgusvoog 1200luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Diameeter 270.0mm

Paki kaal 755g

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ring

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Korralik LED plafoon õue või niiskesse ruumi. Võimalus tellida 3000K ja 4000K. Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

## Plafon PROLUMEN AL45 D320 valge ring 230V 25W 2500lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15545

Hind 40,04+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Diameeter 320.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ring

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Korralik LED plafon õue või niiskesse ruumi. Võimalus tellida 3000K ja 4000K. Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.



## Plafon PROLUMEN AL45 D520 ring 230V 35W 3500lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15786

Hind 95,70+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 35W

Valgusvoog 3500luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 85.0mm

Diameeter 520.0mm

Kastis 6tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ring

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Korralik LED plafon õue või niiskesse  
ruumi. Võimalus tellida 3000K ja  
4000K. Võimalikud võimsused: 12W,  
18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

## Plafon PROLUMEN AL45 D520 valge ring 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

### Tootekood 15857

Hind 99,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 85.0mm

Diameeter 520.0mm

Kaal 2400g

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ring

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Korralik LED plafon õue või niiskesse ruumi. Võimalus tellida 3000K ja 4000K. Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

## Plafoon PROLUMEN AL96 D200 must 230V 12W 1000lm CRI80 120° IP65 3000K soe valge

### Tootekood 16034

Hind 20,61+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus 83W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 200.0mm

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED plafoon.

## Plafoon PROLUMEN AL96 D275 must 230V 18W 1650lm CRI80 110° IP65 3000K soe valge

### Tootekood 16005

Hind 36,92+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 18W

Valgusvoog 1650luumenit

Valgusti efektiivsus 92W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 110

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 275.0mm

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED plafoon.

## Plafon TAURUS liikumisanduriga valge ring 230V 21W 1800lm CRI80 120° IP44 4000K päevavalge

**Tootekood 16334**

Hind 41,49+KM

Toitepinge 230V  
Võimsus 21W  
Valgusvoog 1800luumenit  
Valgusti efektiivsus 86W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 15000h  
Kõrgus 130.0mm  
Diameeter 300.0mm  
Kaal 850g  
Kastis 5tk  
Korpuse värv valge  
Kuju ring  
Lülituste arv 10000tk  
Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
Garantii 3 aastat



Liikumisanduriga LED valgusti

## Plafon TAURUS liikumisanduriga valge ring 230V 27W 2300lm CRI80 120° IP44 4000K päevavalge

**Tootekood 15601**

Hind 41,59+KM

Toitepinge 230V  
Võimsus 27W  
Valgusvoog 2300luumenit  
Valgusti efektiivsus 85W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 15000h  
Kõrgus 130.0mm  
Diameeter 350.0mm  
Kastis 5tk  
Korpuse värv valge  
Kuju ring  
Lülituste arv 10000tk  
Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
Garantii 3 aastat



Liikumisanduriga LED valgusti

## Plafoon Zoe must ring 230V 12W 720lm CRI80 115° IP44 4000K päevavalge

### Tootekood 16078

Hind 21,57+KM

Toitepinge 230V  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 720luumenit  
Valgusti efektiivsus 60W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 115  
Cri 80  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 80.0mm  
Diameeter 300.0mm  
Kaal 440g  
Kastis 5tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall + plastik  
Kuju ring  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



LED plafoon

## Plafoon Zoe must ring 230V 18W 1080lm CRI80 115° IP44 4000K päevavalge

### Tootekood 16079

Hind 18,67+KM

Toitepinge 230V  
Võimsus 18W  
Valgusvoog 1080luumenit  
Valgusti efektiivsus 60W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 115  
Cri 80  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 80.0mm  
Diameeter 300.0mm  
Kaal 450g  
Kastis 5tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall + plastik  
Kuju ring  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



LED plafoon

## Plafoon Zoe must ring 230V 24W 1440lm CRI80 115° IP44 4000K päevavalge

### Tootekood 16080

Hind 28,32+KM

Toitepinge 230V  
Võimsus 24W  
Valgusvoog 1440luumenit  
Valgusti efektiivsus 60W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 115  
Cri 80  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 80.0mm  
Diameeter 300.0mm  
Kaal 540g  
Kastis 5tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall + plastik  
Kuju ring  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



LED plafoon



## Plafon Zoe valge ring 230V 12W 800lm CRI80 115° IP44 4000K päevavalge

### Tootekood 16075

Hind 17,46+KM

Toitepinge 230V  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 800luumenit  
Valgusti efektiivsus 67W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 115  
Cri 80  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 80.0mm  
Diameeter 300.0mm  
Kaal 440g  
Kastis 5tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall + plastik  
Kuju ring  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



LED plafon

## Plafon Zoe valge ring 230V 18W 1200lm CRI80 115° IP44 4000K päevavalge

### Tootekood 16076

Hind 17,99+KM

Toitepinge 230V  
Võimsus 18W  
Valgusvoog 1200luumenit  
Valgusti efektiivsus 67W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 115  
Cri 80  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 80.0mm  
Diameeter 300.0mm  
Kaal 450g  
Kastis 5tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall + plastik  
Kuju ring  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



LED plafon

## Plafon Zoe valge ring 230V 24W 1600lm CRI80 115° IP44 4000K päevavalge

### Tootekood 16077

Hind 21,69+KM

Toitepinge 230V  
Võimsus 24W  
Valgusvoog 1600luumenit  
Valgusti efektiivsus 67W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 115  
Cri 80  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 80.0mm  
Diameeter 300.0mm  
Kaal 540g  
Kastis 5tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall + plastik  
Kuju ring  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



LED plafon