

LED laevalgusti 3224 must ruut GU10 IP20

Tootekood 14895

Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 110.0mm
Laius 85.0mm
Pikkus 85.0mm
Korpuse värv must
Poleer matt
Kuju ruut
Töökeskkond sisse




Moodne must LED [laevalgusti](#). Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tippasemel valgustuslahendus!

LED laevalgusti Art of Light NAOS valge 230V 35W GU10

Tootekood 14744

Bränd Art of Light
Toitepinge 230V
Võimsus 35W
Sokkel GU10
Kõrgus 135.0mm
Laius 90.0mm
Pikkus 90.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal kips
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Kipsist raam.

LED laevalgusti E6 172x172 valge ruut 230V 16W 1130lm 160° IP20 830

Tootekood 14145

Toitepinge 230V
Võimsus 16W
Nimivool 125mA
Valgusvoog 1130luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 160
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 34.5mm
Laius 172.0mm
Pikkus 172.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Kuju ruut
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~+40°C
Sertifikaadid CE, RoHS



Pinnapealne ruudukujuline [laevalgusti](#).
LED valgusti sobib oma minimalistliku
disaini poolest igasse interjööri ning
on paigaldatav nii seinale kui lakke.
Valgustage oma maailm LED House
professionaalide abiga - [vaata siit ka
meie projektide portfooliot!](#)

LED laevalgusti E6 D176 valge ring 230V 12W 1190lm 160° 830

Tootekood 13524

Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Nimivool 100mA
Valgusvoog 1190luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 99W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 160
Cri 80
Eluiga 20000h
Kõrgus 34.5mm
Diameeter 176.5mm
Kaal 476g
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Kuju ring
Lülituste arv 12500tk
Töötemperatuur -20°C~40°C



Ümara kujuga pinnapeale LED [laevalgusti](#) LED valgusti sobib oma minimalistliku disaini poolest igasse interjööri ning on paigaldatav nii seinale kui lakke. E6 mudelit leiab LED House valikust erinevate valgustemperatuuridega. Sooja valgust soovitame elutubadesse, magamistuppa ja külmemat valgust kööki, koridori, esikusse. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED laevalgusti EMOS NEXXO 120x120 valge ruut 230V 7.6W 680lm 120° IP40/20 840

Tootekood 17949

Bränd [EMOS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 7.6W
 Nimivool 500mA
 Valgusvoog 680luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 89W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP40/20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 40.0mm
 Laius 120.0mm
 Pikkus 120.0mm
 Kaal 427g
 Pakis 1tk
 Kastis 8tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall + plastik
 Poleer matt
 Kuju ruut
 Toiteplokk [LIFUD](#)
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat



Pinnapealne ruudukujuline LED [laevalgusti](#). Sobib valgustama erinevaid siseruume. LED valgusti on mattvalge korpusega. Paigaldatav seinale või lakke. Võimalikud valgustemperatuurid on soe valge 3000K/3500K ja päevavalge 4000K. LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

LED laevalgusti EMOS NEXXO 170x170 valge ruut 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 16633

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.50

Võimsus 12.5W

Nimivool 300mA

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur WW/WW/NW

3000K, 3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 42.0mm

Laius 170.0mm

Pikkus 170.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + plastik

Poleer matt

Kuju ruut

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Pinnapealne ruudukujuline LED

[laevalgusti](#). Sobib valgustama erinevaid siseruume. LED valgusti on mattvalge korpusega. Paigaldatav seinale või lakke. Võimalikud valgustemperatuurid on soe valge 3000K/3500K ja päevalvalge 4000K. LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

LED laevalgusti EMOS NEXXO 225x225 valge ruut 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 16888

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 21W

Nimivool 500mA

Valgusvoog 1900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur WW/WW/NW
3000K, 3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 42.0mm

Laius 225.0mm

Pikkus 225.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + plastik

Poleer matt

Kuju ruut

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Pinnapealne ruudukujuline LED

[laevalgusti](#). Sobib valgustama erinevaid siseruume. LED valgusti on mattvalge korpusega. Paigaldatav seinale või lakke. Võimalikud valgustemperatuurid on soe valge 3000K/3500K ja päevalvalge 4000K. LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

LED laevalgusti EMOS NEXXO D120 valge ring 230V 7.6W 680lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 17047

Bränd [EMOS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.50
 Võimsus 7.6W
 Nimivool 300mA
 Valgusvoog 680luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 89W
 Värvustemperatuur WW/WW/NW
 3000K, 3500K, 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP40/20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 40.0mm
 Diameeter 120.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 8tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall + plastik
 Poleer matt
 Kuju ring
 Toiteplokk [LIFUD](#)
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat



Pinnapealne ringikujuline [laevalgusti](#).
 Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides! Valida saab erinevate valgustemperatuuride vahel: Soe valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

LED laevalgusti EMOS NEXXO D170 valge ring 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 16890

Bränd [EMOS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.50
 Võimsus 12.5W
 Nimivool 300mA
 Valgusvoog 1100luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 88W
 Värvustemperatuur WW/WW/NW
 3000K, 3500K, 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP40/20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 42.0mm
 Diameeter 170.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 8tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall + plastik
 Poleer matt
 Kuju ring
 Toiteplokk [LIFUD](#)
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat



Pinnapealne ringikujuline [laevalgusti](#).
 Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides! Valida saab erinevate valgustemperatuuride vahel: Soe valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

LED laevalgusti EMOS NEXXO D225 valge ring 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 16889

Bränd [EMOS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 21W
 Nimivool 500mA
 Valgusvoog 1900luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 90W
 Värvustemperatuur WW/WW/NW
 3000K, 3500K, 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP40/20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 42.0mm
 Diameeter 225.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 8tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall + plastik
 Poleer matt
 Kuju ring
 Toiteplokk [LIFUD](#)
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat



Pinnapealne ringikujuline [laevalgusti](#).
 Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides! Valida saab erinevate valgustemperatuuride vahel: Soe valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

LED laevalgusti EMOS NEXXO D300 valge ring 230V 25W 2100lm 110° IP40/20 840

Tootekood 17963

Bränd [EMOS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 25W
 Nimivool 300mA
 Valgusvoog 2100luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 84W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Cri 82
 Kaitseklass IP40/20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 21.0mm
 Diameeter 300.0mm
 Paigaldusava diameeter 280mm
 Pakis 1tk
 Kastis 8tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall + plastik
 Poleer matt
 Kuju ring
 Toiteplokk [LIFUD](#)
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat



EMOS NEXXO ringikujuline [süvistatav LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Paneeli valgustemperatuur on 3000K, mis lisab ruumile sooja valge valguse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED laevalgusti EMOS NEXXO D300 valge ring 230V 28.5W 2700lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 17048

Bränd [EMOS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 28.5W
 Nimivool 700mA
 Valgusvoog 2700luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 95W
 Värvustemperatuur WW/WW/NW
 3000K, 3500K, 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP40/20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 42.0mm
 Diameeter 300.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 8tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall + plastik
 Poleer matt
 Kuju ring
 Toiteplokk [LIFUD](#)
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat




Pinnapealne ringikujuline [laevalgusti](#).
 Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides! Valida saab erinevate valgustemperatuuride vahel: Soe valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

LED Allvalgusti LAHTI MINI 2X9W TRIAC must 230V 18W 1050lm 35° IP20 930

Tootekood 16426 TRIAC dimmable

Toitepinge 230V
 Hämardatav TRIAC
 Võimsus 18W
 Valgusvoog 1050luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 58W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 35
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 90
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 82.0mm
 Laius 78.0mm
 Pikkus 161.0mm
 Kaal 820g
 Kastis 12tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 2 aastat




LAHTI MINI pinnapealne LED [laevalgusti](#). Modernne ja elegantne, pakkudes minimalistlikku disaini, mis sobib erinevatesse interjööridesse. See IP20 kaitseklassiga laevalgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda, pakkudes sooja valget valgust temperatuuril 3000K. Selle LED valgustiga saad eluruumides hoida värvid tõetruuna, sobib hästi toa põhivalgustiks! Valgusti korpus on alumiiniumist, mattmustas toonis. 18W LAHTI MINI on ka hämardatav (TRIAC). Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti LAHTI MINI 2X9W TRIAC valge 230V 18W 1050lm 35° IP20 930

Tootekood 16427 TRIAC dimmable

Toitepinge 230V
 Hämardatav TRIAC
 Võimsus 18W
 Valgusvoog 1050luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 58W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 35
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 90
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 82.0mm
 Laius 78.0mm
 Pikkus 161.0mm
 Kaal 820g
 Kastis 12tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 2 aastat



LAHTI MINI pinnapealne LED [laevalgusti](#). Modernne ja elegantne, pakkudes minimalistlikku disaini, mis sobib erinevatesse interjööridesse. See IP20 kaitseklassiga laevalgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda, pakkudes sooja valget valgust temperatuuril 3000K. Selle LED valgustiga saad eluruumides hoida värvid tõetruuna, sobib hästi toa põhivalgustiks! Valgusti korpus on alumiiniumist, mattmustas toonis. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti LAHTI MINI TRIAC must 230V 13.5W 850lm 35° IP20 930

Tootekood 16605 TRIAC dimmable

Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 13.5W
Valgusvoog 850luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 63W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 35
Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 99.0mm
Diameeter 100.0mm
Kaal 580g
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



Moodne must LED [laevalgusti](#). Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. See IP20 kaitseklassiga allvalgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda, pakkudes sooja valget valgust temperatuuril 3000K. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tippasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti LAHTI MINI TRIAC must 230V 9W 550lm 35° IP20 930

Tootekood 16599 TRIAC dimmable

Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 9W
Valgusvoog 550luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 61W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 35
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 78.0mm
Kaal 450g
Paki kaal 500g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



Moodne must LED [laevalgusti](#). Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. See IP20 kaitseklassiga allvalgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda, pakkudes sooja valget valgust temperatuuril 3000K. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti LAHTI MINI TRIAC valge 230V 10.5W 680lm 35° IP20 930

Tootekood 17046 TRIAC dimmable

Toitepinge 230V
 Hämardatav TRIAC
 Võimsus 10.5W
 Valgusvoog 680luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 65W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 35
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 90
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 99.0mm
 Diameeter 100.0mm
 Kaal 780g
 Kastis 24tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Lülituste arv 20000tk
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 2 aastat



Moodne valge LED [laevalgusti](#). Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. See IP20 kaitseklassiga allvalgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda, pakkudes sooja valget valgust temperatuuril 3000K. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti LAHTI MINI TRIAC valge 230V 13.5W 850lm 35° IP20 930

Tootekood 16606 TRIAC dimmable

Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 13.5W
Valgusvoog 850luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 63W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 35
Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 99.0mm
Diameeter 100.0mm
Kaal 580g
Kastis 24tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



Moodne valge LED [laevalgusti](#). Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. See IP20 kaitseklassiga allvalgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda, pakkudes sooja valget valgust temperatuuril 3000K. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti LAHTI MINI TRIAC valge 230V 9W 550lm 35° IP20 930

Tootekood 16411 TRIAC dimmable

Toitepinge 230V
 Hämardatav TRIAC
 Võimsus 9W
 Valgusvoog 550luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 61W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 35
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 90
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 80.0mm
 Diameeter 78.0mm
 Kaal 410g
 Kastis 24tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 2 aastat



Moodne valge LED [laevalgusti](#). Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. See IP20 kaitseklassiga allvalgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda, pakkudes sooja valget valgust temperatuuril 3000K. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED laevalgusti LENO must GU10 IP20

Tootekood 17151

Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 123.0mm
Pikkus 175.0mm
Kastis 10tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse

Efektne pinnapealne [laevalgusti](#).
Sobib valgustama erinevaid
siseruume. LED pirn ei kuulu
komplekti! Paigaldamine nii seinale
kui lakke. Valgustage oma maailm
LED House professionaalide abiga -
[vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!](#)



LED laevalgusti LENO valge GU10 IP20

Tootekood 17150

Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 123.0mm
Pikkus 175.0mm
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse

Efektne pinnapealne [laevalgusti](#).
Sobib valgustama erinevaid
siseruume. LED pirn ei kuulu
komplekti! Paigaldamine nii seinale
kui lakke. Valgustage oma maailm
LED House professionaalide abiga -
[vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!](#)



LED Allvalgusti PROLUMEN DL115A must 18W 1890lm 90° IP54 940

Tootekood 15519

Bränd [PROLUMEN](#)
Võimsus 18W
Valgusvoog 1890luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 105W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 124.0mm
Diameeter 170.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ümara kujuga pinnapealne LED [laevalgusti](#). Sobib erinevatesse ruumidesse tänu oma lihtsale disainile. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP54. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. LED-valgustid, mille värvitemperatuur on 4000K, loovad neutraalse valguse, mis on ideaalne muuhulgas ka tööruumide ja köökide jaoks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL115A valge ring 230V 25W 2330lm 60° IP54 930

Tootekood 15892

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Valgusvoog 2330luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 93W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Cri 90

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 129.0mm

Diameeter 213.0mm

Kaal 800g

Paki kaal 12500g

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Ümara kujuga pinnapealne LED

[laevalgusti](#). Kaitseklass IP54

tähendab, et see valgusti on kaitstud

tavatolmu ja igast suunast tulevate

pritsmete eest. Sellel valgustil on

tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne

värviedastusindeks CRI90. Sooja

valgusega valgusti sobib ideaalselt

magamistuppa, elutuppa ja teistesse

pehmema atmosfääriga ruumidesse.

Sama allvalgusti mudelit leiab LED

house tootevalikust ka [musta värvi](#)

[korpusega](#)!

LED valgusti PROLUMEN DL115B valge ring 230V 25W 2330lm 90° IP54 930

Tootekood 15873 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Valgusvoog 2330luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 93W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 129.0mm

Diameeter 213.0mm

Kaal 800g

Paki kaal 12500g

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Silindrikujuline pinnapealne LED

[laevalgusti](#). Kaitseklass IP54

tähendab, et see valgusti on kaitstud

tavatolmu ja igast suunast tulevate

pritsmete eest. Sellel valgustil on

tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne

värviedastusindeks CRI90. Käesolevat

valgustit saadaval nii sooja valge

(3000K) kui ka päevavalge (4000K)

valgusega. Kodudesse soovitame

sooja valgusega valgusteid

magamistuppa, elutuppa ja

söögitubadesse. Päevavalge valgus

võib kõige paremini sobituda aga

vannituppa, kööki ja kontorisse.

Nõuetekohase kasutamise tulemusel

on valgusti elektrisäästlik,

keskkonnasõbralik ja väga pika

elueaga (50 000h). LED house

tootevalikust leiad käesoleva

valgustusega kokku sobima veel

teisigi [laevalgusteid](#), et luua oma

ruumis ainulaadseid valgusmänge!

LED valgusti PROLUMEN DL115B valge ring 230V 25W 2400lm 90° IP54 940

Tootekood 15872

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Valgusvoog 2400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 96W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 129.0mm
Diameeter 213.0mm
Kaal 800g
Paki kaal 12500g
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ring
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Silindrikujuline pinnapealne LED [laevalgusti](#). Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Käesolevat valgustit saadaval nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Kodudesse soovitame sooja valgusega valgusteid magamistuppa, elutuppa ja söögitudadesse. Päevavalge valgus võib kõige paremini sobituda aga vannituppa, kööki ja kontorisse. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). LED house tootevalikust leiad käesoleva valgustusega kokku sobima veel teisigi [laevalgusteid](#), et luua oma ruumis ainulaadseid valgusmänge!

LED laevalgusti PROLUMEN DL129 TRIAC must 230V 10W 1030lm 24° IP20 930

Tootekood 15890 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Valgusvoog 1030luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 110.0mm

Laius 90.0mm

Pikkus 90.0mm

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, Rohs

Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga neljakandiline ja hämardatava valgusega [laevalgusti](#) siseruumidesse. Sobib hotelli, eluruumidesse, kontorisse, esindussaali jne. Käesolevat valgustit on sageli paigaldatud just trepikodadesse, eesruumidesse ja vastuvõturuumidesse. Valgussuund reguleeritav: 350 kraadi horisontaalselt, 25 kraadi vertikaalselt. Paigaldatav erinevatele pindadele (lagi, sein). TRIAC tehnoloogia abil saab LED-valgustit hõlpsasti reguleerida, luues näiteks hubase valguse õdusaks õhtusöögiks või eredama valguse töötamiseks. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED laevalgusti PROLUMEN DL129 TRIAC must 230V 10W 1030lm 36° IP20 940

Tootekood 15888 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Valgusvoog 1030luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 110.0mm

Laius 90.0mm

Pikkus 90.0mm

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, Rohs

Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga neljakandiline ja hämardatava valgusega [laevalgusti](#) siseruumidesse. Sobib hotelli, eluruumidesse, kontorisse, esindussaali jne. Käesolevat valgustit on sageli paigaldatud just trepikodadesse, eesruumidesse ja vastuvõturuumidesse. Valgussuund reguleeritav: 350 kraadi horisontaalselt, 25 kraadi vertikaalselt. Paigaldatav erinevatele pindadele (lagi, sein). TRIAC tehnoloogia abil saab LED-valgustit hõlpsasti reguleerida, luues näiteks hubase valguse õdusaks õhtusöögiks või eredama valguse töötamiseks. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED laevalgusti PROLUMEN DL129 TRIAC must 230V 10W 1030lm 60° IP20 930

Tootekood 15102 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Valgusvoog 1030luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 110.0mm

Laius 90.0mm

Pikkus 90.0mm

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, Rohs

Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga neljakandiline ja hämardatava valgusega [laevalgusti](#) siseruumidesse. Sobib hotelli, eluruumidesse, kontorisse, esindussaali jne. Käesolevat valgustit on sageli paigaldatud just trepikodadesse, eesruumidesse ja vastuvõturuumidesse. Valgussuund reguleeritav: 350 kraadi horisontaalselt, 25 kraadi vertikaalselt. Paigaldatav erinevatele pindadele (lagi, sein). TRIAC tehnoloogia abil saab LED-valgustit hõlpsasti reguleerida, luues näiteks hubase valguse õdusaks õhtusöögiks või eredama valguse töötamiseks. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED laevalgusti PROLUMEN DL129 TRIAC valge 230V 20W 2000lm 36° IP20 840

Tootekood 15891 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Kaitseklass IP20

Kõrgus 122.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 115.0mm

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Sertifikaadid CE, Rohs

Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga neljakandiline ja hämardatava valgusega [laevalgusti](#) siseruumidesse. Sobib hotelli, eluruumidesse, kontorisse, esindussaali jne. Käesolevat valgustit on sageli paigaldatud just trepikodadesse, eesruumidesse ja vastuvõturuumidesse. Valgussuund reguleeritav: 350 kraadi horisontaalselt, 25 kraadi vertikaalselt. Paigaldatav erinevatele pindadele (lagi, sein). TRIAC tehnoloogia abil saab LED-valgustit hõlpsasti muuta erinevateks valgustusstseenideks, luues näiteks hubase valguse õdusaks õhtusöögiks või eredama valguse töötamiseks. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL176 DALI valge 15W 1500lm 36° IP54 930

Tootekood 16994 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Hämardata DALI
Võimsus 15W
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 133.8mm
Diameeter 100.4mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ümara kujuga pinnapealne LED [laevalgusti](#). Sobib erinevatesse ruumidesse tänu oma lihtsale disainile. Keskkonnasõbralik ja efektne laevalgusti, mis jätab ruumides sooja valgusega hubase atmosfääri. Valgusti on mõeldud ainult toas kasutamiseks, tolmu- ja veekindluse näidik IP54. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Integreeritud DALI Dim tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tippasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL176 DALI valge 25W 2300lm 36° IP54 930

Tootekood 16233 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Hämardatav DALI
 Võimsus 25W
 Valgusvoog 2300luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 92W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 36
 Cri 90
 Kaitseklass IP54
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 144.0mm
 Diameeter 120.0mm
 Kaal 960g
 Paki kaal 1110g
 Pakis 1tk
 Kastis 12tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Ümara kujuga pinnapealne LED [laevalgusti](#). Sobib erinevatesse ruumidesse tänu oma lihtsale disainile. Keskkonnasõbralik ja efektne laevalgusti, mis jätab ruumides sooja valgusega hubase atmosfääri. Valgusti on mõeldud ainult toas kasutamiseks, tolmu- ja veekindluse näidik IP54. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Integreeritud DALI Dim tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED laevalgusti PROLUMEN DL207 must 230V 15W 1300lm 36°

IP20 830

Tootekood 16017

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 15W
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 87W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 186.0mm
Diameeter 85.0mm
Kaal 750g
Paki kaal 850g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Soovid ruumi efektsed omadused veelgi rohkem esile tõsta? Vali selleks [kohtvalgusti](#) ja elavda iga pime nurgake! See suunatava valguskiirega LED valgusti on ideaalne abikäsi, et esile tuua seintel ripuvad kunstiteosed, vaasid riiulitel ning kasvõi öökapp voodi kõrval. LED valgustit on juba laialdaselt kasutatud fookusvalgustusena kaubanduskeskustes, vaateakendel, muuseumides ja kodudes! Valgusvihi suund muudetav 90 kraadi piires vertikaalselt ja 330 kraadi piires horisontaalselt. Valgusti lihtne ja unikaalne disain ei tõmba tähelepanu fookuspunktist eemale ning tänu sellele omadusele sobitub see ka paljude erinevate atmosfääridega. See valgusti on kasutamiseks ainult siseruumides. Valikust on leitav ka hämardatav (TRIAC) variant!

LED laevalgusti PROLUMEN DL207 must 230V 15W 1400lm 36° IP20 940

Tootekood 16867

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 15W
 Valgusvoog 1400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 93W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 36
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 186.0mm
 Diameeter 85.0mm
 Kaal 750g
 Paki kaal 850g
 Pakis 1tk
 Kastis 12tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Soovid ruumi efektsed omadused veelgi rohkem esile tõsta? Vali selleks [kohtvalgusti](#) ja elavda iga pime nurgake! See suunatava valguskiirega LED valgusti on ideaalne abikäsi, et esile tuua seintel ripuvad kunstiteosed, vaasid riulitel ning kasvõi öökapp voodi kõrval. LED valgustit on juba laialdaselt kasutatud fookusvalgustusena kaubanduskeskustes, vaateakendel, muuseumides ja kodudes! Valgusvihi suund muudetav 90 kraadi piires vertikaalselt ja 330 kraadi piires horisontaalselt. Valgusti lihtne ja unikaalne disain ei tõmba tähelepanu fookuspunktist eemale ning tänu sellele omadusele sobitub see ka paljude erinevate atmosfääridega. See valgusti on kasutamiseks ainult siseruumides. Valikust on leitav ka hämardatav (TRIAC) variant!

LED laevalgusti PROLUMEN DL259 must 230V 16W 1550lm 36° IP20 930

Tootekood 15784 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 16W

Valgusvoog 1550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 97W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Laius 135.0mm

Pikkus 224.0mm

Kaal 910g

Paki kaal 1010g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS, SAA

Garantii 5 aastat



Kandilise disainiga laevalgusti kahe suunatava valgusvihuga. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Seda sooja valge valgusega (3000K) valgustit soovitate nii eluruumidesse kui töökeskkonda. LED house tootevalikust leiad käesoleva valgustusega kokku sobima veel teisigi [laevalgusteid](#), et luua oma ruumis ainulaadseid valgustuslahendusi!

LED laevalgusti PROLUMEN DL259 must 230V 8W 700lm 36° IP20 930

Tootekood 15783 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Laius 135.0mm

Pikkus 135.0mm

Kaal 580g

Paki kaal 630g

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS, SAA

Garantii 5 aastat




Modernne ja minimalistlik [laevalgusti](#) igasse ruumi! Kandiline laevalgusti hämardatava valgusega (TRIAC). Valgustuse suunda on võimalik muuta kuni 23 kraadi igas suunas. Paigaldamine lihtne! Sobib minimalistliku disaini poolest kokku erinevate kujundusstiilidega. LED valgusti sobib ideaalselt kööki, kontorisse, magamistuppa, poodi ja veel paljudesse muudesse erineva otstarbega ruumidesse. PROLUMEN LED valgustid on vastupidavad, pika elueaga ja keskkonnasõbralik valik!

LED laevalgusti PROLUMEN DL259 must 230V 8W 700lm 36° IP20 940

Tootekood 16181 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 8W
Valgusvoog 700luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 88W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 135.0mm
Pikkus 135.0mm
Kaal 580g
Paki kaal 630g
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS, SAA
Garantii 5 aastat



Modernne ja minimalistlik [laevalgusti](#) igasse ruumi! Kandiline laevalgusti hämardatava valgusega (TRIAC). Valgustuse suunda on võimalik muuta kuni 23 kraadi igas suunas. Paigaldamine lihtne! Sobib minimalistliku disaini poolest kokku erinevate kujundusstiilidega. LED valgusti sobib ideaalselt kööki, kontorisse, magamistuppa, poodi ja veel paljudesse muudesse erineva otstarbega ruumidesse. PROLUMEN LED valgustid on vastupidavad, pika elueaga ja keskkonnasõbralik valik!

LED valgusti PROLUMEN DL269B 3 must ring 230V 15W 1300lm 70° IP65 830

Tootekood 16432

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 15W

Valgusvoog 1300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 70

Cri 80

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 107.0mm

Diameeter 90.0mm

Kaal 600g

Paki kaal 646g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Silindrikujuline PROLUMEN LED

[laevalgusti](#) igasse interjööri!

Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti

on vee- ja tolmukindel, seega sobib

hästi kasutamiseks välistingimustes.

DL296B mudelit leiab LED house

valikust nii sooja valge (3000K) kui ka

päevavalge (4000K) valgusega. Tule

vaata ringi ka meie esindussalis

Tallinnas!

LED valgusti PROLUMEN DL269B 3 must ring 230V 35W 2700lm 70° IP65 940

Tootekood 17171

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 35W
Valgusvoog 2700luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 77W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 70
Cri 90
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 119.0mm
Diameeter 214.0mm
Kaal 600g
Paki kaal 646g
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ring
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Silindrikujuline PROLUMEN LED
[laevalgusti](#) igasse interjööri!
Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti
on vee- ja tolmukindel, seega sobib
hästi kasutamiseks välistingimustes.
DL296B mudelit leiab LED house
valikust nii sooja valge (3000K) kui ka
päevavalge (4000K) valgusega. Tule
vaata ringi ka meie esindussalis
Tallinnas!

LED valgusti PROLUMEN DL269B 3 UGR19 valge ring 230V 10W 850lm 75° IP65 930

Tootekood 16157

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 10W
 Valgusvoog 850luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 85W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 107.0mm
 Diameeter 90.0mm
 Kaal 600g
 Paki kaal 646g
 Pakis 1tk
 Kastis 12tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Kuju ring
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Ümara kujuga pinnapealne LED [laevalgusti](#). Kvaliteetne, hämardatav, laevalgusti, DALI Dim tehnoloogia, 3000K LED-valgustid, äripindade valgustamine, värviedastusindeks CRI90, IP44 kaitseklass, LED House, professionaalid, projektide portfoolio Valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks ka välitingimustes. LED house tootevalikust leiad käesoleva valgustusega kokku sobima veel teisigi [laevalgusteid](#), et luua oma ruumis ainulaadseid valgustuslahendusi!

LED valgusti PROLUMEN DL269B 5 UGR19 DALI valge ring 230V 18W 1600lm 75° IP65 930

Tootekood 16155 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 18W

Valgusvoog 1600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 75

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 115.0mm

Diameeter 130.0mm

Kaal 920g

Paki kaal 1010g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Ümara kujuga pinnapealne LED [laevalgusti](#). Kvaliteetne, hämardatav, laevalgusti, DALI Dim tehnoloogia, 3000K LED-valgustid, äripindade valgustamine, värviedastusindeks CRI90, IP44 kaitseklass, LED House, professionaalid, projektide portfoolio Valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks ka välistingimustes. LED house tootevalikust leiad käesoleva valgustusega kokku sobima veel teisigi [laevalgusteid](#), et luua oma ruumis ainulaadseid valgustuslahendusi!

LED valgusti PROLUMEN DL269B 5 UGR19 valge ring 230V 18W 1600lm 75° IP65 930

Tootekood 16156

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 18W

Valgusvoog 1600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 75

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 115.0mm

Diameeter 130.0mm

Kaal 920g

Paki kaal 1010g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Ümara kujuga pinnapealne LED [laevalgusti](#). Kvaliteetne, hämardatav, laevalgusti, DALI Dim tehnoloogia, 3000K LED-valgustid, äripindade valgustamine, värviedastusindeks CRI90, IP44 kaitseklass, LED House, professionaalid, projektide portfoolio Valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks ka välitingimustes. LED house tootevalikust leiad käesoleva valgustusega kokku sobima veel teisigi [laevalgusteid](#), et luua oma ruumis ainulaadseid valgustuslahendusi!

LED valgusti PROLUMEN DL269B 8 UGR19 DALI valge ring 230V 25W 2400lm 75° IP65 930

Tootekood 15925 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 25W

Valgusvoog 2400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 96W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 75

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 119.0mm

Diameeter 214.0mm

Kaal 2200g

Paki kaal 2480g

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Ümara kujuga pinnapealne LED [laevalgusti](#). Kvaliteetne, hämardatav, laevalgusti, DALI Dim tehnoloogia, 3000K LED-valgustid, äripindade valgustamine, värviedastusindeks CRI90, IP44 kaitseklass, LED House, professionaalid, projektide portfoolio Valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks ka välistingimustes. LED house tootevalikust leiad käesoleva valgustusega kokku sobima veel teisigi [laevalgusteid](#), et luua oma ruumis ainulaadseid valgustuslahendusi!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL322A must ring 230V 14W 1300lm 36° IP20 830

Tootekood 16313

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 14W
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 93W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 96.0mm
Diameeter 120.0mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ring
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Efektne ümmargune LED [laevalgusti](#), mattmust. Valgusti valgussuunda on võimalik reguleerida, pöörates valgusvihku ümber telje 340 kraadi piires. Seda sooja valge valgusega (3000K) valgustit soovitame nii eluruumidesse kui töökeskkonda. See LED laevalgusti on disainitud üldvalgustiks - kasutamiseks hotellides, kodudes, kontorites, poes ja paljudes muudes ruumides. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tippasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL340A valge 230V 15W 1369lm 36° IP40 930

Tootekood 17244

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Väljundpinge 40V

Võimsus 15W

Nimivool 250mA

Valgusvoog 1369luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 91W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP40

Eluiga 50000h

Kõrgus 108.0mm

Diameeter 100.0mm

Kaal 540g

Paki kaal 600g

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Moodne mattvalge [laevalgusti](#).

Alumiiniumist mattvalges toonis korpus võimaldab lihtsasti valgussuunda muuta. Valgusti pöörleb 360 kraadi raadiuses ja horisontaalselt on võimalik suunda muuta kuni 90 kraadi. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. IP40 kaitseklassiga allvalgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda, pakkudes sooja valget valgust temperatuuril 3000K. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED valgusti PROLUMEN DL38 (DALI) valge 230V 10W 1500lm 60° IP54 930

Tootekood 17370 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 110.0mm
Pakis 1tk
Kastis 18tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Ümara kujuga LED [laevalgusti](#) siseruumidesse. LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali. Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõetruuks ja on väga pika elueaga (50 000h). DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada! LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik hämardada (TRIAC/DALI).

LED valgusti PROLUMEN DL38 DALI valge 230V 25W 2300lm 45° IP54 940

Tootekood 15328 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 25W
Valgusvoog 2300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 92W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 110.0mm
Diameeter 120.0mm
Kaal 750g
Paki kaal 860g
Kastis 18tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Ümara kujuga LED [laevalgusti](#) siseruumidesse. LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintelele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali. Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõetruuks ja on väga pika elueaga (50 000h). DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada! LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik hämardada (TRIAC/DALI).

LED valgusti PROLUMEN DL38 DALI valge 230V 35W 3400lm 36° IP54 930

Tootekood 15567 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 35W

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 97W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 120.0mm

Diameeter 160.0mm

Kaal 1300g

Paki kaal 1458g

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Ümara kujuga LED [laevalgusti](#) siseruumidesse. LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintelele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali. Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõetruuks ja on väga pika elueaga (50 000h). DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada! LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik hämardada (TRIAC/DALI).

LED valgusti PROLUMEN DL38 DALI valge 230V 35W 3400lm 36° IP54 940

Tootekood 14929 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 35W
Valgusvoog 3400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 97W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 160.0mm
Kaal 1300g
Paki kaal 1458g
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Ümara kujuga LED [laevalgusti](#) siseruumidesse. LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali. Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõetruuks ja on väga pika elueaga (50 000h). DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada! LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik hämardada (TRIAC/DALI).

LED laevalgusti PROLUMEN DL38 TRIAC must ring 230V 15W 1300lm 60° IP54 830

Tootekood 15109 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 15W

Valgusvoog 1300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 100.0mm

Diameeter 90.0mm

Kaal 520g

Paki kaal 630g

Pakis 1tk

Kastis 40tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Ümara kujuga LED [laevalgusti](#) siseruumidesse. LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintelele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali. Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõesemaks ja on väga pika elueaga (50 000h). DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada! LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik hämardada (TRIAC/DALI).

LED laevalgusti PROLUMEN DL38 TRIAC must ring 230V 15W 1300lm 60° IP54 840

Tootekood 15309 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 15W

Valgusvoog 1300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 100.0mm

Diameeter 90.0mm

Kaal 520g

Paki kaal 630g

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Ümara kujuga LED [laevalgusti](#) siseruumidesse. LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintelele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali. Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõetruuks ja on väga pika elueaga (50 000h). DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada! LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik hämarada (TRIAC/DALI).

LED valgusti PROLUMEN DL38 TRIAC must ring 230V 25W 2700lm 45° IP54 830

Tootekood 15543 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 110.0mm

Diameeter 120.0mm

Kaal 750g

Paki kaal 860g

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Ümara kujuga LED [laevalgusti](#) siseruumidesse. LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintelele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali. Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõeseks ja on väga pika elueaga (50 000h). DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada! LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik hämardada (TRIAC/DALI).

LED valgusti PROLUMEN DL38 TRIAC must ring 230V 35W 3400lm 36° IP54 940

Tootekood 14586 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 35W

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 97W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 120.0mm

Diameeter 160.0mm

Kaal 1300g

Paki kaal 1458g

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Ümara kujuga LED [laevalgusti](#) siseruumidesse. LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali. Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõetruuks ja on väga pika elueaga (50 000h). DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada! LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik hämardada (TRIAC/DALI).

LED valgusti PROLUMEN DL38 TRIAC must ring 230V 35W 3400lm 60° IP54 930

Tootekood 15442 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 35W

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 97W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 120.0mm

Diameeter 160.0mm

Kaal 1300g

Paki kaal 1458g

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Ümara kujuga LED [laevalgusti](#) siseruumidesse. LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintelele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali. Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõeseks ja on väga pika elueaga (50 000h). DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada! LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik hämardada (TRIAC/DALI).

LED laevalgusti PROLUMEN DL38 TRIAC valge 230V 10W 800lm 60° IP54 930

Tootekood 15281 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 100.0mm
Diameeter 90.0mm
Kaal 474g
Paki kaal 537g
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Ümara kujuga LED [laevalgusti](#) siseruumidesse. LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali. Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõeseks ja on väga pika elueaga (50 000h). DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada! LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik hämardada (TRIAC/DALI).

LED laevalgusti PROLUMEN DL38 TRIAC valge 230V 15W 1300lm 60° IP54 840

Tootekood 14874 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 15W
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 87W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 100.0mm
Diameeter 90.0mm
Kaal 474g
Paki kaal 537g
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Ümara kujuga LED [laevalgusti](#) siseruumidesse. LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintelele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali. Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõeseks ja on väga pika elueaga (50 000h). DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada! LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik hämardada (TRIAC/DALI).

LED laevalgusti PROLUMEN DL38 TRIAC valge 230V 15W 1300lm 60° IP54 930

Tootekood 15267 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 15W

Valgusvoog 1300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 110.0mm

Diameeter 120.0mm

Kaal 520g

Paki kaal 630g

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Ümara kujuga LED [laevalgusti](#) siseruumidesse. LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali. Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõetruuks ja on väga pika elueaga (50 000h). DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada! LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik hämardada (TRIAC/DALI).

LED valgusti PROLUMEN DL38 TRIAC valge 230V 25W 2300lm 45° IP54 940

Tootekood 15327 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Valgusvoog 2300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 110.0mm

Diameeter 120.0mm

Kaal 750g

Paki kaal 860g

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Ümara kujuga LED [laevalgusti](#) siseruumidesse. LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintelele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali. Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõetruuks ja on väga pika elueaga (50 000h). DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada! LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik hämardada (TRIAC/DALI).

LED valgusti PROLUMEN DL38 TRIAC valge 230V 25W 2700lm 45° IP54 930

Tootekood 14935 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 110.0mm

Diameeter 120.0mm

Kaal 750g

Paki kaal 860g

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Ümara kujuga LED [laevalgusti](#) siseruumidesse. LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintelele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali. Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõetruuks ja on väga pika elueaga (50 000h). DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada! LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik hämardada (TRIAC/DALI).

LED valgusti PROLUMEN DL38 TRIAC valge 230V 35W 3400lm 36° IP54 940

Tootekood 14508 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 35W

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 97W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 120.0mm

Diameeter 160.0mm

Kaal 1300g

Paki kaal 1458g

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Ümara kujuga LED [laevalgusti](#) siseruumidesse. LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintelele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali. Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõetruuks ja on väga pika elueaga (50 000h). DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada! LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik hämardada (TRIAC/DALI).

LED valgusti PROLUMEN DL38 valge 230V 35W 3400lm 36° IP54 930

Tootekood 15564

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 35W
Valgusvoog 3400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 97W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 160.0mm
Kaal 1300g
Paki kaal 1458g
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Ümara kujuga LED [laevalgusti](#) siseruumidesse. LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali. Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõetruuks ja on väga pika elueaga (50 000h). DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada! LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik hämardada (TRIAC/DALI).

LED valgusti PROLUMEN DL38 valge 230V 35W 3400lm 36° IP54 940

Tootekood 15563

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 35W
 Valgusvoog 3400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 97W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 36
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP54
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 120.0mm
 Diameeter 160.0mm
 Kaal 1300g
 Paki kaal 1458g
 Kastis 12tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Ümara kujuga LED [laevalgusti](#) siseruumidesse. LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali. Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõetruuks ja on väga pika elueaga (50 000h). DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada! LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik hämardada (TRIAC/DALI).

LED laevalgusti PROLUMEN DL52 valge 230V 18W 1584lm 100° IP54 930

Tootekood 15610

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 18W
Valgusvoog 1584luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 88W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Cri 90
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 68.0mm
Diameeter 170.0mm
Kaal 474g
Paki kaal 537g
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

Ümara kujuga pinnapealne LED [laevalgusti](#). Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgusti valgustemperatuur on 3000K, tuues ruumi sooja valge valguse. Kodudesse soovitame sooja valgusega laevalgusteid magamistuppa, elutuppa ja söögitubadesse. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). LED house tootevalikust leiad käesoleva valgustusega kokku sobima veel teisigi [laevalgusteid](#), et luua oma ruumis ainulaadseid valgustuslahendusi!



LED laevalgusti PROLUMEN Lunel must 230V GU10 IP20

Tootekood 16403

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Sokkel GU10

Kaitseklass IP20

Kõrgus 95.0mm

Diameeter 54.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 [laevalgusti](#), mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Pirni maksimumkõrgus 75mm. Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 valgusti, mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. See IP20 kaitseklassiga siinivalgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Seda Lunel sarja valgustit on võimalik valida [siinivalgustina](#), pinnapealse [musta](#) või [valge](#) valgustina ning ka [süvistatava valgustina](#). Siinivalgustina kinnitub 3F siinile. Pirni maksimumkõrgus 75mm. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!

LED laevalgusti PROLUMEN Lunel must 230V GU10 IP20

Tootekood 16404

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Sokkel GU10

Kaitseklass IP20

Kõrgus 95.0mm

Diameeter 54.0mm

Paigaldusava diameeter 65-70mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 süvistatav [laevalgusti](#), mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Pirni maksimumkõrgus 75mm.

Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 valgusti, mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. See IP20 kaitseklassiga siinivalgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Seda Lunel sarja valgustit on võimalik valida [siinivalgustina](#), pinnapealse [musta](#) või [valge](#) valgustina ning ka [süvistatava valgustina](#). Siinivalgustina kinnitub 3F siinile. Pirni maksimumkõrgus 75mm. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!

LED laevalgusti PROLUMEN Lunel valge 230V GU10 IP20

Tootekood 16830

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Maksimaalne võimsus 5W/1m
 Sokkel GU10
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 95.0mm
 Diameeter 54.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 30tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 [laevalgusti](#), mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Pirni maksimumkõrgus 75mm. Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 valgusti, mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. See IP20 kaitseklassiga siinivalgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Seda Lunel sarja valgustit on võimalik valida [siinivalgustina](#), pinnapealse [musta](#) või [valge](#) valgustina ning ka [süvistatava valgustina](#). Siinivalgustina kinnitub 3F siinile. Pirni maksimumkõrgus 75mm. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!

LED Allvalgusti PROLUMEN Newcastle (höbedane äär) pinnapealne DALI must ring 230V 20W 2000lm 40° IP20 940

Tootekood 16288 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 115.0mm

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED [laevalgusti](#) Newcastle on stiilne ja funktsionaalne laevalgusti, mis sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgustit on võimalik tellida nii pinnapealset kui ka rippuvat versiooni. Väliseid korpuseid on valikus musta ja valget, sisemise äärega musta, hõbedat ja niklit - uuri lähemalt LED house tootevalikust! Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!

LED laevalgusti PROLUMEN Newcastle (nikkel äär) pinnapealne must 230V 15W 1500lm 40° IP20 940

Tootekood 16207

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 15W
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 40
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 152.0mm
Diameeter 75.0mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk [LIFUD](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED [laevalgusti](#) Newcastle on stiilne ja funktsionaalne laevalgusti, mis sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgustit on võimalik tellida nii pinnapealset kui ka rippuvat versiooni. Väliseid korpuseid on valikus musta ja valget, sisemise äärega musta, hõbedat ja niklit - uuri lähemalt LED house tootevalikust! Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°. Tule vaata ringi ka meie esindussaaalis Tallinnas!

LED laevalgusti PROLUMEN RD01 valge 230V 45W 3550lm 120° IP20 840

Tootekood 15344

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 45W

Valgusvoog 3550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 79W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 40000h

Kõrgus 114.4mm

Laius 145.0mm

Pikkus 235.0mm

Kaal 1899g

Paki kaal 2100g

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Süvistatav LED [laevalgusti](#), mis loodud sobituma kaubanduskeskustesse, hotellidesse, koolidesse, trepikodadesse ja veel paljudesse mitmekesisestesse siseruumidesse. Paigaldatav kuivadest siseruumidesse. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



LED laevalgusti PROLUMEN RD01-C valge 230V 40W 3800lm CRI90 90° IP20 3000K, 4000K, 6000K WW/DW/CW

Tootekood 15017

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 3800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 95W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 6000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 40000h

Korpuse värv valge

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

CCT valitav [laevalgusti](#) küljes oleva nupuga. Projektimüük, tellimisel on minimaalne kogus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tule vaata ringi ka meie esindussaalid Tallinnas!



LED laevalgusti PROLUMEN TL13 valge 230V 20W 1600lm CRI80 IP20

Tootekood 14618 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Valgusvoog 1600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 40000h

Kõrgus 148.0mm

Laius 449.0mm

Pikkus 117.5mm

Diameeter 65.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS, SAA

Garantii 5 aastat



Viimane müügis!

LED laevalgusti SISYR must ring GU10 IP20

Tootekood 16309

Maksimaalne võimsus 35W/1m

Sokkel GU10

Kaitseklass IP20

Kõrgus 140.0mm

Diameeter 90.0mm

Kastis 20tk


Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse



Silindrikujuline korpus GU10
lambipirnile.

LED laevalgusti Tube reguleeritav valgusti valge GU10

Tootekood 15358

Sokkel GU10
Kõrgus 125.0mm
Diameeter 96.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse

Ümar pinnapealne [laevalgusti korpus](#)
GU10 pirnile.



LED laevalgusti Tube valge ring GU10 IP20

Tootekood 17149

Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 122.0mm
Diameeter 94.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ring
Töökeskkond sisse

Ümar pinnapealne [laevalgusti korpus](#)
GU10 pirnile.

