

## Laevalgusti Globe Elecance Smoke S6 E27 IP20

### Tootekood 18064

Sokkel E27  
Kaitseklass IP20  
Töökeskkond sisse




kobi

## Laevalgusti Maytoni Balbo 4 X G9 amber 28W G9 IP20

### Tootekood 21145



Bränd Maytoni  
Võimsus 28W  
Sokkel G9  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 770.0mm  
Diameeter 380.0mm  
Korpuse värv amber  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Laevalgusti Maytoni Balbo 4 X G9 nikkel G9 IP20

### Tootekood 21146

Bränd Maytoni  
Sokkel G9  
Kaitseklass IP20  
Diameeter 380.0mm  
Kaal 1.9 kg  
Paki kaal 3.1 kg  
Korpuse värv nikkel  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Laevalgusti Maytoni Balbo 8 X G9 amber 28W G9 IP20

### Tootekood 21144


Bränd Maytoni  
Võimsus 28W  
Sokkel G9  
Kaitseklass IP20  
Diameeter 500.0mm  
Kaal 3 kg  
Paki kaal 4.1 kg  
Korpuse värv amber  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Laevalgusti Maytoni Balbo 8 X G9 nikkel 28W G9 IP20

### Tootekood 21143

Bränd Maytoni  
Võimsus 28W  
Sokkel G9  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 120.0mm  
Diameeter 500.0mm  
Kaal 3 kg  
Paki kaal 4.1 kg  
Korpuse värv nikkel  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



Maytoni Balbo kollektsoon kehastab kergust ja elegantsi kaasaegses disainis. Ülisuured klaasvarjud loovad vapustava visuaalse efekti, täites ruumi nii valguse kui ka õhuga. Rafineeritud kompositsioon on üles ehitatud niklivärvi metallraami ja mahukate klaasvarjude kontrastile. Iga varju läbimõõduga kuni 100 mm pakub kollektsoon muljetavaldavat ulatustunnet, mis visuaalselt avardab ruumi.

## Laevalgusti Maytoni Bergamo hall 60W E27 IP20

### Tootekood 21141

Bränd Maytoni  
Võimsus 60W  
Sokkel E27  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 175.0mm  
Diameeter 520.0mm  
Korpuse värv hall  
Korpuse materjal metall + tekstiil  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



Üks neutraalsemaid, kuid samas stiilsemaid kollektsoone, Bergamo sari, on loodud neile, kes hindavad lihtsat ja funktsionaalset interjööri. Metallist valgustid on valmistatud tekstiilist ja linasest lambivarjudest PVC-alusel.

## Laevalgusti Maytoni Bergamo kroom / valge 60W E27 IP20

### Tootekood 21142

Bränd Maytoni  
Võimsus 60W  
Sokkel E27  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 500.0mm  
Diameeter 520.0mm  
Korpuse värv kroom / valge  
Korpuse materjal metall + tekstiil  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat



## Laevalgusti Maytoni Bergamo valge / must 60W E27 IP20

### Tootekood 21139

Bränd Maytoni  
Võimsus 60W  
Sokkel E27  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 175.0mm  
Diameeter 520.0mm  
Korpuse värv valge / must  
Korpuse materjal metall + tekstiil  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat




## Laevalgusti Maytoni Bergamo valge 60W E27 IP20

### Tootekood 21140

Bränd Maytoni  
Võimsus 60W  
Sokkel E27  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 474.0mm  
Diameeter 520.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall + tekstiil  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Üks neutraalsemaid, kuid samas stiilsemaid kollektsioone, Bergamo sari, on loodud neile, kes hindavad lihtsat ja funktsionaalset interjööri. Metallist valgustid on valmistatud tekstiilist ja linasest lambivarjudest PVC-alusel. Põranda- ja laualampidel on reguleeritav kronstein, rippvalgustitel aga reguleeritav kõrgus, et need sobiksid erinevate laetasanditega.




## Laevalgusti Maytoni Breeze messing 45W 2700lm 180° IP20 830

## Tootekood 21123

Bränd Maytoni  
 Võimsus 45W  
 Maksimaalne võimsus 45W/1m  
 Valgusvoog 2700luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 60W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 180  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 180.0mm  
 Laius 600.0mm  
 Pikkus 600.0mm  
 Diameeter 600.0mm  
 Korpuse värv messing  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat

Breeze kollektsoon ühendab endas täiustatud LED-tehnoloogia pilkupüüdva messingivärvi raamiga. Dünaamiline disain loob pildi ookeanituules lehivatest purjedest. Valgustite õhuline struktuur muutub igas ruumis silmatorkavaks fookuspunktiks. Sarja iseloomulikuks tunnuseks on ainulaadselt tekstureeritud klaasist hajutid, mis mitte ainult ei peegelda ja hajuta valgust, vaid loovad ka maagilise atmosfääri, mis täidab ruumi soojuse ja mugavusega.





## Laevalgusti Maytoni Dallas 12 X G9 kroom G9 IP20

### Tootekood 21138

Bränd Maytoni  
Sokkel G9  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 200.0mm  
Diameeter 600.0mm  
Korpuse värv kroom  
Korpuse materjal alumiinium + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.





## Laevalgusti Maytoni Dallas 12 X G9 kuldne / amber G9 IP20

### Tootekood 21137

Bränd Maytoni  
Sokkel G9  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 200.0mm  
Diameeter 600.0mm  
Korpuse värv kuldne / amber  
Korpuse materjal alumiinium + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.




## Laevalgusti Maytoni Dallas 12 X G9 kuldne / valge G9

### Tootekood 20626

Bränd Maytoni  
Sokkel G9  
Kõrgus 200.0mm  
Diameeter 600.0mm  
Kaal 2.89 kg  
Paki kaal 3.5 kg  
Korpuse värv kuldne / valge  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.




## Laevalgusti Maytoni Dallas 12 X G9 must G9

### Tootekood 20620

Bränd Maytoni  
Sokkel G9  
Kõrgus 200.0mm  
Diameeter 600.0mm  
Kaal 2.2 kg  
Paki kaal 3.1 kg  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.



## Laevalgusti Maytoni Dallas 20 X G9 kroom G9

### Tootekood 20448

Bränd Maytoni  
Sokkel G9  
Kõrgus 250.0mm  
Diameeter 750.0mm  
Kaal 3.74 kg  
Paki kaal 4.68 kg  
Korpuse värv kroom  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.



## Laevalgusti Maytoni Dallas 20 X G9 kuldne / amber 28W G9 IP20

### Tootekood 21136

Bränd Maytoni  
Võimsus 28W  
Sokkel G9  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 250.0mm  
Diameeter 750.0mm  
Korpuse värv kuldne / amber  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.



## Laevalgusti Maytoni Dallas 20 X G9 kuldne / valge G9

### Tootekood 20627

Bränd Maytoni  
Sokkel G9  
Kõrgus 250.0mm  
Diameeter 750.0mm  
Kaal 3.5 kg  
Paki kaal 4.7 kg  
Korpuse värv kuldne / valge  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.



## Laevalgusti Maytoni Dallas 20 X G9 must G9

### Tootekood 20622

Bränd Maytoni  
Sokkel G9  
Kõrgus 250.0mm  
Diameeter 750.0mm  
Kaal 3.5 kg  
Paki kaal 4.7 kg  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.





## Laevalgusti Maytoni Erich messing / valge 40W E14 IP20

## Tootekood 21351

Bränd Maytoni  
Võimsus 40W  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 340.0mm  
Laius 907.0mm  
Pikkus 907.0mm  
Diameeter 907.0mm  
Korpuse värv messing / valge  
Korpuse materjal metall + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Valgest klaasist puhutud varjud meenutavad helendavaid pärleid, mis on ümbritsetud mattpronksist või niklivärvi metallraamidega. Seeria pakub mitmesuguseid mudeleid erinevates suurustes ja otstarvetes, mis sobivad nii üld- kui ka töövalgustuseks. Funktsionaalne disain võimaldab nii põranda- kui ka laualambi varju reguleeritavat asendit. Ripatsite kõrgust saab reguleeritavate kaablite abil kohandada. Lühtrite keskne varras koosneb kolmest osast, mis võimaldab kõrgust reguleerida igale ruumile sobivaks. Lakke kinnitatavad mudelid laiendavad kollektsiooni mitmekülgsest veelgi, muutes selle sobivaks erineva suuruse ja lae kõrgusega ruumidesse.



## Plafoon Maytoni Frigate 3 X E14 valge E14 IP20

### Tootekood 20021

Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 173.0mm  
Diameeter 526.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall + puit



## Laevalgusti Maytoni Glassy kuldne / valge 60W E27 IP20

### Tootekood 21127

Bränd Maytoni  
Võimsus 60W  
Sokkel E27  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 270.0mm  
Diameeter 315.0mm  
Korpuse värv kuldne / valge  
Korpuse materjal alumiinium + klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Vaatamata minimalismile pole Glassy laevalgustid pelgalt valgusallikad. Juba iidsetest aegadest on kvaliteetset klaasi peetud aardeks, mõnel juhul isegi reliikviaks ja kummardamisobjektiks. Need voolujoonelised klaasist valgustid sobivad hõlpsalt ja kenasti moodsasse interjööri, andes sellele hubase õhkkonna. See seeria on saadaval kahes värvitoonis: suitsune must mustade liitmikega ja mattvalge kuldsete liitmikega.




## Laevalgusti Maytoni Glassy must 60W E27 IP20

### Tootekood 21126

Bränd Maytoni  
Võimsus 60W  
Sokkel E27  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 200.0mm  
Diameeter 315.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall ja klaas  
Töökeskkond sisse  
Garantii 2 aastat

Vaatamata minimalismile pole Glassy laevalgustid pelgalt valgusallikad. Juba iidsetest aegadest on kvaliteetset klaasi peetud aardeks, mõnel juhul isegi reliikviaks ja kummardamisobjektiks. Need voolujoonelised klaasist valgustid sobivad hõlpsalt ja kenasti moodsasse interjööri, andes sellele hubase õhkkonna. See seeria on saadaval kahes värvitoonis: suitsune must mustade liitmikega ja mattvalge kuldsete liitmikega.



## Laevalgusti Maytoni Nostalgia 6 must / kuldne E14 IP20

### Tootekood 20734

Bränd Maytoni  
Sokkel E14  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 360.0mm  
Laius 950.0mm  
Pikkus 950.0mm  
Kaal 2.8 kg  
Paki kaal 3.9 kg  
Korpuse värv must / kuldne  
Korpuse materjal metall + klaas  
Garantii 2 aastat

Need asümmeetrilised metallvalgustid opaalklaasist kerakujuliste varjunditega toovad moodsasse interjööri rafineeritud elegantsi ja graatsia. Sujuvad jooned ja õrnad vormid loovad peene ja mugava atmosfääri. Matt-kuldse ja valge klassikaline paar pakub harmoonilist tasakaalu, mis sobib pingutuseta nii minimalistikku kui ka traditsioonilisse keskkonda.



## Laevalgusti Maytoni Plons messing 34W 2040lm 180° IP20 830

### Tootekood 19940

Bränd Maytoni  
Võimsus 34W  
Valgusvoog 2040luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 60W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 180  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 240.0mm  
Laius 580.0mm  
Pikkus 600.0mm  
Korpuse värv messing





## Laevalgusti Maytoni Zon matt kuldne 24W 1420lm 120° IP20 930

### Tootekood 21152

Bränd Maytoni  
Võimsus 24W  
Maksimaalne võimsus 24W/1m  
Valgusvoog 1420luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 59W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 60.0mm  
Diameeter 220.0mm  
Korpuse värv matt kuldne  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat



## Laevalgusti Maytoni Zon matt kuldne 36W 2220lm 120° IP20 930

### Tootekood 21155

Bränd Maytoni  
Võimsus 36W  
Maksimaalne võimsus 36W/1m  
Valgusvoog 2220luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 62W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 60.0mm  
Diameeter 300.0mm  
Korpuse värv matt kuldne  
Korpuse materjal alumiinium  
Garantii 5 aastat



## **Laevalgusti Maytoni Zon matt kuldne 45W 2880lm 120° IP20 930**

### **Tootekood 21158**

Bränd Maytoni  
 Võimsus 45W  
 Maksimaalne võimsus 45W/1m  
 Valgusvoog 2880luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 64W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 60.0mm  
 Diameeter 400.0mm  
 Korpuse värv matt kuldne  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat




## **Laevalgusti Nova Luce Ekei must 230V 14W 1085lm IP20 3000K soe valge**

## Tootekood 22951

Bränd Nova Luce  
Toitepinge 230V  
Võimsus 14W  
Maksimaalne võimsus 14W/1m  
Valgusvoog 1085luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 78W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 214.0mm  
Diameeter 198.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall + akrüülplast  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat

Valgusti 9695109 on kaasaegse stiiliga LED-laevalgusti. 9695109 kuulub kategooriasseja sobib erinevate ruumide ja alade valgustamiseks, näiteks: elutuba, magamistuba, köök, söögituba, koridor, esik, trepp, kontor. LED-laevalgusti 9695109 pakub mugavust ja esteetikat igas ruumis, kuhu see paigutatakse. LED-lambi üldine välimus ja disain ning selle valmistamisel kasutatud materjalid, näiteks liivakarva must alumiinium, aitavad kaasa ainulaadsele stiilile. Tänu pikaajalisele kogemusele LED-valgustite tootmisel, kvaliteetsetele materjalidele ja tootja Nova-Luce (Kreeka) rangele kvaliteedikontrollile on 9695107 kõrgel Euroopa tasemel. Komplekti kuuluvad valgusallikad (1 x 14 W) on LED-klassi, mille valgusspekter on 3000 K. Kuna LED-lampidel on äärmiselt pikk eluiga ja väga madal energiatarve, võite olla kindel, et see LED-valgusti on õige ja pikaajaline investeering teie valgustusse. Optimaalse hubasuse ja mugavuse saavutamiseks soovitame seda LED-lampi projekteerida kuni 5 ruutmeetri suuruse ala valgustamiseks.





## Laevalgusti Nova Luce Gatlin läbipaistev 230V 28W 1300lm IP20 DIMMABLE 3000K soe valge

**Tootekood 22937 DIMMABLE  
dimmable**

Bränd Nova Luce  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DIMMABLE  
Võimsus 28W  
Maksimaalne võimsus 28W/1m  
Valgusvoog 1300luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 46W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 156.0mm  
Diameeter 590.0mm  
Korpuse värv läbipaistev  
Korpuse materjal metall + akrüülplast  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat

Valgusti 9756712 on kaasaegse stiiliga LED-laevalgusti. 9756712 kuulub kategooriasseja sobib erinevate ruumide ja alade valgustamiseks, näiteks: elutuba, magamistuba, köök, söögituba, kontor. LED-laevalgusti 9756712 pakub mugavust ja esteetikat igas ruumis, kuhu see paigutatakse. LED-lambi üldine välimus ja disain ning selle valmistamisel kasutatud materjalid, nagu kuldse messingi värvi metall, polümeer, aitavad kaasa ainulaadsele stiilile. Tänu pikaajalise kogemusele LED-valgustite tootmisel, kvaliteetsetele materjalidele ja tootja Nova-Luce (Kreeka) rangele kvaliteedikontrollile on 9756712 kõrgel Euroopa tasemel. Komplekti kuuluvad valgusallikad (1 x 28 W) on LED-klassi (hämardatavad), mille valgusspekter on 3000 K. Kuna LED-lampidel on äärmiselt pikk eluiga ja väga madal energiatarve, võite olla kindel, et see LED-valgusti on õige ja pikaajaline investeering teie valgustusse. Optimaalse hubasuse ja mugavuse saavutamiseks soovitame seda LED-lampi projekteerida kuni 5 ruutmeetri suuruse ala valgustamiseks.




## Laevalgusti Nova Luce Gatlin läbipaistev 230V 41W 2100lm IP20 DIMMABLE 3000K soe valge

**Tootekood 22938 DIMMABLE  
dimmable**

Bränd Nova Luce  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DIMMABLE  
Võimsus 41W  
Maksimaalne võimsus 41W/1m  
Valgusvoog 2100luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 51W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 256.0mm  
Diameeter 617.0mm  
Korpuse värv läbipaistev  
Korpuse materjal metall + akrüülplast  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat

Valgusti 9756713 on kaasaegse stiiliga LED-laevalgusti. 9756713 kuulub kategooriasseja sobib erinevate ruumide ja alade valgustamiseks, näiteks: elutuba, magamistuba, köök, söögituba, kontor. LED-laevalgusti 9756713 pakub mugavust ja esteetilist välimust igas ruumis, kuhu see paigutatakse. LED-lambi üldine välimus ja disain ning selle valmistamisel kasutatud materjalid, nagu kuldse messingi värvi metall ja polümeer, aitavad kaasa ainulaadsele stiilile. Tänu pikaajalise kogemusele LED-valgustite tootmisel, kvaliteetsetele materjalidele ja tootja Nova-Luce (Kreeka) rangele kvaliteedikontrollile on 9756713 kõrgel Euroopa tasemel. Komplekti kuuluvad valgusallikad (1 x 41 W) on LED-klassi (hämardatavad), mille valgusspekter on 3000 K. Kuna LED-lampidel on äärmiselt pikk eluiga ja väga madal energiatarve, võite olla kindel, et see LED-valgusti on õige ja pikaajaline investeering teie valgustusse. Optimaalse hubasuse ja mugavuse saavutamiseks soovime seda LED-lampi projekteerida kuni 10 ruutmeetri suuruse ala valgustamiseks.





## Laevalgusti Nova Luce Siderno läbipaistev 31W 2118lm IP20 3000K soe valge

### Tootekood 22847

Bränd Nova Luce  
Võimsus 31W  
Maksimaalne võimsus 31W/1m  
Valgusvoog 2118luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 68W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 200.0mm  
Diameeter 500.0mm  
Korpuse värv läbipaistev  
Korpuse materjal metall + akrüülplast  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



Valgusti 9054502 on kaasaegses disainerstiilis LED-laevalgusti. 9054502 kuulub kategooriasseja sobib erinevate ruumide ja alade valgustamiseks, näiteks: elutuba, magamistuba, köök, söögituba, koridor, esik, trepp, kontor. LED-laevalgusti 9054502 pakub mugavust ja esteetilist välimust igas ruumis, kuhu see paigutatakse. LED-lambi üldine välimus ja disain ning selle valmistamisel kasutatud materjalid, nagu kuldne alumiinium ja akrüül, aitavad kaasa ainulaadsele stiilile. Tänu pikaajalisele kogemusele LED-valgustite tootmisel, kvaliteetsetele materjalidele ja tootja Nova-Luce (Kreeka) rangele kvaliteedikontrollile on 9054502 kõrgel Euroopa tasemel. Komplekti kuuluvad valgusallikad (1 x 30 W) on LED-klassi, mille valgusspekter on 3000 K. Kuna LED-lampidel on äärmiselt pikk eluiga ja väga madal energiatarve, võite olla kindel, et see LED-valgusti on õige ja pikaajaline investeering teie valgustusse. Optimaalse hubasuse ja mugavuse saavutamiseks soovitame seda LED-lampi projekteerida kuni 8 ruutmeetri suuruse ala valgustamiseks.



## Laevalgusti Nova Luce Vomos DIP valge 230V 55W 4760lm IP20 DIMMABLE 2700K + 3000K

**Tootekood 23118 DIMMABLE  
dimnable**

Bränd Nova Luce  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DIMMABLE  
Võimsus 55W  
Maksimaalne võimsus 55W/1m  
Valgusvoog 4760luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 87W  
Värvustemperatuur 2700K + 3000K  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 70.0mm  
Diameeter 600.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + akrüül  
Töökeskkond välja  
Garantii 3 aastat



## Laevalgusti TK Lighting Fairy 3 X E27 E27

**Tootekood 20113**

Bränd TK Lighting  
Sokkel E27  
Kõrgus 350.0mm  
Laius 650.0mm



## Laevalgusti tarvik TK Lighting Kantoor 4 valge E27 IP20

### Tootekood 22188

Bränd TK Lighting  
Sokkel E27  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 170.0mm  
Diameeter 520.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall + tekstiil  
Töökeskkond sisse



## Laevalgusti Trio Lighting Aleta valge / kuldne 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K soe + külme valge

**Tootekood 22595 switch dimmer  
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardata switch dimmer

Võimsus 24W

Maksimaalne võimsus 24W/1m

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 80.0mm

Diameeter 450.0mm


Korpuse värv valge / kuldne

Korpuse materjal plastik


Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



ALETA laevalgusti avaldab muljet oma minimalistliku ja harmoonilise disainiga, mis keskendub kõige olulisemale: valgusele. Valguse värvi ja heledust saab kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil hõlpsalt vastavalt oma soovile reguleerida. Teise võimalusena saab heledust tavalise valguslüliti abil erinevatel tasemetel reguleerida. ALETA on ka praktiline öövalgus ja mälu funktsioon, mis salvestab teie viimati valitud sätteid. Muidu minimalistliku valge laevalgusti kuldne viimistlus siseküljel loob sädeleva läike ja levitab ruumis meeldivalt pehmet valgust. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



**Laevalgusti Trio Lighting Amador Dip nikkel 34W 4000lm CRI80  
IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT**

**Tootekood 23105 switch dimmer  
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardata switch dimmer

Võimsus 34W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 118W

Värvustemperatuur 3CCT 2300K,  
3000K, 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 180.0mm

Diameeter 450.0mm

Kaal 1.5 kg

Paki kaal 2.5 kg

Korpuse värv nikkel


Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

AMADOR laevalgusti avaldab muljet oma selge, ümmarguse silueti ja kaasaegse purismiga. Mänguliste detailideta, kuid hea proportsioonitaju ja materjalivalikuga sulandub see harmooniliselt moodsatesse eluruumidesse - vaashoitud väljendusrikkuses, efektses kiirguses. Integreeritud lüliti-hämarusfunktsioon võimaldab valgust lihtsalt seinalüliti kaudu juhtida - ilma igasuguse lisatehnoloogiata. Kui soovite reguleerida nii valguse värvi kui ka heledust, saate seda teha valgustil oleva lüliti abil. AMADOR sobib ideaalselt ruumidesse, kus on vaja rahulikku ja stiilset laelahendust - olgu see siis elutoas, magamistoas või esikus. Matt nikkelviimistlusega metallist AMADOR avaldab muljet oma rahuliku ja elegantse pinnaga. Diskreetne viimistlus rõhutab selget ja funktsionaalset disaini ning muudab valgusti ajatult moodsaks kaaslaseks väga erinevates sisustusstiilides. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Spotvalgusti Trio Lighting Ambala 4 must 22W 2000lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tootekood 22603** switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 22W

Maksimaalne võimsus 22W/1m

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 91W

Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 175.0mm

Laius 650.0mm

Pikkus 130.0mm

Kaal 1.6 kg

Paki kaal 1.9 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk


Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Kogege selge esteetika ja särava valguse ideaalset kombinatsiooni AMBALA prožektorite seeriaga. Nelja leegiga valgusti pakub paindlikkust seinale või lakke paigaldamiseks ning ühendab minimalistliku disaini praktilise funktsionaalsusega. Lüliti dimmer võimaldab teil heledust mugavalt kolmes etapis reguleerida ja valguse värvi saab otse valgusti korpusel sujuvalt reguleerida.

Olenemata sellest, kas tegemist on peamise valgusallikaga või sihipärase rõhutamisega - AMBALA lihtne elegants loob teie kodus stiilseid aktsente. Mattmusta neutraalne värviskeem sulandub pingutuseta olemasolevasse interjööri. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Valgussvärvid otse lambist reguleeritavad-DIP lüliti Lüliti abil hämardatav.



## Spotvalgusti Trio Lighting Ambala 4 valge 22W 2000lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tootekood 21881** switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardata switch dimmer

Võimsus 22W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 91W

Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 175.0mm

Laius 650.0mm

Pikkus 130.0mm


Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse



Kogege selge esteetika ja särava valguse ideaalset kombinatsiooni AMBALA prožektorite seeriaga. Nelja leegiga valgusti pakub paindlikkust seinale või lakke paigaldamiseks ning ühendab minimalistliku disaini praktilise funktsionaalsusega. Lüliti dimmer võimaldab teil heledust mugavalt kolmes etapis reguleerida ja valguse värvi saab otse valgusti korpusel sujuvalt reguleerida. Olenemata sellest, kas tegemist on peamise valgusallikaga või sihipärase rõhutamisega - AMBALA lihtne elegants loob teie kodus stiilseid aktsente. Mattvalge neutraalne värviskeem sulandub pingutuseta olemasolevasse interjööri. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Arvin must 30W 2600lm CRI80 IP20 DIMMABLE RGB + 6000K RGBW külm

**Tootekood 21107 DIMMABLE dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav DIMMABLE

Võimsus 30W

Valgusvoog 2600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur RGBW külm RGB + 6000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 20000h

Kõrgus 85.0mm

Laius 2450.0mm

Pikkus 500.0mm

Kaal 1.1 kg

Paki kaal 1.7 kg



Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 10000tk

Töökeskkond välja

Garantii 5 aastat



Valgustusideed värvifunktsioonidega. ARVIN LED-valgusti loob iga meeleolu ja olukorra jaoks õige valguse. Erinevalt paigutatud ja selgelt paigutatud valguselementide heledust ja RGB-värve saab vastavalt soovile reguleerida. Lisaks on esile tõstetud eraldi lülitatav kaudne valgustus ja mugav kaugjuhtimispult. Mattmust värvilahendus jätab moodsa ja stiilse välimuse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

## Laevalgusti Trio Lighting Bolsa H2O 5 kroom 15,5W 1550lm IP44 830

### Tootekood 20637

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 15,5W

Maksimaalne võimsus 15.5W/1m

Valgusvoog 1550luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 16.5mm

Diameeter 41.5mm

Kaal 2.1 kg

Paki kaal 2.6 kg

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall + akrüülplast

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

BOLSA laevalgusti köidab pilke igas vannitoas! Tänu oma kujule ja mullide välimusele näeb see valgusti välja nagu eriline disainerese. Tänu IP44 kaitseklassile sobib see ideaalselt niisketesse ruumidesse ja parandab ka nende välimust. Valgusti läbimõõt on 42 cm. Kroomitud värv annab valgustile läikiva välimuse, mida täiustab dekoratiivklaas. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Brad puit 27W 3400lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 20687** switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardata switch dimmer

Võimsus 27W

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 126W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 167.0mm

Laius 1000.0mm

Pikkus 200.0mm

Kaal 3.3 kg


Paki kaal 4.1 kg

Korpuse värv puit

Korpuse materjal metall + puit

Lülituste arv 15000tk

BRAD laevalgusti on õige valik hubase kodu loomiseks! See moodne valgusti avaldab muljet oma ehtsa puidu ja metalli kombinatsiooniga, luues hubase atmosfääri. Valgusti näeb eriti hea välja elutoas, magamistoas või esikus, kus prožektor on keskse elemendina kõige paremini nähtav. Laevalgusti kõrgus on 150 cm ja laius 100 cm. Tänu suurepärasele puidu ja metalli kombinatsioonile antiiknikli toonis sobib valgusti ideaalselt moodsatesse sisustuskontseptsioonidesse ja on tõeline esiletõst vintage-sõpradele. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Burton 3 X E27 must 230V E14 IP20

### Tootekood 20973

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 215.0mm

Laius 650.0mm

Pikkus 550.0mm

Kaal 2.2 kg

Paki kaal 3.1 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall + tekstiil

Töökeskkond sisse


Töötemperatuur -10 ~30°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



BURTON seeria valgustid oma tekstiilvarjudega on hubasuse kehastus. Kolme lambiga laelampi hubane valgus, mis loob kahe erivärvilise varju abil hubase meeleolu, loob erilisi valgusaktsente. Sisemise valge kangavarju ja välimise läbipaistva musta plastvarju moodne kombinatsioon näeb välja nii individuaalne kui ka värskendav ning sobib mitmel moel moodsasse elustiili. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



## Laevalgusti Trio Lighting Cadiz must 17.5W E27 IP20

**Tootekood 22286**

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 17.5W

Sokkel E27

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 150.0mm

Laius 585.0mm

Pikkus 85.0mm

Kaal 1.2 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall + klaas

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Oma elegantse ja moodsa disainiga köidab nelja pirniga CADIZ-valgusti kõigi tähelepanu ja loob teie elutoas muljetavaldava pilgupüüdja. Prožektor pakub meeldivat valgust igas elutoas, loob stiilseid aktsente ja sobib ideaalselt trendikate sisustusstiilidega. Antratsiidi ja kroomklaasi kombinatsioon tähendab, et valgusti pakub arvukalt võimalusi individuaalseks disainiks. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



## Laevalgusti Trio Lighting Caya must/messing 58W 6800lm CRI80 IP20 switch dimmer 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tootekood 22108 switch dimmer  
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardata switch dimmer

Võimsus 58W

Valgusvoog 6800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 117W

Värvustemperatuur 3CCT 2200K,  
3000K, 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 75.0mm

Diameeter 490.0mm

Kaal 1.3 kg

Paki kaal 1.6 kg

Korpuse värv must/messing

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



CAYA laevalgusti kumerad jooned pakuvad teie koju elegantsi ja kergust. Stiilse ja moodsa disainiga lamp sobib erinevatesse interjööridesse ja loob hubase atmosfääri. Valgustil on SWITCH-dimmer, mis võimaldab tavalise valguslüliti abil heledust reguleerida vahemikus 100% kuni 50% ja 25%. Lisaks saab valgustil oleva lüliti abil valida kolme valgusvärvi (soe valge, neutraalne valge ja päevavalgusvalge). Tänu moodsale mattmessingist ja mattmustast värvilahendusele sobib valgusti paljudesse värvikontseptsioonidesse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

## Laevalgusti Trio Lighting Circle puit 27W 3200lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 22221 switch dimmer dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 27W

Maksimaalne võimsus 27W/1m

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 119W

Värvustemperatuur soe + külm valge 2700K-6000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 95.0mm

Laius 435.0mm

Kaal 1 kg

Paki kaal 1.5 kg

Korpuse värv puit


Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat


Geomeetriliste kujunditega valgusobjektid - pilk seinale või lakke! CIRCLE'i pööratavad moodulid pakuvad loomingulisi paigutusvõimalusi ja ei jäta ühtegi disainisoovi täitmata. Puldi abil saab vastavalt vajadusele reguleerida mitte ainult heledust, vaid ka värvitemperatuuri jahedast valgest sooja valgeni. Ideaalselt disainitud mattmusta ja puiduimitatsiooniga välimus sobib oma lihtsusega paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Cires must 27W 3400lm IP20 switch dimmer 4000K päevavalge

**Tootekood 22211** switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)  
 Hämardatav switch dimmer  
 Võimsus 27W  
 Valgusvoog 3400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 126W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 85.0mm  
 Laius 655.0mm  
 Pikkus 495.0mm  
 Kaal 1.6 kg  
 Paki kaal 2.1 kg  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal metall  
 Töökeskkond sisse



Geomeetriliste kujunditega laevalgustid on muljetavaldavad! CIREs valgusti pöörlevad moodulid avavad laia valiku disainivõimalusi ja võimaldavad loomingulisi paigutusi. Integreeritud SWITCH dimmeriga saab tavalise valguslüliti abil valida ka kolme heledustaset (100%, 50% ja 25%), et luua erinevaid valgusmeeleolusid. Matt must disain läbipaistvate kristallefektidega annab teie kodule elegantse ilme. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Cluster valge / must 40W 4300lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K soe + külm valge

**Tootekood 22602 switch dimmer  
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Valgusvoog 4300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 90.0mm

Diameeter 480.0mm



Korpuse värv valge / must

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 20000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Hubane valgustus ja visuaalne sära - CLUSTER seeria ühendab mõlemad oma glamuurse disainiga. Olenemata sellest, kas see on paigaldatud elutoa kohvilaua kohale või köögis söögilaua kohale, loob laevalgusti tänu oma ainulaadsele raamile fantastilisi ja dekoratiivseid valgusaktsente. Erinevaid funktsioone, nagu heledust või valguse värvi, saab mugavalt distantsilt reguleerida komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldi abil. Teise võimalusena võimaldab integreeritud SWITCH dimmer heledust tavalise valguslüliti abil kolmes etapis (100%, 50%, 25%) reguleerida. Mälu- ja öövalguse funktsioon täiendavad valgust ideaalselt. Must värviskeem köidab kõigi tähelepanu ja lisab teie koju mitmekesisust. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Mälufunktsioon Öövalgus Kaugjuhtimispult Lüliti abil hämardatav



## Laevalgusti Trio Lighting Coffe Trail 31W 3550lm IP20 830

**Tootekood 19599**

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 31W

Maksimaalne võimsus 31W/1m

Valgusvoog 3550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20


Eluiga 20000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 745.0mm

Pikkus 352.0mm

Korpuse materjal metall



TRAIL valgusti on garanteeritud pilgupüüdja igal laes või seinal! Valgusti geomeetrilist disaini saab eraldi pöörata ja see muudab üksikud elemendid mitmekülgeteks valgusallikateks. Maitsekas valguskunst on elegantne aksessuaar teie elutoa või magamistoa interjööris ning täiustab oskuslikult iga ruumi, luues mõnusa atmosfääri. Ajatu kohvivärvi disaini ja kvaliteetse metalli kombinatsioon muudab TRAILi teie kodus eriliseks dekoratiivelemendiks. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Corso must 36W 4600lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6500K

**Tootekood 20867 switch dimmer  
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 36W

Valgusvoog 4600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 128W

Värvustemperatuur 2700K-6500K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Kõrgus 100.0mm

Laius 660.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 1.1 kg


Paki kaal 1.5 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse



CORSO seina- ja laevalgusti toob teie koju valguskunsti, mis koosneb puhastest joontest. Individuaalselt pööratavad elemendid muudavad valgusti mitmekülgseks valgusallikaks, millel on vau-efekt ja mis stiilselt täiustab teie elutuba või esikut. Tänu komplekti kuuluvale kaugjuhtimispuldile saab heledust ja valguse värvi individuaalselt reguleerida. Teise võimalusena saab heledust tavalise valguslüliti abil seadistada kolmes etapis (25%, 50%, 100%), mis võimaldab teil luua erinevaid valgusmeeleolusid. Keskendudes põhilistele geomeetrilistele kujunditele ja individuaalsusele, tagab CORSO, et teie interjäär on valgustav pilgupüüdja. Lihtne mattmusta värvilahendus juhib tähelepanu valguse disainikeelele ja funktsioonidele ning ühendab iseseisva dekoratiivse elemendi hõlpsalt olemasolevate sisustusstiilidega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk

## Laevalgusti Trio Lighting Crystel 3 kroom E14 IP20

### Tootekood 20870

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 175.0mm

Diameeter 340.0mm

Kaal 2.4 kg

Paki kaal 3 kg

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall + klaas

Töökeskkond sisse

Puhas elegants! Iseloomulik CRYSTEL laevalgusti on oma maitseka disainikeelega teie elutoas pilkupüüdja ja annab teie ruumidele individuaalse võlu. Valgustamata kujul tuleb klaasist vari esile, kuid niipea kui CRYSTEL valgus sisse lülitatakse, särab see uues hiilguses. Valgustatuna muutub muidu peegelklaas läbipaistvaks ja integreeritud klaaselemendid tulevad nähtavale, luues valguse peegelduste kaudu atmosfäärilise õhkkonna. Kroomitud aurustatud klaasiga lambi elegantne välimus täiustab teie kodu ja muutub tõeliseks dekoratiivseks elemendiks. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



## Laevalgusti Trio Lighting Crystel 5 kroom E14 IP20

**Tootekood 20869**

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 235.0mm

Diameeter 500.0mm

Kaal 5.3 kg

Paki kaal 6.9 kg

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall + klaas

Töökeskkond sisse

Puhas elegants! Iseloomulik CRYSTEL laevalgusti on oma maitseka disainikeelega teie elutoas pilkupüüdja ja annab teie ruumidele individuaalse võlu. Valgustamata kujul tuleb klaasist vari esile, kuid niipea kui CRYSTEL valgus sisse lülitatakse, särab see uues hiilguses.

Valgustatuna muutub muidu peegelklaas läbipaistvaks ja integreeritud klaaselemendid tulevad nähtavale, luues valguse peegelduste kaudu atmosfäärilise õhkkonna.

Kroomitud aurustatud klaasiga lambi elegantne välimus täiustab teie kodu ja muutub tõeliseks dekoratiivseks elemendiks. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



## Laevalgusti Trio Lighting Darwin kuldne 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tootekood 20691 switch dimmer  
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 34W

Valgusvoog 4500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 132W

Värvustemperatuur 3CCT 2300K,  
3000K, 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 160.0mm

Laius 640.0mm

Pikkus 490.0mm

Kaal 1.9 kg

Paki kaal 2.8 kg

Korpuse värv kuldne

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

DARVIN laevalgusti on tõeline pilgupüüdja igas kontoris, elutoas või söögitoas. Selle ainulaadne disain loob kunstipäraselt kumera riba ja seab uued standardid. Kvaliteetne LED-riba mitte ainult ei suurenda esteetilist efekti, vaid pakub ka tõhusat ja meeldivat valgustust. Valguse värvi ja heledust saab tavalise valguslüliti abil mugavalt ja sujuvalt reguleerida, et luua optimaalne ruumivalgustus vastavalt vajadusele või kellaajale. See loomingulise disaini ja moodsa valgustustehnoloogia edukas kombinatsioon muudab DARVINi mitmekülgseks elemendiks, mis loob nii visuaalseid aktsente kui ka vastab kõrgeimatele funktsionaalsetele nõuetele. Oma elegantse kuldse välimusega sulandub valgusti ajatult ja moodsalt igasse keskkonda ning aitab kaasa ka energiatõhususele. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Darwin must 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tootekood 19443** switch dimmer  
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 34W

Valgusvoog 4500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 132W

Värvustemperatuur 3CCT 2300K,  
3000K, 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Kõrgus 160.0mm

Laius 640.0mm

Pikkus 490.0mm

Kaal 1.9 kg

Paki kaal 2.8 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

DARVIN rippvalgusti on tõeline pilgupüüdja igas elutoas või söögitoas. Selle ainulaadne disain loob kunstipäraselt kumera kimbu ja seab uued standardid. Kvaliteetne LED-riba mitte ainult ei suurenda esteetilist efekti, vaid pakub ka tõhusat ja meeldivat valgustust. Valguse värvi ja heledust saab tavalise valguslüliti abil mugavalt ja sujuvalt reguleerida, et luua optimaalne ruumivalgustus vastavalt vajadusele või kellaajale. See loomingulise disaini ja moodsa valgustustehnoloogia edukas kombinatsioon muudab DARVINi mitmekülgseks elemendiks, mis loob nii visuaalseid aktsente kui ka vastab kõrgeimatele funktsionaalsetele nõuetele. Oma elegantse mattmusta värviga sulandub valgusti ajatult ja moodsalt igasse keskkonda ning aitab kaasa ka energiatõhususele. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Darwin valge 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tootekood 20692** switch dimmer  
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 34W

Valgusvoog 4500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 132W

Värvustemperatuur 3CCT 2300K,

3000K, 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 160.0mm

Laius 640.0mm

Pikkus 490.0mm

Kaal 1.9 kg

Paki kaal 2.8 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse



DARVIN laevalgusti on tõeline pilgupüüdja igas kontoris, elutoas või söögitoas. Selle ainulaadne disain loob kunstipäraselt kumera riba ja seab uued standardid. Kvaliteetne LED-riba mitte ainult ei suurenda esteetilist efekti, vaid pakub ka tõhusat ja meeldivat valgustust. Valguse värvi ja heledust saab tavalise valgusüliti abil mugavalt ja sujuvalt reguleerida, et luua optimaalne ruumivalgustus vastavalt vajadusele või kellaajale. See loomingulise disaini ja moodsa valgustustehnoloogia edukas kombinatsioon muudab DARVINi mitmekülgseks elemendiks, mis loob nii visuaalseid aktsente kui ka vastab kõrgeimatele funktsionaalsetele nõuetele. Oma elegantse mattvalge värviga sulandub valgusti ajatult ja moodsalt igasse keskkonda ning aitab kaasa ka energiatõhususele. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Dullent 4 nikkel 17.5W 1600lm IP20 DIMMABLE 3000K soe valge

**Tootekood 20011 DIMMABLE  
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)  
Hämardatav DIMMABLE  
Võimsus 17.5W  
Valgusvoog 1600luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 91W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 150.0mm  
Laius 850.0mm  
Korpuse värv nikkel



## Laevalgusti Trio Lighting Fernando must GU10 IP20

**Tootekood 21914**

Bränd [Trio Lighting](#)  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 150.0mm  
Laius 370.0mm  
Pikkus 300.0mm  
Korpuse värv must  
Töökeskkond sisse



## Laevalgusti Trio Lighting FLY must 22W 2600lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 20879 switch dimmer  
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 22W

Maksimaalne võimsus 22W/1m

Valgusvoog 2600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 118W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 400.0mm

Kaal 800 g


Paki kaal 1.3 kg

Korpuse värv must

Poleer matt

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse



Elu- või magamistoa atmosfääriliseks, kuid piisavalt heledaks valgustamiseks on vaja erilist ja moodsat valgustuskontseptsiooni.

Kumer FLY laevalgusti, mis moodustab iga ruumi keskpunkti, loob ideaalse tasakaalu funktsionaalsuse ja disaini vahel. Integreeritud SWITCH dimmeri abil saate heledust mugavalt reguleerida kolmel tasemel (100%, 50% ja 25%) tavalise valguslüliti abil, sukeldades oma ruumi kunstilisse valgusmängu ja avaldades. Nautige atmosfäärilist valgustust ja muutke oma kodu oma lemmikpaigaks nauditavate valgusefektide jaoks! Kumer disain ja must mattpind annavad FLY laevalgustile väga erilise puudutuse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting FLY must 32W 3900lm switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 20880** switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 32W

Valgusvoog 3900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 122W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Eluiga 25000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 830.0mm

Pikkus 455.0mm

Kaal 1.2 kg

Paki kaal 2.1 kg

Korpuse värv must

Poleer matt

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse



Elu- või magamistoa atmosfääriliseks, kuid piisavalt heledaks valgustamiseks on vaja erilist ja moodsat valgustuskontseptsiooni. Kumer FLY laevalgusti, mis moodustab iga ruumi keskpunkti, loob ideaalse tasakaalu funktsionaalsuse ja disaini vahel. Integreeritud SWITCH dimmeri abil saate heledust mugavalt reguleerida kolmel tasemel (100%, 50% ja 25%) tavalise valguslüliti abil, sukeldades oma ruumi kunstilisse valgusmängu ja avaldades. Nautige atmosfäärilist valgustust ja muutke oma kodu oma lemmikpaigaks nauditavate valgusefektide jaoks! Kumer disain ja must mattpind annavad FLY laevalgustile väga erilise puudutuse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting FLY valge 22W 2600lm IP20 switch dimmer 4000K päevavalge

**Tootekood 19972** switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 22W

Maksimaalne võimsus 22W/1m

Valgusvoog 2600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 118W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 750.0mm

Laius 400.0mm

Kaal 800 g



Korpuse värv valge

Poleer matt

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse


Elu- või magamistoa atmosfääriliseks, kuid piisavalt heledaks valgustamiseks on vaja erilist ja moodsat valgustuskontseptsiooni. Kumer FLY laevalgusti, mis moodustab iga ruumi keskpunkti, loob ideaalse tasakaalu funktsionaalsuse ja disaini vahel. Integreeritud SWITCH dimmeri abil saate heledust mugavalt reguleerida kolmel tasemel (100%, 50% ja 25%) tavalise valguslüliti abil, sukeldades oma ruumi kunstilisse valgusmängu ja avaldades. Nautige atmosfäärilist valgustust ja muutke oma kodu oma lemmikpaigaks nauditavate valgusefektide jaoks! Kumer disain ja must mattpind annavad FLY laevalgustile väga erilise puudutuse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting FLY valge 32W 3900lm switch dimmer 4000K päevavalge

**Tootekood 20881** switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)  
 Hämardatav switch dimmer  
 Võimsus 32W  
 Valgusvoog 3900luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 122W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Eluiga 25000h  
 Kõrgus 75.0mm  
 Laius 830.0mm  
 Pikkus 455.0mm  
 Kaal 1.2 kg  
 Paki kaal 2.1 kg  
 Korpuse värv valge  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 15000tk  
 Töökeskkond sisse



Elu- või magamistoa atmosfääriliseks, kuid piisavalt heledaks valgustamiseks on vaja erilist ja moodsat valgustuskontseptsiooni. Kumer FLY laevalgusti, mis moodustab iga ruumi keskpunkti, loob ideaalse tasakaalu funktsionaalsuse ja disaini vahel. Integreeritud SWITCH dimmeri abil saate tavalise valguslüliti abil mugavalt reguleerida heledust kolmel tasemel (100%, 50% ja 25%), sukeldades oma ruumi kunstipärasesse valgusmängu ja avaldust. Nautige atmosfäärilist valgustust ja muutke oma kodu oma lemmikpaigaks nauditavate valgusefektide jaoks! Kumer disain ja valge mattpind annavad FLY laevalgustile väga erilise puudutuse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Fomento messing / valge 230V E27 IP20

### Tootekood 22698

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Sokkel E27

Kaitseklass IP20

Kõrgus 330.0mm

Diameeter 300.0mm

Kaal 1.5 kg

Korpuse värv messing / valge

Korpuse materjal metall + klaas

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



FOMENTO laevalgusti loob teie söögitoas või elutoas pehmeid aktsente. Elegantne ellipsoidne opaaklaasist valguspea annab valgustile erilise puudutuse ja jaotab valguse meeldivalt ümbrusesse. Mati messingi ja valge klaasi kombinatsioon loob samal ajal luksuse ja elegantsi. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laias valikus rakendustes.

## Laevalgusti Trio Lighting Fomento valge / must 230V E27 IP20

**Tootekood 22699**

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Sokkel E27

Kaitseklass IP20

Kõrgus 330.0mm

Diameeter 300.0mm

Kaal 1.5 kg


Korpuse värv valge / must

Korpuse materjal metall + klaas

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



FOMENTO laevalgusti loob teie söögituppa või elutuppa pehmeid aktsente. Elegantne ellipsoidne opaalklaasist valguspea annab valgustile erilise puudutuse ja jaotab valguse meeldivalt ümbrusesse. Mattmusta ja valge klaasi kombinatsioon loob samal ajal elegantsi ja peenust. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laias valikus rakendustes.

## Laevalgusti Trio Lighting Furry 2 E27 IP20

**Tootekood 20777**

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E27

Kaitseklass IP20

Kõrgus 380.0mm

Diameeter 500.0mm

Korpuse materjal alumiinium + plüüs



## Laevalgusti Trio Lighting Groovy must 37W 4600lm IP20 switch dimmer 830

**Tootekood 19446** switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 37W

Valgusvoog 4600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 124W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Laius 1500.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall ja klaas

Töökeskkond sisse

GROOVY laevalgusti kolm valgusringi loovad teie elutuppa just selle erilise meeleolu. Ringides olevad peened klaaselemendid annavad elegantse ilme ja on teie laes tõeliseks dekoratiivseks elemendiks.

Integreeritud SWITCH dimmer võimaldab sisseehitatud LED-ide heledust valguslüliti abil kolmes etapis reguleerida. Ideaalselt vormitud mattmusta värvi välimus sulandub oma lihtsusega paljudesse interjööridesse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting INDIRA must 25W 3000lm IP20 switch dimmer 830

**Tootekood 19673** switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 20000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 2450.0mm


Pikkus 500.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall



INDIRA valgusti ühendab endas otsese ja kaudse valgustuse - kolm valguselementi suunavad valgust alla ja kaks üles. Pööratavad elemendid võimaldavad valguse suunda muuta ning SWITCH-hämaratusfunktsioon annab võimaluse reguleerida valgust kolmele tasemele tavalise lülitiga. Valgustit saab paigaldada nii lakke kui seinale, see sobib hästi koridoridesse ja köögiladesse. Matt must metall ja kvaliteetne akrüül tagavad modernse välimuse, LED-tehnoloogia aga pika tööea ja vähese kuumenemise.



## Laevalgusti Trio Lighting Indira nikkel matt 28W 3500lm IP20 switch dimmer 830

**Tootekood 19674** switch dimmer  
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 28W

Maksimaalne võimsus 28W/1m

Valgusvoog 3500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 125W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 20000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 3450.0mm

Pikkus 580.0mm

Kaal 1.6 kg

Paki kaal 2.3 kg

Korpuse värv nikkel matt


Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



INDIRA valgusti ühendab endas otsese ja kaudse valgustuse - kolm valguselementi suunavad valgust alla ja kaks üles. Pööratavad elemendid võimaldavad valguse suunda muuta ning SWITCH-hämarusfunktsioon annab võimaluse reguleerida valgust kolmele tasemele tavalise lülitiga. Valgustit saab paigaldada nii lakke kui seinale, see sobib hästi koridoridesse ja köögiladesse. Matt must metall ja kvaliteetne akrüül tagavad modernse välimuse, LED-tehnoloogia aga pika tööea ja vähese kuumenemise.




## Laevalgusti Trio Lighting Jano matt must 2400lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 22533** switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)  
 Hämardatav switch dimmer  
 Maksimaalne võimsus 2W/1m  
 Valgusvoog 2400luumenit  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 30.0mm  
 Diameeter 310.0mm  
 Kaal 600 g  
 Paki kaal 800 g  
 Korpuse värv matt must  
 Korpuse materjal plastik  
 Lülituste arv 15000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat




JANO laevalgusti oma erilise puidust disainiga loob teie kodus mõnusa atmosfääri ja on samal ajal pilgupüüdjaks teie esiku, elutoa või magamistoa laes. Kvaliteetsest plastist kate kiirgab meeldivalt pimestamatut valgust ja asetab teie elutoa stiilselt esile pehme valgusallikana. Lisaks võimaldab integreeritud SWITCH dimmer erinevaid heledustasemeid ja loob sobiva valgusmeeleolu. Matt must värvidisain koos heleda puiduga annab moodsa ja koduse aktsendi. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Kalea puit 41W 4800lm IP20 switch dimmer 830

**Tootekood 20129 switch dimmer dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)  
 Hämardatav switch dimmer  
 Võimsus 41W  
 Maksimaalne võimsus 41W/1m  
 Valgusvoog 4800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 117W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 15000h  
 Kõrgus 72.0mm  
 Laius 450.0mm  
 Kaal 2.2 kg  
 Korpuse värv puit  
 Lülituste arv 25000tk



## Laevalgusti Trio Lighting Leavy 3xE14 must / kuldne E14 IP20

## Tootekood 20960

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 730.0mm

Diameeter 700.0mm

Kaal 1.4 kg

Paki kaal 1.8 kg

Korpuse värv must / kuldne

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse



Ebatavaline LEAVY laevalgusti avaldab muljet oma rohkete plastlehtedega.

See muudab lambi teie laes

esiletõstatuks. Lummas valgusti

eluruumidesse, mille stiili saab

seostada Young Livinguga. Mustad ja

kuldsed plastlehed ning must

mattvarjuk saab kombineerida teiste

erinevate värvikontseptsioonidega,

muutes selle teie koju integreerimise

imeliselt lihtsaks. Moodsa ja

usaldusväärse valgustuse saamiseks

on soovitatav kasutada LED-pirni. See

pakub kvaliteetset valgust, on


mitmekülgne ja veenab ühtlase

valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja

madal soojuseraldus muudavad selle

ideaalseks valikuks laias valikus

rakendustes.



## Laevalgusti Trio Lighting Leavy 3xE14 roheline E14 IP20

### Tootekood 19448

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 730.0mm

Diameeter 700.0mm

Korpuse värv roheline

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

ere tulemast džunglisse! Ebatavaline LEAVY laevalgusti avaldab muljet oma rohkete plastlehtedega. See muudab valgusti teie lae esiletõstmiseks. Lummas valgusti eluruumidesse, mille stiili võib liigitada nooruslikuks eluks. Rohelisi plastlehti ja musta matti varikatust saab harmooniliselt kombineerida erinevate värvilahendustega, et luua teie kodus pilkupüüdev element. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laias valikus rakendustes.



## Laevalgusti Trio Lighting Leavy 3xE14 valge E14 IP20

**Tootekood 20963**

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 730.0mm

Diameeter 700.0mm

Kaal 1.5 kg

Paki kaal 2 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

Ebatavaline LEAVY laevalgusti avaldab muljet oma suure hulga plastlehtedega. See muudab valgusti teie lae esiletõstmiseks. Lummav valgusti eluruumidesse, mille stiili võib liigitada Young Livingu omaks. Valgeid plastlehti ja kroomitud värvi kuplit saab kombineerida teiste erinevate värvikontseptsioonidega, muutes selle teie koju integreerimise imeliselt lihtsaks. Energiasäästliku valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-valgusteid. Need on optimaalne alternatiiv tavapärastele halogeenlampidele ning pakuvad kvaliteetset valgust ja kuni 80% energiasäästu. Lisaks aitavad LED-lambid teil nautida pikka kasutusiga, madalat soojuseraldust ja samal ajal kaitsta keskkonda.



## Laevalgusti Trio Lighting Leavy must E27 IP20

**Tootekood 19447**

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E27

Kaitseklass IP20

Kõrgus 580.0mm

Diameeter 380.0mm


Kaal 600 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse



## Laevalgusti Trio Lighting Leavy roheline E27 IP20

### Tootekood 20959

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E27

Kaitseklass IP20

Kõrgus 580.0mm

Diameeter 380.0mm

Kaal 600 g


Paki kaal 900 g

Korpuse värv roheline

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

Tere tulemast džunglisse! Ebatavaline LEAVY laevalgusti avaldab muljet oma rohkete plastlehtedega. See muudab valgusti teie lae esiletõstmiseks. Lummas valgusti eluruumidesse, mille stiili võib liigitada nooruslikuks eluks. Rohelisi plastlehti ja musta matti varikatust saab harmooniliselt kombineerida erinevate värvilahendustega, et luua teie kodus pilkupüüdev element. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laias valikus rakendustes.



## Laevalgusti Trio Lighting Leavy valge E27 IP20

**Tootekood 20964**

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E27

Kaitseklass IP20

Kõrgus 580.0mm

Diameeter 380.0mm

Kaal 600 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

Ebatavaline LEAVY laevalgusti avaldab muljet oma suure hulga plastlehtedega. See muudab valgusti teie lae esiletõstmiseks. Lummav valgusti eluruumidesse, mille stiili võib liigitada Young Livingu omaks. Valgeid plastlehti ja kroomitud värvi kuplit saab kombineerida teiste erinevate värvikontseptsioonidega, muutes selle teie koju integreerimise imeliselt lihtsaks. Energiasäästliku valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-valgusteid. Need on optimaalne alternatiiv tavapärastele halogeenlampidele ning pakuvad kvaliteetset valgust ja kuni 80% energiasäästu. Lisaks aitavad LED-lambid teil nautida pikka kasutusiga, madalat soojuseraldust ja samal ajal kaitsta keskkonda.



## Laevalgusti Trio Lighting Locarno taupe 12W 1600lm IP20 switch dimmer 830

**Tootekood 22702 switch dimmer  
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardataav switch dimmer

Võimsus 12W

Valgusvoog 1600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 133W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 110.0mm

Diameeter 300.0mm

Kaal 600 g

Paki kaal 800 g

Korpuse värv taupe


Korpuse materjal metall + tekstiil

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Silindrikujuline LOCARNO laevalgusti on mitmekülgne valgustusdisain. Kangast valgusti kiirgab puhast hubasust ja on loodud hubase, sooja valgusmeeleolu loomiseks. Varju läbipaistvus loob hubase atmosfääri ja muudab valgusti teie elutoa või magamistoa keskpunktiks. Taupe-pruuni kangavarju ja valge plastkatte kombinatsioon on absoluutselt trendikas ning tagab harmoonilise ja elegantse üldmulje. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



**Plafon Trio Lighting Lunar Dim 230V 22W 2460lm IP20  
DIMMABLE 830**

**Tootekood 20871 DIMMABLE  
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DIMMABLE

Võimsus 22W

Valgusvoog 2460luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 112W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 100.0mm

Diameeter 400.0mm

Kaal 900 g




Paki kaal 1.6 kg

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat






Too kuu oma koju! TRIO LUNAR laevalgusti avaldab muljet oma ainulaadse tehnoloogiaga ja loob muljetavaldavaid valgusmeeleolusid. Kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil saab kuvada üksikuid kuufaase ja seeläbi pakkuda vastavalt vajadusele õiget valgustust. Lisaks integreeritud dimmerile heleduse reguleerimiseks saab aktiveerida ka öövalguse. Valgusti läbimõõt on 40 cm ja seda saab kasutada magamistoas, elutoas või esikus. Laevalgusti kattel on kergelt hallikaspruunikas läikiv tekstuur, mis meenutab kuu pinda. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

## Plafoon Trio Lighting Lunar hall 230V 40W 4620lm IP20 DIMMABLE 830

**Tootekood 22700 DIMMABLE  
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DIMMABLE  
Võimsus 40W  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Valgusvoog 4620luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 116W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 100.0mm  
Diameeter 600.0mm  
Kaal 2 kg  
Paki kaal 2.8 kg  
Korpuse värv hall  
Korpuse materjal plastik  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat



Too kuu oma koju! TRIO LUNAR laevalgusti avaldab muljet oma ainulaadse tehnoloogiaga ja loob muljetavaldavaid valgusmeeleolusid. Kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil saab kuvada üksikuid kuufaase ja seeläbi pakkuda vastavalt vajadusele õiget valgustust. Lisaks integreeritud dimmerile heleduse reguleerimiseks saab aktiveerida ka öövalguse. Valgusti läbimõõt on 60 cm ja seda saab kasutada magamistoas, elutoas või esikus. Laevalgusti kattel on kergelt hallikaspruunikas läikiv tekstuur, mis meenutab kuu pinda. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

## Laevalgusti Trio Lighting Mobile valge 27W 3200lm IP20 switch dimmer

**Tootekood 19449** switch dimmer  
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatast switch dimmer

Võimsus 27W

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 119W

Kaitseklass IP20

Kõrgus 100.0mm

Laius 390.0mm

Pikkus 420.0mm

Korpuse värv valge

Geomeetriliste kujunditega valgusobjektid - pilk seinale või lakke! MOBILE'i pööratavad moodulid ei jäta ühtegi disainisoovi täitmata ja pakuvad loominguilisi paigutusvõimalusi. Lisaks heleduse reguleerimisele kaugjuhtimispuldi abil saab reguleerida ka värvitemperatuuri jahedast valgest sooja valgeni. Teise võimalusena saab heledust reguleerida ka integreeritud SWITCH dimmeri abil tavalise valguslüliti abil kolmes etapis (100%, 50% ja 25%). Öövalguse funktsioon täiendab valgustit suurepäraselt. Ideaalselt disainitud mattmusta ja puiduimitatsiooniga välimus sobib oma lihtsusega paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Plafoon Trio Lighting Moonika 230V 15W 1500lm IP44 830

### Tootekood 20868

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 85.0mm

Diameeter 370.0mm

Kaal 400 g

Paki kaal 900 g

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Kuu on käeulatuses! MOONIKA laevalgusti lummas oma ainulaadse kuukattega ja loob teie magamistuppa või lastetuppa muljetavaldavaid valgusmeeleolusid. Selle erilise valgusti lisaväärtus on IP44 klassifikatsioon, mis tähendab, et valgusti on pritsmevee eest kaitstud ja seetõttu saab seda kasutada ka niisketes ruumides. Laevalgusti kate on valmistatud valgest plastist, mis näeb välja nagu kuu pind. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

## Laevalgusti Trio Lighting Mova kroom 22W 3000lm IP20 840

### Tootekood 21059

Bränd [Trio Lighting](#)  
 Võimsus 22W  
 Valgusvoog 3000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 136W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 25000h  
 Kõrgus 125.0mm  
 Laius 510.0mm  
 Pikkus 330.0mm  
 Kaal 1 kg  
 Paki kaal 1.4 kg  
 Korpuse värv kroom  
 Korpuse materjal metall  
 Lülituste arv 10000tk  
 Töökeskkond sisse



## Laevalgusti Trio Lighting Mova kroom 32W 4200lm IP20 840

### Tootekood 21060

Bränd [Trio Lighting](#)  
 Võimsus 32W  
 Valgusvoog 4200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 131W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 20000h  
 Kõrgus 125.0mm  
 Laius 510.0mm  
 Pikkus 405.0mm  
 Kaal 1.2 kg  
 Paki kaal 1.6 kg  
 Korpuse värv kroom  
 Korpuse materjal metall  
 Lülituste arv 10000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat




## Plafoon Trio Lighting Musica Bluetooth kõlariga valge 15,5W 1700lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6000K

**Tootekood 22600 DIMMABLE  
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)  
Hämardatav DIMMABLE  
Võimsus 15,5W  
Maksimaalne võimsus 15.5W/1m  
Valgusvoog 1700luumenit  
Värvustemperatuur 3000K-6000K  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 85.0mm  
Diameeter 410.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse



Tõeline multifunktsionaalne talent!  
MUSICA laevalgusti levitab head taju  
integreeritud Bluetooth-kõlariga ja  
pakub atmosfääri loomiseks õiget  
valgust. Valguse värvi ja heledust  
saab eraldi kaugjuhtimispuldi abil  
reguleerida. Lisaks inspireerib see  
integreeritud RGBW  
vikerkaareefektiga, mis peegeldab  
vikerkaart. Tänu lihtsale valgele  
vormile leiab lamp koha kõikjal. Lisaks  
on valgustitel kaasaegne LED-  
tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse  
kvaliteedi. LED-valgusallikaid  
iseloomustab pikk kasutusiga ja madal  
soojuseraldus. Bluetooth-kõlar  
Dünaamiline valgus Integreeritud  
dimmer Valguse värvus lõpmatult  
muudetav Mälufunktsioon Öövalgus  
Kaugjuhtimispult RGBW värvimuutev  
Tähevalguse efekt



## Laevalgusti Trio Lighting Nuria nikkel 58W 7000lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tootekood 21964** switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 58W

Valgusvoog 7000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 121W

Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K

Kaitseklass IP20

Kõrgus 180.0mm

Diameeter 590.0mm

Korpuse värv nikkel

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



URIA valgusti aluseks on kumerad kujundid. Harmooniline disain ja eriti lai profiil muudavad laevalgusti eriliseks valgusobjektiks praktiliste lisafunktsioonidega. Varjualusel saab DIP-LÜLITI abil seadistada kolme valgusvärvi (soe, neutraalne, päevavalgusvalge). Heledust saab tavalise valgusüliti abil reguleerida ka kolmes etapis. Tänu matt-nikli värvidisainile saab valgustit kombineerida paljude sisustuskontseptsioonidega. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Padella kuldne 25W 3000lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 21915** switch dimmer  
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 25W

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 75.0mm


Laius 635.0mm

Pikkus 370.0mm

Korpuse värv kuldne

Korpuse materjal metall

Garantii 5 aastat



## Laevalgusti Trio Lighting Pollock must 230V 22W 2500lm IP20 830

**Tootekood 20862**

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 22W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 114W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 600.0mm

Pikkus 400.0mm

Kaal 700 g

Paki kaal 1.2 kg


Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



## Laevalgusti Trio Lighting Pollock must 230V 33W 3800lm IP20 830

### Tootekood 20860

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 33W

Valgusvoog 3800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 620.0mm

Pikkus 590.0mm

Kaal 900 g

Paki kaal 1.7 kg


Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



## Laevalgusti Trio Lighting Portofino Switch Dim kroom 29W IP20 3000K soe valge

## Tootekood 20014

---

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 29W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20


Kõrgus 230.0mm

Diameeter 850.0mm

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall

Valguselementide filigraanne, spiraalne disain lisab PORTOFINO LED-laevalgustile ekstravagantset võlu. Sellel põneva disainiga LED-laevalgustil on pikk ja kitsas kuju. Teine esiletõstatav omadus on valgusti omadused. Sellel on integreeritud LED-lüliti dimmer, mis võimaldab teil tavalise valguslüliti abil valgust lülitada kolmele heledustasemele. See PORTOFINO laevalgusti on valmistatud kroomitud metallist. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuse teke.



## Laevalgusti Trio Lighting Punch must / kuldne E27

## Tootekood 20885

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E27

Kõrgus 205.0mm

Diameeter 350.0mm

Kaal 1.2 kg

Paki kaal 1.6 kg

Korpuse värv must / kuldne

Korpuse materjal metall

Garantii 3 aastat

PUNCH-seeria laelamp veenab oma industriaalse välimusega ja sobib ideaalselt teie köögi või söögitoa moodsasse ja puhtasse sisustusstiili. Suur vari, mida seestpoolt täiendab teine, väiksem võrekujuline vari disainielemendina, tuleb suurepäraselt esile ja loob erilisi valgusefekte. Valgusti stiilne kuju ja värvidisain mattmusta ja kuldse värvitooniga loob teie kodu neljale seinale industriaalse meeleolu.

Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laias valikus rakendustes.



## Laevalgusti Trio Lighting Rama puit 36W 4200lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 22289 switch dimmer  
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 36W

Valgusvoog 4200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 117W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Kõrgus 125.0mm

Laius 720.0mm

Pikkus 325.0mm

Kaal 3.3 kg

Korpuse värv puit


Korpuse materjal metall + puit

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

RAMA valgustil on rahustav mõju ja see lummab teid samal ajal. Puristlik disain mängib geomeetriliste kujunditega, mida kasutatakse meeldiva valgusefekti loomiseks kogu pinnal. Kaudse valguse ja hubase puidu koosmõju kutsub teid oma nelja seina vahel unistama. Integreeritud SWITCH dimmer võimaldab heledust tavalise valguslüliti abil kolmes etapis (100%, 50%, 25%) reguleerida. Paindlik paigaldus lakke või seinale pakub palju võimalusi. Matt must värviskeem koos naturaalse puiduga loob moodsa ja koduse aktsendi. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.




## Laevalgusti Trio Lighting Rise must 21W 2400lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tootekood 19467 DIMMABLE  
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)  
Hämardatav DIMMABLE  
Võimsus 21W  
Valgusvoog 2400luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 114W  
Värvustemperatuur 2700K-6500K  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 115.0mm  
Laius 435.0mm  
Pikkus 360.0mm  
Korpuse värv must  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Oma orgaaniliste vormidega loob RISE laevalgusti teie elutoas või magamistuppa hubase atmosfääri. Kahe valgustava pinna ainulaadne disain jätab tugeva mulje. Isegi kui te juba mugavalt diivanil lõõgastute, saate heledust ja valguse värvi hõlpsalt eemalt reguleerida kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil. Ideaalne hubasteks filmiõhtuteks! Selle lihtne mattvalge värvilahendus loob dekoratiivseid aktsente ja loob mõnusa tunde. Valgustil on ka kaasaegne LED-tehnoloogia, mida iseloomustab kõrge valguse kvaliteet ja energiatõhusus. Võrreldes traditsiooniliste halogeenvalgusallikatega saab energiakulusid kokku hoida kuni 80%. LED-valgusallikatel on ka pikk kasutusiga, need toodavad vähem soojust ja on keskkonnasõbralikud.



## Laevalgusti Trio Lighting Rise must 45W 5300lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K soe + külm valge

**Tootekood 22535 DIMMABLE  
dimnable**

Bränd [Trio Lighting](#)  
Hämardatav DIMMABLE  
Võimsus 45W  
Maksimaalne võimsus 45W/1m  
Valgusvoog 5300luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 118W  
Värvustemperatuur soe + külm valge  
2700K-6500K  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 110.0mm  
Laius 770.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat



Oma orgaaniliste vormidega loob RISE laevalgusti teie elutoas või magamistuppa hubase atmosfääri. Kahe valgustatud pinna ainulaadne disain on võimas avaldune. Isegi kui te juba mugavalt diivanil lõõgastute, saate heledust ja valguse värvi hõlpsalt distantsilt reguleerida kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil. Ideaalne hubasteks filmiõhtuteks! Selle lihtne mattmust värvilahendus loob dekoratiivseid aktsente ja loob mõnusa tunde. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Kaasasoleva pulgiga võimalik dimmerdamine, valgustemperatuuri muutmise soojast külma valguseni. Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Mälufunktsioon Öövalgus Kaugjuhtimispult



## Laevalgusti Trio Lighting Rondo must 37W 4800lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 19715** switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardata switch dimmer

Võimsus 37W

Maksimaalne võimsus 37W/1m

Valgusvoog 4800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 130W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 970.0mm

Pikkus 343.0mm

Kaal 1.1 kg

Korpuse värv must

Poleer matt

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse



Nelja erineva läbimõõduga üksteise küljes rippuva rõngaga on RONDO laevalgusti tõeline pilgupüüdja. Laevalgustil on integreeritud dimmer, mida juhitakse valguslüliti abil. See võimaldab iga ringi siseküljele paigaldatud LED-ide heledust paindlikult reguleerida. 97 cm laiune laevalgusti on tõeline dekoratiivne element ja täiustab stiilselt iga eluruumi. Tänu mattmustale värvilahendusele saab valgustit kombineerida paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

## Laevalgusti Trio Lighting Rondo valge 37W 4800lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 20419** switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)  
 Hämardata switch dimmer  
 Võimsus 37W  
 Maksimaalne võimsus 37W/1m  
 Valgusvoog 4800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 130W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 55.0mm  
 Laius 970.0mm  
 Kaal 1.1 kg  
 Korpuse värv valge  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 15000tk  
 Töökeskkond sisse

elja erineva läbimõõduga üksteise küljes rippuva rõngaga on RONDO laevalgusti tõeline pilgupüüdja. Laevalgustil on integreeritud dimmer, mida juhitakse valguslüliti abil. See võimaldab iga ringi siseküljele paigaldatud LED-ide heledust paindlikult reguleerida. 97 cm laiune laevalgusti on tõeline dekoratiivne element ja täiustab stiilselt iga eluruumi. Tänu mattmustale värvilahendusele saab valgustit kombineerida paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Sheldon must E14 IP20

**Tootekood 19600**

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 200.0mm

Diameeter 330.0mm

Kaal 1.2 kg

Paki kaal 1.7 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall + klaas

Töökeskkond sisse

Garantii 2 aastat



Stiilne SHELDON laevalgusti avaldab muljet oma orgaaniliste vormide ja värvilise peegeleefektiga klaasiga. Kolm sätendavat klaasist varju loovad põneva valgusmänguga maagilise atmosfääri ja toimivad vau-efektiga dekoratiivse elemendina. Täiustage oma magamistuba või elutuba elegantselt ja oskuslikult SHELDONiga! Musta mati metalli ja punakate, sinakate ja rohekate klaasist varjundite kombinatsioon viib valgusti stiili täiesti uuele tasemele. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

## Laevalgusti Trio Lighting Thiago must 36W 3000lm IP20 DIMMABLE

## Tootekood 19451 DIMMABLE dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav DIMMABLE

Võimsus 36W

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Kaitseklass IP20

Kõrgus 85.0mm

Laius 1040.0mm


Pikkus 420.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Ühenda oma valgus! THIAGO laevalgusti pakub uuenduslikku, paindlikku ja nutikat valgustusdisaini. WiZ valgusti pakub uskumatut värvspektrit 16 miljoni värvi ja 64 000 valge tooniga. Ärka õrna päikesevalguse kätte, alusta päeva energiliselt, lõõgastu rahustava valgusega või muuda öö päevaks – lihtsalt rakenduse kaudu. Võrreldes teiste nutika kodu pakkujatega ei vaja WiZ valgustid täiendavat lüüsi, nii et kõiki valgusteid saab mobiilseadmest täiesti paindlikult juhtida. Lisaks saab valgusteid kombineerida Amazon Alexa või Google Home'iga, nii et hääljuhtimine on võimalik. Erinevaid valgustusprogramme ja -seadeid saab valida ka kaasasoleva kaugjuhtimispuldi või valguslüliti abil. Teine eelis on kasutuspaindlikkus: see tähendab, et WiZ valgusteid saavad juhtida mitu kasutajat, need on määratud erinevatele ruumidele või asukohtadele ja neid saab juhtida kõikjalt. Kolme filigraanse risküliku kompositsioon loob moodsa valgusti elutappa või esikusse. Laevalgusti on antratsiidist ja seda saab hõlpsasti integreerida olemasolevatesse värvilahendustesse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Vapore 5 G9 IP20

**Tootekood 20872**

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel G9

Kaitseklass IP20

Kõrgus 22.0mm

Diameeter 400.0mm

Kaal 3.6 kg

Paki kaal 5.6 kg

Korpuse materjal metall + klaas

Töökeskkond sisse

Iseloomulikud valgustid, näiteks VAPORE sarja omad, annavad ruumile elegantsi ja individuaalse võlu. Kustutatuna on kroomitud klaasist vari kesksel kohal, kuid niipea kui VAPORE lamp sisse lülitatakse, särab see uues hiilguses. Valgustatuna muutub muidu peegelklaas läbipaistvaks ja integreeritud klaasist piisad tulevad nähtavale. Materjali, värvi ja mänguliste detailide kontrast muudab valgusti ainulaadseks ja annab ruumile sooja ja salapärase atmosfääri. Laelambi läbimõõt on 40 cm ja kõrgus 22 cm.



## Laevalgusti Trio Lighting Wheeler must 16W 2000lm IP20 830

**Tootekood 19442**

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 16W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 125W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 50.0mm

Laius 350.0mm



Pikkus 330.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



# Laevalgusti Trio Lighting Wheeler must 2000lm IP20 3000K soe valge

## Tootekood 22606

Bränd [Trio Lighting](#)

Maksimaalne võimsus 16W/1m

Valgusvoog 2000luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 50.0mm

Laius 350.0mm

Pikkus 330.0mm

Diameeter 350.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse



WHEELER valgusti avaldab muljet oma minimalistliku, ajatu disaini ja mitmekülgsete kasutusvõimalustega. Olenemata sellest, kas see on laes või seinal - WHEELER kohandub ideaalselt iga eluolukorraga ja loob stiilseid aktsente. Valgusti keskel on ümmargune peegelfoolumiga pind, mis sisselülitamisel loob muljetavaldava sügavusefekti. Valgus peegeldub maitsekalt peegelpinnal, jättes mulje, nagu see paistaks sügavusse. See lummas efekt loob igas ruumis erilise meeleolu. Valgusti on valmistatud kvaliteetsest metallist ja elegantse mattmusta viimistlusega, mis sulandub harmooniliselt mitmesuguste sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Wheeler valge 16W 2000lm IP20 840

### Tootekood 22605

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 16W

Maksimaalne võimsus 16W/1m

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 125W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 40.0mm

Laius 350.0mm

Diameeter 350.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



WHEELER valgusti avaldab muljet oma minimalistliku, ajatu disaini ja mitmekülgsete kasutusvõimalustega.

Olgu see siis laes või seinal –

WHEELER kohandub ideaalselt iga

eluolukorraga ja loob stiilseid

aktsente. Valgusti keskel on

ümmargune peegelfooliumiga pind,

mis sisselülitamisel loob

muljetavaldava sügavusefekti. Valgus

peegeldub maitsekalt peegelpinnal,

jättes mulje, nagu see paistaks

sügavusse. See lummas efekt loob

igas ruumis erilise meeleolu. Valgusti

on valmistatud kvaliteetsest metallist

ja elegantse mattvalge viimistlusega,

mis sulandub harmooniliselt

mitmesugustesse interjööridesse.

Lisaks on valgustites kasutatud

kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis

tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-

valgusallikaid iseloomustab pikk

kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Wheeler valge 2000lm IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 22604

Bränd [Trio Lighting](#)

Maksimaalne võimsus 16W/1m

Valgusvoog 2000luumenit

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 350.0mm

Laius 350.0mm

Pikkus 40.0mm

Kaal 700 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Garantii 5 aastat



WHEELER valgusti avaldab muljet oma minimalistliku, ajatu disaini ja mitmekülgsete kasutusvõimalustega.

Olgu see siis laes või seinal –

WHEELER kohandub ideaalselt iga

eluolukorraga ja loob stiilseid

aktsente. Valgusti keskel on

peegelfoolumiga kandiline pind, mis

sisselülitamisel loob muljetavaldava

sügavusefekti. Valgus peegeldub

maitsekalt peegelpinnal, jättes mulje,

nagu see paistaks sügavusse. See

lummas efekt loob igas ruumis erilise

meeleolu. Valgusti on valmistatud

kvaliteetsest metallist ja elegantse

mattmusta viimistlusega, mis

sulandub harmooniliselt

mitmesugustesse interjööridesse.


Lisaks on valgustites kasutatud

kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis

tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-

valgusallikaid iseloomustab pikk

kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Winona RGBW must 28W 3200lm CRI80 IP20 2700K-6500K soe + külm valge

**Tootekood 22959**

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 28W

Maksimaalne võimsus 28W/1m

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 114W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6500K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 20000h

Kõrgus 115.0mm

Laius 780.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 1.8 kg

Paki kaal 2.7 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 10000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

WINONA loob iga meeleolu ja olukorra jaoks sobiva valguse. Erinevalt paigutatud valguselemente saab pöörata ning nende heledust ja valguse värvi saab vastavalt soovile reguleerida. Lisaks pakub eraldi lülitatav RGB-värvides kaudne valgustus meeldivat valguskeskkonda. Kõiki sätteid saab mugavalt juhtida kaugjuhtimispuldi abil. Tänu moodsale mattmustale värvile saab valgustit hõlpsasti olemasoleva mööbliga kombineerida. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Kaudne valgustus Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Mälufunktsioon Öövalgus Kaugjuhtimispult RGBW värvimuutev Eraldi lülitatav Pööratav



## Laevalgusti Trio Lighting Zeno 4 must 17.5W 2150lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tootekood 19453 DIMMABLE  
dimnable**

Bränd [Trio Lighting](#)  
Hämardatav DIMMABLE  
Võimsus 17.5W  
Valgusvoog 2150luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 123W  
Värvustemperatuur 2700K-6500K  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 230.0mm  
Laius 1330.0mm  
Pikkus 85.0mm  
Kaal 2.9 kg  
Paki kaal 3.6 kg  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat



Mitmekülgne valgustus stiilse disainiga - ZENO laevalgusti avaldab muljet kolme paralleelse, pikliku elemendiga, mida saab hõlpsalt lahti tõmmata, et valgust vastavalt teie vajadustele ja ruumile kohandada. Lisaks pakuvad neli liigutatavat kohtvalgustit täiendavaid võimalusi teie eluruumi sihipäraseks valgustusdisainiks. Kaasasolev kaugjuhtimispult võimaldab teil valguse värvi ja heledust mugavalt kaugelt juhtida. Must mattmetall annab valgusele elegantse ja moodsa välimuse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

## Laevalgusti Trio Lighting Zeno 6 must 17.5W 2150lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tootekood 20696 DIMMABLE  
dimmbable**

Bränd [Trio Lighting](#)  
 Hämardatav DIMMABLE  
 Võimsus 17.5W  
 Valgusvoog 2150luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 123W  
 Värvustemperatuur 2700K-6500K  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 230.0mm  
 Laius 1800.0mm  
 Pikkus 85.0mm  
 Kaal 3.9 kg  
 Paki kaal 5 kg  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal metall  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat

Mitmekülgne valgustus stiilse disainiga - ZENO laevalgusti avaldab muljet kolme paralleelse, pikliku elemendiga, mida saab hõlpsalt lahti tõmmata, et valgust vastavalt teie vajadustele ja ruumile kohandada. Lisaks pakuvad kuus liigutatavat kohtvalgustit täiendavaid võimalusi teie eluruumi sihipäraseks valgustusdisainiks. Kaasasolev kaugjuhtimispult võimaldab teil valguse värvi ja heledust mugavalt kaugelt juhtida. Must mattmetall annab valgusele elegantse ja moodsa välimuse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Laevalgusti Trio Lighting Zibal must 22W 2200lm IP20 switch dimmer 830

**Tootekood 19454** switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 22W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 70.0mm

Diameeter 390.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat




ZIBAL laevalgusti loob atmosfäärilisi ja pehmeid valgusefekte ning on eriti muljetavaldav oma elegantse disainiga, mis sobib ideaalselt iga moodsa sisustusstiiliga. Valgustil on ka SWITCH dimmer, mis võimaldab heledust tavalise valguslüliti abil reguleerida vahemikus 100% kuni 50% ja 25%. Tänu mattmustale värvilahendusele saab valgustit kombineerida paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

## Laevalgusti Trio Lighting Zibal rustik 22W 2200lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 19456** switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)  
 Hämardata switch dimmer  
 Võimsus 22W  
 Valgusvoog 2200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 70.0mm  
 Diameeter 390.0mm  
 Kaal 800 g  
 Paki kaal 1.2 kg  
 Korpuse värv rustik  
 Korpuse materjal metall  
 Lülituste arv 15000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat



ZIBAL laevalgusti loob atmosfäärilisi ja pehmeid valgusefekte ning on eriti muljetavaldav oma elegantse disainiga, mis sobib ideaalselt iga moodsa sisustusstiiliga. Valgustil on ka SWITCH dimmer, mis võimaldab heledust tavalise valguslüliti abil reguleerida vahemikus 100% kuni 50% ja 25%. Tänu roostekarva disainile saab valgustit kombineerida paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

## Laevalgusti Trio Lighting Zibal valge 22W 2200lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 19455** switch dimmer  
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)  
Hämardata switch dimmer  
Võimsus 22W  
Valgusvoog 2200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 70.0mm  
Diameeter 390.0mm  
Kaal 800 g  
Paki kaal 1.2 kg  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat



ZIBAL laevalgusti loob atmosfäärilisi ja pehmeid valgusefekte ning on eriti muljetavaldav oma elegantse disainiga, mis sobib ideaalselt iga moodsa sisustusstiiliga. Valgustil on ka SWITCH dimmer, mis võimaldab heledust tavalise valguslüliti abil reguleerida vahemikus 100% kuni 50% ja 25%. Tänu roostekarva disainile saab valgustit kombineerida paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.